



MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

odbor životního prostředí

Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem

Dle rozdělovníku

Váš dopis zn.: ze dne 9.10.2019

č. j.: MMUL/OŽP/VHO/146278/2019/LípJ/P-15

č. ev.: 199211/2019

Vyřizuje: Ing. Jana Lípová

Tel./Email: 475271738/jana.lipova@mag-ul.cz

Ústí nad Labem dne: 21.11.2019

ROZHODNUTÍ

Magistrát města Ústí nad Labem, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení dle ust. § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, účastníku řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu, žadateli, kterým je

Ing. Josef Zábranský, nar. 23.10.1950, bytem Brandtova 3263/6, 400 11 Ústí nad Labem,

vydává souhlas

v rámci akce pod názvem

„Průzkumný vrt na p. p. č. 759, k. ú. Čeřeniště“.

Toto rozhodnutí je souhlasem k uvedenému záměru, vydaným vodoprávním úřadem podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. c) vodního zákona, tj. ke geologickým pracím spojeným se zásahem na pozemku v záplavových územích (§ 66 vodního zákona) a v ochranných pásmech vodních zdrojů, neboť záměr se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje II. stupně Sebusín-Církvice (dále jen OPVZ), které bylo vyhlášeno RŽP 867,2126/235/R-44/02/Sv v Ústí nad Labem dne 17.7.2002.

Předmětem záměru je realizace průzkumného hydrogeologického vrtu pro zjištění úrovně využitelné hladiny podzemní vody na p. p. č. 759 v k.ú. Čeřeniště, o projektované hloubce 40-50 m.

Cílem je ověření možnosti vybudování drobného vodního zdroje pro individuální zásobování rekreačního objektu a navazujících pozemků pitnou a užitkovou vodou, s předpokládaným odběrem max. 15 m³/měsíc, 120 m³/rok.

Záměr je situován v kraji Ústeckém, na území obce Malečov, k.ú. Čeřeniště, p.p.č. 759, v CHKO České středohoří (II. zóna). ČHP: 1-13-05-0200-0-00, vodní útvar podzemních vod: ID 46200 – Křída Dolního Labe po Děčín - pravý břeh; vodní útvar povrchových vod: ID OHL_0750 – Labe od toku Ohře po tok Bílina. Orientační poloha místa záměru - souřadnice S-JTSK: X/Y 984110/756265.

Souhlas se podle ust. § 17 odst. 2 vodního zákona vydává za těchto podmínek:

1. Průzkumné geologické práce budou provedeny v souladu s **projektem geologických prací** stanoveným v ust. § 5 odst. 1 vyhlášky č. 369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, jehož součástí je hydrogeologický průzkum, který pro geologický úkol „Hydrogeologický průzkum pro studnu na p.p.č. 759 Čeřeniště (obytná chata)“ – přepracovaná verze, vypracoval dne 31.8.2019 RNDr. Jan Kněžek, odborná způsobilost v hydrogeologii, MŽP č. 1998/2005, znalec z oborů těžba, vodní hospodářství,

- odvětví geologie.
2. **Vrtné práce budou prováděny a řízeny pod přímým dohledem osoby oprávněné projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce** podle ust. § 3 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, v platném znění, který dle zjištěných skutečností v průběhu vrtných prací upřesní konstrukci průzkumného vrtu k udržení níže uvedených požadavků.
 3. Při provádění vrtných prací musí být zdokumentován geologický profil a registrovány všechny přítoky vod do vrtu (hloubka, intenzita).
 4. Vhodnou volbou vrtných prací a vystrojení díla je nutné zamezit vzájemnému propojení jednotlivých zvodní (zachování přirozené hydrogeologické stratifikace horninového souboru) a zajistit ochranu podzemních vod od možné kontaminace z povrchu. **Jednotlivé zastížené zvodně budou nepropustně zatěsněny.**
 5. **Odběrem nebudou negativně ovlivněny okolní zdroje podzemních vod ani přetěžována vlastní zvodně, což bude ověřeno čerpací zkouškou (dle ČSN 73 6614) za současného sledování okolních studní** a studny na p.p.č. 334 v k.ú. Čeraniště.
 6. Při provádění záměru musí být použity jakostní a zdravotně nezávadné stavební hmoty a materiály (plnění požadavku doložit certifikáty, prohlášení o shodě), strojní části vrtné soupravy a ostatních zařízení budou zabezpečeny proti úniku ropných a jiných škodlivých látek.
 7. Konstrukce a umístění hydrogeologického průzkumného vrtu musí být provedeny v souladu s ČSN 75 5115 – Jímání podzemní vody a s vyhláškou č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Nejmenší přípustná tloušťka těsnění, provedeného mezi zárubnicí a stěnou vrtu musí být 30 mm (v hloubkovém intervalu vrtu, kde je provedeno zaplášťové těsnění, musí být vrtný průměr minimálně o 60 mm větší, než je průměr použité zárubnice – včetně intervalů spojů pažnicové kolony).
 8. Těsnění vrtu musí být minimálně 1 m navázáno na nenarušenou okolní horninu a vyplňovat celý prostor mezi zárubnicí a stěnou vrtu. Technické pažení nelze považovat za těsnění, a proto těsnění musí zasahovat minimálně 3 m pod technické pažení (platí za předpokladu, že kolona technických pažnic zůstane ponechána ve vrtu). Jako těsnění bude použita cementová, popř. jílocementová směs.
 9. Jelikož se jedná o geologické práce prováděné na území obce Malečov, je třeba před jejich započatím nejméně 15 dní předem oznámit tento záměr věcně a místně příslušné obci (tj. Obecnímu úřadu Malečov).
 10. Protože záměrem je realizace **vrtu s hloubkou větší než 30 m**, byl předložen „Projekt geologických prací“ k vyjádření Krajskému úřadu, odboru životního prostředí a zemědělství, se sídlem v Ústí nad Labem, který vydal vyjádření dne 20.9.2019 pod č. j KUUK/125066/2019/ZPZ/GP618. Dále zahájení vrtných prací bude zeměvrtnou firmou projednáno – **ohlášeno Obvodnímu báňskému úřadu v Mostě** nejméně 8 dní před jejich realizací.
 11. Dokončení průzkumných vrtných prací bude písemně ohlášeno na příslušný vodoprávní úřad, tj. Magistrát města Ústí nad Labem, odbor životního prostředí.
 12. Bude-li zjištěn zdroj podzemní vody a pro další využití bude uvažováno vrt vystrojit, pak je povinností investora si **nejpozději do 12. měsíců od ukončení geologických průzkumných prací** zajistit povolení k nakládání s podzemními vodami, tj. k odběru podzemních vod a povolení stavby dle ust. § 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a ust. § 15 odst. 1 vodního zákona na základě žádosti u zdejšího vodoprávního úřadu, tj. Magistrátu města Ústí nad Labem, odboru životního prostředí.
 13. Zdejšímu vodoprávnímu úřadu bude předložen návrh likvidace průzkumného díla v případě, že nebude zdroj podzemní vody zjištěn a dílo nebude vystrojeno či v případě, že žádost o následné využití průzkumného díla bude zamítnuta. Pozemek pak bude uveden do původního stavu.

14. Deponie přebytečného výkopku a jiné stavební odpady nebudou pod jakoukoliv záminkou ukládány do volné krajiny, dočasně ani trvale.
15. Budou dodrženy podmínky obsažené ve vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. ze dne 17.9.2019, zn. O19690092169/UTPCUL/MD.
16. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska AOPK ČR, Správy CHKO České středohoří ze dne 15.8.2019, č.j. SR/1696/UL/2019 - 2
17. Tento souhlas má platnost 2 roky od jeho vydání.

Účastníci řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu:

Ing. Josef Zábranský, nar. 23.10.1950 a Jaroslava Zábranská, nar.12.8.1960, oba bytem Brandtova 3263/6, 400 11 Ústí nad Labem, **v zastoupení:** Ing. Josef Zábranský, nar. 23.10.1950, bytem Brandtova 3263/6, 400 11 Ústí nad Labem

ODŮVODNĚNÍ

Magistrát města Ústí nad Labem, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad obdržel dne 9.10.2019 žádost, kterou podal Ing. Josef Zábranský, nar. 23.10.1950, bytem Brandtova 3263/6, 400 11 Ústí nad Labem, o vydání souhlasu vodoprávního úřadu dle ust. § 14 odst. 1 písm. c) vodního zákona, ke geologickým pracím spojeným se zásahem na pozemku v záplavových územích (§ 66 vodního zákona) a v ochranných pásmech vodních zdrojů, neboť záměr se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje II. stupně Sebužín-Církvice (dále jen OPVZ).

Předmětem záměru je realizace průzkumného hydrogeologického vrtu pro zjištění úrovně využitelné hladiny podzemní vody na p. p. č. 759 v k.ú. Čerěníšče, o projektované hloubce 40-50 m, s cílem ověření možnosti vybudování drobného vodního zdroje pro individuální zásobování rekreačního objektu a navazujících pozemků pitnou a užitkovou vodou, s předpokládaným odběrem max. 15 m³/měsíc, 120 m³/rok.

Žádost byla doložena na předepsaném formuláři se všemi povinnými doklady podle vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, v platném znění.

Dnem podání žádosti bylo v dané věci zahájeno správní řízení. Vodoprávní úřad oznámil podle § 47 správního řádu a § 115 odst. 8 vodního zákona, zahájení tohoto řízení, vedené pod č. j. spisu MMUL/OŽP/VHO/146278/2019/LípJ/P-15. K výše uvedenému řízení mohli účastníci řízení a dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a námítky, popřípadě důkazy do 10 dnů od doručení tohoto oznámení, k později uplatněným závazným stanoviskům, námítkám, popřípadě důkazům nebude v souladu s ust. 115 odst. 8 vodního zákona přihlédnuto. Ústní jednání a místní šetření vodoprávní úřad nenařídil. Účastníci řízení mohli po celou dobu řízení nahlížet do podkladů rozhodnutí v kanceláři vodoprávního úřadu. Oznámení o zahájení řízení bylo zasláno také občanským sdružením, která o to řádně požádala. V zákonném termínu se žádné informované občanské sdružení jako účastník řízení nepřihlásilo.

Z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe (§ 24 až § 26 vodního zákona) je předmětný záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického a ekologického stavu dotčeného útvaru povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Vodoprávní úřad po posouzení žádosti dospěl k závěru, že za podmínek stanovených dle ust. § 14 odst. 3 vodního zákona bude ohrožení zájmů chráněných vodním zákonem přijatelné a je možné záměr v daném rozsahu povolit. Podmínky jsou stanoveny ve výroku a zahrnují

podmínky, případně odkazy na podmínky dotčených orgánů a dalších subjektů – účastníků řízení.

Podklady rozhodnutí:

1. Žádost přijatá dne 9.10.2019 pod ev.č. 168288/2019
2. Plná moc k zastupování ze dne 11.11.2019
3. Projekt geologických prací – přepracovaná verze ze dne 31.8.2019, zpracovatel RNDr. Jan Kněžek, OZ č.1998/2005
4. Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. ze dne 17.9.2019, zn. O19690092169/UTPCUL/MD
5. Závazné stanovisko AOPK ČR, Správy CHKO České středohoří, ze dne 15.8.2019, č.j. SR/1696/UL/2019 – 2
6. Souhrnné vyjádření Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru ŽP a zemědělství ze dne 20.9.2019, č.j. KUUK/125066/2019/ZPZ/GP618

POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat podle § 81 a násl. správního řádu, odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje, se sídlem Velká Hradební 48, Ústí nad Labem, a to podáním učiněným u zdejšího úřadu. Za počátek lhůty se považuje den následující po dni oznámení tohoto rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Podané odvolání má odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Ing. Stanislava Kolářová
vedoucí oddělení vodního hospodářství
Magistrátu města Ústí nad Labem

Rozdělovník:

Účastníci řízení ust. § 27 odst. 1 správního řádu (do vlastních rukou/DS)

Ing. Josef Zábranský, Brandtova 3263/6, 400 11 Ústí nad Labem

Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu (do vlastních rukou/DS)

Obec Malečov, 403 27 Malečov 36 (dotčená obec)

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

Dotčené orgány (na dodejku/DS):

AOPK ČR, RP CHKO České středohoří, Michelská 260/14, 412 01 Litoměřice

Dále obdrží spolek, který uplatnil u vodoprávního orgánu dle § 115 odst. 6, vodního zákona požadavek na informace o zahajovaných správních řízeních (DS):

Stop tunelům, z. s., Na Valech 813/3, 400 01 Ústí nad Labem