

Dle rozdělovníku

NAŠE ZN.: SZ MMCH/26759/2013
ČJ.: MMCH/50078/2013
VYŘIZUJE: Ing. Hana Hanzíková
TELEFON: 474 637 942
E-MAIL: h.hanzikova@chomutov-mesto.cz

DATUM: 29.04.2013

ROZHODNUTÍ

Magistrát města Chomutova, Vodoprávní úřad, jako vodoprávní úřad příslušný podle ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 06.03.2013 podal podnik

Povodí Ohře, státní podnik, identifikační číslo 70889988, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

Podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod č. 2 vodního zákona

vydává povolení

k nakládání s povrchovými vodami - k jejich vzdouvání a akumulaci (dále jen "nakládání s vodami") na místě:

Název kraje	Ústecký kraj
Název obce	Kalek
Identifikátor katastrálního území	662127
Název katastrálního území	Načetín u Kalku
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	pozemkové parcely číslo 287/2, 384/2, 384/3 v katastrálním území Načetín u Kalku
Číselný identifikátor vodního toku	143410000100
Název vodního toku	Kamenička
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-13-03-1070
Říční km vodního toku	6,25311
Umístění jevu vůči břehu (Č 09)	vodní tok
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	981.974; 815.043

v tomto rozsahu:

Vzdouvání, akumulace	vzdouvání (akumulace)
Účely užití souvisejícího vodního díla (Č 11)	usazovací účinek (ochrana před povodněmi a ostatními škodlivými účinky vod)
Zdroj vody (Č 01)	z vodního toku
Maximální hladina akumulované (vzduté) vody	763,80 m n.m.
Celkový objem akumulované vody	0,650 tis. m ³

Stanoví povinnosti a podmínky pro nakládání s vodami:

1. Bude zajištěn minimální zůstatkový průtok pod vodním dílem v říčním kilometru 6,25311.
2. Doba povoleného nakládání s vodami: po dobu existence vodního díla.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (dle § 27 odst. 1 správního řádu):

Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Odůvodnění

Dne 06.03.2013 podal žadatel žádost o povolení k nakládání s vodami na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 61 odst. 4 vodního zákona a § 2 a § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 16.04.2013 mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy. K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.

Účel nakládání s vodami - k jejich vzdouvání a akumulaci vodní dílo slouží k redukci splavenin a k využití retenčního prostoru přehrážky při zvýšených průtocích ve vodním toku.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (dle § 27 odst. 1 správního řádu):

Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Účastníci řízení - další dotčené osoby (dle § 27 odst. 2 správního řádu):

Obec Kalek

Návrhy účastníků nebyly vzneseny.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolat, v odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, podáním u zdejšího vodoprávního úřadu. Prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřijatelné.

Povolení ke vzdouvání a akumulaci povrchové vody je vydáváno bez ohledu na jakost povrchové vody v místě tohoto povoleného nakládání.

„otisk úředního razítka“

Ing. Hana Hanzíková
Zaměstnanec životního prostředí

Poplatek

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Doručí se

účastníci řízení (doručenky do vlastních rukou)

1. Povodí Ohře, státní podnik
2. Obec Kalek

ostatní (obyčejně)

3. Povodí Ohře, státní podnik, závod Chomutov