

Dle rozdělovníku

NAŠE ZN.: SZ MMCH/148175/2012
ČJ.: MMCH/32244/2013
VYŘIZUJE: Ing. Hana Hanzíková
TELEFON: 474 637 942
E-MAIL: h.hanzikova@chomutov-mesto.cz

DATUM: 19.03.2013

ROZHODNUTÍ

Magistrát města Chomutova, Vodoprávní úřad, jako vodoprávní úřad příslušný podle ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle ustanovení § 15 odst. 4 vodního zákona a ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 28.12.2012 podala

Ivana Tomanová, nar. 02.04.1951, trvale bytem Maxima Gorkého 3061, 430 01 Chomutov a Jaroslav Toman, nar. 27.04.1952, trvale bytem Maxima Gorkého 3061, 430 01 Chomutov (dále jen "žadatelé"), a na základě tohoto posouzení:

I. Podle § 8 odst. 1 písm. a) bod 1 a 2 vodního zákona

vydává povolení

k nakládání s povrchovými vodami - k jejich odběru z bezejmenného vodního toku a k jejich vzdouvání a akumulaci v plánované retenční nádrži (dále jen "nakládání s vodami") na místě:

Název kraje	Ústecký kraj
Název obce	Blatno
Identifikátor katastrálního území	605395
Název katastrálního území	Mezihoří u Chomutova
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parcela číslo 51/1 a 51/2 v katastrálním Mezihoří u Chomutova
Číselný identifikátor vodního toku	10228169
Název vodního toku	bezejmenná vodoteč
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-14-01-0011
Umístění jevu vůči břehu (Č 09)	pravý břeh
Hydrogeologický rajon	6131
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y) – odběr	982.814,830; 809.881,250
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y) - odtok	982.858,551; 809.851,840

v tomto rozsahu:

Vzdouvání, akumulace	vzdouvání a akumulace
Přehrady, hráze a jezy	vodní nádrž

Účely užití souvisejícího vodního díla (Č 11)	umožnění odběru a odvádění povrchové vody pro ostatní účely – akumulární účel z vodního toku (bezejmenná vodoteč)
Zdroj vody (Č 01)	ANO
Vodní značka (cejch)	ANO
Maximální hladina akumulované (vzduté) vody	693,170 m n.m.
Hladina normální nadržení	693,000 m n.m.
Celkový objem akumulované vody	0,68190 tis. m ³
Objem při maximální akumulované (vzduté) vody	0,7461 tis. m ³
Údaje o povoleném množství odběru	
Průměrný povolený odběr	1,5 l/s
Maximální povolený odběr	10,0 l/s
Maximální měsíční povolený odběr	3,9 tis. m ³ /měs
Roční povolený odběr	46,8 tis. m ³ /rok
Časové omezení platnosti povolení pro množství odebíraných vod	po dobu životnosti vodního díla
Počet měsíců v roce, kdy se odebírá	12
Drenážní systém	
Původ (odebírané) vody (Č 01)	jiný zdroj – podzemní vody
Stavby k odvodňování pozemků	jiné objekty - drenážní systém
Doplňkové údaje	
K místu odběru je stanoveno ochranné pásmo vodního zdroje	ANO

Stanoví povinnosti a podmínky pro nakládání s vodami:

1. Minimální zůstatkový průtok bude zajištěn umístěním odběrného objektu 50 mm nad úrovní dna potoka.
2. Doba povoleného nakládání s vodami je stanovena po dobu životnosti stavby vodního díla.
3. Ve vodní nádrži, která se nachází ve vyhlášeném II. stupni hygienické ochrany vodárenské nádrže Jirkov, nebudou chovány vodní živočichové, když by tato činnost vyžadovala jejich cílené krmení a tím by mohlo dojít ke zhoršení kvality vody v povodí vodárenské nádrže.

Upozornění:

Vodoprávní úřad je v souladu s ustanovením § 109 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), oprávněn omezit nebo zakázat povolené nakládání s vodami při mimořádných situacích na vodním toku, zejména je-li přechodný nedostatek vody, pokud to vyžaduje veřejný zájem.

II. Podle ustanovení § 15 vodního zákona

vydává stavební povolení

ke stavbě vodního díla vedeného pod názvem:

"Retenční nádrž na parcelách č. 51/1, 51/2 v k.ú. 605395 Mezihorí u Chomutova"

(dále jen "stavba").

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Vodní nádrž

Název kraje	Ústecký kraj
Název obce	Blatno
Identifikátor katastrálního území	605395
Název katastrálního území	Mezihoří u Chomutova
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parcela číslo 51/1 a 51/2 v katastrálním Mezihoří u Chomutova
Číselný identifikátor vodního toku	10228169
Název vodního toku	bezejmenná vodoteč
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-14-01-0011
Umístění jevu vůči břehu (Č 09)	pravý břeh
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	982.842; 809.883

Přítokové a odtokové koryto

Název kraje	Ústecký kraj
Název obce	Blatno
Identifikátory katastrálních území	605395
Názvy katastrálních území	Mezihoří u Chomutova
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parcela číslo 51/1 a 51/2 v katastrálním Mezihoří u Chomutova
Číselný identifikátor vodního toku	10228169
Název vodního toku	bezejmenná vodoteč
Číslo hydrologického pořadí	1-14-01-0011
Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X, Y)	982.814,830; 809.881,250
Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice X, Y)	982.858,551; 809.851,840

Stavební objekty:

Hráz

Typ hráze podle materiálu	zemní sypaná
Druh hráze	jiný - zemní
Typ hráze podle umístění	boční
Kóta koruny hráze	693,50 m n.m.
Délka koruny hráze	24,980 m
Kapacita dalších zařízení pro odtok velkých vod kromě spodních výpustí	0,1314 m ³ /s (bezpečnostní přeliv)
Kóta bezpečnostního přelivu	693,000 m n.m.

Vodní nádrž

Typ vodní nádrže (Č 14)	boční protékaná
Objem celkového ovladatelného prostoru nádrže	0,74610 tis. m ³
Objem stálého nadržení	0,6819 tis. m ³
Kóta hladiny celkového ovladatelného prostoru nádrže	697,13 m n.m. (maximální hladina)
Kóta dna nádrže	690,50 m n.m.

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Název vodního díla	"Retenční nádrž na parcelách č. 51/1, 51/2 v k.ú. 605395 Mezihoří u Chomutova"
Manipulační řád	ANO
Přehrad, hráze a jezy	vodní nádrž
Účely užití vodního díla (Č 11)	jiné - částečná retence
Zdroj vody (Č 01)	z vodního toku

Výškopisné údaje
Stavby upravující, měnící nebo zřizující koryta vod.
toků včetně terénních úprav
Účely užití vodního díla (Č 11)

nátok 694,09 m n.m.; odtok 687,56 m n.m.
přítokové a odtokové koryto
umožnění odběru povrchové vody pro ostatní
účely (akumulační)

III. Stanoví povinnosti a podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou vypracoval Ing. Čáp Miloslav, Ph.D., identifikační číslo 61546267, se sídlem Blatenská 2306, 430 03 Chomutov (ČKAIT - 0007932), březen 2009, číslo zakázky 007-08; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavba bude dokončena nejpozději do 31. prosince 2014 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
3. Před zahájením stavebních činností a po výběru zhotovitele bude vypracován havarijný dle vyhlášky 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků ve znění vyhlášky č. 175/2011 Sb. a povodňový plán stavby vypracovaný dle TNV 75 2931 „Povodňové plány“, které budou po schválení příslušným správcem vodního toku, předloženy ke schválení zdejšímu vodoprávnímu úřadu.
4. Před prvním napuštěním nádrže bude zpracován manipulační a provozní řád dle vyhlášky č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl, které budou po schválení příslušným správcem vodního toku, předloženy ke schválení zdejšímu vodoprávnímu úřadu.
5. Budou splněny podmínky uvedené ve vyjádření od obce Boleboř, vydaný dne 13.02.2013, značky OU-BOL/42/2013:
 - stavebními pracemi nedojde k porušení stability koryta vodního toku, a koryto bude uvedeno do původního stavu,
 - během výstavby a při provozu retenční nádrže nebude docházet ke znečištění vod,
 - budou dodrženy podmínky hutnění uvedené v projektové dokumentaci.
6. Budou splněny podmínky souhlasného stanoviska Povodí Ohře, státní podnik, závod Chomutov, se sídlem Spořická 4949, 430 46 Chomutov:
 - během výstavby ani provozem díla nebude docházet k významnému znečištění vod, zvláště ne ropnými látkami,
 - stavební práce budou prováděny tak, aby nedošlo k porušení stability koryta vodního toku,
 - dojde-li k porušení koryta toku, bude uvedeno do původního stavu,
 - do toku pod stavbou budou po dobu realizace stavby umístěny dvě přehrážky ze sorpčních materiálů (např. sorpční hadi) k minimalizaci rizika úniků ropných látek a ke zmenšení odtoku NL (nerozpuštěných látek), zvláště v období provádění zemních prací,
 - koryto vodního toku nebude znečištěno stavebním materiálem, veškerý vybouraný i stavební materiál napadaný do koryta toku bude okamžitě odstraněn,
 - zahájení a ukončení prací bude oznámeno provoznímu úseku Povodí Ohře, státní podnik, závod Chomutov,
 - vodní dílo bude vybaveno vodočetnou latí a trvanlivou vodní značkou pro normální a maximální hladinu vody v nádrži dle ustanovení § 59 vodního zákona, vhodné řešení je použít např. pevně osazený kovový pásek,
7. Budou splněny podmínky uvedené ve vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, ze dne 02.05.2012, značky 0100053875:
 - kabely je nutné vytýčit přímo na místě,
 - veškeré práce v ochranném pásmu kabelů, které činí 1 m na každou stranu od krajního kabelu je nutno provádět ručně,
 - při křížení a souběhu s podzemním zařízením je nutno dodržet podmínky ČSN 73 6005, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.

- dále budou dodrženy podmínky pro práci v ochranném pásmu kabelů.

IV. Podle ustanovení § 61 odst. 5 vodního zákona rozhoduje o zařazení stavby (stavebních objektů) do kategorie technickobezpečnostního dohledu (dále jen „TBD“) na výše zmiňovanou stavbu:

Kategorie z hlediska TBD (Č 06)

IV. kategorie

za podmínek:

1. Vlastník stavby je povinen zajišťovat na svůj náklad TBD a to v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 255/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly. U vodních děl IV. kategorie může TBD provádět vlastník sám.
2. Rovněž je stavebník povinen dodržet ustanovení § 62 vodního zákona.

V. Vydává rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

- nebyly uplatněny žádné námitky.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Jaroslav Toman, nar. 27.04.1952, trvale bytem Maxima Gorkého 3061, 430 01 Chomutov
Ivana Tomanová, nar. 02.04.1951, trvale bytem Maxima Gorkého 3061, 430 01 Chomutov

Odůvodnění

Dne 28.12.2012 podal žadatelé, které na základě plné moci zastupuje Ing. Čáp Miloslav, Ph.D., identifikační číslo 61546267, se sídlem Blatenská 2306, 430 03 Chomutov, žádost o povolení k nakládání s vodami a o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 61 odst. 4 vodního zákona a § 2 a § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady, a to zejména:

- územním rozhodnutím ze dne 15.11.2012, spis.značky SZ MMCH/92964/2012,
- souhlasem se stavbou ze dne
- koordinovaným stanoviskem ze dne 06.06.2012, naše značka MMCH/49028/2012,
- posudkem o zařazení vodního díla do IV. kategorie TBD,
- vyjádření obecního úřadu Blatno, ze dne 30.03.2012, značky OBBL-284/2012,
- závazným stanoviskem Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, odbor Chomutov, ze dne 17.04.2012, značky HSUL-2459-2/CV-2012,
- závazným stanoviskem Vojenské ubytovací a stavební správy Praha, ze dne 12.04.2012, značky 4020/58016-ÚP/2012-7103/44,
- stanoviskem Povodí Ohře, státní podnik, závod Chomutov, ze dne 30.03.2012, značky 021001-810/2012,
- vyjádřením SČVK, a.s., Chomutov, ze dne 29.03.2012, značky TPCZ/O12610014155/Kt/2012,
- vyjádřením RWE Distribuční služby, s.r.o., Brno, ze dne 31.05.2012, značky 5000636751,
- vyjádřením ČEZ Distribuce, a.s, Děčín, ze dne 06.04.2012, značky 1042902643,
- vyjádřením ČEZ Distribuce, a.s, Děčín, ze dne 02.05.2012, značky 0100053875,
- vyjádřením ČEZ ICT Services, a.s., ze dne 01.05.2012, značky 0200028505,
- vyjádřením Telefónica Czech Republic, a.s., Praha 4, ze dne 01.05.2012, značky 74602/12,
- vyjádřením UPC Česká republika, s.r.o., Teplice, ze dne 12.06.2012, značky A2352/2012,
- stanoviskem NET4GAS, s.r.o., Praha 4, ze dne 27.03.2012, značky 2451/12/OVP/N.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 22.02.2013 s upozorněním, že závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy, mohou uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. O výsledku ústního jednání byl sepsán protokol.

Projektovou dokumentaci záměru nakládání s vodami a záměru stavby vodního díla vedeného pod názvem "Retenční nádrž na parcelách č. 51/1, 51/2 v k.ú. 605395 Mezihoří u Chomutova" vypracoval Ing. Miloslav Čáp, Ph.D., identifikační číslo 61546267, se sídlem Blatenská 2306, 430 03 Chomutov (ČKAIT - 0007932), březen 2009, číslo zakázky 007-08. Projektová dokumentace stavby řeší:

- Stavbu boční průtočné nádrže, která bude vytvořena zářezem ve svahu a sypanou homogenní zemní hrází se sdruženým objektem, odběr vody bude probíhat z bezejmenné vodoteče a odtok vody do stejného bezejmenného toku, který je levobřežním přítokem Bíliny – IDVT 10100034.
- Po dobu výstavby bude proveden drenážní systém pro odvádění vody, který bude dále sloužit i pro odvádění podzemní vody po dokončení stavby. Systém bude proveden v rýhách 500/500, kde bude osazeno drenážní potrubí DN 80 a 100 mm, ve sklonu min. 1,0 %. Tento drenážní systém bude zaústěn do odtokového koryta pod nádrží, který zajistí odvodnění tělesa hráze.
- Hráz: bude hutněna po 200 mm na hodnotu 95 % dle Proctora, násyp bude po 400 mm vyztužován geotextilií, sklony svahů budou pod úhlem 40°. Těsnění bude provedeno hydroizolací ze svařované PE folie tl. 1,5 mm, vrstva bude uložena na pískovém posypu, z vrchu bude těsnění kryto kamennou dlažbou tl. 300 mm.
- Sdružený objekt: bude žb. monolitický z betonu, vyztužený bude prutovou výztuží s krytím, součástí bude chránička z TR 159/4,5 – S235 JR, která bude opatřena kruhovým prstencem a těsněním u vnějšího líce a bezpečnostní přeliv o šířce 1,0 m, na který bude navazovat kamenná kaskáda. Na chráničku bude navařeno výpustné potrubí. Spodní uzávěr bude proveden jako ruční smykové stavitko s vodící cévovou tyčí. Stavitko bude s těsněním přišroubováno vlepanými závitovými tyčemi na žb. stěnu v místě oříznuté TR, cévová tyč bude ukončen 50 mm pod úrovní bezpečnostního přelivu (tj. na úrovni 692,950 m n.m.). Ovládání uzávěru bude pomocí nástavce s otočnou klikou z lávky nad bezpečnostním přelivem.
- Přítokové koryto: odběrný objekt bude proveden z kamenného zdiva a dlažby tl. 300 mm, kolmo z břehového zdiva bude odbočeno kamenné koryto. Nátoková hrana odběrného objektu bude 50 mm nad úrovní dna potoka, čímž bude zajištěn minimální zůstatkový průtok. Odběr z potoka bude prováděn mezerou mezi dnem a spodní dluží.
- Odtokové koryto: bude provedeno z kamenného zdiva a dlažby tl. 300 mm. Do odtokového koryta bude zaústěna drenáž. Zaústění na bezejmenný potok bude provedeno kolmo na jeho osu.
- Statické údaje: výška dna 690,500 m n.m.; výška koruny hráze +693,500 m n.m.; výška přelivu bezpečnostního přelivu 693,00 m n.m.; hladina normálního nadržení 693,000 m n.m.; maximální hladina 693,170 m n.m.; objem při hladině normálního nadržení 681,9 m³; objem při maximální hladině 746,1 m³.

Stanoviska dotčených orgánů, odborná posouzení, znalecké posudky:

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Chomutov, se sídlem Beethovenova 1347/19, 430 01 Chomutov vydalo souhlasné závazné stanovisko pod č. j. HSUL-2459-2/CV-2012 ze dne 17.04.2012.

Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, se sídlem Hradební 12, 110 15 Praha vydalo souhlasné závazné stanovisko pod č. j. 4020/58016-ÚP/2012-7103/44 ze dne 12.04.2012.

Magistrát města Chomutova, Odbor stavební úřad a životní prostředí, úsek životního prostředí, vydal závazné stanovisko – souhlas s trvalým odnětím části pozemku parcelní číslo 51/1 v katastrálním území Mezihoří u Chomutova ze zemědělského půdního fondu dne 14.11.2012, značka MMCH/114791/2012.

K záměru stavby vydal obecný stavební úřad magistrátu města Chomutova územní rozhodnutí pod spis.zn. SZ MMCH/92964/2012 dne 15.11.2012 a souhlas se stavbou podle § 15 odst. 2 stavebního zákona pod spis.zn. SZ MMCH/148430/2012 dne 24.01.2013.

VODNÍ DÍLA – TBD a.s., se sídlem Hyberská 40, 110 Praha 1 vydal posudek o návrhu provádění technicko-bezpečnostního dohledu (dále jen „TBD“) a k zařazení vodního díla do IV. kategorie podle § 61 odst. 4 vodního zákona, ze dne 20.04.2012.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány

a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):

Daniel Ježek, Alexandr Novák, Vladimír Stránský, Milan Škvor, Bc. Jaroslava Škvorová, Filip Toman, Jaroslav Vaněk, ČEZ Distribuce, a.s., Obec Blatno, Obec Boleboř, Povodí Ohře, státní podnik

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Podmínky účastníků řízení, které byly uplatněny ve stanoviscích a vyjádřeních opatřených stavebníkem případně jeho zmocněncem, byly zahrnuty do podmínek pro provedení stavby.

Upozornění

Stavební povolení pozbývá podle § 115 odst. 4 stavebního zákona platnost, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět včetně doložení dokladu o oprávnění firmy provádět stavební práce vodních děl.

Upozorňujeme na nutnost respektovat zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, - stavebník je povinen umožnit provádění záchranného archeologického průzkumu. Zahájení prací bude oznámeno organizaci provádějící archeologický průzkum (Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky) s cca 14- ti denním předstihem.

Při provádění stavby je nutno dodržet zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

Při provádění stavby budou dodrženy základní technické požadavky pro vodní díla a obecné technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.

Při výstavbě nového vodního díla je nutné dle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích na vodní díla, zabezpečit toto dílo při povodních s dobou opakování nejméně 100 let. Podrobně jsou podmínky uvedeny v TNV 75 2935 „Posuzování vodních děl při povodních“.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovvi stavby, pokud není stavebníkem.

Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do kolaudace stavby.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolat, v odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, podáním u zdejšího vodoprávního úřadu. Prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Vodoprávní úřad po právní moci rozhodnutí zašle ověřenou projektovou dokumentaci žadateli, případně dalším osobám podle § 21 odst. 1 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, a předá štítek o povolení stavby. Žadatel je povinen štítek umístit před zahájením stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště.

Povolení ke vzdouvání a akumulaci povrchové vody je vydáváno bez ohledu na jakost povrchové vody v místě tohoto povoleného nakládání.

„otisk úředního razítka“

Ing. Hana Hanzíková
Zaměstnanec životního prostředí

Doručí se

účastníci řízení a zmocněnec (doručenky do vlastních rukou)

1. Jaroslav Toman – *doručuje se prostřednictvím zmocněnce*
2. Ing. Čáp Miloslav, Ph.D. – *zmocněnec*
3. Ivana Tomanová – *doručuje se prostřednictvím zmocněnce*
4. Daniel Ježek
5. Alexandr Novák
6. Vladimír Stránský
7. Milan Škvor
8. Bc. Jaroslava Škvorová
9. Filip Toman
10. Jaroslav Vaněk
11. ČEZ Distribuce, a.s.
12. Obec Blatno
13. Obec Boleboř
14. Povodí Ohře, státní podnik

dotčené orgány (doručenka)

15. Magistrát města Chomutova, Odbor obecní živnostenský úřad, stavební úřad a životní prostředí, úsek stavebního řízení
16. Magistrát města Chomutova, Odbor obecní živnostenský úřad, stavební úřad a životní prostředí, úsek životního prostředí