

Městský úřad Litvínov

náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov

odbor životního prostředí



MELTX00AFLNO

Spis. zn.: OŽP/55414/2013/MAJ
Čj.: OŽP/61364/2013/MAJ/231.2/A-2074

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Jana Marešová
Telefon: +420 476 767 894
E-mail: jana.maresova@mulitvinov.cz
Oprávněná úřední osoba pro podpis: Mgr. Jaroslav Porteš

Datum: 19.12.2013

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Litvínov, odbor životního prostředí jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů podnikající fyzické osobě:

účastníkovi řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:
František Lipár, bytem Český Jiřetín 181, PSČ 43601 Litvínov, IČ 87760231,

I. vydává

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 2. a 5. vodního zákona

povolení k nakládání s povrchovými vodami

k jejich akumulaci a převodu vody na pozemku parc. č. 1362/3, 510/6 a 510/7, k.ú. Český Jiřetín, obec Český Jiřetín, okres Most, kraj Ústecký.

Popis nakládání s vodami:

Jedná se o převod vody z Flájského potoka, na rybníček na pozemku parc. č. 1362/3, k. ú. Český Jiřetín. Vody z rybníka jsou po 150 m vráceny zpět do Flájského potoka. Vlastník rybníku zde provozuje chov a prodej pstruhů.

Údaje o povoleném nakládání s povrchovými vodami:

Kód užití vody	Č 0227	akumulace
Kód užití vody	Č 0230	pro chov ryb

Rozsah povoleného nakládání s vodami:

Maximální hladina akumulované vody:	640,00	m n.m. (Bpv)
Celkový objem akumulované vody:	5,0	tis. m ³
Délka vzdutí při maximální hladině	38,0	m

Doba povoleného nakládání s vodami: **do 31. 12. 2028**

Název vodního toku:	Flájský potok
Číslo hydrologického pořadí:	1-15-0-0290-0-00
Hydrogeologický rajón:	ID 6131
Vodní útvar povrchových vod	ID 14771000 „Flájský potok po státní hranici“
Vodní útvar podzemních vod	ID 61310 „Krystalinikum Krušných hor od Chomutovky po Moldavu“

II. stanovuje podmínky,

za kterých se nakládání s povrchovými vodami povoluje:

- v korytě vodního toku nebudou umístována žádná vzdouvací zařízení ani prováděny zásahy, které by poškozovaly břeh nebo dno koryta vodního toku,
- pod odběrným místem musí být ve vodním toku zachován min. zůstatkový průtok 75 l/s, aby vodní tok mohl stále plnit základní ekologické funkce,
- bude vybudováno zařízení pro zachování minimálního zůstatkového průtoku tak, aby průtoky byly kdykoliv kontrolovatelné a jednoduše měřitelné, zařízení bude označeno vodní značkou (cejchem)
- na odběrném objektu bude nainstalováno měrné zařízení pro měření množství odebírané vody,
- je nutno viditelně označit odběrné zařízení vzhledem k prováděným údržbovým pracím na vodním toku a možnému poškození tohoto odběrného zařízení, v případě větších údržbových prací na vodním toku musí být na požádání správce vodního toku odběrné zařízení demontováno,
- vodoprávní úřad je v souladu s § 109 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění, oprávněn omezit nebo i zakázat povolené nakládání s vodami při mimořádných situacích na vodním toku, zejména je-li přechodný nedostatek vody, pokud to vyžaduje veřejný zájem.

Odůvodnění

Městský úřad Litvínov, odbor životního prostředí, obdržel dne 31.10. 2013 žádost pana Františka Lipára, bytem Český Jiřetín 181, PSČ 43601 Litvínov, IČ 87760231, o povolení k nakládání s povrchovými vodami, k jejich akumulaci, převodu vody a užívání těchto vod pro chov ryb za účelem podnikání. Jedná se o převod vody z Flájského potoka, na rybníček na pozemku parc. č. 1362/3, k. ú. Český Jiřetín. Vody z rybníka jsou po 150 m vraceny zpět do Flájského potoka. Vlastník rybníku zde provozuje chov a prodej pstruhů. Ke krmení ryb dochází cca 4-5 měsíců v roce. Jsou krmeny průmyslově vyráběným krmivem značky ERZGEBIRG. K vydání výjimky při použití závadných látek je příslušný Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.

(orientační určení polohy místa nakládání s vodami v souřadnicovém systému S-JTSK X = 965884, Y = 794628).

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 8 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady, a to:

- Kopie katastrální mapy
- výpis z katastru nemovitostí
- Stanovisko Povodí Ohře, státní podnik ze dne 01.10.2013 zn.:037200-26414/2013
- Výpis z živnostenského rejstříku

Podle ustanovení § 115 vodního zákona a správního řádu, oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným správním úřadům opatřením č.j.: OŽP/55473/2013/MAJ/231.2/OZN ze dne 06. 11. 2013 s upozorněním, že na námítky, které nebudou sděleny nejpozději na ústním jednání dne 21.11.2013 nebude možno podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel.

Dne 21. 11. 2013 bylo provedeno místní šetření na pozemku parc. č. 1362/3, 510/6 a 510/7 k.ú. Český Jiřetín a bylo zjištěno, že podmínky pro nakládání s povrchovými vodami § 8 vodního zákona, (převod vody a akumulace) ze stanoviska Povodí Ohře, státní podnik ze dne 01. 10. 2013 k nakládání s vodami byly splněny. Podmínka Povodí Ohře, státní podnik o předložení stanoviska správce ochranného pásma VN Rauschenbach bude projednána současně s vydáním výjimky při použití závadných látek na Krajském úřadě Ústeckého kraje, který je příslušným vodoprávním úřadem k vydání povolení výjimky. Na základě těchto skutečností a z důvodu zásady procesní rychlosti a ekonomie bylo řízení o vydání povolení nakládání s vodami za účelem chovu ryb vyloučeno usnesením ze dne 27.11.2013 pod č.j. OŽP/57898/2013/MAJ/231.2/VYL ze společného řízení a usnesením ze dne 27.11.2013 pod č.j. OŽP/59410/2013/MAJ/231.2/POST postoupeno na příslušný vodoprávní úřad (Krajský úřad Ústeckého kraje), kde bude projednáno současně s vydáním výjimky při použití závadných látek.

V průběhu vodoprávního řízení nebyly účastníky řízení uplatněny žádné námítky, které by bránily vydání příslušného povolení. Vodoprávní úřad také posoudil záměr nakládání s vodami z hlediska zájmů sledovaných Směrným vodohospodářským plánem v platném znění a dalších zájmů sledovaných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, obecných zájmů i jiných právem chráněných zájmů. Po posouzení celého záměru, zvážení všech skutečností a na základě doložených podkladů, stanovisek a vyjádření, rozhodl vodoprávní úřad ve věci žádosti navrhovatele o povolení k nakládání s vodami tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem prostřednictvím odboru životního prostředí, Městského úřadu Litvínov. Dnem doručení je den, kdy byla písemnost doručena do vlastních rukou. Jestliže písemnost uložená na poště není vyzvednuta ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, je považována za doručenou posledním dnem této lhůty. Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se do datové schránky oprávněná osoba ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty. V případě, že si adresát vyzvedne písemnost po 10ti denní lhůtě, lhůta pro podání odvolání se nepočítá od faktického převzetí písemnosti, ale od 11. dne od uložení písemnosti.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.

otisk úředního razítka

Mgr. Jaroslav Porteš v. r.
vedoucí odboru životního prostředí

Doručuje se:

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu)

1. František Lipár, Český Jiřetín 181, 436 01 Litvínov

Účastníci řízení (§ 27 odst. 2 a 3 správního řádu)

2. Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

3. Obec Český Jiřetín, zastoupena Obecním úřadem Český Jiřetín, Český Jiřetín 171, 43601 Litvínov