

Dle rozdělovníku

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE: 05.12.2018

ČJ.: MMCH/130297/2018
SP. ZNAČKA: SZ MMCH/129505/2018
VYŘIZUJE: Ing. Hana Hanzíková
TELEFON: 474 637 942
E-MAIL: h.hanzikova@chomutov-mesto.cz

DATUM: 07.12.2018

ROZHODNUTÍ

Magistrát města Chomutova, Vodoprávní úřad, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon") a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 05.12.2018, účastníku řízení (§27 odst. 1 správního řádu), kterým je

obec Blatno, IČO 00261807, 430 01 Blatno 1 (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Podle ustanovení § 115 odst. 18 vodního zákona

schvaluje

manipulační řád vodního díla vedený pod názvem:

"Vodní dílo MVN - akumulární nádrž Květnov"

(dále jen "manipulační řád") na místě::

Název kraje	Ústecký kraj
Název obce	Blatno
Identifikátor katastrálního území	605387
Název katastrálního území	Květnov u Chomutova
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	pozemková parc. č. 27 v katastrálním území Květnov u Chomutova
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-14-01-00200-0-00
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	984777,5; 809965,8
Název vodního díla	"Vodní nádrž na ppč. 27 Květnov"
Manipulační řád	ANO
Výškopisné údaje	627,50 m n.m. (normální hladina)
Výškopisné údaje	627,73 m n.m. (maximální hladina)
Objem vody při normální hladině	404 m ³
Objem vody při normální hladině	460 m ³

Vlastník vodního díla (systému) Správce souvisejícího povodí Přehrady, hráze a jezy	Obec Blatno Povodí Ohře, státní podnik vodní nádrž - pramenní nádrž (§ 55 odst. 1 písm. a) vodního zákona)
Výčet účelů užití vodního díla (Č 11)	krajinotvorný, zadržení vody v krajině

I. Manipulační řád se schvaluje za těchto podmínek, v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 vodního zákona:

1. Vodní dílo bude provozováno řádně zaškolenou osobou odpovědnou za manipulaci s vodou podle schváleného manipulačního řádu.
2. Manipulační řád bude dle potřeby aktualizován a předložen ke schválení.
3. Vypouštění nádrže do vodoteče bude prováděno pozvolně a v souladu s nařízením vlády ČR č. 61/2003 Sb., v platné znění příloha č. 2 odst. 4, kdy během vypouštění nesmí docházet ke strhávání rybníčních sedimentů do odtoku a ke vzniku kalových lavic.
4. O provedených manipulacích na vodním díle budou vedeny záznamy v manipulačním deníku, který bude k dispozici kontrolním orgánům.
5. Vypouštění, napouštění a čištění nádrže bude v předstihu nejméně sedmi kalendářních dnů oznámeno a odsouhlaseno odborem vodohospodářského dispečinku Povodí Ohře, státní podnik a dále provozem Chomutov.
6. Vegetace na vodním díle bude průběžně udržována ve stavu, který nebude omezovat přehlednost hráze a bude umožňovat provádění obchůzek ve smyslu vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly.
7. Schválený manipulační a provozní řád bude předložen na podnik Povodí Ohře, s.p.

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu): Obec Blatno, 430 01 Blatno 1

Obec Blatno, se sídlem Blatno č.p. 1, 430 01 Blatno

Odůvodnění

Dne 05.12.2018 podal žadatel žádost o schválení manipulačního řádu. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 38 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a to zejména:

- Manipulačním a provozním řádem, který byl odsouhlasen Povodí Ohře, státní podnik, závod Chomutov, Spořická 4949, 430 46 Chomutov, ze dne 18.10.2018.
- Pasportem vodní nádrže.

Souhlasné stanovisko sdělilo Povodí Ohře, s. p., závod Chomutov, IČ 70889988, se sídlem Spořická 4949, 430 46 Chomutov, ze dne 18.10.2018.

Havarijní plán je vypracován v souladu s vyhláškou č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl.

Manipulační a provozní řád vodního díla MVN „akumulační nádrž Květnov“ vypracoval Ing. Josef Kesler, IČ 13311182, místo podnikání Seifertova 4164, 430 03 Chomutov.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona. Při přezkoumání žádosti nebyly shledány důvody bránící schválení manipulačního řádu pro akumulační nádrž v obci Květnov.

V průběhu řízení vodoprávní úřad zjistil, že je dán důvod pro vydání rozhodnutí ke schválení manipulačního řádu dle ustanovení § 39 odst. 2 písm. a) vodního zákona. Vzhledem k tomu, že neshledal důvody, které by bránily vydání předmětného povolení, rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku, v souladu se zásadou rychlosti a procesní ekonomie využil tedy ustanovení § 115 odst. 11 vodního zákona a rozhodl o ní bezodkladně. Tedy bez toho, aby zvlášť oznamoval účastníkům tohoto řízení jeho zahájení.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Povodí Ohře, státní podnik, Povodí Ohře, státní podnik, závod Chomutov

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81- 83 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení. Lhůta pro podání odvolání počíná běžet podle § 40 odst. 1 písm. a) správního řádu dnem následujícím po dni, kdy bylo toto rozhodnutí oznámeno doručením jeho písemného vyhotovení. Případně-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den. Doručení písemnosti upravují § 19 – 24 správního řádu. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

O odvolání proti tomuto rozhodnutí rozhoduje dle ustanovení § 89 odst. 1 správního řádu Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje, se sídlem v Ústí nad Labem. Odvolání se podává u zdejšího vodoprávního úřadu, odbor životního prostředí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

„otisk úředního razítka“

Ing. Hana Hanzíková
Referent odboru životního prostředí

Poplatek

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží

účastníci řízení (doručenky do vlastních rukou) - § 27 odst. 1 správního řádu
Obec Blatno, IDDS: 92haqxs

účastníci řízení (doručenky do vlastních rukou) - § 27 odst. 2 či 3 správního řádu
Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm
Povodí Ohře, státní podnik, závod Chomutov, IDDS: 7ptt8gm