



Spisová značka

MMUL/OŽP/VHO/169004/2019/LípJ

Číslo jednací

MMUL/OŽP/VHO/29436/2020/LípJ

P-17

Vyřizuje/linka/e-mail

Ing. Jana Lípová

jana.lipova@mag-ul.cz

475271738

Ústí nad Labem

dne 23.1.2020

ROZHODNUTÍ

Odbor životního prostředí Magistrátu města Ústí nad Labem, jako vodoprávní úřad příslušný podle ust. § 104 odst. 2 písm. c) a ust. § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává žadateli, jímž je **Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Teplá Stráň Dolní Zálezly, Peškova 531, 403 31 Ústí nad Labem,**

SOUHLAS

podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. c) vodního zákona, tj. ke geologickým pracím spojeným se zásahem do pozemku v záplavových územích (§ 66) a v ochranných pásmech vodních zdrojů pro záměr

„Vrt pro studnu, p.p.č. 1102, k.ú. Dolní Zálezly“,

který může ovlivnit vodní poměry, neboť se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje II. stupně Sebusín – Církvice (dále jen OPVZ).

Předmět souhlasu:

- Realizace průzkumného hydrogeologického vrtu pro zjištění úrovně využitelné hladiny podzemní vody na p. p. č. 1102 v k. ú. Dolní Zálezly, o projektované hloubce 20 - 30 m.
- Cílem je ověření možnosti vybudování vodního zdroje pro zahrádkářskou kolonii, kdy vrtaná studna nahradí nebo případně doplní stávající kopanou studnu. Vodní zdroj je plánováno využívat jako skupinový zahrádkářský odběr připojený na stávající rozvody potrubí společně se stávající kopanou studnou, s předpokládaným (doporučeným) odběrem 400 m³/rok.

Situování stavby:

Název kraje:

Ústecký

Název obce:

Dolní Zálezly

Název katastrálního území

Dolní Zálezly

Pozemek parcelní číslo:

1102

Číslo hydrologického pořadí :

1-13-05-0170-0-00

Hydrogeologický rajon:

4612

Přímé určení polohy (souřadnice X, Y): Y=759860, X=983222

Útvar podzemních vod: ID 46120 - Křída Dolního Labe po Děčín - levý břeh, severní část

Útvar povrchových vod: ID OHL:0750 - Labe od toku Ohře po tok Bílina

Záměr se nachází v CHKO České středohoří - IV. zóna

Souhlas se podle ustanovení § 14 odst. 3 vodního zákona vydává za těchto podmínek:

1. Průzkumné geologické práce budou provedeny v souladu s projektem prací inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu malého rozsahu, Vyjádřením osoby s odbornou způsobilostí a Projektem technických prací, stanovených dle ust. § 5 odst. 1 vyhlášky č. 369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, s názvem „Vrt pro studnu Dolní Zálezly p.p.č. 1102“ – upřesněná verze 9/2019, které vypracoval RNDr. Jan Kněžek, odborná způsobilost v hydrogeologii (č. autorizace 1998/2005), Pod Parkem 32, Ústí nad Labem, datum zpracování 30.8.2019.
2. **Vrtné práce budou prováděny a řízeny pod přímým dohledem osoby oprávněné projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce podle ust. § 3 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, v platném znění, který dle zjištěných skutečností v průběhu vrtných prací upřesní konstrukci průzkumného vrtu k udržení níže uvedených požadavků.**
3. Při provádění vrtných prací musí být zdokumentován geologický profil a registrovány všechny přítoky vod do vrtu (hloubka, intenzita).
4. Vhodnou technologií vrtných prací a vystrojení díla je nutné zamezit vzájemnému propojení jednotlivých zvodní (**zachování přirozené hydrogeologické stratifikace horninového souboru**) a zajistit ochranu podzemních vod od možné kontaminace z povrchu. Jednotlivé zastížené zvodně budou nepropustně zatěsněny.
5. **Odběrem nebudou negativně ovlivněny okolní zdroje podzemních vod ani přetěžována vlastní zvodně, což bude ověřeno čerpací zkouškou (dle ČSN 73 6614) za současného sledování okolních studní.**
6. **Veškeré činnosti spojené s realizací předmětné stavby a hospodařením v této oblasti musí probíhat tak, aby nedošlo k ohrožení povrchových vod, podzemních vod (ztráta či změna vydatnosti, kvality apod.) a dále tak, aby nedošlo ke zhoršení jejich využitelnosti pro vodárenské účely.**
7. Jelikož se jedná o geologické práce prováděné na území obce Dolní Zálezly, je třeba před jejich započatím nejméně 15 dní předem oznámit tento záměr věcně a místně příslušné obci (tj. Obci Dolní Zálezly).
8. V případě, že záměrem je realizace vrtu **s hloubkou větší než 30 m**, je nutno před jeho realizací předložit „Projekt geologických prací“ také k vyjádření Krajskému úřadu, odboru životního prostředí a zemědělství, se sídlem v Ústí nad Labem. Dále zahájení vrtných prací bude zeměvrtnou firmou projednáno – ohlášeno Obvodnímu báňskému úřadu v Mostě nejméně 8 dní před jejich realizací.
9. Dokončení průzkumných vrtných prací bude písemně ohlášeno na příslušný vodoprávní úřad, tj. Magistrát města Ústí nad Labem, odbor životního prostředí.
10. Bude-li zjištěn zdroj podzemní vody a pro další využití bude uvažováno vrt vystrojit, pak je povinností investora si **nejpozději do 12. měsíců od ukončení geologických průzkumných prací** zajistit povolení k nakládání s podzemními vodami, tj. k odběru podzemních vod a povolení stavby dle ust. § 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a ust. § 15 odst. 1 vodního zákona na základě žádosti u zdejšího vodoprávního úřadu, tj. Magistrátu města Ústí nad Labem, odboru životního prostředí.
11. Zdejšímu vodoprávnímu úřadu bude předložen návrh likvidace průzkumného díla v případě, že nebude zdroj podzemní vody zjištěn a dílo nebude vystrojeno či v případě, že žádost o následné využití průzkumného díla bude zamítnuta. Pozemek pak bude uveden do původního stavu.
12. Deponie přebytečného výkopku a jiné stavební odpady nebudou pod jakoukoliv záminkou ukládány do volné krajiny, dočasně ani trvale.
13. Při realizaci a vystrojování vrtu bude respektována ČSN 75 5115 „Jímání podzemní vody“.
14. Budou dodrženy podmínky obsažené ve vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., ze dne 29.10.2019, zn. O19690099409/UTPCUL/MD.

15. Budou dodrženy podmínky obsažené ve vyjádření společnosti Povodí Ohře, s.p., ze dne 8.11.2019, zn. POH/50495/2019-2/032300.
16. Budou dodrženy podmínky souhrnného stanoviska SŽDC, s.o. ze dne 9.7.2019, zn. 23237/2019-SŽDC-OŘ UNL-NT.
17. Tento souhlas má platnost 2 roky od jeho vydání.

Účastník řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Teplá Stráň Dolní Zálezly, Peškova 531, 403 31 Ústí nad Labem,

ODŮVODNĚNÍ

Magistrát města Ústí nad Labem, odbor životního prostředí, obdržel dne 15.11.2019 žádost o vydání souhlasu podle ust. § 14 odst. 1 písm. c) vodního zákona, ke geologickým pracím spojeným se zásahem na pozemku v záplavových územích (§ 66 vodního zákona) a v ochranných pásmech vodních zdrojů, neboť záměr se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje II. stupně Sebusín-Církvice (dále jen OPVZ). Žádost podal účastník řízení Olga Pezlová, Tolstého 1249, 400 03 Ústí nad Labem.

Záměrem je realizace průzkumného hydrogeologického vrtu pro zjištění úrovně využitelné hladiny podzemní vody na p. p. č. 1102 v k. ú. Dolní Zálezly, o projektované hloubce 20 - 30 m. Cílem je ověření možnosti vybudování vodního zdroje pro zahrádkářskou kolonii, kdy vrtaná studna nahradí nebo případně doplní stávající kopanou studnu. Vodní zdroj je plánováno využívat jako skupinový zahrádkářský odběr připojený na stávající rozvody potrubí společně se stávající kopanou studnou, s předpokládaným (doporučeným) odběrem 400 m³/rok

Žádost o vydání souhlasu byla vybavena těmito podklady:

- Projekt prací inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu malého rozsahu, upřesněná verze 9/2019, jehož součástí je Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí a Projekt technických prací. Zpracovatelem je RNDr. Jan Kněžek, osoba odborně způsobilá v hydrogeologii, znalec z oborů těžba, vodní hospodářství, odvětví geologie, OZ č. 1998/2005.
- Vyjádření Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s., ze dne 29.10.2019, zn. O19690099409/UTPCUL/MD.
- Vyjádření Povodí Ohře, s.p., ze dne 8.11.2019, zn. POH/50495/2019-2/032300.
- Závazné stanovisko AOPK ČR, Správa CHKO České středohoří ze dne 9.7.2019, č.j. SR/1404/UL/2019 - 2
- Souhrnné stanovisko SŽDC ze dne 9.7.2019, zn. 23237/2019-SŽDC-OŘ UNL-NT.

Žádost byla předložena na předepsaném formuláři se všemi povinnými doklady podle vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, v platném znění.

Dnem podání žádosti bylo v dané věci zahájeno správní řízení. Vodoprávní úřad oznámil podle § 47 správního řádu a § 115 odst. 8 vodního zákona, zahájení tohoto řízení, vedené pod č. j. spisu MMUL/OŽP/VHO/169004/2019/LípJ,P-17. K výše uvedenému řízení mohli účastníci řízení a dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a námítky, popřípadě důkazy do 10 dnů od doručení tohoto oznámení, k později uplatněným závazným stanoviskům, námítkám, popřípadě důkazům nebude v souladu s ust. 115 odst. 8 vodního zákona přihlédnuto. Ústní jednání a místní šetření vodoprávní úřad nenařídil. Účastníci řízení mohli po celou dobu řízení nahlížet do podkladů rozhodnutí v kanceláři vodoprávního úřadu. Oznámení o zahájení řízení bylo zasláno také občanským sdružením, která o to řádně zažádala. V zákonném termínu se žádné informované občanské sdružení jako účastník řízení nepřihlásilo.

Z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe (§ 24 až § 26 vodního zákona) je předmětný záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického a ekologického stavu dotčeného útvaru povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Vodoprávní úřad po posouzení žádosti dospěl k závěru, že za podmínek stanovených dle ust. § 14 odst. 3 vodního zákona bude ohrožení zájmů chráněných vodním zákonem přijatelné a je možné záměr v daném rozsahu povolit. Podmínky jsou stanoveny ve výroku a zahrnují podmínky, případně odkazy na podmínky dotčených orgánů a dalších subjektů – účastníků řízení.

POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podle § 81 a následujících správního řádu podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje, se sídlem Velká Hradební 48, Ústí nad Labem, a to podáním učiněným u zdejšího úřadu. Za počátek lhůty se považuje den následující po dni oznámení tohoto rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. V tomto odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Podané odvolání má odkladný účinek.

Ing. Stanislava Kolářová
vedoucí oddělení vodního hospodářství
Magistrátu města Ústí nad Labem

Rozdělovník:

Účastníci ust. § 27 odst. 1 správního řádu (do vlastních rukou/DS)

1. Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Teplá Stráň Dolní Zálezly, Peškova č.p. 531, Mojžíř, 403 31 Ústí nad Labem 16

Účastníci ust. § 27 odst. 2 a 3 správního řádu (do vlastních rukou/DS)

2. Obec Dolní Zálezly (dotčená obec)
3. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns
4. Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm
5. Brázda Petr, Dr. Horákové 648/6, 400 07 Ústí n.L. - Krásné Březno
6. Brázdová Hedvika, Rájec č.e. 330, 403 36 Tisá
7. Prachař Jiří, Rozcestí 753/11, 400 07 Ústí n.L. - Krásné Březno
8. Prachařová Milena, Rozcestí 753/11, 400 07 Ústí n.L. - Krásné Březno
9. Jaša Jan Bc. , č.e. 224, Stradov, 40339 Chlumec

Dotčené správní orgány (do vlastních rukou/DS)

10. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IDDS: uccchjm
11. AOPK ČR, RP Správa CHKO České středohoří, Michalská 260/14, 412 01 Litoměřice