



# MĚSTSKÝ ÚŘAD LOVOSICE

## odbor životního prostředí

ul. Školní 407/2, 410 30 Lovosice, FAX 416 532 130, e-mail: [meulovo@meulovo.cz](mailto:meulovo@meulovo.cz)

E.Č.: MULO 21576/2012

SPISOVÁ ZN.: A-14

Č.J. OŽP 144/2012 VV

VYŘIZUJE: Bc. Velichová

TELEFON: 416 571 132

DATUM: 25.6.2012

**Stanislav Gebhart**  
**Staré 21, Třebívlice**  
**410 02 Lovosice 2**

## ROZHODNUTÍ

Městský úřad Lovosice, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a jako místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a § 2 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů a § 11 vyhlášky č. 388/2002 Sb. o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 22.2.2012 podal stavebník:

**Stanislav Gebhart**, Staré 21, Třebívlice, 410 02 Lovosice 2, nar.: 9.6.1976

(dále jen „stavebník“) a na základě tohoto posouzení:

### **I. vydává povolení**

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 2. vodního zákona, k nakládání s povrchovými vodami - k jejich akumulaci, HGR – Křída Dolního Labe po Děčín - levý břeh, v kraji Ústeckém, obci Třebívlice, k.ú. Staré, na pozemku p. č. 55/4, č.h.p. 1-13-04-032, ř. km 13,35, vodní tok Žejdlík, umístění jevu vůči břehu - levý břeh, souřadnice Y/X: 773630/994743

#### **v tomto rozsahu:**

Provozní hladina akumulované vody: 348,6 m n. m.

Maximální hladina akumulované vody: 348,8 m n. m.

Celkový objem akumulované vody: 340 m<sup>3</sup>

Zdroj vody (č. 01): jiný zdroj povrchové vody

#### **Údaje o povoleném nakládání s povrchovými vodami:**

Vodní značka (cejch): ANO

Účel užití akumulované vody (č.02): akumulace, pro zabezpečení ekologických nebo estetických požadavků

1/8

Tel.: 416 571 132

fax.: 416 532 130

e-mail: [vaclava.velichova@meulovo.cz](mailto:vaclava.velichova@meulovo.cz)

web: <http://www.meulovo.cz>

Adresa pro písemný styk:

Školní 407/2

410 30 Lovosice

Adresa sídla pracoviště:

Školní 407/2

410 30 Lovosice

**Související vodní díla (č.03):**

vodní nádrž (tůň), jiné (výustní potrubí, výustní objekt)

**Účel užití souvisejícího vodního díla (č. 11):**

jiné (zabezpečení ekologických nebo estetických požadavků)

**Časové omezení platnosti povolení k nakládání s povrchovými vodami:**

na dobu existence vodního díla

Povolení ke vzdouvání a akumulaci povrchové vody je vydáváno bez ohledu na jakost povrchové vody v místě tohoto povoleného nakládání.

**II. vydává stavební povolení**

podle ustanovení § 15 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu k provedení stavby:

**„Vodní tůň na parcele p.č. 55/4 v k.ú. Staré“**

kategorie z hlediska TBD nepodléhá TBD, č.h.p. 1-13-04-032, HGR - Křída Dolního Labe po Děčín - levý břeh, kraj Ústecký, obec Třebívlice, na pozemku p. č. 55/4 v k.ú. Staré.

**Stavba obsahuje:**

Projekt řeší vybudování zahlobené nádrže - tůně na pozemku p.č. 55/4 v k.ú. Staré. Bude se jednat o tůň o celkové ploše cca 790 m<sup>2</sup> a objemu 340 m<sup>3</sup> s půdorysným tvarem nepravidelného obdélníku. Z plochy tůně bude především profilací dle navržených příčných řezů a podélného řezu patřičně odtěžena zemina s následným vysvahováním a částečným dotěsněním dna a břehů, a to především v místě nového odtokového objektu. Břehy tůně budou v místě dosahu hladiny opevněny místním kamenem za účelem zabránění vymílání vodou. Vzdušná část břehu bude ohumusována a zatravněna. Pro zásobování vodou bude upraven nátok ze stávajícího odvodňovacího příkopu, vtok bude upraven kamenem. Původní trasa vodoteče (odvodňovacího příkopu) zůstane zachována. Těleso odtokového objektu požeráku bude realizováno z vodostavebního betonu. Odtok z požeráku bude řešen potrubím z PVC DN 300 v délce 34 m ve spádu min. 10 promile. Uložení potrubí bude provedeno v jílovém loži. Vyústění odtoku bude řešeno do původního odvodňovacího příkopu, vyústění bude zpevněno místním kamenem min. Ø 30 cm. Opevnění bude stabilizováno betonovými prahy (hl. 0,8 m). Vtok stávajícího odvodňovacího příkopu do VT Žejdlík bude zachován. Stavba není rozdělena na stavební objekty.

**Údaje o povolené stavbě vodního díla:**

Povolená vodní díla: tůň

Zdroj vody: povrchové vody

Umístění: mimo vodní tok

Kóta provozní hladiny: 348,6 m n.m.

Kóta maximální hladiny: 348,8 m n. m.

Kóta dna: 347,4 m n.m.

Zatopená plocha: 790 m<sup>2</sup>

Objem při provozní hladině: 340 m<sup>3</sup>

Manipulační řád: ANO

**Účel užívání povolené stavby vodního díla:**

akumulační, jiné (retenční, vodohospodářský, krajinnotvorný)

## **Druh vodního díla:**

vodní nádrž (§ 55 odst. 1 písm. a) vodního zákona)

**III.** Pro provedení stavby vodních děl se podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona a § 5 písm. d) a § 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu současně **stanoví tyto podmínky a povinnosti:**

1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval INDORS Ing. Michal Jeřábek, Velká Dominikánská 10, 412 01 Litoměřice, datum 12/2011., ověřené vodoprávním úřadem; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby vodního díla subjektem k tomu oprávněným.
3. Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášky č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění pozdějších předpisů a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
4. Při stavbě vodního díla budou dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu vodních děl podle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).
5. Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá podle § 115 odst. 4 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení.
6. Po dni nabytí právní moci stavebního povolení stavební úřad zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím údaje o povolené stavbě. Stavebník je povinen štítek o povolení stavby před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
7. Kontrolní prohlídka stavby bude provedena vždy na začátku každé etapy stavby, v souladu s předloženým plánem kontrolních prohlídek. Ukončení každé etapy oznámí stavebník vodoprávnímu stavebnímu úřadu v dostatečném předstihu. Bez provedení kontrolní prohlídky nelze ve stavbě dál pokračovat.
8. Stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu. Stavebník požádá po dokončení stavby vodoprávní úřad o vydání kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona.
9. K návrhu na vydání kolaudačního souhlasu budou předložena závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními předpisy, geodetické zaměření, doklady o předání odpadů vzniklých při stavbě oprávněné osobě, doklady o způsobilosti provozních zařízení k trvalému provozu včetně písemných osvědčení zhotovitelů. Investor dále doloží:
  - Provozní a Manipulační řád vodního díla
  - Dokumentaci skutečného provedení stavby
10. Budou splněny podmínky souhrnného stanoviska OŽP MěÚ Lovosice, Školní 2, 410 30 Lovosice, MULO 8758/2012 ze dne 16.3.2012:
  - a) S veškerými vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejícími právními předpisy.
11. Budou splněny podmínky závazného stanoviska Správy CHKO České středohoří, Michalská

260/14, Litoměřice zn.: 02297/CS/12:

- a) Přebytečný výkopek bude využit na nezbytné úpravy okolí tůně, případný přebytek výkopové zeminy nebude ukládán do volné krajiny.
  - b) Provozem tůně nebude ovlivněn vodní režim souběžné vodoteče.
12. Budou splněny podmínky závazného stanoviska OŽP MěÚ Lovosice - orgánu ochrany ZPF, Školní 2, 410 30 Lovosice, č.j. OŽP 103/2012, MULO 10209/2012 ze dne 11.4.2012:
- a) Hranice trvalého záboru budou v terénu vyznačeny dobře viditelnými znaky. V průběhu stavební činnosti a s ní souvisejícími pracemi nesmí dojít k jejich překračování a posunování na okolní zemědělské pozemky.
  - b) Při stavbě budou důsledně řešeny hydrologické a odtokové poměry tak, aby nedošlo ke zhoršení biologických a fyzikálních vlastností okolní zemědělské půdy.
  - c) Investor zabezpečí, aby v souvislosti s používáním mechanizačních prostředků nedocházelo k únikům pohonných hmot, mazadel a ke kontaminaci půdy škodlivými látkami. V případě vzniku škody zajistí investor neprodleně provedení nápravných opatření.
  - d) Z plochy určené k akci „vodní tůň“ bude provedena skrývka kulturních vrstev půdy o vypočteném objemu 158 m<sup>3</sup> (790 m<sup>2</sup> x 0,20 m), která bude použita na zlepšení půdních vlastností pozemků p.č. 55/4 a p.č. 56 v k.ú. Staré.
  - e) V souladu s ust. § 10 odst. 2 vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu bude o činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním, rozprostřením, uložením, ochranou a ošetřováním skrývaných kulturních vrstev půdy bude veden protokol (pracovní deník), v němž se uvádějí všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemin.
13. Budou splněny podmínky vyjádření Povodí Ohře, státní podnik, zn. 031001-40/2012 ze dne 18.1.2012:
- a) Podél vodního toku Žejdlík, který je ve správě státního podniku Povodí Ohře, bude v místě souběhu s nádrží zachován volný pruh v šíři min. 4 m od břehové čáry, za účelem výkonu správy vodního toku (dle § 49 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, můžeme požadovat volný pruh v šíři 6 m).
  - b) Dokumentaci pro stavební povolení je potřeba doplnit o řešení zaústění odtoku z nádrže do vodního toku Žejdlík. Technické řešení bude konzultováno s provozním střediskem Povodí Ohře v Terezíně. Dokumentace pro stavební povolení bude následně zaslána k vyjádření na závod Terezín - *tato podmínka byla splněna v rámci místního šetření*
  - c) Výústní objekt nebude zasahovat do průtočného profilu, návrh opevnění koryta v místě vyústění bude vycházet z hydraulického posouzení. Výpustný objekt včetně opevnění nepřevezme státní podnik Povodí Ohře do svého majetku ani do své správy.
  - d) Výkopek z hloubení nádrže bude uložen mimo předpokládané záplavové území vodního toku.
  - e) Pro vodní dílo bude vypracován manipulační a provozní řád (TNV 75 2910, TNV 75 2920) vč. opatření pro případ havárie jakosti vod - v přiměřeném rozsahu vzhledem k velikosti nádrže. Tyto řády budou předloženy k vyjádření Povodí Ohře, státní podnik, závodu Terezín a poté bude manipulační řád schválen vodoprávním úřadem.
  - f) Během výstavby ani provozem díla nedojde k významnému znečištění vod, zejména ne ropnými látkami. Stavební stroje a dopravní prostředky musí být zabezpečeny proti úniku ropných látek.
14. Budou splněny tyto další podmínky:
- a) Zaústění odpadního potrubí bude do stávajícího odvodňovacího příkopu, nikoli do VT Žejdlík.
  - b) Stavebník před realizací stavby předloží vodoprávnímu úřadu Havarijní plán pro stavbu včetně vyjádření Povodí Ohře.

- c) Před kolaudací stavby bude vodoprávnímu úřadu předložen Provozní a Manipulační řád.
- d) Bude vypracována dokumentace skutečného provedení stavby.

15. Stavba vodního díla bude dokončena do **12/2013**.

O podaných námitkách účastníků řízení se rozhoduje takto:

1. Požadavku SOŽP, ohledně nesouhlasu se zrušením původního koryta potoka a odvedením veškeré vody  
**se vyhovuje**
2. Požadavku SOŽP, ohledně nesouhlasu s ukrytím odtoku z tůň do potrubí  
**se nevyhovuje**
3. Otázku vznesenou SOŽP, zda nádrž v přírodním prostředí nebude koupaliště, vodoprávní úřad nepovažuje za námitku ve smyslu stavebního zákona, pouze uvádí, že stavebník využití tůň coby koupaliště nepředpokládá.

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

- **Stanislav Gebhart**, Staré 21, Třebívlice, 410 02 Lovosice 2

### **Odůvodnění**

Městský úřad Lovosice, odbor životního prostředí obdržel dne 22.2.2012 žádost stavebníka o vydání stavebního povolení vodního díla „Vodní tůň na parcele 55/4 Staré“ a žádost o povolení k nakládání s povrchovými vodami - jejich akumulaci.

Podle ustanovení § 115 vodního zákona a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům písemně č.j.: OŽP 144/2012 VV, MULO 15916/2012 ze dne 9.5.2012 a stanovil ústní jednání spojené a místním šetřením na 31.5.2012 v 10:00, s upozorněním, že na námitky, které nebudou sděleny nejpozději při ústním jednání nebude možno brát zřetel. Dne 31.5.2012 bylo na místě stavby provedeno místní šetření, o jehož výsledku byl pořízen zápis.

Vodoprávní úřad obdržel v průběhu vodoprávního řízení dne 4.6.2012 sdělení OS Společnost ochránců životního prostředí, Nerudova 34, 412 01 Litoměřice (dále jen „SOŽP“) ze dne 31.5.2012, kterým uplatnilo postavení účastníka řízení v souladu s ustanovením § 70 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů. SOŽP požadovalo zaslání kopie katastrální mapy s dotčenou parcelou 55/4, grafickou situací stavby, příčný a podélný řez tůň s uvedenou hloubkou, sklon břehů. Opatřením č.j.: OŽP 144/2012 VV, MULO 19544/2012 ze dne 6.6.2012 byly SOŽP zaslány požadované doklady a informace.

SOŽP dále projevilo nesouhlas se zrušením původního koryta potoka a odvedením veškeré vody a s ukrytím odtoku z tůň do potrubí. Závěrem svého dopisu SOŽP polemizuje s otázkou, jestli se nádrž v přírodním prostředí nestane koupalištěm. Vodoprávní úřad sdělil v opatření č.j.: OŽP 144/2012 VV, MULO 19544/2012 ze dne 6.6.2012, že původní koryto potoka nebude zrušeno a veškerá voda nebude odváděna. Naopak do potoka bude přes nově vzniklou tůň přiváděna povrchová voda ze stávajícího odvodňovacího příkopu, který taktéž nebude vodním dílem zrušen (toto bylo dohodnuto při místním šetření). Vzhledem k charakteru stavby, nelze odvádět povrchové vody otevřeným kanálem.

Dne 6.6.2012 opatřením č.j.: OŽP 144/2012 VV, MULO 19554/2012 seznámil vodoprávní úřad účastníky s podklady rozhodnutí. Písemné námitky či vyjádření vodoprávní úřad ve stanovené lhůtě neobdržel, a proto přistoupil k vydání rozhodnutí.

K žádosti byly připojeny doklady podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a to:

- *Rozhodnutí o umístění stavby č.j.: 170-244/2012*
- *Vyjádření stavebního úřadu MěÚ Lovosice dle § 15 stavebního zákona*
- *Souhrnné stanovisko OŽP MěÚ Lovosice zn.: MULO 8758/2012*
- *Závazné stanovisko OŽP MěÚ Lovosice - ZPF, č.j.: OŽP-103/2012*
- *Vyjádření OÚ Třebívlice ze dne 6.1.2012*
- *Vyjádření Povodí Ohře státní podnik zn.: 031001-40/2012*
- *Závazné stanovisko Správy CHKO České středohoří zn.: 02297/CS/2012*
- *Vyjádření RWE Distribuční služby s.r.o. zn.: 5000567563*
- *Vyjádření Telefónica Czech Republic, a.s. č.j.: 1405/12*
- *Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. zn.: 0200008845*
- *Projektová dokumentace, kterou vypracoval INDORS Ing. Michal Jeřábek, Velká Dominikánská 10, 412 01 Litoměřice, datum 12/2011.*

V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno:

- a) Dokumentace „Vodní tůň na parcele č. 55/4 Staré“ byla vypracována projektovou kanceláří INDORS Ing. Michal Jeřábek, Velká Dominikánská 10, 412 01 Litoměřice, datum 12/2011. Předložená dokumentace řeší realizaci tůně v katastrálním území Staré tak, jak je uvedeno v popisu stavby.
- b) V rámci vodoprávního řízení se vyjádřily nebo daly své kladné stanovisko tyto dotčené orgány: Správa CHKO České středohoří.

Účastníci řízení - další dotčené osoby (dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu):

- Obec Třebívlice, Komenského náměstí 17, 411 15 Třebívlice - dle § 115 odst. 4 vodního zákona
- Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov - dle § 115 odst. 5 vodního zákona
- Společnost ochránců životního prostředí, Nerudova 34, 412 01 Litoměřice - v souladu s ustanovením § 70 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů a § 115 odst. 7 vodního zákona

Do okruhu účastníků vodoprávního řízení byli zahrnuti, správce toku a občanské sdružení v souladu s ustanovením § 70 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Vodoprávní úřad nezahrnul do okruhu účastníků řízení vlastníky sousedních pozemků, neboť vzhledem k charakteru stavby nebudou jejich práva dotčena.

#### **Posouzení vodoprávního úřadu:**

Odbor životního prostředí jako příslušný stavební vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona a § 15 vodního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány státní správy a zjistil, že realizací ani užíváním stavby nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva účastníků řízení.

Dokumentace stavby je zpracována v souladu s podmínkami územního rozhodnutí, které k záměru vydal stavební úřad MěÚ Lovosice pod č.j.: 170-244/2012, č.e.: MULO 12496/2012 dne 12.4.2012.

Dokumentace stavby splňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. Je vyloučen negativní účinek stavby a jejího užívání na životní prostředí.

Stavební vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

### Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

1. Požadavku SOŽP, „Nesouhlasíme se zrušením původního koryta potoka a odvedením vškeré vody“ bylo vyhověno, původní koryto stávajícího odvodňovacího příkopu (v PD označen jako pramenná vodoteč) zůstane zachováno. Do vodního toku Žejdlík bude přes nově vzniklou tůň přiváděna povrchová voda ze stávajícího odvodňovacího příkopu, který taktéž nebude vodním dílem zrušen (toto bylo dohodnuto při místním šetření). V případě že se účastník řízení SOŽP domníval, že bude zrušena část koryta vodního toku Žejdlík, vodoprávní úřad sděluje, že toto řešení nebylo nikdy zvažováno.
2. Požadavku SOŽP, „Nesouhlasíme s ukrytím odtoku z tůně do potrubí atd.“ nebylo vyhověno. Navržené řešení plně zohledňuje možnosti snadné a bezpečné manipulace na vodním díle a svým charakterem negativně neovlivňuje zájmy sledované zákonem 114/1992 Sb.
3. K otázce vznesené SOŽP, zda nádrž v přírodním prostředí nebude koupaliště, vodoprávní úřad uvádí, že stavebník využití tůně coby koupaliště nepředpokládá. Tůň bude mít retenční a krajínovotvornou funkci

### Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- *účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.*

### **Poučení účastníků**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem podáním učiněným u Městského úřadu Lovosice, odboru životního prostředí. Odvolání se podává v počtu 4 stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Lovosice odbor životního prostředí. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

*otisk úředního razítka*

Ing. František Budský  
vedoucí OŽP MěÚ Lovosice

**Správní poplatek** za vydání stavebního povolení byl vyměřen v souladu s položkou 17 odst. 1 písm. i) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 3.000 Kč a byl uhrazen dne 14.5.2012.

### **Přílohy pro stavebníka:**

1. Ověřená projektová dokumentace „Vodní tůň na parcele č. 55/4 Staré“  
- *po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí*
2. Štítek „Stavba povolena“ s uvedením údajů podle ustanovení § 115 odst. 3 stavebního zákona a § 7 vyhl. č. 526/2006 Sb.,  
- *po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí*

**Doručí se:****Účastníci řízení** (dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu v platném znění):

1. Stanislav Gebhart, Staré 21 Třebívlice, 410 02 Lovosice 2

**Účastníci řízení** (dle § 27 odst. 2 správního řádu v platném znění):

2. Obec Třebívlice, Komenského náměstí 17, 411 15 Třebívlice
3. Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov (031001-40/2012)
4. Společnost ochránců životního prostředí, Nerudova 34, 412 01 Litoměřice

**Dotčené orgány a ostatní:**

1. Správa CHKO České středohoří, Michalská 14, 412 01 Litoměřice
2. MěÚ Lovosice – stavební úřad, Školní 2, 410 30 Lovosice (170-244/2012)

1. spis