

Městský úřad Varnsdorf
odbor životního prostředí
Varnsdorf Nám. E.Beneše 470 407 47

Číslo jednací došlého dokumentu 21213/2007
Ze dne 27.8.2007

Číslo jednací:
Vyřizuje: Ilona Šimonková
Telefon: 412 372 241 kl. 149
E-mail: ilona.simonkova@varnsdorf.cz
Fax: 421 371 051

Ve Varnsdorfu dne

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Varnsdorf, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
žadateli

Povodí Ohře, s.p., IČ 70889988, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

vydává stavební povolení

podle ustanovení § 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 66 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů k provedení stavby vodního díla

„ Oprava Chřibské Kamenice v Horní Chřibské v ř.k. 17,900 – 18,020 „
na pozemku parc.č. 110/1, 359, 352, 381, 384, 385, 386, 387 k.ú. Horní Chřibská

v kraji Ústecký, obci Chřibská, katastrálním území HORNÍ CHRĪBSKÁ, vodní tok Chřibská Kamenice, č.h.p. 1-14-05-014, ř. km (začátek stavby) 17,900, ř. km (konec stavby) 18,020.

Vodní dílo zahrnuje:

objekt

SO 01.1 – Oprava břehového opevnění na PB v ř.km 17,900 84 – 18,020 00

SO 01.2 – Oprava břehového opevnění na LB v ř.km 17,973 66 – 18,020 00

SO 02 – Oprava břehového opevnění na LB v ř.km 17,900 84 – 17,973 66

Popis stavby :

PD řeší opravu opevnění koryta vodního toku Chřibské Kamenice v délce 120 m. Pravobřežní opěrná zeď je navržena z lomového kamene, čedič na cementovou maltu s korunou z pískovcových kvádrů.

Levobřežní zeď je navržena z lomového kamene na sucho. Spádové ni směrové poměry nejsou

upravovány, dva stávající dřevěné stupně budou zachovány a provede se jejich oprava. V úseku ř.km 17,900 – 17,973 je navrženo svah ohumusovat a oset travním semenem. Podrobný popis stavby a technické řešení je patrné z projektové dokumentace vypracované firmou HG partner s.r.o., V Chobotě 1037, 282 01 Český Brod.

Údaje o povolené stavbě vodního díla:

Povolená vodní díla	úprava koryta a břehů
Délka dotčeného vodního toku - regulace vodního toku	211 m
Maximální návrhový průtok	11,00 m ³ /s

Účel užívání povolené stavby vodního díla:

ochrana před povodněmi a ostatními škodlivými účinky vod

Pro provedení stavby vodního díla se současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:

1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby vodního díla podle ustanovení § 75 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 29 vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona.
3. Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášky č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění pozdějších předpisů a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
4. Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy základní technické požadavky pro vodní díla a obecné technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.
5. Při provádění stavby vodního díla budou dodržena také ustanovení českých technických norem .
6. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do kolaudace stavby vodního díla.
7. Při provádění stavby vodního díla musí být dodrženy požadavky dotčených orgánů:
 - a) **Správa ochrany přírody, SCHKO Lužické hory, Školní 12, 471 25 Jablonné v Podještědí ze dne 22.7.2005.**
Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska zn 558/LH/07 ze dne 16.4.2007.
 - Beton základu zdi bude alespoň ve dně potok, v dotyku s vodou bude nahrazen zdivem z lomového kamene (čedič) na MC
 - obkladové zdivo z čediče na MC bude s tmavým spárováním
 - drenáž zdi bude provedena z trub PE černé barvy s minimálním přesahem přes líc zdiva
 - na kamenný zához v patě zdi a svahu bude použit čedič

- b) **Město Chřibská, 407 44 Chřibská ze dne 10.5.2007.**
Budou dodrženy podmínky rozhodnutí č.j. 942/2007 ze dne 10.5.2007 a 9.5.2007.
- c) **Městský úřad Varnsdorf – OŽP ze dne 11.4.2007.**
Budou dodrženy podmínky vyjádření č.j. OŽP/8866-07/128-2007/PEjIv ze dne 11.4.2007.
- d) **Ústecký kraj, odbor dopravy a silničního hospodářství, Velká Hradební 3118/748, 400 02 Ústí nad Labem z 11.4.2007.**
Budou dodrženy podmínky vyjádření č.j. 1448/DS/07/63379 ze dne 11.4.2007.
- e) **Městský úřad Varnsdorf – OSMI – odd.dopravy a silničního hospodářství ze dne 16.5.2007.**
Budou dodrženy podmínky vyjádření č.j. OSMI/11995-07/96-2007/VelPe ze dne 16.5.2007.
při jakémkoliv nezbytném zásahu do komunikace požádá investor v dostatečném časovém předstihu o povolení ke zvláštnímu užívání dotčené komunikace. K žádosti doloží vyjádření správce komunikace a návrh dopravního řešení, se stanoviskem PČR DI Děčín.
- f) **Městský úřad Varnsdorf**
Budou dodrženy podmínky souhlasu k trvalému odnětí č.j. OŽP/18108-07/1040-2007/KorAn/ZPF-16 ze dne 18.7.2007.
8. Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy tyto další podmínky a povinnosti:
- a) **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260, 417 03 Dubí 3, ze dne 3.5.2007.**
Budou dodrženy podmínky vyjádření č.j. 21-274-O-1 ze dne 3.5.2007.
1. Budou předem zajištěna taková účinná opatření, aby v průběhu prací ani později po jejich dokončení nedocházelo k znečištění či jinému poškození vozovek přilehlých silnic ani ostatního silničního příslušenství, nebylo narušeno stávající silniční odvodnění a nebyla ohrožena bezpečnost silničního provozu v dotčeném úseku.
 2. V koruně zdi budou vynechány otvory pro osazení sloupků ocelového svodidla průřezu buď čtvercového min. 30 x 30 cm nebo kruhového o průměru min. 30 cm a hloubky min. 50 cm. Jednotlivé otvory budou od sebe osově vzdáleny 4,0 m, s výjimkou vzdálenosti mezi posledními dvěma krajními otvory ve směru jízdy vozidel, která bude 3,0 m.
 3. Osazení svodidel na koruně zdi přiléhající k tělesu výše uvedené komunikace je třeba v průběhu stavby dohodnout se střediskem SÚS ÚK, p.o. v České Kamenici
- b) **Český rybářský svaz, Severočeský územní svaz, Ústí nad Labem, Střekovské nábřeží 51, 400 03 Ústí nad Labem z 13.4.2007.**
Budou dodrženy podmínky vyjádření ze dne 13.4.2007.
- c) **ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín z 11.4.2007.**
Budou dodrženy podmínky vyjádření č.stanoviska 10345700 ze dne 11.4.2007.
Stavebník zajistí ochranu zařízení energetické společnosti v rozsahu daném zákonem č. 458/2000 Sb., příslušnými ČSN, PNE a přiloženými podmínkami tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození. V případě jakýchkoliv zemních prací je nutné před jejich zahájením provést vytýčení trasy tohoto silového zařízení a dodržet

ochranné pásmo a podmínky pro práci v tomto ochranném pásmu.

- d) **Severočeská plynárenská, a.s., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem z 27.4..2005.**
Budou dodrženy podmínky vyjádření č.j. SČP-LB-070427-1576 ze dne 27.4.2007
- e) **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Masarykova 368, 401 17 Ústí nad Labem ze dne 30.4.2007.**
Budou dodrženy podmínky vyjádření č.j. 347/90200-Dc/1038/153 ze dne 30.4.2007.
1. Do snímku z katastrální mapy byl proveden orientační zákres podzemního zařízení v majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s. Teplice a provozování Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. Ústí nad Labem.
 2. V úseku říčního kilometru 17,921 až 17,905 (orientačně) je situována stávající vodovodní shybka vodovodního řadu OC DN 32 a vod. řadu IPE 25 mm.
 3. požaduje při opravě Chřibské Kamenice v místě podchodu vodoteče osadit ocelovou chráničku DN 100. Podmínky a upřesnění pro uložení chráničky budou sdělena zhotoviteli při vlastní realizaci akce.
 4. Před zahájením požadujeme vytýčení stávajícího podzemního zařízení na místě pracovníky vod. v Děčíně, středisko Varnsdorf. O vytýčení bude vydán protokol.
 5. Investor stavby prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou práce provádět, s polohou tohoto vedení a zařízení, včetně jeho profilu, upozorní organizace provádějící práce na možnou polohovou odchylku uložených sítí od výkresové dokumentace.
 6. Zahájení prací nám bude s předstihem písemně oznámeno včetně jména a tel. spojení stavebního dozoru a dodavatele stavby, aby v případě sporů mohla být rychle a účelně sjednána náprava. Rovněž bude písemně provozu vodovodů oznámeno ukončení stavebních prací.
 7. Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného zařízení, ke kontrole inž. sítí před záhozem. Každé poškození sítí či zařízení musí být neprodleně ohlášeno středisku vodovodů – střed Č.Kamenice. Upozorňujeme, že při porušení námi provozovaných sítí budou veškeré náklady na opravu a náhradní zásobování účtovány investoru stavby.
 8. Při provádění stavby bude dodržena ČSN +73 3050 „ Zemní práce „
- d) **Telefónica O2 Czech republic, a.s., Masarykova 273/20, 403 40 Ústí nad Labem**
Budou dodrženy podmínky vyjádření č.j. 61406/07/CUL/000 ze dne 12.4.2007.
Při provádění stavebních zemních nebo jiných prací je investor povinen učinit nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození vedení VKS a je povinen respektovat pravidla stanovená právními předpisy.
9. Veškerá stávající vyústění do toku na daném úseku budou zachována, včetně vyústění, jež se odhalí v průběhu výstavby.
 10. Před zahájením stavby bude s vlastníky dotčených pozemků uzavřena smlouva o smlouvě budoucí.
 11. V dostatečném časovém předstihu bude před zahájením stavby bude vlastníkům dotčených parcel předán podrobný postup výstavby.
 12. Trasa manipulačního pruhu bude vedena v terénu viditelně a včas vytýčena stavebníkem.

13. Po dokončení stavby bude provedeno skutečné zaměření.
14. Stávající přístup k potoku (schodiště) naproti domu č.ev. 16 bude zachován a opraven.
15. Při realizaci akce nesmí být poškozeny ovocné stromy na p.č.k. 387 k.ú. Horní Chřibská (2 jabloně Ontario a švestka).
16. Mechanizační prostředky užívané na stavbě musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržena preventivní opatření k zabránění případným únikům či úkapům ropných produktů.
14. Pro případ havárie budou v místě prováděných prací připraveny sorpční materiály a nářadí, s jejichž pomocí se zabrání kontaminaci vody.
15. Termín zahájení prací bude vlastníkům pozemků oznámen min. 1 měsíc předem.
16. Stavbou dotčené pozemky budou uvedeny do původního stavu na náklady investora stavby max. do 1 měsíce po ukončení prací.
17. Prováděním stavebních prací nesmí být poškozeni ve svých právech uživatelé a vlastníci sousedních nemovitostí, pozemků a vodních zdrojů. Veškeré škody způsobené prováděním stavby budou hrazeny v souladu s ustanoveními občanského zákoníku v platném znění a obchodního zákoníku v platném znění. Spory o náhradu škody řeší příslušný soud.
18. V rámci stavby budou respektovány veškeré stávající vodohospodářské sítě a objekty (meliorace, drenáže, odvodnění sklepů). V případě, že budou stavbou narušeny je třeba je opravit.
19. V průběhu stavebních prací nesmí docházet k poškození a znečišťování přilehlých pozemků a musí být zajištěna ochrana vzrostlé zeleně.
20. Stavba bude prováděna dodavatelským způsobem oprávněnou osobou. její název bude vodoprávnímu úřadu oznámen.
21. O průběhu stavby bude veden stavební deník, který je stavebník povinen předložit na požádání kontrolním orgánům.
22. Před zahájením zemních prací zajistí žadatel (investor) **platná** vyjádření správců podzemních sítí. Po dokončení prací budou jejich správci přizváni k odsouhlasení formou zápisu do stavebního deníku.
23. Při kolaudaci stavby stavebník předloží doklad dodavatelské firmy o oprávnění k provádění stavebních prací včetně dokladu o vedení realizace stavby oprávněnou osobou s autorizací pro vodohospodářské stavby.)
24. Bude předložen doklad o likvidaci odpadů oprávněnou firmou.
25. Před dokončením stavby požádá stavebník o vydání kolaudačního souhlasu podle § 122 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) s uvedením předpokládaného termínu dokončení stavby

Stavební povolení pozbývá platnosti , jestli- že do dvou let od nabytí právní moci nebude stavba zahájena.

Stavba nesmí být zahájeno, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení

V průběhu řízení nebyly ze strany účastníků řízení vzneseny žádné nesouhlasné námitky.

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

1. Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Odůvodnění

Městský úřad Varnsdorf, odbor životního prostředí obdržel dne 27.8.2007 žádost Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, prostřednictvím svého zástupce Povodí Ohře, s.p.,závod Terezín, Pražská 319, 411 55 Terezín o povolení opravy vodního díla Chřibské Kamenice v Horní Chřibské u penzionu Mencl.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 6vyhlášky č.432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, a dalšími doklady, a to:

1. Zmocnění firmy Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov z 16.8.2007
2. Doklad o zaplacení správního poplatku příjmový pokladní doklad ze dne 17.9.2007
3. Projektová dokumentace 3 x
4. Souhlas podle § 120 SZ vydaný MěÚ Varnsdorf, stavební úřad, č.j. 1159/2007/K/sú ze dne 11.9.2007
5. Kopie katastrální mapy
6. Výpisy z katastru nemovitostí
7. Souhlas Brzák Jan, Horní Chřibská čp. 70, 407 44 Chřibská ze dne 12.4.2007
8. Souhlas Brzáková Božena, Horní Chřibská čp. 70, 407 44 Chřibská ze dne 12.4.2007
9. Město Chřibská, 407 44 Chřibská ze dne 10.5.2007, 9.5.2007
- 10.Český rybářský svaz, Severočeský územní svaz, Ústí nad Labem, Střekovské nábřeží 51, 400 03 Ústí nad Labem, zn. 1186/07 ze dne 13.4.2007
- 11.Souhlas Ing. Zdeněk Slavík, 17.listopadu 989/12, 405 02 Děčín ze dne 14.5.2007, dohoda ze dne 17.7.2007, vyjádření ze dne 12.9.2007
- 12.Souhlas Ing. Julie Slavíková, 17.listopadu 989/12, 405 02 Děčín ze dne 14.5.2007, dohoda ze dne 17.7.2007, vyjádření ze dne 12.9.2007
- 13.Geodetické zaměření z 12.2.2007
- 14.Zápis z výrobního výboru ze dne 23.3.2007

Doklady o jednání se správci IS a dalších zařízení

- 15.ČESKÝ TELECOM a.s., Masarykova 273/20, 403 40 Ústí nad Labem, č.j. 61406/07/CUL/000 ze dne 12.4.2007
- 16.Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Masarykova 368, 700 10 Ústí nad Labem , č.j.347/90200-DC/1038/153 ze dne 30.4.2007
- 17.Severočeská plynárenská, a.s., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, č.j. SČP-LB-070427-1576 ze dne 27.4.2007
- 18.Severočeská energetika, a.s., Teplická 8/874, 405 49 Děčín, č.10345700 ze dne 11.4.2007
- 19.ČEZnet, a.s., Oblast Severní Čechy, Ul.Zbrojnická 16, 405 02 Děčín zn. 07/24583-N ze dne 24.4.2007

Doklady o jednání s dotčenými orgány státní správy

21. Městský úřad Varnsdorf, OŽP, č.j. OŽP/8866-07/128-2007/PejIv ze dne 11.4.2007
22. Správa ochrany přírody, Správa chráněné krajinné oblasti Lužické hory, Školní 12, 471 25 Jablonné v Podještědí, rozhodnutí č.j. 558/LH/07 ze dne 16.4.2007
23. Městský úřad Varnsdorf, OŽP, souhlas ze ZPF ze dne 18.7.2007, č.j. OŽP/18108-07/1040-2007/KorAn/ZPF-16 ze dne 18.7.2007
24. Ústecký kraj, odbor dopravy a silničního hospodářství, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, zn. 1448/DS/07/63379 ze dne 11.4.2007
25. Správa a údržba silnic, Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260, 417 03 Dubí, zn. 21-274-O-1 ze dne 3.5.2007
26. Městský úřad Varnsdorf, OSMI – odd.dopravy a silničního hospodářství č.j. OSMI - 11995-07/96-2007/VelPe ze dne 16.5.2007

Stanovisko správce toků a povodí

27. Povodí Ohře, s. p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov , č.j.003201-15355/2007 ze dne 25.5.2007

Podle ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení veřejnou vyhláškou č.j.OŽP/21213-07/1191-2007/SimII, ze dne 31.8.2007. Zároveň oznámil předpokládaný termín vydání rozhodnutí a poučil účastníky řízení o jejich oprávnění navrhopvat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí s tím, že mají po celou dobu právo nahlížet do spisu a to na Městském úřadu ve Varnsdorfu, odboru životního prostředí. Do doby vydání tohoto rozhodnutí nebyl uplatněn žádný důkaz ani jiný návrh a zůstávají tak v platnosti již vydaná stanoviska, vyjádření a souhlasy, která k žádosti přiložil žadatel a byly zahrnuty do podmínek rozhodnutí a žadatel je povinen je respektovat při provádění stavby.

V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno :

- a) Dokumentace „Oprava Chřibské Kamenice v H.Chřibské (17,900 – 18,020) u penzionu Mencil „ byla vypracována oprávněnou právnickou osobou HG partner s.r.o., V Chobotě 1037, 282 01 Český Brod, zodpovědný projektant Ing. Jaroslav Vrzák, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 0008274, č.zakázky 19/05, ze srpna 2005.
- b) Souhlas výše uvedeného místně příslušného stavebního úřadu podle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů s předmětnou stavbou vodního díla byl vydán dne č.j. 1159/2007/K/sú ze dne 11.9.2007.
Správní poplatek vyměřený dle ust. § 2 odst. 1 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, sazebníku poplatků, položky č. 17 odst. 1 písm. i) ve výši 1000,- Kč a byl zaplacen dne 17.9.2007.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek

uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Nebyly uplatněny žádné námitky.

Souhlasy, která k žádosti přiložil žadatel byly zahrnuty do podmínek rozhodnutí.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- K podkladům rozhodnutí se vyjádřila Ing. Julie Slavíková, 17.listopadu 989/12, 405 02 Děčín ze dne 12.9.2007
 - K podkladům rozhodnutí se vyjádřil Ing. Zdeněk Slavík, 17.listopadu 989/12, 405 02 Děčín ze dne 12.9.2007
- K zahájenému stavebnímu řízení nemáme další připomínky viz dohoda z 17.7.2007.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje, se sídlem v Ústí nad Labem podáním učiněným u Městského úřadu Varnsdorf.

Lhůta pro odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Odvolání se podává v počtu 9 ks. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Varnsdorf. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřijímatelné.

Ing. Přemysl B R Z Á K
vedoucí odboru životního prostředí

Přílohy pro stavebníka:

1. Ověřená projektová dokumentace : „Oprava Chřibské Kamenice v H.Chřibské (17,900 – 18,020) u penzionu Mencl „
- *po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí*
2. Štítek "Stavba povolena" s uvedením údajů podle ustanovení § 21 odst. 2 vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona

- *po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí*

Doručí se:

účastníci řízení - § 27 odst. 1 správního řádu (do vlastních rukou na dodejku):

1. Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, prostřednictvím svého zástupce
Povodí Ohře, s.p.,závod Terezín, Pražská 319, 411 55 Terezín

účastníci řízení - § 27 odst. 2 a 3 správního řádu (do vlastních rukou na dodejku):

2. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Masarykova 3680, 400 10 Ústí nad Labem
3. ČEZ Distribuce, Teplická 8/874, 405 02 Děčín
4. Město Chřibská, 407 44 Chřibská
5. Správa a údržba silnic, Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260,
417 03 Dubí
6. Ing. Zdeněk Slavík, 17.listopadu 989/12, 405 02 Děčín
7. Ing. Julie Slavíková, 17.listopadu 989/12, 405 02 Děčín
8. Brzák Jan, Horní Chřibská čp. 70, 407 44 Chřibská
9. Brzáková Božena, Horní Chřibská čp. 70, 407 44 Chřibská

**Dotčené orgány:
(doporučeně)**

1. Městský úřad, nám.E.Beneše 470, 407 47 Varnsdorf – stavební úřad
2. Městský úřad, nám.E.Beneše 470, 407 47 Varnsdorf – odbor životního prostředí
3. Správa ochrany přírody, Správa chráněné krajinné oblasti Lužické hory, Školní 12, 471 25
Jablonné v Podještědí

Na vědomí:

1. Telefónica O2 Czech republic,a.s., Masarykova 20/273, 400 10 Ústí nad Labem
2. Severočeská plynárenská,a.s., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem
3. ČEZ net, a.s., Oblast Severní Čechy, Zbrojnická 16, 405 02 Děčín IV.
4. Český rybářský svaz, Severočeský územní svaz, Ústí nad Labem, Střekovské nábřeží 51,
400 03 Ústí nad Labem
5. vlastní

