



MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

odbor životního prostředí

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV

Číslo jednací: OZP/15419/2015/Pis
Spisová zn.: OZP/3042/2015
Vyřizuje: Monika Piskorová
Telefon: 412 591 205
e-mail: zivotni@mmdecin.cz
Fax: 412 591 473
Děčín 18.02.2015

Lesy České republiky, s.p., Správa toků -
oblast povodí Ohře
Dr. Vrbenského 2874/1
415 01 TEPLICE

ROZHODNUTÍ

Výroková část

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vodní zákon“) a místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na základě žádosti a po provedeném řízení

účastníkovi řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:

Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Ohře, IČO 42196451, Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice (dále jen „žadatel“)

I. schvaluje

podle ustanovení § 115 odst. 17 vodního zákona

manipulační řád

pro vodní dílo „**Revitalizace PBP Bynoveckého potoka**“ - rybník nad Novou Oleškou umístěné

kraj: Ústecký,

v okrese: Děčín,

obec: Huntířov,

na pozemcích: parc. č. 222/2, 386, 389/3, 395/15, 395/16, 408,

vodní tok: pravobřežní bezejmenný přítok Bynoveckého potoka,

ř. km: 1,095,

souřadnice GIS: 739090/962935,

číslo hydrologického pořadí: 1-14-05-012,

hydrogeologický rajon: 4660.

Zpracovatel manipulačního řádu: Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Ohře, Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice 1 (Olga Hradecká).

Základní údaje o vodním díle:

1. druh a typ vodního díla:

zemní hráz, průtočná nádrž

2. účel:

protipovodňová ochrana

3. vodní dílo souvisí s povrchovými vodami:

název vodního toku:

pravobřežní bezejmenný přítok
Bynoveckého potoka

ř. km:

1,095

popis místa předmětu rozhodnutí: na pozemcích parc. č. 222/2, 386, 389/3, 395/15, 395/16, 408 v katastrálním území Nová Oleška
číslo hydrologického pořadí: 1-14-05-012

povolení k nakládání s povrchovými vodami:

ke vzdouvání a akumulaci, dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 2 vodního zákona a k jinému nakládání s povrchovými vodami (převod povrchové vody z pravobřežního bezejmenného přítoku Bynoveckého potoka a její následné odvedení do pravobřežního bezejmenného přítoku Bynoveckého potoka), dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bodu 5 vodního zákona, vydáno odborem životního prostředí Magistrátu města Děčín dne 03.09.2012 č. j.: OZP/74573/2012/Jak.

II. stanovuje podmínky

za kterých se manipulační řád schvaluje:

1. Platnost manipulačního řádu se stanovuje na 10 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
2. Manipulační řád bude dle potřeby aktualizován, veškeré změny budou předem oznámeny vodoprávnímu úřadu a správci vodního toku.
3. **Jedno vyhotovení schváleného manipulačního řádu bude Vámi poskytnuto s. p. Povodí Ohře, závodu Terezín.**

Odůvodnění

Dne 12.01.2015 podaly Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Ohře, IČO 42196451, Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice žádost o schválení manipulačního řádu na stavbu vodního díla „Revitalizace PBP Bynoveckého potoka“ - rybník nad Novou Oleškou umístěnou na pozemcích parc. č. 222/2, 386, 389/3, 395/15, 395/16, 408 v katastrálním území Nová Oleška. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Podle ustanovení § 115 vodního zákona a ustanovení § 47 odst. 1 správního řádu oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům oznámením č. j.: OZP/5829/2015/Pis ze dne 19.01.2015 a vyzval účastníky řízení a dotčené orgány, aby uplatnili své námítky a stanoviska ve stanovené lhůtě.

K žádosti bylo doloženo:

- stanovisko Povodí Ohře, státní podnik, Terezín zn.: 301100-5273/2014 ze dne 18.12.2014

Vodoprávní úřad posoudil návrh žadatele v celém rozsahu, přihlédl k předloženému stanovisku. V provedeném vodoprávním řízení bylo zjištěno, že při splnění stanovených podmínek je možno schválit manipulační řád pro vodní dílo: „Revitalizace PBP Bynoveckého potoka“ - rybník nad Novou Oleškou.

Po posouzení otázky možnosti ovlivnění vodních poměrů a zájmů chráněných ustanoveními vodního zákona a předpisů s ním souvisejících, rozhodl vodoprávní úřad tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem podáním učiněným u Magistrátu města Děčín, odboru životního prostředí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů, tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Výtisky manipulačních řádů, opatřené schvalovací doložkou, budou žadateli zaslány po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

otisk úředního razítka

Mgr. Jiří Hykš
vedoucí odboru životního prostředí

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží

I. Účastníci řízení podle § 27 odst. 1) SŘ (do vlastních rukou)

1. Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Ohře, IDDS: e8jcfsn

II. Účastníci řízení podle § 27 odst. 2) a 3) SŘ (do vlastních rukou)

2. Obec Huntířov, IDDS: zj8av6p

Dotčené orgány a ostatní

3. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště Ústecko, oddělení SCHKO Labské pískovce, IDDS: dkkdkdj

4. Povodí Ohře, státní podnik, Chomutov, IDDS: 7ptt8gm

5. 2 x vlastní