



\*MULNX00X7V1B\*

# M Ě S T S K Ý Ú Ř A D L O U N Y

## odbor životního prostředí

Mírové náměstí 35, 440 01 Louny

**Spisová značka:** MULN/3705/2019/OZP/VL

Louny 17.05.2019

Číslo jednací: MULNCJ 37452/2019

**Oprávněná****úřední osoba:** Ing. Rozborová Ivana**Sídlo:** Pod Nemocnicí 2379

440 01 Louny

**Telefon:** 415 621 268**Fax:** 415621200**E-mail:** i.rozborova@mulouny.cz

## ROZHODNUTÍ

### Výroková část

Městský úřad Louny, odbor životního prostředí, příslušný dle ustanovení § 10 a 11 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 61 odstavce 1 písmene c) a § 66 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a § 2 odstavce 1 zákona číslo 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odstavce 2 písmene c) a § 106 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dále jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odstavce 4 vodního zákona a § 15 odstavce 1 písmene d) zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, posoudil žádost, kterou dne 26.02.2019 podala právnická osoba - obec Zbrašín, IČ 00556491, Zbrašín 23, 440 01 Louny 1.

Na základě tohoto posouzení a předložených dokladů,

žadateli - **obci Zbrašín, IČ 00556491, Zbrašín 23, 440 01 Louny 1** (dále jen „žadatel“)

**I. s c h v a l u j e** podle ustanovení § 115 odstavce 17 vodního zákona

**manipulační řád** vodního díla „**Malá vodní nádrž – rybník Zbrašín**“ v katastrálním území **Zbrašín** na pozemkové parcele katastru nemovitostí číslo 33, 36, 655/2, 652/7, 699/31, 652/1.

### Údaje o místě předmětu rozhodnutí:

Název kraje	Ústecký
Název obce	Zbrašín
Identifikátory katastrálních území	791920
Názvy katastrálních území	Zbrašín
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	nádrž p. p. č. 33 odtok p. p. č. 36, 655/2, 652/7, 699/31 přeliv p. p. č. 652/1
Číselný identifikátor vodního toku	10231357
Identifikátor vodního útvaru povrchových vod	OHL_0660
Název vodního toku	Zbrašínský potok

Název vodního útvaru povrchových vod	Ohře od toku Blšanka po tok Chomutovka
Číslo hydrologického pořadí	1-13-03-101
Určení polohy – střed (souřadnice X, Y)	1013078, 785907

#### Údaje o předmětu rozhodnutí:

Název vodního díla	MVN rybník Zbrašín
Popis vydaného opatření	schválení manipulačního řádu
Vlastník vodního díla	žadatel
Přehrady, hráze a jezy	vodní nádrž
Výčet účelů užití vodního díla	akumulace vody pro extenzivní chov ryb, pro technické potřeby obce

II. manipulační řád se v souladu s § 59 odst. 3 vodního zákona schvaluje za těchto podmínek:

- na str. 12 bude opravena informace k povoleným odběrům dle platného správního rozhodnutí ze dne 12.08.2009 č. j. MULNCJ 49825/2009.
- po vydání kolaudačního souhlasu k trvalému užívání stavby vodního díla budou doplněny údaje o kolaudačním souhlasu.

**Časové omezení doby platnosti manipulačního řádu** – ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí do doby platnosti povoleného nakládání s povrchovými vodami č. j. MULNCJ 49825/2009 (změna povolení č. j. MULNCJ 37372/2019).

Účastník řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odstavce 1 správního řádu): obec Zbrašín, IČ 00556491, Zbrašín 23, 440 01 Louny 1

## Odůvodnění

Dne 26.02.2019 podal žadatel žádost o schválení manipulačního řádu pro manipulaci s povrchovými vodami v malé vodní nádrži ve Zbrašíně. Dnem podání žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Vodoprávní úřad uvědomil známé účastníky řízení a dotčené správní orgány v souladu s ustanovením § 47 odstavcem 1 správního řádu o zahájení vodoprávního řízení oznámením ze dne 29.03.2019 sp. zn. MULN/3705/2019/OZP/VL (číslo jednací MULNCJ 24546/2019). Současně podle ustanovení § 49 odstavce 1 správního řádu upustil od konání ústního jednání a místního šetření, protože to povaha věci nevyžadovala a vodoprávnímu úřadu byly poměry v místě dobře známy, a stanovil, že ve lhůtě do vydání správního rozhodnutí ve věci mohli účastníci řízení uplatnit své námítky a připomínky a dotčené správní orgány svá stanoviska. Současně je upozornil, že správní rozhodnutí ve věci bude vydáno po 22.04.2019.

V rámci vodoprávního řízení bylo mj. zjištěno, že manipulační řád vypracoval Ing. Jiří Kubelka, IČ 62248821, Třeskonice 46, 438 01 Žatec.

Žádost byla doložena těmito doklady:

- dvěma paré manipulačního řádu
- stanoviskem správce povodí a správce drobného vodního toku (Povodí Ohře, s. p., Chomutov) ze dne 27.11.2018 zn. POH/46051/2018-2/301100
- výpočtem konsumpční křivky
- pravomocným povolením k nakládání s vodami
- pravomocným stavebním povolením vodního díla.

### **Posouzení vodoprávního úřadu:**

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a dalších platných právních předpisech. Při přezkoumání žádosti nebyly shledány důvody bránící vydání správního rozhodnutí o schválení manipulačního řádu. Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastník řízení - další dotčené osoby (ustanovení § 27 odstavce 2 a 3 správního řádu):  
Povodí Ohře, s. p., Chomutov, IČ 70889988, Bezručova č. p. 4219, 430 03 Chomutov 3

### **Poučení účastníků**

V souladu s ustanovením § 81 odstavce 1, § 82 a § 83 odstavce 1 správního řádu, mají účastníci řízení právo podat proti tomuto rozhodnutí odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem, odboru životního prostředí a zemědělství ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení u Městského úřadu Louny, odboru životního prostředí. Odvolání včetně příloh je nutno předložit ve třech vyhotoveních. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Louny. V souladu s ustanovením § 81 odstavce 2 správního řádu, mají účastníci řízení právo vzdát se písemně nebo ústně do protokolu práva odvolání. Podle § 85 odstavce 1 správního řádu má včas podané a přípustné odvolání odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Otisk úředního razítka

Ing. Marie Nováková  
vedoucí odboru životního prostředí  
Městského úřadu Louny

#### **Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona číslo 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, se nevyměňuje.

#### **Přílohy pro žadatele:**

schválený manipulační řád

#### **Obdrží:**

##### **I. Účastník řízení podle § 27 odstavce 1 písmene a) správního řádu:**

obec Zbrašín, Zbrašín 23, 440 01 Louny 1 + příloha

##### **II. Účastník řízení podle § 27 odstavce 2 a 3 správního řádu:**

Povodí Ohře, s. p., Chomutov, IDDS: 7ptt8gm, Bezručova č. p. 4219, 430 03 Chomutov 3

##### **III. Dotčené orgány:**

Městský úřad Louny, odbor ŽP (orgán ochrany přírody, Pod Nemocnicí č. p. 2379, 440 01 Louny 1