



# MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

odbor životního prostředí

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV

Číslo jednací: MDC/116332/2016  
Spisová zn.: MDC/110288/2016  
Vyřizuje: Monika Piskorová  
Telefon: 412 591 205  
e-mail: [zivotni@mmdecin.cz](mailto:zivotni@mmdecin.cz)  
Fax: 412 591 473  
Děčín 16.12.2016

Obec Bynovec  
Bynovec 29  
405 02 BYNOVEC

v zastoupení:  
Soňa Vyrželová  
Tylova 601/15  
405 02 DĚČÍN II-NOVÉ MĚSTO

## ROZHODNUTÍ

### Výroková část

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a věcně příslušný dle ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a místně příslušný podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

účastníkovi řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:  
Obec Bynovec, IČO 00556009, Bynovec 29, 405 02 Bynovec,

### I. vydává

podle § 8 odst. 1 písm. a) bodu 2. vodního zákona, **povolení k nakládání s povrchovými vodami – k jejich vzdouvání popřípadě akumulaci pro rybník**, umístěný

v kraji: Ústeckém,

v okrese: Děčín,

v obci: Bynovec,

v katastrálním území: Bynovec

na pozemku: parc. č. 116,

číslo hydrogeologického pořadí: 1-14-05-0120-0-00,

hydrogeologický rajon: 4660,

určení místa polohy nakládání s vodami: GIS 742667/960482,

vodní útvar: OHL\_1120, Kamenice od pramene po tok Chřibská Kamenice,

vodní tok: Bynovecký potok IDVT 10236679.

### Údaje o předmětu rozhodnutí:

účel užití akumulované vody:

vzdouvání, akumulace

související vodní díla:

rybník Bynovec

účely užití souvisejícího vodního díla:

26 – vzdouvání, 27 – akumulace

zdroj vody:

hlavní odvodňovací zařízení, Bynovecký potok IDVT 10236679

minimální zůstatkový průtok ve vodním toku pod vzdouvacím objektem: **nestanovuje se**

vodní značka (ceich):

ANO

kóta koruny hráze:

379,50 m n. m.

výška hráze nad terénem:

3,20 m

kóta hladiny stálého vzduší:

378,54 m n. m.

<u>maximální hladina akumulované (vzduté) vody:</u>	378,89 m n. m.
<u>kóta přelivné hrany bezp. přelivu:</u>	378,70 m n. m.
<u>plocha rozlivu:</u>	0,29 ha
<u>délka vzdutí při maximální hladině:</u>	0,35 m (vzdouvání pouze ve vodním díle)
<u>celkový objem akumulované vody:</u>	2,271 tis. m <sup>3</sup>

Povolení ke vzdouvání povrchové vody je vydáno bez ohledu na jakost povrchové vody v místě tohoto povoleného nakládání.

## II. stanoví podmínky

pro povolení k nakládání s povrchovými vodami, podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona:

1. Doba předmětného povoleného nakládání se, dle ustanovení § 9 odst. 7 vodního zákona stanovuje po dobu životnosti vodního díla.
2. Dojde-li ke změně podmínek rozhodných pro vydání povolení k nakládání s vodami ve smyslu ustanovení § 12 vodního zákona, bude toto rozhodnutí změněno.

## III. ukládá

podle ustanovení § 59 odst. 1 písm. g) vodního zákona povinnost osadit na vodním díle vodočet pro vyznačení provozní a maximální hladiny, a to **nejpozději do 31.05.2017.**

Vodní dílo bude opatřeno vodočetnou latí s označením  $H_{norm}$  a  $H_{max}$ . Tyto značky musí být dobře viditelné, přístupné a trvanlivé.

## IV. ukládá

podle ustanovení § 59 odst. 3 vodního zákona povinnost zpracovat manipulační řád vodního díla „Rybník“ na pozemku parc. č. 116 v katastrálním území Bynovec. Součástí manipulačního řádu vodního díla bude rovněž provozní řád vodního díla.

## V. stanoví podmínky

podle ustanovení § 59 odst. 3 vodního zákona, za kterých rozhodnutí o schválení manipulačního řádu vydá:

1. Manipulační a provozní řád budou zpracovány dle vyhlášky č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních a provozních řádů, v platném znění a dle TNV 75 2910 a TNV 75 2920.
2. Vypracované řády budou předloženy k posouzení příslušným zástupcům správce vodního toku (Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Ohře, Teplice) a správci povodí (Povodí Ohře, státní podnik, závodu Terezín) k vyjádření. Poté budou schváleny příslušným vodoprávním úřadem.
3. Manipulační a provozní řád budou předloženy ke schválení vodoprávnímu úřadu **nejpozději do 31.05.2017.**

## VI. zařazuje

ve smyslu § 61 odst. 5 vodního zákona vodní dílo „Rybník“ na pozemku parc. č. 116 v katastrálním území Bynovec

## do IV. kategorie,

a to s přihlédnutím k posudku ze dne 31.10.2016, který byl vypracován společností VODNÍ DÍLA – TBD a.s., Hyberská 40, 110 00 Praha 1 na základě ustanovení § 61 odst. 2 a 4 vodního zákona.

## VII. rozhoduje

o povinnosti zajistit na vodním díle „Rybník“ na pozemku parc. č. 116 v katastrálním území Bynovec technickobezpečnostní dohled

- rozsah a četnost provádění technickobezpečnostního dohledu na výše uvedeném vodním díle je stanovena vyhláškou č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly a vyplývá z § 62 vodního zákona.

**Ostatní podmínky, obsažené ve vyjádřeních či stanoviscích jednotlivých účastníků řízení a dotčených orgánů, které nebyly citovány v podmínkách tohoto rozhodnutí, vyplývají z jednotlivých ustanovení příslušných právních předpisů a jejich zohlednění by v tomto rozhodnutí bylo nadbytečné, případně byly projektantem zohledněny v projektové dokumentaci pro stavební povolení či předem projednány s jednotlivými účastníky řízení a dotčenými orgány.**

### Odůvodnění

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí obdržel dne 21.11.2016 žádost obce Bynovec, IČO 00556009, Bynovec 29, 405 02 Bynovec, kterou zastupuje Soňa Vyrželová, IČO 13334948, Tylova 601/15, 405 02 Děčín II-Nové Město, o povolení k nakládání s povrchovými vodami – k jejich vzdouvání popřípadě akumulaci pro rybník umístěný na pozemku parc. č. 116 v katastrálním území Bynovec podle § 8 odst. 1 písm. a) bod 2 vodního zákona, a o zařazení stavby vodního díla do kategorie z hlediska technickobezpečnostního dohledu. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Vodní dílo, které je předmětem tohoto rozhodnutí, je napájeno vodou z hlavního odvodňovacího zařízení a vodního toku Bynovecký potok IDVT 10236679, kde jmenovaný vodní tok pramenní. Vzhledem k uvedeným skutečnostem vodoprávní úřad nestanovil minimální zůstatkový průtok, ani jeho stanovení správce vodního toku v předloženém stanovisku nepožadoval.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 2 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a to:

1. Plnou moc k zastupování žadatele.
2. Doklad o vlastnictví vodního díla.
3. Projektovou dokumentaci.
4. Posudek o potřebě, popřípadě návrhu podmínek provádění technickobezpečnostního dohledu (TBD) a k zařazení vodního díla do kategorie podle § 61 odst. 4 vodního zákona ze dne 31.10.2016 vypracovaný společností VODNÍ DÍLA – TBD a.s., Hybernská 40, 110 00 Praha 1.
5. Stanovisko Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, zn.: POH/40393/2016-2/032100 ze dne 06.10.2016.
6. Vyjádření správce vodního toku Lesy České republiky, s. p., Správa toků – oblast povodí Ohře, Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, č. j.: LCR956/003398/2016 ze dne 15.11.2016.
7. Závazné stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, odd. Správa CHKO Labské pískovce, Teplická 424/69, 405 02 Děčín, č. j.: SR/1875/UL/2016-4 ze dne 07.09.2016.
8. Rozhodnutí (výjimka) Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, odd. Správa CHKO Labské pískovce, Teplická 424/69, 405 02 Děčín, č. j.: SR/1875/UL/2016-6 ze dne 23.09.2016.

**Okruh účastníků řízení byl vymezen následovně:**

**povolení k nakládání s vodami**

podle § 27 odst. 1 správního řádu

**a) žadatel**

Obec Bynovec, IČO 00556009, Bynovec 29, 405 02 Bynovec

podle § 27 odst. 2) a 3) správního řádu a § 115 odst. 4) a 5) vodního zákona

**b) obec, v jejímž územním obvodu dojde rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí**

Obec Bynovec, IČO 00556009, Bynovec 29, 405 02 Bynovec

**c) správce vodního toku v případech, kdy se řízení dotýká vodního toku**

Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Ohře, IDDS: e8jcfns

Podle ustanovení § 115 vodního zákona a § 47 odst. 1 správního řádu oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům opatřením č. j.: MDC/112208/2016 ze dne 29.11.2016.

Stanoviska doložená během řízení sdělili:

1. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, odd. Správa CHKO Labské pískovce, Teplická 424/69, 405 02 Děčín, č. j.: SR/2667/UL/2016-3 ze dne 14.12.2016.

Podmínky uvedené v závazném stanovisku Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR, odd. Správa CHKO Labské pískovce, Teplická 424/69, 405 02 Děčín, č. j.: SR/2667/UL/2016-3 ze dne 14.12.2016 nebyly v tomto rozhodnutí zohledněny, neboť toto řízení se netýká provádění stavby, ale nakládání s povrchovými vodami podle § 8 odst. 1 písm. a) bod 2 vodního zákona a zařazení stavby vodního díla do kategorie z hlediska technickobezpečnostního dohledu. Podmínky jsou však stanoveny pro provádění stavby.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad posoudil návrh žadatele v celém rozsahu a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

**Poučení účastníků**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem podáním učiněným u Magistrátu města Děčín, odboru životního prostředí.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Práva a povinnosti vyplývající z povolení k nakládání s vodami, které bylo vydáno pro účel spojený s vlastnictvím k pozemkům anebo stavbám, přecházejí na jejich nabyvatele, pokud tyto pozemky anebo stavby budou i nadále sloužit účelu uvedenému v povolení. To platí i pro jejich

uživatele po dobu užívání těchto pozemků nebo staveb v rozsahu, který odpovídá rozsahu práv uživatele k nim, vyplývajícího ze vzájemného vztahu mezi vlastníkem a tímto uživatelem. Nabyvatelé těchto pozemků anebo staveb, případně jejich uživatelé, jsou povinni oznámit vodoprávnímu úřadu, že došlo k převodu nebo přechodu pozemku nebo stavby, s nimiž je povolení k nakládání s vodami spojeno, a to do 2 měsíců ode dne jejich převodu nebo přechodu, případně vzniku práv k jejich užívání.

otisk úředního razítka

podepsáno elektronicky  
Mgr. Jiří Hykš  
vedoucí odboru životního prostředí

### **Obdrží**

I. Účastníci řízení podle § 27 odst. 1) SŘ (do vlastních rukou)

1. Obec Bynovec, Bynovec 29, 405 02 Bynovec, kterou zastupuje Soňa Vydřelová, Tylova č.p. 601/15, Děčín II-Nové Město, 405 02 Děčín 2

II. Účastníci řízení podle § 27 odst. 2) a 3) SŘ (do vlastních rukou)

2. Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Ohře, IDDS: e8jcfns

Dotčené orgány a ostatní

3. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště Ústecko, Oddělení Správa CHKO Labské pískovce, IDDS: 6npyiv

4. VODNÍ DÍLA-TBD a.s., IDDS: yu8gxtd

5. Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm

6. 2 x vlastní