

MAGISTRÁT MĚSTA TEPLICE

odbor dopravy a životního prostředí
náměstí Svobody 2, 415 95 TEPLICE

Č.j.: MgMT/105756/2016
Spis.zn.: MgMT/105756/2016
Značka: ODŽP/A-133, J-941, I-412/Po
Vyřizuje: Bc. Poštová, tel. 417 510 908

Teplice dne 25. října 2016

ROZHODNUTÍ

Magistrát města Teplice, odbor dopravy a životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, věcně a místně příslušný podle ustanovení § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, **vydává** účastníkovi řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je

CTP Property II. a.s., Central Trade Park D1 1571, 396 01 Humpolec, IČ 28073207

stavební povolení

podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění a ustanovení § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů ke stavbě vodního díla:

CTPark Teplice – hala K6 – SO 04 – kanalizace dešťová

(retenční nádrže, odlučovače ropných látek, čerpací stanice dešťových vod, výtlak dešťové kanalizace)

Stavba zahrnuje systém likvidace srážkových vod z areálu haly K6 – ze střechy haly a ze zpevněných ploch (komunikací, parkovacích stání a manipulačních ploch). Veškeré dešťové vody budou svedeny vnitroareálovou kanalizací (7 větví, není předmětem řízení) do betonových retenčních nádrží RN 1, RN 2, RN3 na severní straně areálu. Před retenčními nádržemi budou na kanalizaci ze zpevněných ploch umístěny odlučovače ropných látek ORL 1 a ORL 2. Z retenčních nádrží budou dešťové vody odváděny přes čerpací stanici dešťových vod (ČSDV 1) výtlačným řadem až k jižnímu cípu areálu, kde bude napojen do nově vybudované ukliďovací šachty UŠ1, odtud povede gravitační přípojka až po napojovací místo do stávající dešťové kanalizace (gravitační areálová dešťová kanalizace ani přípojka nejsou předmětem tohoto řízení).

Retenční nádrže: Jedná se o 3 betonové podzemní nádrže o objemu 3x 387 m³, celkový objem 1 161 m³ – typové výrobky firmy KLARTEC (KL RN430).

Odlučovače ropných látek: Jsou navrženy typové výrobky firmy KLARTEC (ORL 1 – velikost NS 110, ORL 2 – velikost NS 140) pro čištění na požadovanou hodnotu C₁₀ – C₄₀ < 5 mg/l.

Čerpací stanice dešťových vod ČSDV 1: Jedná se o sestavu z prefabrikovaných betonových dílů (výrobce MABA Eurobeton s.r.o.); betonová šachta 2 x 2 m se zákrytem bude usazena na podkladní betonovou desku, stanice obsahuje mělníci čerpadla, nátokové a výtlačné potrubí, rozvaděč, plovákové spínače.

Výtlak dešťové kanalizace VD1: navržen z PE100+SDR17 160 x 9,5 mm, dl. 311,60 m. Potrubí bude uloženo na pískové lože, opatřeno identifikačním vodičem a výstražnou fólií, zásyp s hutněním.

Stavba bude umístěna na p.p.č. 492/68, 492/69, 492/103, 492/64, 475/8, 492/66, 492/104, k.ú. Modlany, kraj Ústecký, ČHP 1-14-01-097, HGR: 4612.

Účel užívání povolené stavby vodního díla:

Akumulace vod, ochrana vod před ropnými látkami, likvidace dešťových vod.

Pro provedení stavby se stanovují tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace „CTPark Teplice – hala K6 – SO 04 – kanalizace dešťová“ ověřené vodoprávním úřadem. Projektovou dokumentaci vodních děl vypracoval SINGS projekční ateliér s.r.o., Škroupova 1059/22, 430 01 Chomutov, Ing. Jan Straka, ČKAIT 0800716, která je přílohou tohoto rozhodnutí. Případné změny **nesmějí** být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavebník zajistí prostorové vytýčení stavby oprávněnou osobou. Zároveň zajistí pro potřeby stavby odběrná místa potřebných energií pro stavbu se správci dotčených sítí.
3. Před zahájením stavby zajistí stavbyvedoucí polohové a výškové vytýčení inženýrských sítí u jejich správců a projedná podmínky realizace stavby.
4. Stavebník před zahájením stavby prokazatelně seznámí vlastníky pozemků a vlastníky či správce sítí s termínem výstavby a projedná s nimi lhůtu a způsob uvolnění pozemku pro výstavbu a rovněž stav a způsob zpětného převzetí pozemku. Se správci sítí pak projedná způsob ochrany vedení v jejich správě a rovněž podmínky provedení případných přeložek. Po dokončení stavby stavebník uvede stavbou dotčené pozemky do původního nebo dohodnutého stavu a protokolárně je předá vlastníkům, spoluvlastníkům, uživatelům či správcům. Tyto protokoly budou předloženy ke kolaudaci stavby. Ke kolaudaci stavby budou rovněž předložena vyjádření správců dotčených sítí o dodržení podmínek pro stavbu stanovených.
5. Při křížení podzemních sítí je nutné dodržovat odstupové vzdálenosti dle ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“. Každé poškození inženýrských sítí musí být okamžitě hlášeno jejich majitelům či správcům.
6. Stavbu bude provádět oprávněná organizace. Vybraným zhotovitelem (stavebním podnikatelem) je Pozis-Bau s.r.o., V jámě 1371/8, 110 00, Praha 1. Stavebnímu úřadu bude oznámen termín zahájení stavby a předloženy doklady o oprávněnosti stavební firmy k provádění stavebních prací. V případě změny stavebního podnikatele bude toto oznámeno vodoprávnímu úřadu spolu s předložením dokladů o oprávněnosti nové stavební firmy k provádění stavebních prací.
7. Stavba (především zemní práce) musí být prováděna tak, aby nemohlo dojít k úniku nebo úkapům pohonných hmot, olejů či jiných provozních hmot do půdy a podzemních či povrchových vod, a aby byla zabezpečena ochrana vod. Na staveništi nesmějí být skladovány látky škodlivé vodám.
8. Vodoprávní úřad bude přizván k provedení tlakových zkoušek a zkoušek vodotěsnosti, termín zkoušek bude zdejšímu vodoprávnímu úřadu oznámen telefonicky nebo e-mailem nejméně 3 dny přede dnem konání.
9. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření **oaza-Krupka, a.s.** ze dne 17.7.2016.
10. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření **RWE Distribuční služby, s.r.o.** ze dne 9.8.2016.9.2015 pro činnost v prostoru, kde dojde k dotyku s STL plynovodem a přípojkami, plánovanou přípojkou a VTL plynovodem DN 500.
11. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření **Povodí Ohře, s.p.** ze dne 25.5.2016:
 - Ve vodách vypouštěných z odlučovačů ropných látek bude dodržena limitní hodnota vypouštěného znečištění $C_{10} - C_{40}$ max. 1 mg/l.
 - Bude prováděna 1x ročně prohlídka stavu a funkčnosti odlučovačů ropných látek oprávněnou osobou (výrobce, resp. dodavatel odlučovačů ropných látek nebo jím pověřená osoba), o kontrolní prohlídce bude zpracován protokol hodnotící provozuschopnost odlučovačů ropných látek a navrhuující případná servisní opatření, protokoly o servisní prohlídce budou 1x za rok předloženy vodoprávnímu úřadu a Povodí Ohře, s.p. Chomutov.
 - Odlučovače ropných látek budou provozovány dle pokynů výrobce a v souladu s doporučeními uvedenými v protokolu o servisní prohlídce.
 - U odlučovačů ropných látek bude doložena zkouška vodotěsnosti podle ČSN 75 0905.

- U kanalizace s možností kontaminace ropnými látkami (odtok z ORL) bude doložena zkouška těsnosti podle ČSN 75 6909.
 - Do kolaudace bude vyřešena likvidace ropou kontaminovaných kalů z ORL (smlouva s provozovatelem vhodného zařízení pro likvidaci těchto odpadů).
12. Stavebník odpovídá za škody vzniklé výstavbou v rozsahu stanoveném obecními právními předpisy.
 13. Po dokončení stavby stavebník uvede stavbou dotčené pozemky do původního nebo dohodnutého stavu a protokolárně je předá vlastníkům, spoluvlastníkům, uživatelům či správcům.
 14. Stavba bude provedena v termínu do 1/2017.
 15. Stavba může být užívána pouze na základě platného kolaudačního souhlasu.

II. povolení

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů k nakládání s povrchovými vodami – k jejich vzdouvání a **akumulaci** v soustavě 3 retenčních nádrží RN1, RN2, RN3 umístěných na p.p.č. 492/68, 492/69 v k.ú. Nové Modlany, v kraji Ústeckém, ČHP 1-14-01-097, HGR: 4612.

Budou akumulovány dešťové vody z nově navržených zpevněných ploch a ze střechy haly K6. Celkový objem soustavy 3 nádrží je 1 161 m³, každá nádrž má objem 387 m³.

Odtok z nádrží bude regulovaný, rychlost 20 l/s, přes čerpací stanici dešťových vod (ČSDV 1) výtlačným řadem do šachty UŠ1 a dále do stávající dešťové kanalizace.

Nakládání s vodami se vymezuje následovně:

1. Celkový objem akumulované vody: 0,1161 tis. m³
Doba povoleného nakládání s povrchovými vodami: po dobu existence stavby.

Povolení ke vzdouvání a akumulaci povrchové vody je vydáno bez ohledu na jakost povrchové vody v místě tohoto povoleného nakládání.

Odůvodnění

Dne 13.9.2016 obdržel Magistrát města Teplice, odbor dopravy a životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad žádost, kterou podal stavebník CTP Property II. a.s., Central Trade Park D1 1571, 396 01 Humpolec, IČ 28073207 v zastoupení REINKA s.r.o., Štefánikovo náměstí 1702, 430 01 Chomutov, IČ 22795146 o stavební povolení k výše uvedenému vodnímu dílu. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Podle ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, příslušných ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení dopisem pod č.j. MgMT/110437/2016, spis.zn. MgMT/104690/2015, zn. ODŽP/A-133, J-941, I-412/Po ze dne 3.10.2016 všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům.

Stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění změn a doplňků upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu poměry staveniště dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 20.10.2016 mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska s tím, že na pozdější námítky nebude brán zřetel.

Rozhodnutí o umístění stavby vydal Městský úřad Krupka, odbor územního plánování a stavebního řádu dne 20.7.2016 pod č.j. OÚPASŘ/8074-2016/910-2016/Jích.-6; NPM 5.8.2016.

Žádost o povolení stavby byla doložena projektovou dokumentací, kterou zpracoval SINGS projekční ateliér s.r.o., Škroupova 1059/22, 430 01 Chomutov, Ing. Jan Straka, ČKAIT 0800716, a těmito doklady:

- kopie dokladu o zaplacení správního poplatku ze dne 6.9..2016 (bankovní převod)
- plná moc k zastupování
- územní rozhodnutí vydané Městským úřadem Krupka, odbor územního plánu a stavebního řádu dne 20.7.2016 pod č.j. OÚPASŘ/8074-2016/910-2016/Jích.-6; NPM 5.8.2016.
- souhlas dle § 15 stavebního zákona vydaný Městským úřadem Krupka, odbor územního plánování a stavebního řádu dne 31.8.2016, č.j. OÚPASŘ/11033-2016/910-2016/Jích./5
- souhlas dle § 15 stavebního zákona vydaný Městským úřadem Krupka, odbor územního plánování a stavebního řádu dne 27.9.2016, č.j. OÚPASŘ/12430-2016/910-2016/Jích./9
- vyjádření Města Krupka, odboru správy majetku města ze dne 8.7.2016, zn. OSMM/9026-2016/147-2016/Červ./169
- souhrnné stanovisko vydané Magistrátem města Teplice, ODŽP dne 8.8.2016, č.j. MgMT ODŽP 080313/2016/V-107/Pet
- souhlas KÚ ÚK – OŽPZ s odnětím půdy ze ZPF ze dne 27.6.2016, č.j. 2127/ZPZ/2016/16-SV-002
- stanovisko Povodí Ohře, s.p. ze dne 25.5.2016, zn. POH/17304/2016-2/037200
- závazné stanovisko MZ – ČILZ ze dne 2.5.2016, č.j. MZDR 29343/2016-2/OZD-ČIL-Pr
- vyjádření ÚAPP severozápadních Čech, v.v.i. ze dne 7.7.2016, č.j. 1378/2016
- vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o. (k sítím) ze dne 9.8.2016, zn. 5001357227
- vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o. (k sítím) ze dne 16.2.2016, zn. 5001250523
- vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o. (k územnímu řízení) ze dne 27.6.2016, zn. 5001319382
- vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o. (ke stavebnímu řízení) ze dne 1.7.2016, zn. 5001336514
- vyjádření CETIN a.s. ze dne 1.6.2018, č.j. 626843/16
- vyjádření SČVK, a.s. (k DÚR) ze dne 30.5.2016, zn. O16610087793/OTPČMO/Mu
- vyjádření UPC Česká republika, a.s. ze dne 11.5.2016, č.j. A3552/2016
- vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. (k sítím) ze dne 11.8.2016, zn. 0100614784
- vyjádření ČEZ ICT Services, a.s. (k sítím) ze dne 11.8.2016, zn. 0200486027
- vyjádření oaza-Krupka, a.s. ze dne 17.7.2016, zn. 13ISM2016
- vyjádření HZS Ústeckého kraje ze dne 18.5.2016, č.j. HSUL-2962-2/TP-2016

Hlavní údaje stavby:

Název:	CTPark Teplice – hala K6 – SO 04 – kanalizace dešťová
Kat. území:	p.p.č. 492/68, 492/69, 492/103, 492/64, 475/8, 492/66, 492/104, k.ú. Modlany, kraj Ústecký
Stavebník:	CTP Property II. a.s., Central Trade Park D1 1571, 396 01 Humpolec
Projektant:	SINGS projekční atelier s.r.o., Škroupova 1059/22, 430 01 Chomutov, Ing. Jan Straka, ČKAIT 0800716
Dodavatel:	Pozis-Bau s.r.o., V jámě 1371/8, 110 00, Praha 1
Termín dokončení:	01/2017
Orientační náklad:	17 600 000,- Kč

Popis stavby:

Projektová dokumentace řeší výstavbu dešťové kanalizace, retenční nádrže a odlučovače ropných látek.

Stavba zahrnuje systém likvidace srážkových vod z areálu haly K6 – ze střechy haly a ze zpevněných ploch (komunikací, parkovacích stání a manipulačních ploch). Veškeré dešťové vody budou svedeny vnitroareálovou kanalizací (7 větví, není předmětem řízení) do betonových retenčních nádrží RN 1, RN 2, RN3 na severní straně areálu. Před retenčními nádržemi budou na kanalizaci ze zpevněných ploch umístěny odlučovače ropných látek ORL 1 a ORL 2. Z retenčních nádrží budou dešťové vody odváděny přes čerpací stanici dešťových vod (ČSDV 1) výtlačným řadem až k jižnímu cípu areálu, kde bude napojen do nově vybudované ukliďovací šachty UŠ1, odtud povede gravitační přípojka až po napojovací místo do stávající dešťové kanalizace (gravitační areálová dešťová kanalizace ani přípojka nejsou předmětem tohoto řízení).

Retenční nádrže: Jedná se o 3 betonové podzemní nádrže o objemu 3x 387 m³, celkový objem 1 161 m³ – typové výrobky firmy KLARTEC (KL RN430).

Odlučovače ropných látek: Jsou navrženy typové výrobky firmy KLARTEC (ORL 1 – velikost NS 110, ORL 2 – velikost NS 140) pro čištění na požadovanou hodnotu $C_{10} - C_{40} < 5$ mg/l.

Čerpací stanice dešťových vod ČSDV 1: Jedná se o sestavu z prefabrikovaných betonových dílů (výrobce MABA Eurobeton s.r.o.); betonová šachta 2 x 2 m se zákrytem bude usazena na podkladní betonovou desku, stanice obsahuje mělníci čerpadla, nátokové a výtlačné potrubí, rozvaděč, plovákové spínače.

Výtlačná dešťová kanalizace VD1: navržen z PE100+SDR17 160 x 9,5 mm, dl. 311,60 m. Potrubí bude uloženo na pískové lože, opatřeno identifikačním vodičem a výstražnou fólií, zásyp s hutněním.

Účastníci řízení:

1. Účastníci dle § 27 odst. 1 správního řádu
CTP Property II. a.s.
2. Účastníci dle § 27 odst. 2 správního řádu
RWE GasNet, s.r.o., RWE Distribuční služby, s.r.o., oaza-Krupka, a.s., Město Krupka, Povodí Ohře, s.p.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků řízení:

Účastníky řízení nebyly uplatněny návrhy ani námítky.

Upozornění:

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne, kdy rozhodnutí nabylo právní moci.

Ostatní požadavky účastníků řízení a dotčených orgánů nebyly uvedeny do výroku rozhodnutí, neboť vychází z obecně závazných právních předpisů a stavebník je povinen je dodržovat. Jedná se zejména o:

- předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády 591/2006 Sb., o ochraně zdraví osob na staveništi
- dodržení základních technických požadavků pro vodní díla a obecné technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích na vodní díla
- požadavky uvedené v souhrnném stanovisku MgMT – ODŽP ze dne 8.8.2016, zejména:
S odpadem vzniklým při stavbě bude naloženo dle ustanovení zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění a vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění.

V době realizace záměru bude vhodnými prostředky minimalizována sekundární prašnost.

Vyžádá-li si výše uvedená stavba kácení dřevin (i keřů a náletových) rostoucích mimo les a nesplňuje-li podmínky vyhlášky č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, je nezbytné povolení příslušného orgánu ochrany přírody podle § 8 zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Povolení orgánu ochrany přírody a krajiny není třeba pro stromy o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m², dále pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň.

Dle § 5 vyhlášky č. 189/2013 Sb. se kácení dřevin provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu. Obdobím vegetačního klidu se rozumí obdobím přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny.

Vznikne-li v místech, kde bude stavba prováděna v blízkosti vegetace a při stavebních opatřeních, nebezpečí mechanického poškození nebo zničení v kořenovém prostoru nebo nadzemních částí vegetace, budou dodržena potřebná ochranná opatření dle ČSN 83 9061.

- podmínky uvedené v územním rozhodnutí a v ostatních rozhodnutích dotčených orgánů včetně ÚAPP SZ Čech

Stavba může být užívána pouze na základě platného kolaudačního souhlasu dle ust. § 119 - § 122 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon. Žádost o kolaudační souhlas bude obsahovat náležitosti dané vyhláškou č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu a vyhláškou 526/2006 Sb., zejména budou doloženy tyto doklady:

- Projektová dokumentace opravená dle skutečného provedení stavby
- Popis a zdůvodnění provedených odchylek
- Stavební deník
- Vytyčovací protokoly
- Geometrický plán podle předpisu o katastru nemovitostí
- Zaměření a zakres skutečného provedení stavby v katastrální mapě
- Doklad o dokončení stavebních prací
- Doklad o zkoušce vodotěsnosti ORL, dešťové kanalizace
- Doklady prohlašující shodu výrobků a materiálů použitých při stavbě
- Vyjádření správců dotčených sítí o dodržení podmínek
- Doklad o předání pozemků jejich vlastníkům, uživatelům či správcům
- Doklad o legální likvidaci odpadů vzniklých při realizaci stavby
- Závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby
- Zápis osoby provádějící stavební dozor
- Expertní list archeologa
- Provozní řád ORL zpracovaný dle vyhlášky 195/2002 Sb., o náležitostech manipulačních a provozních řádů vodních děl, ve dvojím vyhotovení

Magistrát města Teplice, odbor dopravy a životního prostředí, v průběhu řízení ověřil, že projektová dokumentace splňuje stanovené obecně technické požadavky na výstavbu a umožňuje její řádné posouzení z hlediska jejího provozního využití, a dále že výše uvedenou stavbou nedojde k ohrožení veřejných zájmů, zdraví a životního prostředí. Protože v průběhu řízení nedošlo k uplatnění námitek účastníků řízení a ani dotčené orgány státní správy neuplatnily svá stanoviska, rozhodl vodoprávní úřad o povolení stavby za podmínek uvedených ve výroku rozhodnutí.

P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání dle ust. § 81 a násl. zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem podáním učiněným u Magistrátu města Teplice, odboru dopravy a životního prostředí. Odvolání se podá s potřebným počtem stejnopisů, tak aby jeden zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

oprávněná úřední osoba
Bc. Jitka Poštová os. č. 2338
odborný pracovník ODŽP

vedoucí ODŽP: Bc. Ivana Müllerová

Správní poplatek ve výši 3000,- Kč byl vyměřen dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položka 18. Byl zaplacen bankovním převodem dne 6.9.2016.

Přílohy pro stavebníka (budou předány po nabytí právní moci rozhodnutí):

- ověřená projektová dokumentace

Obdrží účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou):

1. CTP Property II a.s., Central Trade Park D1 1571, 396 01 Humpolec, IČ 28073207 v zastoupení REINKA s.r.o., Štefánikovo náměstí 1702, 430 01 Chomutov, IČ 22795146
2. RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 400 01 Ústí nad Labem
3. RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
4. oaza-Krupka, a.s., Dr. Milady Horákové 81/117, 460 06 Liberec VI
5. Město Krupka, Mariánské nám. 22, 417 42 Krupka 1
6. Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Dále obdrží dotčené orgány státní správy:

7. Městský úřad Krupka, odbor ÚP a SŘ, Mariánské nám. 22, 417 42 Krupka
8. Magistrát města Teplice, ÚPSŘ – památková péče, nám. Svobody 2, 415 95 Teplice
9. Krajský úřad Ústeckého kraje – OŽPZ, Velká hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
10. HZS Ústeckého kraje, územní pracoviště Teplice, Riegrova 1898, 415 01 Teplice
11. MZ – ČILZ, Palackého nám. 4, 280 02 Praha