



Městský úřad Rumburk

Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
odbor životního prostředí
vodoprávní úřad

č.j.: OŽP/15466-17/4486-16/hon

Zpracovatel: Bc. Iveta Honzíková

Datum: 19.04.2017

**Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219
430 03 CHOMUTOV**

Stavební povolení k vodním dílům

ROZHODNUTÍ VÝROK

Městský úřad Rumburk – obecní úřad obce s rozšířenou působností specifikovaný podle § 66 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů jako místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností stanovený podle § 2 odst. 1 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů a současně místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a současně podle § 106 odst. 1) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, konkrétně jeho odbor životního prostředí s působností speciálního stavebního úřadu ve smyslu § 15 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a dále dle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, po posouzení předložené dokumentace ke stavebnímu řízení **uděluje** právnické osobě – **Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov (IČO 708 89 988)** dle ustanovení § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

stavební povolení

na stavbu vodního díla: „**REKONSTRUKCE ŠLUKNOVSKÉHO POTOKA VE ŠLUKNOVĚ U ČP. 57**“ umístěnou na p. p. č. KN 840/3, 841/2, 849/2, 1885 v k. ú. Šluknov a na p. p. č. KN 3146/1 v k. ú. Císařský.

Stavba bude obsahovat:

- **SO 01 – rekonstrukce opevnění koryta** – celková délka rekonstrukce opevnění je 242,0 m, rekonstrukce opevnění nebude provedena v celé délce toku, jedná se o 8 úseků, ve kterých bude vybourána stávající zeď a bude zbudováno nové zdivo. Rekonstrukce bude provedena na výškovou úroveň břehové hrany na obou březích, tato výška se pohybuje od 1,00 do 1,65 m. Nad opevněním bude provedena úprava terénu s osetím, u souběhu s místní komunikací bude provedena oprava komunikace do původního stavu.

- **SO 02 – rekonstrukce balvanitého skluzu** - úsek č. 9, oprava poškozeného balvanitého skluzu, stávající těleso skluzu bude prodlouženo tak, aby výsledný podélný sklon dna byl 1 : 20. Celková délka skluzu činí 17,3 m.
- **SO 03 – přespárování stávající zdi** – úsek č. 10, pravý břeh, zdivo z lomového kamene o délce 24,4 m.

Pro stavbu se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ke stavebnímu povolení zpracované Ing. Michaelou Vejvalkovou (autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 0009035) z července 2016, ověřené ve stavebním řízení, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení zdejšího stavebního úřadu.
2. Stavba bude dokončena **do 30.11.2017**
3. Stavebník, dle § 152 odst. 3 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznámí předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět dle § 152 odst. 3 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
4. Investor smluvně zajistí zneškodnění či využití odpadů vzniklých realizací stavby (např. stavební suť, obaly od stavebních a nátěrových hmot, odpady kovů) na zařízení k tomu určeném. Při závěrečné kontrolní prohlídce předloží doklad o využití či zneškodnění odpadů.
5. Před zahájením výkopových prací si zajistí stavebník vyjádření správců podzemních sítí, popřípadě jejich vytýčení a tyto respektuje.
6. Po dobu trvání stavebních prací bude zajištěn bezpečný přístup a příjezd k nemovitostem.
7. Termíny kontrolních dnů budou zdejšímu vodoprávnímu úřadu předloženy před zahájením stavebních prací.
8. Pro dobu stavby bude vypracován havarijní a povodňový plán.
9. Zřízení staveniště na pozemcích p. p. č. KN 856 k. ú. Šluknov a p. p. č. KN 2734/1 Císařský.
10. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky:

A) Městský úřad Rumburk, odbor životního prostředí – orgán ochrany ovzduší, závazné stanovisko ke stavebnímu řízení č. j. OŽP/18379-16/1-16/mat ze dne 07.06.2016:

- V době realizace záměru bude vhodnými prostředky minimalizována sekundární prašnost. Vnášení tuhých znečišťujících látek do ovzduší je třeba snižovat a vyloučit v maximální míře, která je prakticky dosažitelná, tj. na všech místech a při operacích, kde dochází k emisím tuhých znečišťujících látek do ovzduší (dle povahy procesu např. vodní clona, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení atd.) Dopravní prostředky budou řádně očištěny před vjezdem na veřejnou komunikaci a přepravovaný materiál bude řádně zajištěn před vnosem do ovzduší (neplnit až po okraj, popř. zaplachtováním)

B) Městský úřad Rumburk, odbor životního prostředí – orgán ochrany přírody, závazné stanovisko – souhlas se zásahem do významného krajinného prvku č. j. OŽP/21401-16/3263-16//mle ze dne 08.06.2016:

- Stavbou nedojde k významnému omezení ekologicko-stabilizační funkce významného krajinného prvku ani k jeho výraznému poškození nebo zničení.
- Zásah do výše uvedeného významného krajinného prvku proběhne pouze v rozsahu nezbytně nutném k realizaci akce „REKONSTRUKCE ŠLUKNOVSKÉHO POTOKA VE ŠLUKNOVĚ U ČP. 57“.
- Při stavebních pracích nebudou dotčeny břehové porosty. Dřeviny jsou chráněné podle § 7 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) před poškozováním a ničením.

Případné kácení dřevin rostoucích mimo les bude posuzováno podle § 8 zákona.

- Stavební práce nesmí být prováděny v době reprodukčního období (od 1.3. do 30.6.)
- Práce nebudou realizovány v obdobích s možným kyslíkovým deficitem způsobeným malými průtoky vodního toku.
- Bude postupováno podle § 5 odst. 3 zákona, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky a ekonomicky dostupnými prostředky.
- Během prací nebude ve vodním toku přerušen průtok vody.
- Bude zabráněno jakékoli kontaminaci toku (např. pohonnými látkami, mazivy apod.)
- Dnové substráty v toku nebudou měněny.
- V případě nutnosti zajistí investor transfer vodních živočichů na vhodné náhradní stanoviště dle instrukci orgánu ochrany přírody.

C) Městský úřad Šluknov, silniční správní úřad – vyjádření zn. dopisu ORZP/6060/2016/100/2016/nab ze dne 18.07.2016:

- Stavebník si požádá 30 dní před zahájením stavebních prací, ve smyslu ustanovení § 25 odst. 6 písm. c) bod 3. zákona a ve smyslu ustanovení § 40 vyhlášky č. 104/1997 Sb. v platném znění, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, o zvláštní užívání místní komunikace u příslušného silničního správního úřadu (MěÚ Šluknov)
- Výkopová zemina z výkopků bude odstraněna z komunikace nebo chodníku, nepovoluje se výkopek umisťovat vedle trasy výkopu. Případně vytěžené kostky budou uloženy na deponii Města Šluknov.
- Zásyp rýhy:
 - Zóna obsypu (ohraňováno dnem výkopu, šíří a výškou cca 0,3 m nad temeno vedení nebo jeho ochrany) bude vyplněna pískem, štěrkokískem, popř. jiným nezamrzavým materiálem.
 - Zóna zásypu (vymezená horní hranou zóny obsypu a spodní hranou konstrukce povrchu vozovky nebo chodníku) bude vyplněna zpevněnou stabilizovanou zeminou, kamenivem, štěrkokodrtí frakce 0 – 32, mechanicky zpevněným kamenivem nebo zeminou bez příměsí jílu
 - Původní materiál z výkopu nesmí být pro zásyp použit.
 - Zásypový materiál bude uložen po vrstvách, jejichž tloušťka je přizpůsobena použité hutnící technice, v přípustném intervalu tloušťky materiálu od 0,2 do 0,3 m. Hodnota modulu deformace zásypu ve vozovce (chodníku) nesmí být menší než 45(25) MPa při použití soudržných materiálů a 80(40) MPa při použití nesoudržných materiálů. Protokol o zkoušce hutnění bude nedílnou součástí předávacího protokolu.
 - Do doby uvedení povrchu do náležitého stavu bude výkop v místě zásahu do místní komunikace (nebo chodníku) ve zpevněných plochách provizorně překryt AB směsí z recyklátů nebo provedena zádlazba. Povrch prozatímní úpravy musí být rovný a nesmí převyšovat původní povrch vozovky. Obnovení provozu s jiným povrchem není přípustné.
- Konečná úprava krytu vozovky nebo chodníku:
 - Svislé napojení krytu z asfaltových směsí na stávající část vozovky musí být utěsněno vhodnou technologií (zálivková hmota nebo natavovací pásy)
 - Po ukončení sedání se prozatímní vrstva odfrézuje/odstraní a provede se konečná úprava krytu za použití obdobné skladby původního povrchu nebo podle katalogového listu
 - Ve všech případech je u konečné úpravy nutno dodržet následující přesahy – vozovkové souvrství 50 cm na každou stranu, chodníkové souvrství 30 cm na každou stranu

- Zůstane-li od okrajů opravené rýhy k obrubníku, zeleni nebo k jinému okrajovému prvku plocha, jejíž šířka je menší než 1 m, potom se musí tyto části vozovky úplně obnovit spolu s konstrukcí rýhy
- V případě, že při výkopu dojde k vytvoření kaverny nebo poklesu konstrukce sousední vozovky, musí být provedena výsrava minimálně na šířku kaverny, resp. poklesu
- v plném rozsahu bude provedena obnova svislého i vodorovného dopravního značení, včetně obnovení součástí a příslušenství místní komunikace, bylo-li dotčeno výkopem

D) ČEZ Distribuce, Teplická 874/8, 405 02 Děčín – sdělení, zn. 0100553742 ze dne 08.04.2016:

- V majetku ČEZ Distribuce, a.s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu: Nadzemní síť NN
- Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkon státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon“). Dovolujeme si upozornit, že v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů.
- V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje od ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s. o souhlas s činností v ochranném pásmu. Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s., požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona. Dovolujeme si Vás rovněž upozornit, že v zájmovém území se může nacházet taktéž energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
- V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka alespoň čtrnáct dní před započítím zemních prací požádat prostřednictvím Zákaznické linky o vytyčení.
- Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, kontaktujte prosím bezodkladně naši Poruchovou linku.

E) RWE Distribuční služby, s. r. o., protokol o vytyčení plynárenského zařízení (PZ) – elektrického zařízení (EZ) RWE ze dne 10.05.2016:

- Rozsah vytyčeného zařízení: STL PE 63 30 m
- Při provádění prací je nutné dodržet stanovisko RWE DS.
- Veškeré zemní práce v blízkosti plynovodu je nutné provádět ručně u STL PZ 1 m na každou stranu. Práce v bezprostřední blízkosti PZ, EZ provádět tak, aby nedošlo k porušení izolace nebo stěny PE potrubí. Jakékoliv nejasnosti v průběhu prací v blízkosti plynovodu konzultujte s RWE DS. Přesné hloubkové uložení nebylo stanoveno. Toto je nutno ověřit ručně kopanou sondou. V případě nejasné trasy PZ, EZ budou v místech označených na situačním zákresu provedeny se zvýšenou opatrností rovněž ručně vykopané sondy k upřesnění umístění PZ, EZ.
- Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu PZ, EZ bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnost v ochranném pásmu PZ, EZ a kontrola PZ, EZ.

F) Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice zn. Dopis O16610074198/OTPCUL/Ga ze dne 06.05.2016:

- Před započítím prací požádá stavebník o vytyčení vodohospodářského zařízení.
- V případě nejasností budou provedeny kopané sondy či vytyčení inspekční kamerou. Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohosp.zařízení provozovateli. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohosp.zařízení způsobenou svojí činností.
- V případě, že dojde při realizaci stavby k nalezení dalšího vodohospodářského zařízení, které není uvedeno v dokumentaci stavby, požadujeme provést

samostatné jednání o způsobu ochrany zařízení nebo o jeho eventuální přeložce nebo zrušení.

- Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Se žádostí o informaci o existenci přípojek se obraťte na vlastníky přípojek, kdy vlastníkem vodovodní nebo kanalizační přípojky, popřípadě jejich částí zřízených přede nabytí účinnosti zákona č. 274/2001 Sb. zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění, je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak.
- Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného zařízení, ke kontrole pokládky potrubí před záhozem, k tlakovým zkouškám a zkouškám vodotěsnosti.
- Při realizaci inž. sítí požadujeme dodržení ČSN 736 005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“ a zákonů pro ukládání inž. sítí. Při umístění jakýchkoliv staveb, včetně oplocení (HUP, kiosky nn, opěrné zdi, pergoly) je nutné respektovat ochranné pásmo vodovodního řádu a kanalizační stoky dle zákona č. 274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích v platném znění.
- Jakákoli změna oproti schválené dokumentaci musí být předložena ke schválení naší společnosti před dalším postupem prací.

G) Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 č. j. 579303/16 ze dne 08.04.2016:

Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání *Vyjádření* vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s., následující *Vyjádření*:

Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen SEK) nebo její ochranné pásmo

existence a poloha SEK je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,. Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení SEK a není v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., vyznačeno.

(1) Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání Vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedené, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání Vyjádření uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (3) tohoto Vyjádření a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., a.s., o tom, zda toto Vyjádření v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše závisí na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto Vyjádření nastane nejdříve.

(2) Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto vyjádření a ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

(3) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že

- a) Existence a poloha SEK, jež je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
- b) Toto vyjádření, včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK

nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK,

nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, vyzvat písemně společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. k upřesnění podmínek ochrany SEK, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. pověřeného ochranou sítě.

(4) Přeložení SEK zajistí její vlastník, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 16 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

(5) Pro účely přeložení SEK (dle bodu 3) tohoto vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Smlouvu o realizaci překládky SEK.

(6) Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s., prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o SEK.

(7) Žadateli převzetím tohoto vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Podmínky ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.:

I. Obecná ustanovení

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (*včetně doporučených*), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.
- Při jakékoliv činnosti v blízkosti SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (*včetně doporučených*), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy PVSEK je povinen nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
- Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené „Podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.“, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vzniknou porušením jeho povinností.
- V případě, že budou zemní práce zahájeny pro uplynutí doby platnosti tohoto vyjádření, nelze toto vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového vyjádření.
- Bude-li žadatel na společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat POS.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

- Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.

- Před započítím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložení PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
- Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
- Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu oznámit POS a v přerušovaných pracích pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v přerušovaných pracích.
- V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem (*včetně doporučených*), správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.
- Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Telefónica.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (*včetně ochranného pásma*) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (*např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.*).
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenosti menší než 1 m od NVSEK.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické ochranné a pomocné prvky SEK.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříňí optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK ihned, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající SEK,

prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. bezpečné odpojení SEK.

- Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších a vnitřních vedení SEK na omítce a pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

- Pokud činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, dojde k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (*projektové, realizační, koordinační atp.*).
- V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (*katastrální mapa, pláněk*), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK.
- Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je POS.
- Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (*jeřáby, konstrukce, atd.*), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50 m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m pro osobu stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.
- Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.
- Pokud by budované stavby (*produktovody, energovody aj.*) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití otevřeného plamene a podobných technologií.

VI. Křížení a souběh se SEK

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m.

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (*stavby, opěrné zdi, podezdívky, apod.*) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat POS.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK zneprístupnit (*např. zabetonováním*).
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem, povinen zejména:
 - pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS v příčných řezech,
 - do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti kratší než 2 m,
 - neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
 - předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
 - nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
 - projednat, nejpozději ve fázi projektové přípravy, s POS jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrťů a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu

H) Český rybářský svaz, z. s., Severočeský územní svaz, Střekovské nábřeží 975/51, 400 03 Ústí nad Labem ze dne 10.05.2016:

- Záměrem akce je provedení rekonstrukce opevnění toku v intravilánu města Šluknov v lokálních úsecích v délce cca 250 m formou zdí z lomového kamene na cementovou maltu, rekonstrukce balvanitého skluzu a vybudování stabilizačních pásů ve dně koryta z lomového kamene. Z tohoto důvodu bude stavba dokonale zajištěna proti úniku provozních a pohonných hmot ropného původu a také stavebních hmot, zejména cementových směsí do vodního recipientu.
- V předmětném úseku toku se mimo jiné vyskytují také zvláště chránění živočichové dle přílohy III. Vyhlášky č. 395/1992 Sb., a to mihule potoční, která je zařazena v kategorii kriticky ohrožené a také střevle potoční, která je zařazena v kategorii ohrožené. Vzhledem k těmto skutečnostem požadujeme oznámení zahájení stavebních prací alespoň tři týdny předem na adresu sekretariátu ČRS, z. s., SÚS z důvodu slovení obsádky ryb z dotčeného úseku a přemístění mimo úsek dotčený stavbou. Odlov bude uskutečněn za úplatu na náklady investora.

I) Martin Hlavsa, Potoční 185, 407 77 Šluknov – souhlas vlastníka pozemku p. p. č. 881, 882 k. ú. Šluknov ze dne 20.05.2016:

- Nesouhlasím se zřízením staveniště ani dočasné deponie na parcele č. 881, 882. Provádění prací pouze z druhé strany břehu. Je možnost jen pohybu fyzických osob na pozemku na nezbytně nutnou dobu
- Vše bude uvedeno do původního stavu, kromě ohniště, to může být zrušeno
- Na parcele č. 881, 882 nebude žádné staveniště ani úložiště materiálu a nářadí
- Bude znovu osazen plot, který je součástí pozemku, dlažba bude odříznuta jen na nezbytný rozměr hráze, zbytek nesmí být poničen, schody do potoka budou zachovány v původním rozměru a klesání, ukončení chodníku z kostek 5x5 cm bude dokončeno k nové hrázi, podél garáže na pozemku 881 jsou položeny „šlapáky“ kámen ze kterých je chodník, ten bude v případném zásahu vrácen zpět.
- Požadujeme obnovení travního porostu v případě jeho poškození. Žádný zásah do příjezdové cesty, brána, garáže. Zachovat volný přístup „vjezd“ do garáže. Zabezpečení přístavku na pozemku č. 882 při strhávání hráze „břehu“

J) Růžena Wienerová – souhlas se stavbou ze dne 30.05.2016:

- Zachování přípojky el. energie – za zdíkem se nachází el. kabely

- Snesení a obnova oplocení v linii stavby se zachováním dvou branek jako přístupu k vodě
- Po dobu stavby vybudování provizorního oplocení dotčených pozemků p. p. č. k 840/1 a 841/1 a jeho odstranění po dokončení stavby
- Přemístění vstupní branky na pozemek č. k. 840/1 na první kolmé pole se zachováním možnosti vjezdu (zřízení vyjímatelného pole nebo vjezdové brány)

K) Petr a Veronika Hlavsovi, souhlas se stavbou :

- Podezdívka do úrovně stávající podezdívky, posun plotu na hranici pozemku, vytvořit podezdívku s kapsami – 5 polí

Název vodního toku: Šluknovský potok; Identifikátor vodního toku: 10104877; Číslo hydrologického pořadí povodí: 1-15-01-0490-0-00; Název vodního útvaru povrchových vod tekoucích: Rožanský potok/Rosenbach po ústí do toku Spree; Kód vodního útvaru: OHL_1230; Přímé určení systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální: souřadnice X/Y: Začátek úseku: 942175/726863, Konec úseku: 942223/727122.

Účastníci řízení dle § 109 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a § 27 odst. 1) písm. a) zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění:

1. Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov (IČO 708 89 988)

O D Ů V O D N Ě N Í

Dopisem ze dne 11.08.2016, doručeným dne 17.08.2016, podal stavebník - právnická osoba Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov žádost o stavební povolení k vodnímu dílu: „REKONSTRUKCE ŠLUKNOVSKÉHO POTOKA VE ŠLUKNOVĚ U ČP. 57“ umístěnému na p. p. č. KN 840/3, 841/2, 849/2, 1885 v k. ú. Šluknov a na p. p. č. KN 3146/1 v k. ú. Císařský.

Dnem podání bylo zahájeno vodoprávní řízení ve smyslu § 44 odst.1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

Městský úřad Rumburk jako příslušný vodoprávní úřad svým dopisem – výzvou č.j. OŽP/30512-16/4486-16/uzl ze dne 19.08.2016, ve smyslu § 45 odst. 2) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vyzval právnickou osobu – Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov k doplnění žádosti.

Poněvadž bez doplnění předmětné žádosti doručené dne 17.08.2016 nebylo možné v řízení pokračovat vodoprávní úřad Městského úřadu Rumburk při odboru životního prostředí usnesením č. j. OŽP/30515-16/4486-16/uzl ze dne 19.08.2016 řízení přerušil.

Dne 20.02.2017 byly potřebné náležitosti řízení doplněny.

Městský úřad Rumburk – obecní úřad obce s rozšířenou působností specifikovaný podle § 66 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů jako místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností stanovený podle § 2 odst. 1 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů a současně místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a současně podle § 106 odst. 1) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, konkrétně jeho odbor životního prostředí s působností speciálního stavebního úřadu ve smyslu § 15 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění

pozdějších předpisů a dále dle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů po posouzení žádosti ve smyslu § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů svým dopisem č.j. OŽP/9049-17/4486-16/hon ze dne 02.03.2017 oznámil ve smyslu § 112 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení řízení v předmětné věci.

V cit. dopisu zdejšího odboru ze dne 02.03.2017 bylo uvedeno, že účastníci řízení jsou oprávněni dle § 112 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů jsou oprávněni před vydáním rozhodnutí v předmětné věci se vyjádřit k podkladům rozhodnutí, a to vše nejpozději do 10 dnů ode dne oznámení tohoto dopisu písemnou formou.

Dotčené orgány mohly své připomínky uplatnit rovněž ve lhůtě do 10 dnů ode dne oznámení cit. dopisu zdejšího odboru ze dne 02.03.2017.

Dotčený orgán dle § 4 odst. 3 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, byl vázán svým předchozím stanoviskem nebo závazným stanoviskem. Navazující stanoviska nebo navazující závazná stanoviska mohou dotčené orgány v téže věci uplatňovat pouze na základě nově zjištěných a doložených skutečností, které nemohly být uplatněny dříve a kterými se podstatně změnily podmínky, za kterých bylo původní stanovisko vydáno, nebo skutečností vyplývajících z větší podrobnosti pořízené územně plánovací dokumentace nebo podkladů pro rozhodnutí nebo jiný úkon orgánu územního plánování nebo stavebního úřadu podle tohoto zákona, jinak se k nim nepřihlíží.

Okruh účastníků řízení byl vymezen následovně:

Účastníci stavebního řízení:

Uvedení všech účastníků řízení v souladu s ustanovením § 109 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění:

a) stavebník:

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

b) vlastník stavby, na niž má být provedena změna, není-li stavebníkem:

c) vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem:

d) vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu:

Český rybářský svaz, z. s., Severočeský územní svaz, Střekovské nábřeží 975/51, 400 03 Ústí nad Labem

e) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm

Město Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov

Miroslav Svoboda, Císařský 57, 407 77 Šluknov

Petr Hlavsa, Císařský 58, 407 77 Šluknov

Veronika Hlavsová, Císařský 58, 407 77 Šluknov

Růžena Wienerová, Rumburská 986, 407 77 Šluknov

Martin Hlavsa, Potoční 185, 407 77 Šluknov

Eva Chrudinová, Nad Vinicemi 469, 252 63 Roztoky

Jiří Hrabě, Císařský 60, 407 77 Šluknov

Hana Hrabětová, Císařský 60, 407 77 Šluknov

Zdeněk Kasper, Císařský 271, 407 77 Šluknov

f) ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 40502 Děčín

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3

GridServices, s. r. o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
g) osoba, o které tak stanoví zvláštní právní předpis
Město Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov

Při stanovení okruhu účastníků vodoprávního (stavebního) řízení stavební úřad vycházel rovněž z charakteru a rozsahu stavby (vč. odstupových vzdáleností od okolních objektů) a jejího předpokládaného účinku na okolí.

Dále bylo v cit. dopisu zdejšího odboru ze dne 02.03.2017 uvedeno, že pokud tak účastníci řízení a dotčené orgány ve stanovené lhůtě neučiní, bude mít zdejší vodoprávní úřad za to, že nemají k obsahu tohoto dopisu žádných námitek, resp. připomínek.

Do podkladů zahájeného vodoprávního řízení mohli účastníci řízení a dotčené orgány dle § 38 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů nahlédnout na Městském úřadě Rumburk, odboru životního prostředí v úřední dny - pondělí a středa v době od 8,00 do 17,00 hodin, v ostatní dny nejlépe po předchozí dohodě.

Účastníci řízení a dotčené orgány ve stanovené lhůtě svého práva uplatnění námitky, resp. připomínky, nevyužili a proto bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.

Byla doložena, resp. uplatněna stanoviska, námitky, vyjádření, rozhodnutí, doklady:

1. Žádost o stavební povolení k vodním dílům doručena dne 17.08.2016
2. 3x dokumentace ke stavebnímu řízení s částí E dokladová část
3. Pověření Ing. Blanky Všetečkové
4. Vyjádření Městského úřadu Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov č.j. OSÚ/3652/2016/1220/2016/muj ze dne 29.04.2016
5. Kopie kupní smlouvy mezi Městem Šluknov a Povodím Ohře doručená dne 19.12.2016
6. Kopie Rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – orgán státní správy ochrany přírody a krajiny, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem jedn.č. 2442/ZPZ/2016-4/ZD-883 ze dne 19.09.2016

Výše uvedený záměr je možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

Po přezkoumání a posouzení uvedených dokladů bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.

POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení, kterému se rozhodnutí oznamuje podle ustanovení § 72 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, podat podle ustanovení § 81 odst. 1) a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, podáním učiněným u Městského úřadu Rumburk, odboru životního prostředí.

Odvolání se podává v počtu 16 kusů stejnopisů.

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů odkladný účinek.

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Za počátek lhůty se považuje den následující po dni oznámení písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí 10. dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

POUČENÍ

Případné změny od projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení nesmí být provedeny bez předchozího povolení zdejšího stavebního úřadu dle § 118 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

O průběhu stavby bude veden stavební deník.

Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.

Stavba bude označena ve smyslu § 152 odst. 3 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů.

Prováděním stavebních prací nesmí být poškozeni ve svých právech uživatelé a vlastníci sousedních nemovitostí a prostorů. Sjednání příslušné dohody a náhrady škody je povinen provádět stavebník.

Užívání stavby bude legalizováno prostřednictvím kolaudačního souhlasu. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu k vodnímu dílu stavebník doloží doklady § 18i odst. 1 Vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů:

- Závazná stanoviska, pokud jsou zvláštním předpisem vyžadována (orgán ochrany ovzduší)
- Dokumentaci skutečného provedení stavby (došlo-li k odchylkám proti stavebnímu povolení, ohlášení stavebnímu úřadu nebo ověřené projektové dokumentaci)
- Geodetické zaměření stavby
- Doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků dle § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- Vyjádření osoby, která vykonávala odborný dozor nad realizací stavby dle § 153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- Doklad o zneškodnění či využití odpadů vzniklých realizací stavby
- Stanoviska vlastníků přímo dotčených nemovitostí

Dle ustanovení § 115 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.

„otisk úředního razítka“

Ing. Jiří Latislav
oprávněná úřední osoba
vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu Rumburk

Rozdělovník k udělení stavebního povolení:

Stavební (do vlastních rukou):

1. Povodí Ohře, s. p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov (Doručí se na: Povodí Ohře, s. p., provoz Česká Lípa, Litoměřická 91, 470 01 Česká Lípa)

Účastníci řízení (do vlastních rukou):

1. Město Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov
2. Miroslav Svoboda, Císařský 57, 407 77 Šluknov
3. Petr Hlavsa, Císařský 58, 407 77 Šluknov
4. Veronika Hlavsová, Císařský 58, 407 77 Šluknov
5. Růžena Wienerová, Rumburská 986, 407 77 Šluknov
6. Martin Hlavsa, Potoční 185, 407 77 Šluknov
7. Eva Chrudinová, Nad Vinicemi 469, 252 63 Roztoky
8. Jiří Hrabě, Císařský 60, 407 77 Šluknov (doručí se veřejnou vyhláškou)
9. Hana Hrabětová, Císařský 60, 407 77 Šluknov
10. Zdeněk Kasper, Císařský 271, 407 77 Šluknov
11. Český rybářský svaz, z. s., Severočeský územní svaz, Střekovské nábřeží 975/51, 400 03 Ústí nad Labem
12. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
13. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
14. GridServices, s. r. o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
15. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

Dotčené orgány:

1. Městský úřad Šluknov, stavební úřad, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov
 2. Městský úřad Rumburk – obecní úřad obce s rozšířenou působností - orgán ochrany ovzduší, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk (Doručí se na: Městský úřad Rumburk, odbor životního prostředí, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk)
 3. Městský úřad Rumburk - orgán ochrany zemědělského půdního fondu, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk (Doručí se na: Městský úřad Rumburk, odbor životního prostředí, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk)
 4. Městský úřad Rumburk – obecní úřad obce s rozšířenou působností – orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk (Doručí se na: Městský úřad Rumburk, odbor životního prostředí, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk)
 5. Městský úřad Rumburk - orgán ochrany přírody, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk (Doručí se na: Městský úřad Rumburk, odbor životního prostředí, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk)
 6. Městský úřad Rumburk - orgán státní památkové péče, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk (Doručí se na: Městský úřad Rumburk, odbor stavební úřad, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk)
 7. Městský úřad Šluknov, silniční správní úřad, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov
 8. Městský úřad Šluknov, orgán ochrany obyvatel, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov
 9. Ministerstvo obrany ČR, Oddělení ochrany územních zájmů Praha, Sekce ekonomická a majetková MO, Hradební 12/772, 110 05 Praha 1
 10. KŘP Ústeckého kraje, územní odbor Děčín, dopravní inspektorát, Husovo náměstí 111, 405 02 Děčín
 11. Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – orgán státní správy ochrany přírody a krajiny, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
- 2x vlastní

Vypraveno dne: