



Městský úřad Rumburk

Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
odbor životního prostředí
vodoprávní úřad

č.j.: OŽP/31224-13/uzl

Zpracovatel: Bc. Uzlová

Datum: 09.09.2013

**Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219
430 03 CHOMUTOV**

Stavební povolení k vodním dílům

ROZHODNUTÍ V Ý R O K

Městský úřad Rumburk – obecní úřad obce s rozšířenou působností specifikovaný podle § 66 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění jako místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností stanovený podle § 2 odst. 1) zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, v platném znění a současně místně příslušný správní orgán podle § 11 odst.1) písm.b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, dále jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2) písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění a současně podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, konkrétně jeho odbor životního prostředí s působností speciálního stavebního úřadu ve smyslu § 15 odst. 4) zákona č. 254/2001 Sb., vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění a dále dle ustanovení § 15 odst.1) písm.d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, po posouzení předložené dokumentace ke stavebnímu řízení **uděluje** právnické osobě – **Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov (IČO 708 89 988)** dle ustanovení § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění

stavební povolení

na stavbu vodního díla: „**REKONSTRUKCE MIKULÁŠOVICKÉHO POTOKA ř. km 4,710 – 4,835 V MIKULÁŠOVICÍCH U čp. 56**“ umístěné na st. p. č. KN 283/3, 284, 288, 290/2 a p. p. č. KN 585, 586/2, 595/2, 596/1, 596/2, 596/3, 597, 598, 599, 5290, 5291, 5846/1, 5847/1 vše v k. ú. Mikulášovice.

Stavba bude obsahovat:

1. Rekonstrukce stávajícího břehového opevnění koryta vodního toku a zvýšení kapacity na průtok Q_{20} (cca $Q=3,0 \text{ m}^3/\text{s}$). Bude provedena úprava podélného sklonu.
2. Stávající koryto bude upraveno do obdélníkového tvaru se šířkou dna 1,6 m a výškou břehových zdí v průměru 1,00 m.
3. **Stavební objekty SO 02 Rekonstrukce můstku u čp. 56, SO 03 Rekonstrukce můstku u čp. 746, SO 05 Přeložky sítí nejsou součástí tohoto stavebního povolení.**

Pro stavbu se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ke stavebnímu povolení zpracované Ing. Milanem Müllerem (autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 0006418) z února 2013, ověřené ve stavebním řízení, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení zdejšího stavebního úřadu.
2. Stavba bude dokončena **do 31.12.2014**
3. Stavebník, dle § 152 odst. 3) písm.a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, oznámí předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět dle § 152 odst. 3) písm.a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.
4. Investor smluvně zajistí zneškodnění či využití odpadů vzniklých realizací stavby (např. stavební suť, obaly od stavebních a náterových hmot, odpady kovů) na zařízení k tomu určeném. Při závěrečné kontrolní prohlídce předloží doklad o využití či zneškodnění odpadů.
5. Před zahájením výkopových prací si zajistí stavebník vyjádření správců podzemních sítí, popřípadě jejich vytyčení a tyto respektuje.
6. Po dobu trvání stavebních prací bude zajištěn bezpečný přístup a příjezd k nemovitostem.
7. Termíny kontrolních dnů budou zdejšímu vodoprávnímu úřadu předloženy před zahájením stavebních prací.
8. Umístění zařízení staveniště bude na p. p. č. KN 283/3 v k.ú. Mikulášovice.
9. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky:

A) ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín zn. dopisu TI/1040683086 ze dne 16.01.2012:

- V uvedené trase se nachází podzemní vedení nn (04 kV) v majetku ČEZ Distribuce, a. s., které je chráněno zákonem 458/2000 Sb.
- Požadujeme, aby výše uvedená stavba splňovala podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení.
- Pokud nebudou splněny výše uvedené podmínky, požadujeme předložit „Žádost o přeložku zařízení distribuční soustavy“. Dle ustanovení § 47 zákona č. 458/2000 Sb.
- Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení je potřeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) zákona č. 458/2000 Sb.

B) ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín zn. dopisu 0100138032 ze dne 22.02.2013:

- V případě podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka před započítím zemních prací čtrnáct dní předem požádat o vytyčení prostřednictvím Zákaznické linky.
- V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat o souhlas s činností v ochranném pásmu.
- Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, kontaktujte naši Poruchovou linku.

C) RWE Distribuční služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno zn. dopisu 5000750309 ze dne 12.03.2013:

- Za stavební činnosti za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie),
- stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy

terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 odst. 6 zákona č. 670/2004 Sb. a zákona č. 458/2000 Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně,

- před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum. Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol,
- bude dodržena ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 702 04 tab.8, zákon 458/2000Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou,
- pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami,
- při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí,
- odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození,
- v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení,
- neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné folie atd.) na telefon 1239,
- před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušné regionální centrum (viz. kontaktní list). Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno,
- plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,
- neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení,
- poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti,
- případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
- bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
- při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

D) Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle č.j. 178766/11 ze dne 24.11.2011:

- Obecná ustanovení
- Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Telefónica a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu, a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemní komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.
- Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK a NKSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení, nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy PVSEK je povinen nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
- Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené „Podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica“ je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Telefónica vzniknou porušením jeho povinností.
- Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK
- Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení dle předchozí věty je povinen učinit elektronicky, či telefonicky na telefonní číslo shora uvedené, přičemž takové oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
- Před započítím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
- Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež budou provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
- Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
- Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu oznámit POS a v přerušených pracích pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pře rušených pracích.
- V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů PVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných

právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.

- Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.
- Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Telefónica O2.
- Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.
- Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch.
- Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby s činností na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány na vzdálenost menší než 1 m od NVSEK.
- Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, Je povinen obrátit se na POS, v průběhu stavby a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto „Podmínek ochrany SEK společnosti Telefónica“ mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.
- Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.
- Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříňí optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříň o hraně cca 1 m.
- Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen poškození či krádež SEK ihned, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen oznámení učinit na poruchové službě Telefónica.

E) Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260, 417 03 Dubí zn. dopisu 41-170-1-O ze dne 21.02.2012:

- Budou předem zajištěna taková účinná opatření, aby v průběhu prací ani později po jejich dokončení nedocházelo k znečištění, či jinému poškození vozovky, ani ostatních silničních součástí a příslušenství, nebylo narušeno stávající silniční odvodnění a nebyla ohrožena bezpečnost silničního provozu v dotčeném úseku.
- Stavba kteroukoliv svojí částí, včetně oplocení či jiných souvisejících drobných a dočasných objektů, nezasáhne do silničního tělesa ani do silničního pozemku (§ 11 zák.č. 13/1997 Sb.), tj. nezasáhne k silnici blíže než je stávající zeď.

F) Městský úřad Rumburk, úřad územního plánování, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk – koordinované závazné stanovisko č. j. OŽP/14335-13/got ze dne 04.05.2012:

- Po dokončení této akce je třeba zaměření stavby a následný zápis do katastru nemovitostí a zároveň je třeba předat veškeré podklady potřebné při tvorbě (změně) územního plánu, ve kterém bude tato změna (vodního toku) promítnuta.

G) Lenka a Josef Hýblovi, 407 79 Mikulášovice 700 ze dne 04.03.2012:

- O zahájení prací budu informován investorem v předstihu min. 14 dnů.
- Dotčené části pozemku budou převedeny na investora (prodány) na základě smlouvy, za cenu obvyklou. Přípravu dokladů s tím spojených, včetně jejich úhrady zajistí investor.
- Odpad a přeřad požadujeme zachovat nebo obnovit.

H) Brigitte Charlotte Knobloch, 407 79 Mikulášovice 56 ze dne 04.03.2012:

- O zahájení prací budu informován investorem v předstihu min. 14 dnů.
- Dotčené části pozemku budou převedeny na investora (prodány) na základě smlouvy, za cenu obvyklou. Přípravu dokladů s tím spojených, včetně jejich úhrady zajistí investor.

I) Jaroslava Němečková a Lukáš Němeček, Stará Duchcovská 404/75, 415 03 Teplice ze dne 04.03.2012:

- O zahájení prací budu informován investorem v předstihu min. 14 dnů.
- Dotčené části pozemku budou převedeny na investora (prodány) na základě smlouvy, za cenu obvyklou. Přípravu dokladů s tím spojených, včetně jejich úhrady zajistí investor.

J) Romana Zemanová, 407 79 Mikulášovice 746 ze dne 12.04.2012:

- O zahájení prací budu informován investorem v předstihu min. 14 dnů.
- Dotčené části pozemku budou převedeny na investora (prodány) na základě smlouvy, za cenu obvyklou. Přípravu dokladů s tím spojených, včetně jejich úhrady zajistí investor.

K) Městský úřad Rumburk, orgán ochrany zemědělského půdního fondu, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk č. j. OŽP/21520-12/mat ze dne 24.07.2012:

- Před zahájením stavby bude provedena oddělená skrývka ornice do hloubky 20 cm trvale odňatě půdy. Ornice bude využita k terénním úpravám dočasných záborů pozemků.
- Po dobu deponování žadatel zabezpečí, aby ornice nebyla žádným způsobem znehodnocována nebo zcizována. Zároveň zabezpečí pravidelné odplevelování deponie tak, aby nedocházelo k vysemenění plevelů.
- O činnostech souvisejících s nakládáním s ornici bude veden pracovní deník (viz. Ustanovení § 10 vyhlášky č. 13/1994 Sb.)

Požadované identifikační údaje dle vyhlášky Ministerstva zemědělství č.7/2003 Sb., o vodoprávní evidenci, v platném znění:

název vodního díla: REKONSTRUKCE MIKULÁŠOVICKÉHO POTOKA ř. km 4,710 – 4,835 V MIKULÁŠOVICÍCH U čp. 56

identifikátor kraje:	CZ 042
název kraje:	Ústecký
identifikátor okresu:	CZ 0421
název okresu:	Děčín
identifikátor obce:	562751
název obce:	Mikulášovice
identifikátor katastrálního území:	694126
název katastrálního území:	Mikulášovice
parcelní číslo dle evidence katastru nemovitostí:	5305, 5963/9 a 664/1
identifikátor vodního toku:	10101858

název vodního toku:	Mikulášovický potok
číslo hydrologického povodí:	1-15-01-025
říční km vodního toku:	4,710 – 4,835
hydrogeologický rajon:	641
umístění jevu vůči břehu:	mezi břehy
přímé určení polohy (souřadnice X,Y):	733070/945955 (ZÚ), 732997/946052 (KÚ)

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1) zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění

1. Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov (IČO 708 89 988)

ODŮVODNĚNÍ

Dopisem ze dne 22.07.2013, doručeným dne 22.07.2013, podala právnická osoba – Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov žádost o udělení stavebního povolení ke stavbě vodního díla: „REKONSTRUKCE MIKULÁŠOVICKÉHO POTOKA ř. km 4,710 – 4,835 V MIKULÁŠOVICÍCH U čp. 56“ umístěné na st. p. č. KN 283/3, 284, 288, 290/2 a p. p. č. KN 585, 586/2, 595/2, 596/1, 596/2, 596/3, 597, 598, 599, 5290, 5291, 5846/1, 5847/1 vše v k. ú. Mikulášovice.

Dnem podání žádosti o stavební povolení bylo zahájeno vodoprávní (stavební) řízení ve smyslu § 44 odst.1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Městský úřad Rumburk – obecní úřad obce s rozšířenou působností specifikovaný podle § 66 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění jako místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností stanovený podle § 2 odst. 1) zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, v platném znění a současně místně příslušný správní orgán podle § 11 odst.1) písm.b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, dále jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2) písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění a současně podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, konkrétně jeho odbor životního prostředí s působností speciálního stavebního úřadu ve smyslu § 15 odst. 1) zákona č. 254/2001 Sb., vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění a dále dle ustanovení § 15 odst.1) písm.d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění po posouzení žádosti ve smyslu § 37 odst. 2) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění svým dopisem č.j. OŽP27491-13/uzl ze dne 07.08.2013 oznámil ve smyslu § 112 odst. 1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení řízení v předmětné věci.

V cit. dopisu zdejšího odboru ze dne 07.08.2013 bylo uvedeno, že účastníci řízení jsou oprávněni dle § 112 odst. 2) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění jsou oprávněni před vydáním rozhodnutí v předmětné věci se vyjádřit k podkladům rozhodnutí, a to vše nejpozději do 10 dnů ode dne oznámení tohoto dopisu písemnou formou.

Dotčené orgány mohly své připomínky uplatnit rovněž ve lhůtě do 10 dnů ode dne oznámení cit. dopisu zdejšího odboru ze dne 07.08.2013.

Dotčený orgán dle § 4 odst.3) zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném, byl vázán svým předchozím stanoviskem nebo závazným stanoviskem. Navazující stanoviska nebo navazující závazná stanoviska mohou dotčené orgány v téže věci uplatňovat pouze na základě nově zjištěných a doložených skutečností, které nemohly být uplatněny dříve a kterými se podstatně změnily podmínky, za kterých bylo

původní stanovisko vydáno, nebo skutečností vyplývajících z větší podrobnosti pořízené územně plánovací dokumentace nebo podkladů pro rozhodnutí nebo jiný úkon orgánu územního plánování nebo stavebního úřadu podle tohoto zákona, jinak se k nim nepřihlíží

Dále bylo v cit. dopisu zdejšího odboru ze dne 07.08.2013 uvedeno, že pokud tak účastníci řízení a dotčené orgány ve stanovené lhůtě neučiní, bude mít zdejší vodoprávní úřad za to, že nemají k obsahu tohoto dopisu žádných námitek, resp. připomínek.

Do podkladů zahájeného vodoprávního řízení mohli účastníci řízení a dotčené orgány dle § 38 odst. 1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění nahlédnout na Městském úřadě Rumburk, odboru životního prostředí v úřední dny - pondělí a středa v době od 8,00 do 17,00 hodin, v ostatní dny nejlépe po předchozí dohodě.

Účastníci řízení a dotčené orgány ve stanovené lhůtě svého práva uplatnění námítky, resp. připomínky, nevyužili a proto bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.

Byla doložena, resp. uplatněna stanoviska, námítky, vyjádření, rozhodnutí, doklady:

1. Žádost o stavební povolení k vodním dílům ze dne 22.07.2013, doručená dne 22.07.2013.
2. 3x projektová dokumentace s dokladovou částí
3. pověření J. Železného
4. kopie katastrální mapy
5. informace o parcelách
6. kopie smlouvy o podmínkách realizace stavby a budoucím majetkoprávním vypořádání č. 688/2013, 687/2013, 535/2013, 463/2013
7. kopie smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících č. 151566
8. smlouva č. Z_S24_12_8120035703
9. souhlas Městského úřadu Šluknov, stavební úřad, nám.Míru 1, 407 77 Šluknov č.j. OSÚ/4649/2013/9/2013/muj ze dne 27.05.2013
10. rozhodnutí o umístění stavby Městského úřadu Šluknov, stavební úřad, nám.Míru 1, 407 77 Šluknov č.j. OSÚ/7095/2012/1111/2012/muj ze dne 26.09.2012
11. 2x zápis z jednání
12. vyjádření Policie ČR – dopravní inspektorát č.j. KRPU-105634-2/ČJ-2013-040206 ze dne 10.05.2013
13. doklady o zaplacení správního poplatku
14. závazné stanovisko Městský úřad Rumburk, orgán ochrany zemědělského půdního fondu, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk č. j. OŽP/21520-12/mat ze dne 24.07.2012

Po přezkoumání a posouzení uvedených dokladů bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.

POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení, kterému se rozhodnutí oznamuje podle ustanovení § 72 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, podat podle ustanovení § 81 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, podáním učiněným u Městského úřadu Rumburk, odboru životního prostředí.

Odvolání se podává v počtu 13 kusů stejnopisů.

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění odkladný účinek.

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Za počátek lhůty se považuje den následující po dni oznámení písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí 10. dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

POUČENÍ

Případné změny od projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení nesmí být provedeny bez předchozího povolení zdejšího stavebního úřadu dle § 118 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.

O průběhu stavby bude veden stavební deník.

Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.

Stavba bude označena ve smyslu § 152 odst. 3) písm.b) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Prováděním stavebních prací nesmí být poškozeni ve svých právech uživatelé a vlastníci sousedních nemovitostí a prostorů. Sjednání příslušné dohody a náhrady škody je povinen provádět stavebník.

Užívání stavby bude legalizováno prostřednictvím kolaudačního souhlasu. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu k vodnímu dílu stavebník doloží doklady:

- dokumentaci skutečného provedení stavby (došlo-li k odchylkám proti stavebnímu povolení, ohlášení stavebnímu úřadu nebo ověřené projektové dokumentaci)
- geodetické zaměření stavby
- doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků dle § 156 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
- vyjádření osoby, která vykonávala odborný dozor nad realizací stavby dle § 153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.
- doklad o zneškodnění odpadů vzniklých realizací stavby

Dle ustanovení § 115 odst.4) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.

Bc. Iveta Uzlová
oprávněná úřední osoba
úřednice Městského úřadu Rumburk, odboru životního prostředí

Rozdělovník:

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1) zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění (do vlastních rukou):

1. Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Účastníci řízení dle § 27 odst. 2) zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění a § 27 odst. 3) první část věty zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění (do vlastních rukou):

1. Město Mikulášovice, Mikulášovice 1007, 407 79 Mikulášovice
2. Luděk Němeček, Stará Duchcovská 404/75, 415 03 Teplice – Řetenice
3. Jaroslava Němečková, Stará Duchcovská 404/75, 415 03 Teplice – Řetenice
4. Brigitte Charlotte Knobloch, Kirchstrasse 3, 018 55 Sebnitz, Německo (Doručí se na: Brigitte Charlotte Knobloch, Mikulášovice 56, 407 79 Mikulášovice)
5. Bc. Josef Hýbl, Mikulášovice 700, 407 79 Mikulášovice
6. Lenka Hýblová, Mikulášovice 700, 407 79 Mikulášovice
7. Romana Zemanová, Mikulášovice 746, 407 79 Mikulášovice
8. Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260, 417 03 Dubí
9. TeloFónica Czech republic, a.s., Za Brumlovkou, 266/2, 140 22 Praha 4
10. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
11. RWE GasNet, s. r. o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem
12. Český rybářský svaz, Severočeský územní svaz Ústí nad Labem, Střekovské nábřeží 51, 400 03 Ústí nad Labem

Dotčené orgány:

1. Městský úřad Šluknov, stavební úřad, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov
2. Městský úřad Rumburk – obecní úřad obce s rozšířenou působností – orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk (Doručí se na: Městský úřad Rumburk, odbor životního prostředí, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk)
3. Městský úřad Rumburk - orgán ochrany přírody, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk (Doručí se na: Městský úřad Rumburk, odbor životního prostředí, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk)
4. Městský úřad Rumburk - orgán ochrany ovzduší, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk (Doručí se na: Městský úřad Rumburk, odbor životního prostředí, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk)
5. Městský úřad Rumburk - orgán ochrany zemědělského půdního fondu, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk (Doručí se na: Městský úřad Rumburk, odbor životního prostředí, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk)
6. Městský úřad Mikulášovice, orgán ochrany obyvatel, Mikulášovice 1007, 407 79 Mikulášovice
7. Městský úřad Mikulášovice, silniční správní úřad, Mikulášovice 1007, 407 79 Mikulášovice

- 2x vlastní

Vypraveno dne: