

Dle rozdělovníku

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE: 10. 12. 2019
ČJ.: MMCH/22740/2020/JHA
SP. ZNAČKA: SZ MMCH/299826/2019
VYŘIZUJE: Ing. Jana Hachová
TELEFON: 474 637 948
E-MAIL: j.hachova@chomutov-mesto.cz
DATUM: 03. 02. 2020

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Magistrát města Chomutova, Vodoprávní úřad, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon") a jako místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 10. 12. 2019 podal

Povodí Ohře, státní podnik, IČO 70889988, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Podle § 115 odst. 18 vodního zákona

s c h v a l u j e

manipulační řád vodního díla:

Manipulační řád vodního díla Nový rybník

(dále jen "manipulační řád"):

Název kraje	Ústecký kraj
Název obce	Výsluní
Identifikátor katastrálního území	787809, 787817
Název katastrálního území	Volyně u Výsluní, Výsluní
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	st. p. 89, parc. č. 1083 v katastrálním území Volyně u Výsluní, st. p. 322, 324, parc. č. 471/2 v katastrálním území Výsluní
Číselný identifikátor vodního toku	10230663
Název vodního toku	PBP Pruněrovského potoka v ř. km 20,6
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-13-02-1090-0-00
Říční km vodního toku	1,080
Hydrogeologický rajon	6120
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	988699; 822157
Název vodního díla	VD Nový rybník
Manipulační řád	ANO
Popis vydaného opatření	schválení MPŘ
Vlastník vodního díla (systému)	Povodí Ohře, státní podnik

II. Stanoví podmínky pro manipulační řád:

1. Platnost tohoto manipulačního řádu se stanovuje na dobu: 10 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Odůvodnění:

Dne 10. 12. 2019 podal žadatel žádost o schválení manipulačního řádu. Tímto dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 18. 12. 2019 č. j. MMCH/304304/2019/JHA vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 27. 01. 2020.

Žádost byla doložena těmito doklady:

- Manipulačním řádem
- Souhlasem správce vodního toku Lesy ČR, správa toků - oblast povodí Ohře č. j. LCR956/004106/2019 ze dne 14. 01. 2020

Manipulační řád vypracoval v 10/2019 Ing. Tomáš Pail, Povodí Ohře, s.p. – odbor vodohospodářského rozvoje, oddělení manipulačních řádů a nádrží

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vzhledem k tomu, že vodoprávní úřad neshledal důvody, které by bránily vydání předmětného povolení, rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku, v souladu se zásadou rychlosti a procesní ekonomie využil tedy ustanovení § 115 odst. 11 vodního zákona a rozhodl o ní bezodkladně. Tedy bez toho, aby zvlášť oznamoval účastníkům tohoto řízení jeho zahájení.

Vodoprávní úřad ověřil, že nový MŘ obsahuje náležitosti předepsané vyhláškou, splňuje požadavky vodního zákona a jeho schválení je v souladu s veřejným zájmem manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Podmínky účastníků řízení byly zapracovány do manipulačního řádu

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Ohře, Město Výsluní

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení, a to ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

„otisk úředního razítka“

Ing. Jana Hachová
Referent odboru stavební úřad

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

účastníci řízení (doručenky do vlastních rukou)

Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm

Lesy České republiky, s. p., Správa toků - oblast povodí Ohře, IDDS: e8jcfns

Město Výsluní, IDDS: kbvbwy8