

Dle rozdělovníku

NAŠE ZN.:	SZ MMCH/03415/2014
ČJ.:	MMCH/04074/2014
VYŘIZUJE:	Ing. Hana Hanzíková
TELEFON:	474 637 942
E-MAIL:	h.hanzikova@chomutov-mesto.cz
DATUM:	13.01.2014

### ROZHODNUTÍ

Magistrát města Chomutova, Vodoprávní úřad, jako vodoprávní úřad příslušný dle ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 10.01.2014 podal podnik

**Povodí Ohře, státní podnik, identifikační číslo 70889988**, se sídlem **Bezručova 4219, 430 03 Chomutov**, (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

Dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) č. 2 vodního zákona

### vydává povolení

k nakládání s povrchovými vodami - k jejich vzdouvání a akumulaci (dále jen "nakládání s vodami") na místě:

Název kraje	Ústecký kraj
Název obce	Vysoká Pec
Identifikátor katastrálního území	607029, 788104
Název katastrálního území	Pyšná, Podhůří u Vysoké Pece
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	pozemková parcela číslo 467/1, 470, 471, 704, 705 v katastrálním území Pyšná, pozemková parcela číslo 470/1, 529 v katastrálním území Podhůří u Vysoké Pece
Číselný identifikátor vodního toku	144220500100
Název vodního toku	Kundratický potok
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-14-01-0045-0-00
Říční km vodního toku	2,200
Umístění jevu vůči břehu (Č 09)	vodní tok
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	983.388; 803.778

v tomto rozsahu:

Vzdouvání, akumulace	vzdouvání a akumulace
Stavby upravující, měnicí nebo zřizující koryta vod.toků včetně terénních úprav	šterková přehrážka
Účely užití souvisejícího vodního díla (Č 11)	stabilizace toku, usazovací účinek a retenční účinek
Zdroj vody (Č 01)	z vodního toku
Maximální hladina akumulované (vzduté) vody	463,98 m n.m.
Celkový objem akumulované vody	21,300 tis. m <sup>3</sup>

**Stanoví povinnosti a podmínky pro nakládání s vodami:**

1. Bude zajištěn minimální zůstatkový průtok pod vodním dílem v říčním kilometru 3,340.
2. Doba povoleného nakládání s vodami: po dobu existence vodního díla.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

**Odůvodnění**

Dne 10.01.2014 podal žadatel, kterého zastupuje Ing Petr Kaška nar. 25.04.1968, vedoucí technické skupiny, zástupce ředitele závodu Chomutov, Povodí Ohře, státní podnik, závod Chomutov, identifikační číslo 70889988, se sídlem Spořická 4949, 430 01 Chomutov, žádost o povolení k nakládání s vodami – k jejich vzdouvání a akumulaci na štěrkové přehrážce. Štěrková přehrážka byla povolena dne 27.07.1990, č. j. VLHZ-713/90, vedená pod názvem „Štěrková přehrážka na Kundratickém potoce v km 2,075 na p.p.č. 470/1 k.ú. Podhůří, p.p.č. 946/3 k.ú. Vysoká Pec, p.p.č. 467/1, 470 k.ú. Pyšná“. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení. Kolaudační rozhodnutí na výše uvedenou akci bylo vydáno dne 03.02.1993, značky RZVH-vod-35/93.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 61 odst. 4 vodního zákona a § 2 a § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasu a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady, a to zejména:

- kopií rozhodnutí o povolení stavby vodního díla,
- kopií kolaudačního rozhodnutí,
- vyjádřením správce toku,
- pověřením k zastupování,
- situací.

V průběhu řízení vodoprávní úřad zjistil, že je dán důvod pro vydání povolení k nakládání s povrchovými vodami k jejich vzdouvání/ akumulaci dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 2. vodního zákona. Vzhledem k tomu, že neshledal důvody, které by bránily vydání předmětného povolení, rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku v souladu se zásadou rychlosti a procesní ekonomie využil tedy ustanovení § 115 odst. 10 vodního zákona a rozhodl o ní bezodkladně. Tedy bez toho, aby zvláště oznamoval účastníkům tohoto řízení jeho zahájení.

V rámci vodoprávního řízení bylo přihlédnuto:

- k vyjádření Povodí Ohře, státní podnik, závod Chomutov, vydané dne 09.01.2014 pod č.j. 201100-63/2014.

Účel nakládání s vodami - slouží ke vzdouvání a akumulaci vod na vodním díle, které plní funkci redukce splavenin, retenční účinek při povodňových situacích a dále stabilizace dna na Kundratickém potoce.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):

Obec Vysoká Pec

### **Poučení účastníků**

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolat, v odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, podáním u zdejšího vodoprávního úřadu. Prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Povolení ke vzdouvání a akumulaci povrchové vody je vydáváno bez ohledu na jakost povrchové vody v místě tohoto povoleného nakládání.

„otisk úředního razítka“

Ing. Hana Hanzíková  
Zaměstnanec životního prostředí

### **Poplatek**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

### **Doručí se**

účastníci řízení a zmocněnec (doručenky do vlastních rukou)

1. Povodí Ohře, státní podnik - *zmocněnec*
2. Obec Vysoká Pec