



Spis. zn.: OŽP/6006/2019/DOK/231.2/P-2
Čj.: MELT/65447/2019/OŽP/DOK/ROZ

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing. Karolína Dočkalová
Telefon: +420 476 767 894
E-mail: karolina.dockalova@mulitvinov.cz
Oprávněná úřední osoba pro podpis: Mgr. Jaroslav Porteš

Datum: 02.09.2019

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Litvínov, odbor životního prostředí jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

účastníkovi řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu, kterým je:

Mgr. Miluše Čeňková, narozená 08.04.1959, U Zámeckého parku 830, 436 01 Litvínov,
zastoupené na základě plné moci Mgr. Janou Čáповou, U Kamencového jezera 5861, 430 01 Chomutov, IČO: 64006310

povoluje geologické práce

podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

spojené se zásahem do pozemku v ochranných pásmech vodních zdrojů na realizaci záměru „**Průzkumný vrt (vrtaná studna) na pozemku p. č. 1138 v k. ú. Český Jiřetín (okres Most)**“ na pozemku parc. č. 1138 v katastrálním území Český Jiřetín, v obci Český Jiřetín, v okrese Most, v kraji Ústeckém; ČHP 1-15-03-0300-0-00, vodní útvar povrchových vod „Flájský potok od hráze nádrže Fláje po státní hranici“ ID OHL_1340, vodní útvar podzemních vod „Krytalinikum Krušných hor od Chomutovky po Moldavu“ ID 61310.

Podle ustanovení § 14 odst. 3 vodního zákona se povolení k některým činnostem vydává za těchto podmínek:

- 1) Vrtné práce budou řízeny osobou oprávněnou projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce podle zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, v platném znění.
- 2) Při provádění vrtných prací bude přítomen hydrogeolog, který zajistí, že nedojde k propojení zastižených zvodní a k jejich vzájemné kontaminaci. Jednotlivé zastižené zvodně budou nepropustně zatěsněny. Veškeré práce budou provedeny dle závěrů a doporučení v hydrogeologickém posudku (vypracoval RNDr. L. Horčíčka v 06/2019).
- 3) Během vrtných prací je třeba dodržet bezpečnostní opatření ve vztahu k ochraně podzemních vod (zajištění strojních částí vrtné soupravy a ostatních zařízení proti úniku ropných a jiných škodlivých látek).
- 4) Budou učiněna taková opatření, aby během vrtných prací nedošlo k ovlivnění okolních zdrojů podzemních vod z hlediska množství a kvality.

- 5) Průzkumné geologické práce budou provedeny v souladu s projektem geologických prací stanoveným v § 5 odst. 1 vyhlášky č. 369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových faktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek.
- 6) Realizace a následné provozování stavby se musí řídit obecnými podmínkami hospodaření v OPVZ, budou dodržovány podmínky stanovené „Opatřením obecné povahy na stanovení ochranného pásma vodárenské nádrže Rauschenbach na území České republiky“, ze dne 11. 11. 2011 č. j.: 2436/ZPZ/11/OP-007.1.3, vydané Krajským úřadem Ústeckého kraje, odborem životního prostředí a zemědělství, z nichž uvádíme:

Nád rámeček obecné ochrany OP se stanovují tato omezení užívání pozemků:

1. zóna:

- zákaz vstupování a vjíždění bez souhlasu správce OP,
- zákaz provozování rekreace, koupání, vodních sportů, sportovního rybaření a bruslení,
- zákaz používání chemických přípravků, popř. manipulace s nimi.

2. zóna:

- zákaz zřizování skládek odpadů,
- zákaz zřizování nových skladů zvláště nebezpečných látek,
- zákaz zakládání nových hřbitovů,
- zákaz výstavby velkokapacitních staveb pro živočišnou výrobu,
- zákaz aplikace kejdy, močůvky a silážních šťáv na zemědělské půdě.

- 7) **Dokončení průzkumných geologických prací bude oznámeno vodoprávnímu úřadu.**
- 8) Pokud nebude průzkumný hydrogeologický vrt z důvodu nemožnosti jeho využití k zamýšlenému účelu převeden na vodní dílo nebo bude žádost o následné využití zamítnuta, bude průzkumné dílo i pozemek uveden do předchozího stavu.
- 9) **Žádost o převedení průzkumného díla na vodní dílo bude podána nejpozději do 12. měsíců od ukončení geologických průzkumných prací.**

Toto povolení má platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

ODŮVODNĚNÍ

Městský úřad Litvínov, odbor životního prostředí obdržel dne 12.08.2019 žádost, kterou podala fyzická osoba Mgr. Miluše Čeňková, U Zámeckého parku 830, 436 01 Litvínov, zastoupená na základě plné moci Mgr. Janou Čáповou, U Kamencového jezera 5861, 430 01 Chomutov, IČO: 64006310, o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. c) vodního zákona, povolení ke geologickým pracím spojeným se zásahem do pozemku v záplavových územích a v ochranných pásmech vodních zdrojů. Jedná se o záměr s názvem „Průzkumný vrt (vrtaná studna) na pozemku p. č. 1138 v k. ú. Český Jiřetín (okres Most)“, který bude realizován na pozemku parc. č. 1138 v katastrálním území Český Jiřetín, v obci Český Jiřetín.

Dne 13.08.2019 vodoprávní úřad oznámil zahájení vodoprávního řízení opatřením č. j.: MELT/60544/2019/OŽP/DOK/OZN všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně byl stanoven termín, a to 10 dnů ode dne obdržení oznámení (oznámení doručeno 15.08.2019) k uplatnění námitek, případně důkazům a závazným stanoviskům v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 a 2 správního řádu a lhůtou k nahlížení do spisu dle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu. Účastníci řízení byli podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, upozorněni, že k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. V daném termínu nebyly uplatněny žádné námítky.

Předmětem projektové dokumentace je průzkumný vrt, jehož projektovaná hloubka je do 30 m. Jedná se o vystrojení průzkumného vrtu za účelem zjištění výskytu zdroje podzemní vody a ověření možnosti zřízení studny, která by měla být využívána k odběru

podzemní vody pro individuální zásobování obyvatel. Předpokládaná vydatnost průzkumného vrtu by měla být 00,005 l/s, 13 m³/měs., 158 m³/rok. V případě pozitivních výsledků bude po legislativní a technické úpravě průzkumný vrt převeden na studnu.

Technické údaje vrtu	
Druh objektu	hydrogeologický průzkumný vrt
Technologie vrtání	rotačně příklepové, bezjádrové
Hloubka objektu	do 30 m
Průměr vrtu	min. 160 mm
Naražená HPV	cca 20 - 25 m pod terénem (předpoklad)
Ustálená HPV	cca 15 – 20 m pod terénem (předpoklad)
Vystrojení	PVC průměr min. 110 mm
Vydatnost	bude ověřena krátkodobou čerpací zkouškou po dovtření

Vodoprávní úřad do rozhodnutí nepřevzal podmínky č. II. 4., 5. a 6. ze stanoviska Povodí Ohře, státní podnik, Chomutov zn.: POH/32902/2019-2/032300 ze dne 17.07.2019, neboť se tyto podmínky netýkají předmětného řízení na zhotovení průzkumného vrtu, nýbrž jsou stanoveny až k následujícímu správnímu řízení na povolení vodního díla. Ostatní podmínky z daného stanoviska Povodí Ohře, státní podnik, Chomutov byly do rozhodnutí převzaty a stanoveny tak, aby bylo zamezeno úniku závadných látek do okolí a nedocházelo ke znečištění životního prostředí, resp. k úniku závadných látek do vodního prostředí, hlavně do podzemních vod a současně tak, aby nebyly negativně ovlivněny okolní zdroje podzemních vod. Stavbou nebudou narušeny odtokové poměry v dané lokalitě. Vodoprávní úřad žádost posoudil a zkoordinoval podmínky správce povodí, a vzhledem k tomu, že lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod, vydal toto rozhodnutí.

Stavba se nenachází v záplavovém území. Stavba se nachází v ochranném pásmu vodní nádrže Rauschenbach.

(orientační určení polohy místa v souřadnicovém systému S-JTSK, X = 966339; Y = 792497)

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 8 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu. Žádost byla doložena těmito doklady:

- Projekt geologických prací – Hydrogeologický posudek – „Průzkumný vrt (vrtaná studna) na pozemku p. č. 1138 v k. ú. Český Jiřetín (okres Most)“ vypracoval RNDr. Lumír Horčíčka, odborná způsobilost v hydrogeologii, datum 06/2019
- Stanovisko Povodí Ohře, státní podnik, Chomutov zn.: POH/32902/2019-2/032300 ze dne 17.07.2019
- Výpis z katastru nemovitostí
- Kopie katastrální mapy

Toto rozhodnutí nenahrazuje povolení k odběru podzemních vod podle ustanovení § 8 vodního zákona ani povolení stavby vodního díla dle ustanovení § 15 vodního zákona. Pro stavbu vrtané studny je třeba podat příslušnému vodoprávnímu úřadu samostatné žádosti:

- společné povolení dle § 94j stavebního zákona (umístění a povolení samostatné studny) nebo závazné stanovisko pro společné povolení (např. RD + studna) dle § 94j, § 94q a následující stavebního zákona,
- nakládání s podzemními vodami dle § 8 odst. 1 písm. b) bod 1 vodního zákona.

Součástí projektové dokumentace pro stavbu vodního díla (studny) musí být řešení likvidace splaškových vod v souladu s ustanovením § 38 vodního zákona, nařízením vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, nařízení vlády č. 57/2016 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních a vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění.

POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje podáním učiněným u Městského úřadu Litvínov.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se do datové schránky oprávněná osoba ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty. V případě, že si adresát vyzvedne písemnost po 10denní lhůtě, lhůta pro podání odvolání se nepočítá od faktického převzetí písemnosti, ale od 11. dne od uložení písemnosti.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Městský úřad Litvínov na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavebníka upozorňujeme, že v případě vrtných prací hlubších jak 30 m, musí být dodrženo ustanovení § 6 odst. 3 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, v platném znění.

Stavebníka upozorňujeme, že jímací zařízení bude respektovat normu ČSN 75 5115 „Jímání podzemní vody“.

otisk úředního razítka

Mgr. Jaroslav Porteš v. r.
vedoucí odboru životního prostředí

Doručuje se:

Účastníkům řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu)

1. Mgr. Jana Čápková, U Kamencového jezera 5861, 430 01 Chomutov
zastupující: Mgr. Miluše Čeňková, U Zámeckého parku 830, 436 01 Litvínov

Účastníkům řízení (§ 27 odst. 2 a 3 správního řádu)

2. Obec Český Jiřetín, zastoupená Obecním úřadem Český Jiřetín, čp. 171,
435 52 Český Jiřetín (DS)

Na vědomí

3. Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov (DS)