

Městský úřad Litvínov

náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
odbor životního prostředí



Spis. zn.: OŽP/3716/2017/PIK/231.2/MŘ
Čj.: OŽP/23112/2017/PIK/ROZ

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing. Karolína Píchová
Telefon: +420 476 767 894
E-mail: karolina.pichova@mulitvinov.cz
Oprávněná úřední osoba pro podpis: Mgr. Jaroslav Porteš

Datum: 05.06.2017

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Litvínov, odbor životního prostředí jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

účastníkovi řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:
UNIPETROL RPA, s.r.o., Záluží 1, 436 70 Litvínov, IČ 27597075

I. s c h v a l u j e

podle ustanovení § 115 odst. 17 vodního zákona manipulační a provozní řád pro:

„Vypouštění vod z retenční nádrže na NTS do Bílého potoka“,

v katastrální území Záluží u Litvínova a Dolní Litvínov, v areálu závodu UNIPETROL RPA, s.r.o., v obci Litvínov, v okrese Most, v kraji Ústeckém, ČHP 1-14-01-0220-0-00, vodní tok Bílý potok, vodní útvar povrchových vod „Bílý potok od pramene po tok Bílina“ ID OHL_0800, vodní útvar podzemních vod „Mostecká pánev – severní část“ ID 21310.

Účel vodního díla:

Zachycení a odvedení veškerých povrchových vod z prostoru svahu stávající Hornojiřetínské výsyvky a z oblasti Nízkoteplotních skladů Petrochemie společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o.

Údaje o vodním díle:

Vlastník vodního díla: UNIPETROL RPA, s.r.o., Záluží 1, 436 70 Litvínov, IČ 27597075
Provozovatel vodního díla: UNIPETROL RPA, s.r.o., Úsek Vodní hospodářství, Záluží 1, 436 70 Litvínov, IČ 27597075
Správce vodního toku: Povodí Ohře, státní podnik, Chomutov, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČ 70889988

Zpracovatel manipulačního a provozního řádu „MŘ 11004/04, vydání 2“ pro „Vypouštění vod z retenční nádrže na NTS do Bílého potoka“:

Jiří Sapoušek, vedoucí sekce vodovodní rozvody a kanalizace, UNIPETROL RPA, s.r.o., Záluží 1, 436 70 Litvínov

Druh vodního díla:

Vodní dílo: Č 03 446 retenční nádrž

Kategorie z hlediska TBD: Č 06 05 nepodléhá TBD

Parametry retenční nádrže:

Kóta dna RN:	249,00 m. n. m.
Kóta odtoku z požeráku:	249,77 m. n. m.
Kóta vtokového objektu:	251,34 m. n. m.
Rozměry RN:	74 m x 66 m x 79 m x 79 m
Průměrná hloubka RN:	1 m – 1,5 m
Objem RN (po břehovou čáru):	10 000 m ³
Objem povodňové vlny:	9 216 m ³
Maximální průtok:	1,7 m ³ /s

Vodní dílo souvisí s povrchovými vodami:

Název vodního toku:	Odlehčení z Bílého potoka do zpět. toku CHEZA ID VT 10107529
Číslo hydrologického pořadí:	1-14-01-0220-0-00
Hydrogeologický rajón:	ID 2131

Manipulační a provozní řád „MŘ 11004/04, vydání 2“ ověřil Bc. Vondra, jednotka EKO, OŽIP, UNIPETROL RPA, s.r.o., Záluží 1, 436 70 Litvínov dne 29.03.2017 a správcem povodí byl schválen dne 20.04.2017 Ing. Janem Vojtěchovským, Povodí Ohře, s. p., Spořická 4949, 430 46 Chomutov.

II. stanovuje podmínky

za kterých se manipulační a provozní řád schvaluje:

1. Provozovatel bude retenční nádrž udržovat v řádném technickém a provozuschopném stavu (viz. MŘ 11004/04 - kapitola 6 Provádění kontrol).
2. Obsluha bude prokazatelně seznámena s manipulačním a provozním řádem.
3. Aktualizace manipulačního a provozního řádu bude provedena vždy při změně. Aktualizaci (formou dodatku) provozovatel předloží ke schválení vodoprávnímu úřadu před provedením této změny. Aktualizace v rozsahu změn úvodní části (např. adresy a spojení) nepodléhá schválení vodoprávního úřadu, ale musí být vodoprávnímu úřadu ohlášena.
4. Provozovatel je povinen dodržovat podmínky schváleného manipulačního a provozního řádu.

Odůvodnění

Městský úřad Litvínov, odbor životního prostředí, obdržel dne 27.04.2017 žádost právnické osoby UNIPETROL RPA, s.r.o., Záluží 1, 436 70 Litvínov, o schválení manipulačního a provozního řádu pro „Vypouštění vod z retenční nádrže na NTS do Bílého potoka“.

Na základě předložené žádosti spolku Ústecké šrouby, z. s., Velká Hradební 322/53, Ústí nad Labem – centrum, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 04316509, o poskytnutí informací o zamýšlených zásazích a zahajovaných správních řízeních podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a podle vodního zákona, která byla specifikována na území Ústeckého kraje, byla dne 03.05.2017 podána informace č.j.: OŽP/18317/2017/PIK o podání žádosti na schválení výše uvedeného manipulačního a provozního řádu. Dne 04.05.2017 bylo vodoprávnímu úřadu doručeno oznámení spolku Ústecké šrouby, z. s., Ústí nad Labem, o účasti v řízení vedeného pod spis. zn.: OŽP/3716/2017/231.2/MŘ.

Dne 09.05.2017 vodoprávní úřad oznámil zahájení vodoprávního řízení opatřením č. j.: OŽP/18732/2017/PIK/OZN všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. V souladu s ustanovením § 115 odst. 8 vodního zákona upustil od ústního jednání a ohledání na místě a podle ustanovení § 36 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád stanovil lhůtu do 01.06.2017 k uplatnění námitek, případně důkazů a závazných stanovisek.

Současně upozornil, že k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Účastníkům řízení a dotčeným orgánům byla dána možnost nahlédnout do spisu před vydáním rozhodnutí. V průběhu vodoprávního řízení nebyly účastníky řízení ani dotčenými orgány uplatněny žádné námitky, které by bránily ve vydání příslušného rozhodnutí.

Účelem vodního díla je zachycení a odvedení veškerých povrchových vod z prostoru svahu stávající Hornojřetínské výsypky a z oblasti Nízko-teplotních skladů Petrochemie společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. Z retenční nádrže jsou vody převáděny stávajícím systémem kanalizačních stok až po vyústění do odlehčovacího koryta Bílého potoka. Retenční nádrž zajišťuje vyrovnávání povodňových stavů a zabezpečuje areál společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. před přívalovými vlnami. Vodní dílo nepodléhá kategorizaci z hlediska TBD.

V manipulačním a provozním řádu je popsán charakter a účel retenční nádrže včetně technického popisu jednotlivých zařízení, hydrologické údaje vodního toku, důležité adresy a kontakty pro provoz. Podrobně jsou popsány pokyny pro manipulaci s vodou za různých situací a podmínek, které mohou při provozu retenční nádrže nastat. Manipulace musí být v souladu s podmínkami Povodí Ohře, s.p. tzn. že musí být dodržena maximální kapacita odlehčovacího koryta Bílého potoka tak, aby nedošlo k jeho vybřežení. Vypouštění z retenční nádrže musí být hlášeno vodohospodářskému dispečinku Povodí Ohře, s.p. Retenční nádrž včetně ostatních zařízení je podrobena pravidelným kontrolám o kterých se provádí zápis do provozního deníku vodního díla. Četnost a způsob prováděných kontrol je specifikován v kapitole č. 6 - Provádění kontrol. Za dodržování manipulačního a provozního řádu odpovídá provozovatel vodního díla. Manipulační a provozní řád obsahuje náležitosti podle vyhlášky

č. 195/2002 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl.

Provozní a manipulační řád byl pozměněn v rámci pravidelné revize – byly do něj promítnuty personální změny, kontaktní údaje a byla aktualizována příloha. Z tohoto důvodu byl aktualizovaný provozní a manipulační řád předložen ke schválení. Manipulační a provozní řád byl schválen správcem povodí – Povodí Ohře, státní podnik, Chomutov dne 20.04.2017.

Orientační určení polohy retenční nádrže v souřadnicovém systému S-JTSK:
X = 981094; Y = 793411.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 11 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu. Žádost byla doložena těmito podklady:

- Provozní a manipulační řád „MŘ 11004/04, vydání 2“ pro „Vypouštění vod z retenční nádrže na NTS do Bílého potoka“ – vypracoval vedoucí SVRK Jiří Sapoušek v 3/2017
- Výpis z obchodního rejstříku - informativní
- Kopie katastrální mapy

Po ověření předložených dokladů, přezkoumání žádosti neshledal vodoprávní úřad důvody pro zamítnutí žádosti žadatele a proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí, žadateli vyhověl a schválil předložený manipulační a provozní řád „MŘ 11004/004, vydání 2“ pro „Vypouštění vod z retenční nádrže na NTS do Bílého potoka“.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje podáním učiněným u Městského úřadu v Litvínově.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. Dokument, který byl dodán do datové
schránky,

je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se do datové schránky oprávněná osoba ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty. V případě, že si adresát vyzvedne písemnost po 10ti denní lhůtě, lhůta pro podání odvolání se nepočítá od faktického převzetí písemnosti, ale od 11. dne od uložení písemnosti.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Městský úřad v Litvínově na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

otisk úředního razítka

Mgr. Jaroslav Porteš v. r.
vedoucí odboru životního prostředí

Doručuje se

Účastníkům řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu)

1. UNIPETROL RPA, s.r.o., Záluží 1, 436 70 Litvínov – DS
vyřizuje: Ing. Klára Traxmandlová

Účastníkům řízení (§ 27 odst. 2 a 3 správního řádu)

2. Město Litvínov, zastoupené Městským úřadem Litvínov, odbor investic a regionálního rozvoje, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
3. Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov – DS
4. Ústecké šrouby, z. s., Velká Hradební 322/53, Ústí nad Labem – centrum, 400 01 Ústí nad Labem - DS

Příloha - po nabytí právní moci:

Schválený manipulační a provozní řád 2x – pouze žadatel