



\*MULNX00X7SNU\*

# M Ě S T S K Ý Ú Ř A D L O U N Y

## odbor životního prostředí

Mírové náměstí 35, 440 01 Louny

**Spisová značka:** MULN/3709/2019/OZP/VL

Louny 17.05.2019

**Číslo jednací:** MULNCJ 37372/2019

**Oprávněná**

**úřední osoba:** Ing. Rozborová Ivana

**Sídlo:** Pod Nemocnicí 2379

440 01 Louny

**Telefon:** 415 621 268

**Fax:** 415621200

**E-mail:** i.rozborova@mulouny.cz

## ROZHODNUTÍ

### Výroková část

Městský úřad Louny, odbor životního prostředí, příslušný dle ustanovení § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 61 odstavce 1 písmene c) a § 66 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a § 2 odstavce 1 zákona číslo 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odstavce 2 písmene c) § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve vodoprávním řízení posoudil žádost, kterou dne 26.02.2019 podala právnická osoba - obec Zbrašín, IČ 00556491, Zbrašín 23, 440 01 Louny 1 (dále jen „žadatel“).

Na základě tohoto posouzení, předložených dokladů a výsledku provedeného vodoprávního řízení

žadateli – **obci Zbrašín, IČ 00556491, Zbrašín 23, 440 01 Louny 1**

**m ě n í** podle § 12 odstavce 2 vodního zákona povolení k nakládání s vodami, které vydal Městský úřad Louny, odbor životního prostředí pod sp. zn. MULN/10207/2009/OŽP/Nov ze dne 12.08.2009 (dále jen „povolení“).

Vodoprávní úřad mění výrokovou část shora citovaného správního rozhodnutí takto:

- v části – Údaje o předmětu rozhodnutí - Akumulace povrchových vod

text:

„**Maximální hladina akumulované vody – 330,40 m n. m.**“

se mění na text

„**Maximální hladina akumulované vody – 300,44 m n. m.**“

a text:

„**Celkový objem akumulované vody – 0,66 tis. m<sup>3</sup>**“

se mění na text

„**Celkový objem akumulované vody – 0,536 tis. m<sup>3</sup>**“

Výše uvedené povolení k nakládání s vodami jinak zůstává beze změny.

Účastník řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odstavce 1 písmene a) správního řádu):

Obec Zbrašín, IČ 00556491, Zbrašín 23, 440 01 Louny 1

## **O d ů v o d n ě n í**

Dne 26.02.2019 podal žadatel žádost o změnu výše uvedeného povolení k nakládání s vodami, jehož platnost byla stanovena od nabytí právní moci (17.10.2009) na dobu 20 let. Důvodem pro podání žádosti k povolení uvedených změn byly nové skutečnosti, které byly zjištěny během realizace rekonstrukce stavby „Vodní nádrže Zbrašín“. Dnem podání žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena povinnými doklady, a to:

- kopií platného povolení k nakládání s vodami spisové značky MULN/10207/2009OŽP/Nov ze dne 12.08.2009
- stanoviskem správce povodí – Povodí Ohře, s. p., zn.: POH/46051/2018-2/301100 ze dne 27.11.2018
- katastrální mapou se zákresem situace.

Vodoprávní úřad uvědomil známé účastníky řízení a dotčené správní orgány v souladu s ustanovením § 47 odstavcem 1 správního řádu o zahájení vodoprávního řízení oznámením ze dne 29.03.2019 sp. zn. MULN/3709/2019/OZP/VL (č. j. MULNCJ 24556/2019). Současně podle ustanovení § 49 odstavce 1 správního řádu upustil od konání ústního jednání a místního šetření, protože ho povaha věci nevyžadovala, a stanovil, že ve lhůtě do vydání správního rozhodnutí ve věci mohli účastníci řízení uplatnit své námítky a připomínky a dotčené správní úřady svá stanoviska.

### **Posouzení vodoprávního úřadu:**

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení změny platného povolení k nakládání s povrchovými vodami. Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastník řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odstavce 2 a 3 správního řádu):

Povodí Ohře, státní podnik, IČ 70889988, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

### **P o u č e n í ú č a s t n í k ů**

V souladu s ustanovením § 81 odstavce 1, § 82 a § 83 odstavce 1 správního řádu, mají účastníci řízení právo podat proti tomuto rozhodnutí odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad

Labem, odboru životního prostředí a zemědělství ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení u Městského úřadu Louny, odboru životního prostředí. Odvolání včetně příloh je nutno předložit ve vyhotovení. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Louny. V souladu s ustanovením § 81 odstavce 2 správního řádu, mají účastníci řízení právo vzdát se písemně nebo ústně do protokolu práva odvolání. Podle § 85 odstavce 1 správního řádu má včas podané a přípustné odvolání odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřijímatelné.

Otisk úředního razítka

Ing. Marie Nováková  
vedoucí odboru životního prostředí  
Městského úřadu Louny

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, se nevyměňuje.

**Obdrží:**

**I. Účastník vodoprávního řízení podle § 27 odstavce 1 písmene a) správního řádu:**

Obec Zbrašín, IDDS: zakburp, Zbrašín 23, 440 01 Louny

**II. Účastník vodoprávního řízení podle § 27 odstavce 2 a 3 správního řádu:**

Povodí Ohře, státní podnik, Chomutov, IDDS: 7ptt8gm, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 3

**III. Dotčený orgán:**

Městský úřad Louny, odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody