

MULNX00545K1

MULNX00545K1

M ě s t s k ý ú ř a d L o u n y

odbor životního prostředí

Mírové náměstí 35, 440 23 Louny

VÁŠ DOPIS ZNAČKY:

ZE DNE: 2.2.2009
SPISOVÁ ZNAČKA: MULN/2007/2009/OŽP/Nov
ČÍSLO JEDNACÍ: MULNCJ 10639/2009
VYŘIZUJE: Ing. Nováková Marie
☎linka, mobil: 415621118, 737214180
ÚSTŘEDNA: 415621111
FAX: 415621100
E-MAIL: m.novakova@mulouny.cz
IČO: 265 209
LOUNY dne: 8.4.2009

Dle rozdělovníku

Spisový znak: 231.2
Skartační znak: A
Skartační lhůta: 20

ROZHODNUTÍ

Výroková část

Městský úřad Louny, odbor životního prostředí, příslušný dle ustanovení § 10 a 11 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 61 odstavce 1 písmene c) a § 66 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, § 2 odstavce 1 zákona číslo 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, a dále jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odstavce 2 písmene c) a § 106 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve vodoprávním řízení posoudil žádost, kterou dne 2.2.2009 podala právnická osoba Fabe, s.r.o., identifikační číslo 27291111, Bítovo ves čp. 12, 440 01 Louny (dále jen „žadatel“). Na základě tohoto posouzení, předložených dokladů a výsledku provedeného vodoprávního řízení,

žadateli, právnické osobě **Fabe, s.r.o., identifikační číslo 27291111, Bítovo ves čp. 12, 440 01 Louny**

I. u d ě l u j e podle § 17 odstavce 1 písmene b) vodního zákona

s o u h l a s se stavbou „**Bioplynová stanice Ekoenergie Výškov**“.

Údaje o místě předmětu rozhodnutí:

Název kraje	Ústecký
Název obce	Výškov u Počerad
Identifikátor katastrálního území	788554
Název katastrálního území	Výškov u Počerad
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	141/2, 141/10, 141/11, 141/12, 141/29 st.p. 163/1, 163/5
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-13-04-003

<p>Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)</p>	<p>1001696.09, 791146.85</p>
--	------------------------------

v tomto rozsahu:

Vstupní sekce bude rozdělena na dvě části, na příjem pevných materiálů (travní siláž, kukuřičná siláž, zelená hmota) a na příjem tekutých materiálů (recykl kalové vody z výstupu stanice) při startování technologie. Materiály budou na bioplynové stanici stabilizovány a řízeným rozkladem v uzavřených reaktorech bude vznikat bioplyn. Ten bude spalován v kogenerační jednotce, kde z něj bude vyráběna elektrická energie a teplo. Kapacita zařízení je 10 435 tun materiálů na vstupů za rok.

Fermentor - železobetonová monolitická nádrž o užitném objemu 2 280 m³ s membránovým plynojemem s centrálním sloupem a monitorovacím systémem

Vyhnivací nádrž - železobetonová monolitická nádrž o užitném objemu 2 280 m³ s membránovým plynojemem 300 m³ s centrálním sloupem.

Centrální čerpací stanice - umístěna mezi fermentorem a vyhnivací nádrží a je tvořena železobetonovým sklepním prostorem s přílehlou podzemní jímku.

Příjmový zásobník na tuhý biomasu - plně zakryté a opláštěné vstupní silo vybavené hydraulicky posuvnou podlahou o objemu 69 m³.

Příjmová jímka na tekuté materiály (recykl kalové vody z odvodnění výstupu) - železobetonová podzemní jímka o užitném objemu 70 m³, opatřená izolačním nátěrem.

Šnekový separátor - bude sloužit pro oddělení tuhého digestátu a tekutého fugátu z výstupu bioplynové stanice.

Fugát (tekutá složka z výstupu bioplynové stanice) bude skladován ve třech stávajících jímkách s kapacitou 2 400 m³, 600 m³, 600 m³. Plochy nádrží budou zakryty plovoucími membránami pro omezení úniku případného zápachu.

Stávající silážní žlaby s kapacitou cca 4 x 2 500 m³ budou využívány pro skladování siláže a tuhého fermentačního zbytku po separaci (digestátu).

II. s t a n o v u j e podle § 17 odstavce 2 vodního zákona dobu a podmínky pro udělení souhlasu:

1. U všech nově vybudovaných nádrží a u stávajících silážních žlabů a jímek bude před uvedením do provozu vykonána zkouška těsnosti.
2. Veškeré nádrže budou osazeny signalizací proti přeplnění.
3. Uzavřené skladovací nádrže digestátu budou kapacitně navrženy s ohledem na vyloučení hnojení v zimních měsících (skladovací kapacita na cca 4 měsíce).
4. Příruční sklad olejů bude opatřen záchytnou jímku.
5. Silážní žlaby, jímky, nádrže, fermentor, vyhnivací nádrž, splašková kanalizace, případná rozvodná potrubí budou pravidelně jednou za 6 měsíců kontrolovány a nejméně jednou za 5 let bude provedena zkouška jejich těsnosti. Zkoušky budou prováděny autorizovanou firmou.
6. Manipulační plochy budou zabezpečeny proti přítoku dešťových vod z okolí, zpevněné, nepropustné a odvodněné do nepropustných jímek.
7. U všech užívaných jímek a kanalizací bude doložena zkouška těsnosti.
8. Do doby uvedení zařízení do trvalého provozu bude vyřešena likvidace případných odpadů z jímek (smlouva s provozovatelem vhodného zařízení pro likvidaci těchto odpadů).
9. Případné nadzemní nádrže na kapalné produkty budou umístěny do nepropustné havarijní vany.
10. V dalším stupni projektové dokumentace bude stanoven závazný režim vyvážení, který bude respektovat omezení aplikace hnojiv podél vodních toků, na svažitých pozemcích, v pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů (i lokálních) a obcí.
11. Pro bioplynovou stanici bude zpracován havarijní plán, který bude se stanoviskem správce povodí předložen vodoprávnímu úřadu ke schválení.
12. Silážní žlaby budou opatřeny monitorovacím systémem.
13. Objekty určené ke skladování závadných látek včetně silážních žlabů budou zabezpečeny proti úniku skladovaných látek do okolí a proti případným průsakům.

14. Bude zajištěn záchyt případného úniku kapalné složky ze silážních žlabů.
15. U podzemních jímek bude vybudován jednoduchý kontrolní systém pro indikaci úniku skladovaných látek do podloží nebo budou jímky řešeny jako dvouplášťové.
16. Pro provoz budou používány výlučně rostlinné substráty (kukuřičná siláž, travní senáž apod.).
17. Aplikace hnojiva na pozemcích se bude řídit písemně zpracovaným a každoročně aktualizovaným plánem organického hnojení při dodržení omezení vyplývajících z nařízení vlády číslo 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech, ve znění pozdějších předpisů.
18. Minimální doba zdržení materiálu ve fermentoru a dohňovací nádrži nesmí klesnout pod 80 dní.

III. r o z h o d u j e o námitkách a připomínkách účastníků řízení:

Námítky účastníků vodoprávního řízení nebyly v jeho průběhu vzneseny.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odstavce 1 správního řádu):
právnícká osoba Fabe, s.r.o., identifikační číslo 27291111, Bítovceves čp. 12, 440 01 Louny

Číselný identifikátor Odvětvové klasifikace ekonomických činností - 241500

O d ů v o d n ě n í

Dne 2.2.2009 podal žadatel žádost o vydání správního rozhodnutí o souhlasu vodoprávního úřadu se stavbou „Bioplynová stanice Ekoenergie Výškov“. Tímto dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena povinnými doklady podle ustanovení § 8 vyhlášky číslo 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady, a to:

- projektovou dokumentací
- stanoviskem správce povodí ze dne 23.9.2008 zn. 003702-26060/2008
- kopií katastrální mapy.

Vodoprávní úřad uvědomil známé účastníky řízení a dotčené správní orgány v souladu s ustanovením § 47 odstavce 1 správního řádu o zahájení vodoprávního řízení oznámením ze dne 3.2.2009 zn. MULN/2007/2009/OŽP/Nov (číslo jednací 10349/2009). Současně podle ustanovení § 49 odstavce 1 správního řádu upustil od konání ústního jednání a místního šetření, protože ho povaha věci nevyžadovala, a stanovil, že ve lhůtě do vydání správního rozhodnutí ve věci mohli účastníci řízení uplatnit své námítky a připomínky a dotčené správní úřady svá stanoviska.

Dne 11.2.2009 byla správnímu orgánu doručena registrace Občanského sdružení „Ochránci obce Výškov“ (dále jen „Občanské sdružení“). Z tohoto důvodu bylo dne 17.3.2009 pod spisovou značkou MULN/2007/2009/OŽP/Nov oznámeno zahájení vodoprávního řízení ve věci vydání souhlasu vodoprávního úřadu se stavbou „Bioplynová stanice Ekoenergie Výškov“. Oznámení o zahájení vodoprávního řízení bylo Občanskému sdružení doručeno dne 24.3.2009 s upozorněním, že do 8 dnů ode dne doručení informace o zahájení vodoprávního řízení je nutné písemně požádat o postavení účastníka řízení. Do stanovené lhůty Občanské sdružení o postavení účastníka řízení nepožádalo. Z tohoto důvodu správní orgán nevzal Občanské sdružení do okruhu účastníků řízení a zasílá mu správní rozhodnutí pouze na vědomí.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící vydání souhlasu vodoprávního úřadu se stavbou. Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku správního rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odstavec 2 a 3 správního řádu):
Obec Výškov, identifikační číslo 00265721, Výškov čp. 44, 440 01 Louny 1

P o u č e n í ú č a s t n í k ů

V souladu s ustanovením § 81 odstavce 1, § 82 a § 83 odstavce 1 správního řádu, mají účastníci řízení právo podat proti tomuto rozhodnutí odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává k odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení u odboru životního prostředí Městského úřadu Louny. Odvolání včetně příloh je nutno předložit ve trojím vyhotovení. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Louny. V souladu s ustanovením § 81 odstavce 2 správního řádu, mají účastníci řízení právo vzdát se písemně nebo ústně do protokolu práva odvolání. Podle § 85 odstavce 1 správního řádu má včas podané a přípustné odvolání odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Petr Čekal
vedoucí odboru životního prostředí

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona číslo 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, se nevyměňuje.

Obdrží:

I. Účastníci řízení podle § 27 odstavce 1 správního řádu (do vlastních rukou):

1. Fabe, s.r.o., Bítózeves 12, 440 01 Louny

II. Účastníci řízení podle § 27 odstavce 2 a 3 správního řádu (dodejky):

1. Obec Výškov, Výškov 44, 440 01 Louny 1

III. Ostatní:

1. Povodí Ohře, s. p., Chomutov, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 3

2. Občanské sdružení „Ochránci obce Výškov“, Výškov čp. 77, 440 01 Louny

