



MAGISTRÁT MĚSTA CHOMUTOVA
ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ,
ODDĚLENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ZBOROVSKÁ 4602, 430 28 CHOMUTOV, TELEFON - ÚSTŘEDNA 474637 111

NAŠE ZN.: OSÚaŽP/Ž/3257/07
VYŘIZUJE: Taibr Libor
TEL.: 474 637 931
FAX: 474 637 913
E-MAIL: l.taibr@chomutov-mesto.cz

Ing. Jan Dřížhal
Droužkovická 204
431 41 Údlice

Miroslava Dřížhalová
Droužkovická 204
431 41 Údlice

DATUM: 14.4.2008

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

MAGISTRÁT MĚSTA CHOMUTOVA, odbor Stavební úřad a životní prostředí, oddělení životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 29.6.2007 podal

Ing. Jan Dřížhal, nar. 26.1.1950, Droužkovická 204, 431 41 Údlice,
Miroslava Dřížhalová, nar. 17.11.1955, Droužkovická 204, 431 41 Údlice

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

prodlužuje

podle § 9 odst. 4 vodního zákona povolení:

Prodloužení povolení k vypouštění odpadních do vod podzemních

kteřé vydal vodoprávní úřad ONV OVLHZ Chomutov pod č.j. VLHZ – 160/90 dne 15.2.1990 (dále jen "povolení") na dobu **1 roku ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí**. Povolení jinak zůstává beze změny.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Ing. Jan Dřížhal, nar. 26.1.1950, Droužkovická 204, 431 41 Údlice
Miroslava Dřížhalová, nar. 17.11.1955, Droužkovická 204, 431 41 Údlice

Odůvodnění:

Dne 29.6.2007 podal žadatel žádost o prodloužení platnosti povolení, jehož platnost skončila 31. 12. 2007. Dnem podání žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena těmito doklady:

- Platným povolením k vypouštění ONV OVLHZ Chomutov pod č.j. VLHZ – 160/90 dne 15.2.1990

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným správním úřadům. Vodoprávní úřad stanovil, že ve lhůtě do 26.3.2008 mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a připomínky a

dotčené správní úřady svá stanoviska. Současně je upozornil, že na později podané námitky nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící prodloužení povolení na jeden rok. S ohledem na to, že původní povolení neobsahuje jakostní ukazatele ani způsob odebrání vzorků bylo povolení omezeno na 1 rok s tím, že stávající septik bude doplněn dalším stupněm čištění, nahrazen novou domovní ČOV, případně bude zřízena kanalizační přípojka.

Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):

Obec Údlice

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Krajskému úřadu Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem., podáním u zdejšího vodoprávního úřadu. Prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí.

Taibr Libor
pracovník pro vodní hospodářství

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

účastníci řízení (doručenky do vlastních rukou)

1. Ing. Jan Dřížhal
2. Miroslava Dřížhalová
3. Obec Údlice