

MULNX00DLT2Y

MULNX00DLT2Y

M ě s t s k ý ú ř a d L o u n y

odbor životního prostředí

Mírové náměstí 35, 440 23 Louny

VÁŠ DOPIS ZNAČKY:

ZE DNE: 21.3.2012
SPISOVÁ ZNAČKA: MULN/6005/2012/OŽP/Mar
ČÍSLO JEDNACÍ: MULNCJ 41233/2012
VYŘIZUJE: Lucie Marková
 LINKA, MOBIL: 415621179, 604226320
ÚSTŘEDNA: 415621111
FAX: 415621100
E-MAIL: markova@mulouny.cz
IČO: 265209
LOUNY dne: 15.5.2012

Dle rozdělovníku

Spisový znak: 231.2

Skartační znak: A

Skartační lhůta: 20

ROZHODNUTÍ

Výroková část

Městský úřad Louny, odbor životního prostředí, příslušný dle ustanovení § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 61 odstavce 1 písmene c) a § 66 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a § 2 odstavce 1 zákona číslo 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, a dále jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odstavce 2 písmene c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve vodoprávním řízení posoudil žádost, kterou dne 21. března 2012 podala fyzická osoba Bc. Dagmar Kovačková, Dvořákova 1118, 432 01 Kadaň, zastupující právnickou osobu Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s., IČ 25028316, Okounov 65, 431 51 Klášterec nad Ohří 1 (dále jen „žadatel“). Na základě tohoto posouzení, předložených dokladů a provedeného vodoprávního řízení,

žadatelé - právnická osoba **Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s., IČ 25028316, Okounov 65, 431 51 Klášterec nad Ohří 1**

I. s c h v a l u j e podle § 39 odstavce 2 písmene a) vodního zákona a v souladu s vyhláškou číslo 450/2005 Sb. o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků,

havarijní plán stavby „rekonstrukce retenční nádrže Zbrašín“ v katastrálním území **Zbrašín a Hořany u Zbašina** (dále jen „havarijní plán“).

Platnost havarijního plánu – od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí do doby trvání rekonstrukce výše uvedené stavby

Číselný identifikátor Odvětvové klasifikace ekonomických činností - 4120

Údaje o místě předmětu rozhodnutí:

Název kraje	Ústecký
Název obce	Zbrašín
Identifikátor katastrálního území	791920,791903
Název katastrálního území	Zbrašín, Hořany u Zbrašína
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	503/2,575/2,575/3,575/6,576/1,576/3,597,598/1,615/4,615/9,695/1
Číselný identifikátor vodního toku	14338000
Název vodního toku	Zbrašínský potok
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-13-03-101
Hydrogeologický rajon	5132 (základní)
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	786195,1014412
Název vodního útvaru povrchových vod	Ohře po soutok s tokem Chomutovka

II. O podaných námitkách účastníků řízení se rozhoduje takto:

Námítky účastníků řízení nebyly v průběhu vodoprávního řízení vzneseny.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odstavce 1 správního řádu):

právnícká osoba Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s., IČ 25028316, Okounov 65, 431 51 Klášterec nad Ohří zastoupená fyzickou osobou Bc. Dagmar Kovačiková, Dvořákova 1118, 432 01 Kadaň

O d ů v o d n ě n í

Dne 21. března 2012 podal žadatel žádost o schválení havarijního plánu. Tímto dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Jelikož je v řízení pouze jeden účastník, tj. žadatel a povaha věci umožňuje rozhodnout ve věci neprodleně, podle ustanovení § 49 správního řádu, příslušný vodoprávní úřad upustil od konání ústního jednání a místního šetření. Rovněž zahájení řízení oznámil správní orgán žadateli v souladu s ustanovením § 47 správního řádu ústním prohlášením. V rámci vodoprávního řízení bylo mj. zjištěno, že havarijní plán vypracovala fyzická osoba Bc. Dagmar Kovačiková, Dvořákova 1118, 432 01 Kadaň.

Žádost byla doložena těmito doklady:

- 4x havarijním plánem
- plnou mocí k zastupování
- stanoviskem správce Povodí Ohře ze dne: 13.03.2012 zn.: 031001-1117/2012

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a dalších platných právních předpisech. Při přezkoumání žádosti nebyly shledány důvody bránící vydání správního rozhodnutí o schválení havarijního plánu. Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků

V souladu s ustanovením § 81 odstavce 1, § 82 a § 83 odstavce 1 správního řádu, mají účastníci řízení právo podat proti tomuto rozhodnutí odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává k odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení u odboru životního prostředí Městského úřadu Louny. Odvolání včetně příloh je nutno předložit ve dvojnásobném vyhotovení. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Louny. V souladu s ustanovením § 81 odstavce 2 správního řádu, mají účastníci řízení právo vzdát se písemně nebo ústně do protokolu práva odvolání. Podle § 85 odstavce 1 správního řádu má včas podané a přípustné odvolání odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

otisk úředního razítka

Ing. Petr Čekal
vedoucí odboru životního prostředí

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, se nevyměňuje.

Obdrží:

I. Účastníci řízení podle § 27 odstavce 1 správního řádu:

Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s., Okounov 65, 431 51 Klášterec nad Ohří 1 zastoupená fyzickou osobou Bc. Dagmar Kovačková, Dvořákova 1118, 432 01 Kadaň

II. Ostatní:

2. Povodí Ohře, státní podnik, Chomutov, IDDS: 7ptt8gm
3. Obec Zbrašín, IDDS: zakburp