

# Městský úřad Litvínov

náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov

**odbor stavebního úřadu**



MELTX00GCFP5

Spis. zn.: OSÚ/7601/2015/WEL/A-2060

Čj.: OSÚ/43584/2015/KR

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing. Lukáš Weiss

Telefon: 476 767 868

Fax: 476 767 801

E-mail: lukas.weiss@mulitvinov.cz

Oprávněná úřední osoba pro podpis: Bc. Petr Kačala

Datum: 01.10.2015

## ROZHODNUTÍ

### Výroková část:

Městský úřad Litvínov, stavební úřad, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 17.08.2015 podal

**Stanislav Riegr, nar. 30.12.1969, Mezi domy 368/4, 142 00 Praha-Písnice,**

(účastník řízení podle ustanovení § 27 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení vydává:

### I. p o v o l e n í

podle § 8 odst. 1 písm. a) bod č. 2 vodního zákona k nakládání s povrchovými vodami – k akumulaci (dále jen "nakládání s vodami") na místě:

Název kraje	Ústecký
Název obce	Litvínov
Identifikátor katastrálního území	637068
Název katastrálního území	Janov u Litvínova
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 908/3 v katastrálním území Janov u Litvínova
Číselný identifikátor vodního toku	10100636
Název vodního toku	Loupnice
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-14-01-016
Hydrogeologický rajon	6131
Umístění jevu vůči břehu (Č 09)	pravý břeh
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	X: 978535.16; Y: 794745.22

v tomto rozsahu:

Účely užití souvisejícího vodního díla (Č 11)	umožnění odběru povrchové vody pro ostatní účely
Zdroj vody (Č 01)	z vodního toku
Minimální zůstatkový průtok ve vodním toku pod odběrným místem	42 l/s
Celkový objem akumulované vody	0,3 tis. m <sup>3</sup>
Účel užití vody (Č 02)	akumulace napouštění rybníků a vodních nádrží pro

Ostatní odběry povrchové vody nepodléhající platbě	chov ryb
Povrchové vody	vodního toku - objekt s čerpací stanicí

Povolení k akumulaci povrchové vody je vydáváno bez ohledu na jakost povrchové vody v místě tohoto povoleného nakládání.

Doba povolené akumulace povrchové vody se vydává na dobu užívání vodního díla.

## II. p o v o l e n í

Podle § 8 odst. 1 písm. a) bod č. 5 vodního zákona k jinému nakládání s povrchovými vodami (dále jen "nakládání s vodami" spočívající v odběru, a po průtoku skrze zahradní jezírka, následném převedení vody zpět do toku) na místě:

Název kraje	Ústecký
Název obce	Litvínov
Identifikátor katastrálního území	637068
Název katastrálního území	Janov u Litvínova
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 1042/1 v katastrálním území Janov u Litvínova
Číselný identifikátor vodního toku	10100636
Název vodního toku	Loupnice
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-14-01-016
Hydrogeologický rajon	6131
Umístění jevu vůči břehu (Č 09)	pravý břeh
<b>Údaje o povoleném množství odběru</b>	
Průměrný povolený odběr	4,2 l/s
Maximální povolený odběr	4,2 l/s
Maximální měsíční povolený odběr	10,886 tis. m <sup>3</sup> /měs.
Roční povolený odběr	130,636 tis. m <sup>3</sup> /rok
Časové omezení platnosti povolení pro množství odebíraných vod	<b>01.10.2035</b>
Počet měsíců v roce, kdy se odebírá	12
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	X:978510.28 ; Y: 794737.88

### Uložená měření

Způsob měření množství vody (Č 40)	odečtem na vodoměru
Druh recipientu (Č 08)	vodní tok

Pro nakládání s vodami se podle § 9 odst. 1 vodního zákona stanovuje tato povinnosti a podmínky:

1. Bude splněna podmínka Povodí Ohře, s.p., uvedená ve vyjádření ke stavbě ze dne 24.09.20115, ve znění:

- výústní potrubí do vodního toku bude seříznuto na max. 5 cm.

Účel povoleného odběru povrchové vody: naplnění zahradních rybníčků a následný průtok odebírané vody rybníčky k zajištění okysličené vody pro chov okrasných ryb. Odebraná voda je vracena zpět do toku výústním potrubím.

## III. s t a n o v í

podle ustanovení § 36 odst. 2 vodního zákona, ve znění pozdějších předpisů minimální zůstatkový průtok

$$Q_{33d} \quad 42 \text{ l/s}$$

který musí být zachován pod místem určeným k odběru povrchových vod v toku Loupnice. Způsob měření zůstatkového průtoku se stanoví měřením výšky vody nad přelivnou hranou v místě odběru povrchové vody. Minimálnímu průtoku 42 l/s odpovídá výška hladiny minimálně

4,5 cm nad přelivnou hranou. Výsledky měření budou 1x ročně předávány místnímu vodoprávnímu úřadu.

#### IV. kolaudační rozhodnutí

podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 190 odst. 5 stavebního zákona. Stavební úřad přezkoumal v kolaudačním řízení podle § 81 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí, který dne 17.08.2015 podal stavebník ke stavbě vodního díla s názvem:

#### **Rybniček na ppč. 908/3, k.ú. Janov u Litvínova**

Litvínov, Janov

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 908/3 v katastrálním území Janov u Litvínova.

**Pro užívání stavby se stanoví tyto podmínky** podle § 82 odst. 1 stavebního zákona a § 34 odst. 2 vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů:

1. Uživatel bude stavbu a příslušná zařízení udržovat ve stavu, který vyhovuje platným předpisům.
2. Užívání stavby se povoluje pouze k určenému účelu v souladu s projektovou dokumentací stavby, tj. chov okrasných ryb. Případná změna v užívání musí být předem projednána s příslušným vodoprávním úřadem

#### **Odůvodnění:**

Dne 17.08.2015 podal žadatel Stanislav Riegr, nar. 30.12.1969, Mezi domy 368/4, 142 00 Praha-Písnice, kterého zastupuje Ondřej Alexandr Zacharias, nar. 13.10.1987, Kpt. Jaroše 52/36, 434 01 Most, žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami a žádost o povolení k užívání vodních děl na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 2 a § 7c vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady, a to:

- Plná moc k zastupování
- Výpis z katastru nemovitostí
- Kopie katastrální mapy
- Situační výkres
- Kopie stavebního povolení ze dne 12.05.2000, zn.: Vod231-2/00/Ni/A-2060/824 s vyznačením nabytí právní moci
- Povodí Ohře, s.p., závazné stanovisko ze dne 10.08.2015, zn.: POH/14530/2015/201100
- Zaměření skutečného provedení stavby
- Provozní řád

Vodoprávní úřad oznámil dne 02.09.2015, č.j.: OSÚ/38603/2015 zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 24.09.2015 s upozorněním, že na námítky, které nebudou sděleny nejpozději při ústním jednání, nebude možno, brát zřetel. O výsledku ústního jednání byl sepsán protokol.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Účastníci vodoprávního řízení byli určeni dle ustanovení § 115 vodního zákona a § 80 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Účastníci řízení dle §115 vodního zákona (nakládání s povrchovými vodami)

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu

Stanislav Riegr, Mezi domy č.p. 368/4, Praha 4-Písnice, 142 00 Praha 411

Zástupce žadatele

- Ondřej Alexandr Zacharias, Kpt. Jaroše č.p. 52/36, 434 01 Most 1

Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu

- Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm
- Město Litvínov, zastoupené Městským úřadem Litvínov, odbor investic a regionálního rozvoje, nám. Míru 11, 436 01 Litvínov.

Účastníci řízení dle § 80 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (povolení užívání vodního díla)

Žadatel

Stanislav Riegr, Mezi domy č.p. 368/4, Praha 4-Písnice, 142 00 Praha 411

Zástupce žadatele

- Ondřej Alexandr Zacharias, Kpt. Jaroše č.p. 52/36, 434 01 Most 1

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Přípomínce Povodí Ohře, s.p., uvedené ve vyjádření ze dne 24.09.2015 stavební úřad vyhověl podmínkou č. 1 uvedenou v prvním výroku toto rozhodnutí.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

**Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Povolení ke vzdouvání a akumulaci povrchové vody je vydáváno bez ohledu na jakost povrchové vody v místě tohoto povoleného nakládání.

Toto rozhodnutí se účastníkům řízení doručuje do vlastních rukou. Dnem doručení je den, kdy byla písemnost doručena do vlastních rukou. Doručení je provedeno vyzvednutím písemnosti prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo do datové schránky. Jestliže písemnost uložená na poštovní službě není vyzvednuta ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, je považována za doručenou posledním dnem této lhůty. Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se do datové schránky oprávněná osoba ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty. V případě, že si adresát vyzvedne písemnost po 10ti denní lhůtě, lhůta pro podání odvolání se nepočítá od faktického převzetí písemnosti, ale od 11. dne od uložení písemnosti.

Stavba nesmí být užívána, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

Bc. Petr Kačala v.r.  
vedoucí stavebního úřadu

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 7 ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 23.09.2015, poplatek dle položky 20 písm. a) ve výši 500 Kč byl zaplacen dne 25.09.2015.

**Obdrží:**

Účastníci řízení dle §115 vodního zákona (nakládání s povrchovými vodami)

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu

Stanislav Riegr, Mezi domy č.p. 368/4, Praha 4-Písnice, 142 00 Praha 411

Zástupce žadatele

- Ondřej Alexandr Zacharias, Kpt. Jaroše č.p. 52/36, 434 01 Most 1

Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu

- Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm
- Město Litvínov, zastoupené Městským úřadem Litvínov, odbor investic a regionálního rozvoje, nám. Míru 11, 436 01 Litvínov.

Účastníci řízení dle § 80 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (povolení užívání vodního díla)

Žadatel

Stanislav Riegr, Mezi domy č.p. 368/4, Praha 4-Písnice, 142 00 Praha 411

Zástupce žadatele

- Ondřej Alexandr Zacharias, Kpt. Jaroše č.p. 52/36, 434 01 Most 1

Dotčené orgány

- Městský úřad Litvínov, odbor životního prostředí, náměstí Míru č.p. 11, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov 1