

MUZAX005VASM

MUZAX005VASM

M ě s t s k ý ú ř a d Ž a t e c

Odbor životního prostředí a zemědělství, nám. Svobody 1, 438 24 Žatec

Spis.zn. : MUZAS 27526/2011
Č.j.: MUZA 31433/2011 – 231/11/Pf
Oprávněná
úřední
osoba : Eva Pfeiferová
Tel.: 415 736 459
E-Mail: pfeiferova@mesto-zatec.cz
Pracoviště: třída Obránců míru 295, Žatec

V Žatci dne 31.8.2011

Jitka Hudečková
Libočany 176
439 75 Libočany

(žadatel)

S O U H L A S

Souhlas ke stavbě – „**Přístavba k rodinnému domu čp.109 v Libočanech**“

Městský úřad Žatec, odbor životního prostředí a zemědělství, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst.2 písm.c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), posoudil žádost o vydání souhlasu na stavbu „**Přístavba k rodinnému domu čp.109 v Libočanech**“, kterou dne **23.7.2011** podala

Jitka H U D E Č K O V Á, nar. 26.11.1980, Libočany 176, 439 75 Libočany

(dále jen "žadatel").

Na základě posouzení předložené dokumentace uděluje vodoprávní úřad podle § 17 odst.1 písm.c) zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

s o u h l a s

ke stavbě na st.parc.č.123 a části poz.parc.č.289 v katastrálním území Libočany :

MUZAX005VASM

MUZAX005VASM

Přístavba k rodinnému domu čp.109 v Libočanech

na místě:

Název kraje	Ústecký kraj
Název obce	Libočany
Identifikátory katastrálních území	683086
Názvy katastrálních území	Libočany
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	st.parc.č.123, poz.parc.č.289 v katastrálním území Libočany
Číselný identifikátor vodního toku	14262000
Název vodního toku	Liboc
Číslo hydrologického pořadí	1-13-03-027
Číslo hydrogeologického rajónu	2132 – Mostecká pánev – jižní část
Přímé určení polohy - (souřadnice X, Y)	X = 1006819, Y = 803247

Souhlas podle § 17 odst.2 vodního zákona se vydává za těchto podmínek :

1. Ve stanoveném záplavovém území vodního toku Liboc (významný vodní tok) nebudou skladovány snadno rozpojitelné a odplavitelné materiály ani látky závadné vodám, pokud nebudou zabezpečeny před průtoky velkých vod.
2. Stavba musí být navržena a provedena v souladu s § 9 odst.1 písm.g) a h) a odst. 5 písm. a) a d) vyhlášky MMR č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby (dále jen vyhláška MMR), v platném znění (tzn., že při posuzování odolnosti stavby musí být zohledněna i zatížení konstrukcí vzniklá při průchodu a po opadnutí velké vody).
3. S ohledem na § 15 odst. 2 vyhlášky MMR musí být technické vybavení staveb v záplavových územích navrženo a provedeno se zvýšenou odolností proti možným účinkům vod při povodních. Technické provedení musí odpovídat požadavkům pro bezpečnou obsluhu a funkčnost při možném zaplavení vodou.
4. S ohledem na § 10 odst. 4 vyhlášky MMR musí být funkční využití místností, u kterých hrozí vniknutí vody při povodních, tomuto nebezpečí přizpůsobeno a povrchové úpravy musí umožňovat účinné očištění od nánosů bahna a jiných nečistot, případně závadných látek transportovaných vodou při povodni.
5. Pro nemovitost bude vypracován povodňový plán, příp. aktualizován stávající, který bude předložen příslušné obci k zajištění souladu s povodňovým plánem této obce.
6. PD bude zpracována ve výškovém systému Balt po vyrovnání (Bpv).

Předmětem souhlasu je projekt přístavby k rodinnému domu, 439 75 Libočany 109. Dům je na stavební parcele č.123 v k.ú.Libočany. Majitelkou domu je paní Jitka Hudečková. Podlaha přístavby bude ve stejné výšce jako podlaha stávajícího domu na úrovni 211,17 m n.m. (Bpv). Místo stavby je umístěno v hydrogeologickém rajónu 2132 (základní), číslo mapy 12-11-08. Stavba je vzdálena cca 30 m od PB vodního toku Liboc, nachází se v jeho záplavovém území v Q₁₀₀ mimo AZ. Zájmová lokalita se nachází ve vodním útvaru povrchových vod „Liboc po ústí do toku Ohře“ ID 14262000 a ve vodním útvaru podzemních vod „Mostecká pánev – jižní část“ ID 21320.

MUZAX005VASM

MUZAX005VASM

Místní šetření bylo provedeno dne 22.7.2011.

UPOZORNĚNÍ

Tento souhlas nenahrazuje rozhodnutí příslušného stavebního úřadu (územní rozhodnutí, stavební povolení, atd.). Výše uvedené podmínky je nezbytné zahrnout do podmínek rozhodnutí vydávaným stavebním úřadem.

Eva Pfeiferová
odbor životního prostředí a zemědělství
referent vodního hospodářství

Otisk úředního razítka

Obdrží:

Jitka Hudečková, Libočany č.p. 176, 439 75 Libočany
Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm
Obec Libočany, Libočany č.p. 103, 439 75 Libočany
Městský úřad Žatec, stavební a vyvlastňovací úřad, náměstí Svobody č.p. 1, 438 01 Žatec 1