



# MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

odbor životního prostředí

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV

Číslo jednací: MDC/130766/2019  
Spisová zn.: MDC/117465/2019  
Vyřizuje: Bc. Zuzana Mošnová DiS.  
Telefon: 412591470  
e-mail: [zivotni@mmdecin.cz](mailto:zivotni@mmdecin.cz)  
Fax:  
Děčín 04.12.2019

Město Verneřice  
Mírové náměstí 138  
407 25 VERNEŘICE

## ROZHODNUTÍ

### Výroková část

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a věcně příslušný dle ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a místně příslušný podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

účastníkovi řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:

Město Verneřice, IČO 00261742, Mírové náměstí 138, 407 25 Verneřice (dále jen „žadatel“)

### I. schvaluje

podle ustanovení § 115 odst. 18 vodního zákona

### manipulační řád

pro vodní dílo „**Rybník – starý**“ umístěný na pozemku parc. č. 2359, 2382, 2385, 2545 v katastrálním území **Verneřice**, obec Verneřice, kraj Ústecký

Zpracovatel manipulačního řádu: Jaromír Maděra, ČKAIT 0500955 v říjnu 2019

### Základní údaje o vodním díle:

1. druh vodního díla: vodní nádrž (§ 55 odst. 1) písm. a) vodního zákona)  
2. členění a popis vodního díla: boční rybník napájený odběrným objektem z koryta Bobřího potoka a otevřeným náhonem. Vzduť a akumulace vody jsou zajišťovány zemní sypanou hrází, pro převedení velkých vod z vlastního povodí a kapacitního přítoku náhonem je osazen sdružený objekt s odvedením vody otevřeným odpadem zpět do koryta Bobřího potoka  
souřadnice GIS: 743223/978266

3. vodní dílo souvisí s povrchovými vodami:

název vodního toku: Bobří potok

popis místa předmětu rozhodnutí:

útvár povrchových vod: OHL\_1090 – Bobří potok od pramene po ústí do toku Robečský potok

číslo hydrologického pořadí: 1-14-03-0700-0-00-00

povolení k nakládání s povrchovými vodami: k jejich vzdouvání, popř. k akumulaci a k jinému

nakládání s povrchovými vodami, vydáno Magistrátem města Děčín, odborem životního prostředí zn. MDC/61717/2018 ze dne 19.06.2018

## II. stanovuje podmínky

za kterých se manipulační řád schvaluje:

1. Platnost manipulačního řádu se stanovuje **do 31.12.2039**.
2. Manipulační a provozní řád bude dle potřeby aktualizován, veškeré změny budou předem oznámeny vodoprávnímu úřadu a správci vodního toku.
3. Jedno vyhotovení schváleného manipulačního řádu bude žadatelem poskytnuto s. p. Povodí Ohře, závodu Terezín.

### Odůvodnění

Dne 01.11.2019 podalo Město Verneřice, IČO 00261742, Mírové náměstí 138, 407 25 Verneřice žádost o schválení manipulačního řádu pro „Rybník – starý“ umístěný na pozemku parc. č. 2359, 2382, 2385, 2545 v katastrálním území Verneřice. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

### Okruh účastníků řízení byl vymezen následovně:

#### povolení k nakládání s vodami

podle § 27 odst. 1 správního řádu

##### a) žadatel

Město Verneřice, IČO 00261742, Mírové náměstí 138, 407 25 Verneřice

podle § 27 odst. 2) a 3) správního řádu a § 115 odst. 4) a 5) vodního zákona

##### b) obec, v jejímž územním obvodu dojde rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí

Město Verneřice

##### c) správce vodního toku v případech, kdy se řízení dotýká vodního toku

Povodí Ohře, s.p.

Vodoprávní úřad pro řízení vyzval okruh účastníků, mezi které byli zahrnuti kromě žadatele obec, v jejímž územním obvodu může dojít rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí a správce vodního toku, pokud se řízení týká vodního toku tak, jak je uvedeno v ustanovení § 115 odst. 4 a 5 vodního zákona.

Podle ustanovení § 115 vodního zákona a ustanovení § 47 odst. 1 správního řádu oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům oznámením č.j. MDC/122469/2019 ze dne 13.11.2019 a vyzval účastníky řízení a dotčené orgány, aby uplatnili své námitky a stanoviska ve stanovené lhůtě.

K žádosti bylo doloženo:

- manipulační řád
- závazné stanovisko AOPK ČR, správa CHKO České středohoří č.j. SR/1187/UL/2017-14 ze dne 08.11.2019
- vyjádření Povodí Ohře, s.p. zn. POH/47231/2019-2/301100 ze dne 25.10.2019

Vodoprávní úřad posoudil návrh žadatele v celém rozsahu a v provedeném vodoprávním řízení bylo zjištěno, že při splnění stanovených podmínek je možno předmětný manipulační řád pro toto vodní dílo schválit.

Po posouzení otázky možnosti ovlivnění vodních poměrů a zájmů chráněných ustanoveními vodního zákona a předpisů s ním souvisejících, rozhodl vodoprávní úřad tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

### **Poučení účastníků**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem podáním učiněným u Magistrátu města Děčín, odboru životního prostředí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů, tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Výtisky manipulačních řádů, opatřené schvalovací doložkou, budou žadateli zaslány po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Ing. Zdeněk Hanuš  
vedoucí odboru životního prostředí

### **Obdrží:**

I. Účastníci řízení podle § 27 odst. 1) SŘ (do vlastních rukou)

1. Město Verneřice, IDDS: av6b3nk

II. Účastníci řízení podle § 27 odst. 2) a 3) SŘ (do vlastních rukou)

2. Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm

Dotčené orgány a ostatní

3. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří, IDDS: 6npdyiv