

Magistrát města Teplice

odbor životního prostředí

nám. Svobody 2, 415 95 Teplice

Naše zn.: OŽP/P-02/St

Teplice, 19.6.2019

Č.j.: MgMT/056191/2019/St

Spis.zn.: MgMT/056191/2019/St

Vyřizuje: A. Stelzerová, tel.: 417 510 907

e-mail: stelzerova@teplice.cz

„PSZ V K.Ú. OHNÍČ A V K.Ú. LYSEC – PODROBNÝ GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM“

povolení k některým činnostem

– ke geologickým pracím spojeným se zásahem do pozemku v záplavových územích

ROZHODNUTÍ

Magistrát města Teplice, odbor dopravy a životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2. písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, věcně a místně příslušný dle § 10 a §11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a dále příslušný dle ust. § 37 odst. 5 zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

ve správním řízení posoudil žádost,

kteřou dne 15.5.2019 podal žadatel a účastník řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu

AZ Consult, spol. s r.o., Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 44567430

a na základě tohoto posouzení

vydává

- a) povolení k některým činnostem dle § 14 odst. 1. písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),

ke geologickým pracím spojeným se zásahem do pozemku v záplavových územích, a to k provedení podrobného geotechnického průzkumu na p.p.č. 723/3 k.ú. Lysec, okres Teplice, kraj Ústecký.

V záplavovém území vodního toku Bílina budou realizovány 3 průzkumné kopané sondy (KS21 KS22, KS25), každá sonda o hloubce 2 m.

Orientační určení polohy sond (souřadnice x,y) v k.ú. Lysec:

KS21 981620.85, 774370.32

KS22 981571.83, 774204.44

KS25 981101.54, 773949.30

Ostatní projektované sondy se nacházejí mimo záplavové území

Vodní útvar: Bílina od toku Bouřlivec po Ždírnický potok (OHL_0850), vodní tok: Bílina (10100034), ČHP: 11-14-01-0700-0-00 - Bílina, ČHGR: 6133 - Teplický ryolit.

K provedení geologických prací se stanovují tyto podmínky:

1. Činnost bude provedena podle schválené dokumentace, kterou vypracoval odpovědný řešitel: Mgr. Jakub Šindelář – odborná způsobilost v hydrogeologii a inženýrské geologii, datum: březen 2019, číslo zakázky: 18/072.
2. Budou dodrženy podmínky správce vodního toku - Povodí Ohře, uvedené ve stanovisku ze dne 26.4.2019 pod zn: POH/18153/2019-2/32300:
 - Ve stanoveném záplavovém území vodního toku Bílina a v blízkosti koryta vodního toku nebudou skladovány snadno rozpojitelné a odplavitelné materiály ani látky závadné vodám, pokud nebudou zabezpečeny před průtoky velkých vod.
 - Zahájení a ukončení prací bude v předstihu min. 7 dní oznámeno Povodí Ohře, s.p., provozu Teplice, a to jak e-mailem, tak telefonicky. V e-mailu bude uvedena osoba zodpovědná za stavbu.
 - Případné napadávky do koryta vodního toku Bílina během realizace prací neprodleně odstraní z koryta vodního toku zhotovitel stavby na své náklady.
 - Stavebními pracemi nedojde k narušení koryta vodního toku ani jeho opevnění. Případné poškození bude neprodleně nahlášeno Povodí Ohře, s.p., provozu Teplice a uvedeno do náležitého stavu na náklady zhotovitele stavby.

- Prováděním prací nebudou dotčeny pozemky p.č. 765/1 v k.ú. Lysec, se kterými má Povodí Ohře, s.p., právo hospodařit.
3. Vodoprávnímu úřadu bude oznámeno zahájení a ukončení prací.
 4. Vodoprávnímu úřadu bude předložena závěrečná zpráva o průzkumu.
 5. Povolení k činnostem se vydává na dobu dvou let od nabytí právní moci rozhodnutí.

Odůvodnění:

AZ Consult, spol. s r.o., Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem

(dále jen "žadatel a zhotovitel") dne 15.5.2019 podal u Magistrátu města Teplice, odboru životního prostředí žádost o povolení k některým činnostem dle § 14 odst. 1. písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) k provedení podrobného geotechnického průzkumu na p.p.č. 723/3 k.ú. Lysec, okres Teplice, kraj Ústecký. Dne 29.5.2019 byla podána žádost o vydání závazného stanoviska dle lázeňského zákona.

Objednatel průzkumu je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, pobočka Teplice, Masarykova 2421/166, 415 01 Teplice, IČ: 01312774. Dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení.

Realizační projekt podrobného GTP zpracoval: Mgr. Paulína Trnková, odpovědný řešitel: Mgr. Jakub Šindelář – odborná způsobilost v hydrogeologii a inženýrské geologii, datum: březen 2019, číslo zakázky: 18/072.

Cílem projektu je shromáždění geologických podkladů pro vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby v rozsahu nezbytném pro realizaci následující stavby: Realizace PSZ v k.ú. Ohnič a v k.ú. Lysec. K tomuto účelu budou provedeny terénní průzkumné práce (ruční i kopané sondy, odběr vzorků, hydrogeologické zhodnocení území, polní a laboratorní zkoušky) výsledky těchto prací zpracovány formou zprávy o geotechnickém průzkumu. Trasy hlavních a vedlejších polních cest HPC5, HPC10, VPC4 a VPC12 navržených podél břehu řeky Bíliny se nachází v záplavových území pro Q₁₀₀. V rámci celého průzkumu bude realizováno celkem 27 sond. Z toho v záplavovém území vodního toku Bílina budou realizovány 3 průzkumné sondy (KS21 KS22, KS25), každá sonda o hloubce 2 m. Jedná se o kopané sondy. V rámci terénních průzkumných prací nebudou prováděny žádné strojní vrtné práce. Po přejímce geologem a po geologické dokumentaci budou sondy likvidovány hutněným záhozem a terén upraven do původního stavu. Dle předloženého projektu se zastižení jakékoliv hladiny podzemní vody během průzkumných prací nepředpokládá.

Podle ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, příslušných ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení opatřením pod č.j. MgMT/058810/2019/St, Zn.: OŽP/P-02/St ze dne 22.5.2019 všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům.

Vodoprávní úřad podle ustanovení § 115 vodního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení a stanovil, že ve lhůtě do 14.6.2019 mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska s tím, že na pozdější námítky nebude brán zřetel. Zároveň bylo v oznámení uvedeno, že ve stejném termínu sdělí své případné námítky oslovené spolky, které se do řízení přihlásí. K později uplatněným námítkám a stanoviskům, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.

K řízení byly předloženy následující doklady:

1. Žádost ze dne 15.5.2019 včetně projektu podrobného GTP zpracoval: Mgr. Paulína Trnková, odpovědný řešitel: Mgr. Jakub Šindelář – odborná způsobilost v hydrogeologii a inženýrské geologii, datum: březen 2019, číslo zakázky: 18/072
2. Vyjádření vlastníka pozemku p.č. 723/3 k.ú. Lysec
3. Stanovisko Povodí Ohře, s.p. ze dne 26.4.2019 pod zn: POH/18153/2019-2/032300
4. Závazné stanovisko Drážní úřad, ze dne 25.4.2019 pod č.j.: DUCR-22135/19/Ce
5. Souhrnné stanovisko SŽDC, s.o., ze dne 26.4.2019 pod zn: 127032019-SŽDC-OR-UNL-NT
6. Stanovisko ČD-TELEMATIKA a.s., ze dne 5.4.2019 pod č.j.: 1201905913
7. Informace o parcelách
8. Oznámení o zahájení ze dne 22.5.2019
9. Žádost o závazné stanovisko dle lázeňského zákona ze dne 29.5.2019

Účastníci řízení:

- dle ust. § 27 odst. 1 SR: AZ Consult, spol. s r.o.
- dle ust. § 27 odst. 2 SR: Obec Bžany

Žádný z obesaných spolků (Český rybářský svaz) se do řízení jako účastník nepřihlásil.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Požadavky účastníků řízení byly uvedeny ve výroku rozhodnutí; v průběhu řízení účastníci neuplatnili návrhy ani námitky.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Z hlediska zájmů daných platných Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr provedení hydrogeologických sond možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Dle ust. § 37 odst. 5 lázeňského zákona vodoprávní úřad vykonává kompetence v ochranných pásmech zdrojů, jejichž výtěžkem je pouze neuhličitá voda, stanovené v § 37 odst. 2 – 4 lázeňského zákona.

Zájmová lokalita je situována v ochranném pásmu II. stupně II C přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Teplice v Čechách, avšak mimo lázeňské místo, jejichž výtěžkem je pouze neuhličitá voda ve smyslu přílohy č. 1 (odst. A písm. b) bod 1) k vyhlášce č. 423/2001 Sb., o zdrojích a lázních. Ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů byla stanovena výměrem Ministerstva zdravotnictví č. j. LZ/3-2884-14.9.59 ze dne 9. října 1959 (dále jen „vyhláška“) a upravena výměry Ministerstva č. j. LZ/3-403.2-14.9.61 ze dne 2. října 1961 a č. j. IL-480.4-8.6.1965 ze dne 11. června 1965, dále potom výnosem Ministerstva zdravotnictví ČR č. 23/1976 (č. j. ČIL-484-25.9.1975) ze dne 27. listopadu 1975, č. j. 490-8.7.1977 ze dne 11. července 1977, nezbytným prozatímním opatřením Ministerstva č. j. ČIL-442-8.4.1997/1374 ze dne 9. dubna 1997 a rozhodnutím Ministerstva č. j. ČIL-5.6.2001/15426-Z ze dne 5.6.2001.

Vodoprávní úřad předmětnou žádost posoudil z hlediska zájmů ochrany přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Teplice v Čechách dle § 37 lázeňského zákona a vzhledem k výše uvedenému neshledal žádné skutečnosti, jež by mohly mít negativní dopad na stav přírodních léčivých zdrojů nebo by byly v rozporu se zájmy na jejich preventivní ochranu, a proto povolení nevázal na splnění specifických podmínek ve smyslu ust. 38 lázeňského zákona.

Vodoprávní úřad upozorňuje, že dle ustanovení § 23 odst. 3 lázeňského zákona je v ochranném pásmu II. stupně zakázáno provádět činnosti, které mohou negativně ovlivnit chemické, fyzikální a mikrobiologické vlastnosti zdroje a jeho zdravotní nezávadnost, jakož i zásoby a vydatnost zdroje.

Vodoprávní úřad upustil od ohledání na místě a ústního jednání jelikož žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení a místo je vodoprávnímu úřadu známé z jeho úřední činnosti.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady dle vyhlášky č. 183/2018 Sb. o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu; byla podána na předepsaném formuláři.

V rámci řízení byl vodoprávním úřadem i sledován a stanoven okruh účastníků řízení, a to v souladu s ust. § 115 vodního zákona a správního řádu. Dle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu je účastníkem řízení, jemuž se ukládají práva a povinnosti, žadatel – společnost AZ Consult, spol. s r.o.; dle ust. § 27 odst. 2 SŘ: Obec Bžany. Zájmový spolek Český rybářský svaz, Severočeský územní svaz ÚL, se jako účastník do řízení nepřihlásil.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost, stanoviska účastníků řízení a dotčených orgánů. Protože nebyly zjištěny žádné důvody, které by bránily vydání povolení a ze strany účastníků nebyly v průběhu řízení uplatněny žádné námitky, rozhodl vodoprávní úřad o vydání rozhodnutí - povolení k některým činnostem dle § 14 odst. 1. písm. c) vodního zákona, za podmínek uvedených ve výroku rozhodnutí.

Upozornění:

Stavebník je povinen a dodržovat předpisy, které vychází z obecně závazných právních předpisů; jedná se zejména o:

- Předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády 591/2006 Sb., o ochraně zdraví osob na staveništi.
- S odpadem vzniklým při stavbě bude naloženo dle ustanovení zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění a vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění.
- Dodržování podmínek pro provádění činností v ochranných pásmech vlastníků a správců technické infrastruktury.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení dle ust. § 81 a násl. zákona č. 500/2004Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje, podáním u zdejšího Magistrátu města Teplice, odboru životního prostředí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřijatelné.

Vydané rozhodnutí neřeší soukromoprávní vztahy k dotčeným stavbám a pozemkům.

„Otisk úředního razítka“

oprávněná úřední osoba

Anita Stelzerová os. č. 2025

odborný pracovník

Ing. Dagmar Teuschelová

vedoucí odboru ŽP

Obdrží:

Účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou/DS)

1. AZ Consult, spol. s r.o., Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem
2. Obec Bžany, Bžany 50, 415 01 Teplice
3. Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Dotčené orgány:

4. Magistrát města Teplice, odbor ŽP (lázně), nám. Svobody 2, 415 95 Teplice

Na vědomí:

5. Ministerstvo zdravotnictví-ČILZ, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2