

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Varnsdorf, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

žadatelé
sídlo

Městu Varnsdorf
407 47 Varnsdorf, IČ 00261718,

vydává povolení

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm.a) bod 2. zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů **k nakládání s povrchovými vodami – k jejich vzdouvání a akumulaci**, z HGR Krystalinikum Krkonoš a Jizerských hor, kraj Ústecký, obec Varnsdorf, katastrální území VARNSDORF, na pozemku parc.č. 8179, 8181, vodní tok Mandava, č.h.p. 2-04-08-005, ř.km 5,650, umístění jevu vůči břehu (č. 09) levý břeh, přímé určení polohy (souřadnice X,Y) 953145, 717156, v tomto rozsahu:

Maximální hladina akumulované (vzduté) vody: 99,00 m n.m.

Celkový objem akumulované vody: 10 653 m³

Zdroj vody :
z vodního toku

Údaje o povoleném nakládání s povrchovými vodami:

Vodní značka

ANO

Účel užití akumulované vody : pro
chov ryb

Související vodní díla:

stavby umožňující jiné využívání povrchových vod

Účel užití souvisejícího vodního díla :

chov ryb; jiné

Doba povoleného nakládání s povrchovými vodami: 31.3. 2015

Povolení ke vzdouvání a akumulaci povrchové vody je vydáváno bez ohledu na jakost povrchové vody v místě tohoto povoleného nakládání.

Pro povolení k nakládání s povrchovými vodami se podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:

1. Vodní dílo bude vybaveno vodočetnou latí a trvanlivou vodní značkou pro normální a maximální hladinu vody v nádrži.

2. V případě, že ryby v rybníce budou krmeny a bude prováděna optimalizace vodního prostředí, je nutno požádat v rámci povolení k nakládání s vodami o vyjímku a doložit " Plán krmení a hnojení ".

stanoví

podle ustanovení § 36 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů minimální zůstatkový průtok

6 l/s

v pod nátokem do náhonu na Zlatém potoce v ř.km. 0,177.

ukládá

podle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů povinnost

I. označit minimální zůstatkový průtok vodní značkou.

Odůvodnění

Městský úřad Varnsdorf, odbor životního prostředí obdržel dne 28.2.2005 návrh Města Varnsdorf, 407 47 Varnsdorf o povolení k nakládání s vodami .

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 2) vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a dalšími doklady, a to:

- manipulační řád včetně pasportu objektů
- výpis z katastru nemovitostí
- snímek z pozemkové mapy

Podle ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným správním úřadům dopisem č.j.: 6141/2005-743/2005 ze dne 1.3.2005, kterým bylo upuštěno od ústního jednání , s upozorněním, že na námítky, které nebudou sděleny nejpozději do 10 dnů po obdržení cit. dopisu nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, brát zřetel.

Posouzení vodoprávního úřadu:

V průběhu řízení přezkoumal vodoprávní úřad předloženou žádost, posoudil shromážděná stanoviska a připomínky a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí

V průběhu vodoprávního řízení nebyla uplatněna žádná námítka.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení podle ustanovení § 53 a násl. zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů,

ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem podáním učiněným u
Městského úřadu Varnsdorf.

Ing. Přemysl B R Z Á K
vedoucí

odboru životního prostředí

Doručí se:

**Účastníci vodoprávního řízení nebo jejich zmocněnci:
(doporučeně do vlastních rukou na dodejku)**

1. Město Varnsdorf, 407 47 Varnsdorf
2. Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Na vědomí:

1. ČRS MO Varnsdorf, 407 47 Varnsdorf
2. vlastní