



Městský úřad Rumburk

Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
odbor životního prostředí
vodoprávní úřad

č. j.: OŽP/11010-13/vyc

Zpracovatel: Vyčítalová

Datum: 09.04. 2013

**Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219
430 03 CHOMUTOV**

Stavební povolení k vodním dílům

ROZHODNUTÍ VÝROK

Městský úřad Rumburk – obecní úřad obce s rozšířenou působností specifikovaný podle § 66 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění jako místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností stanovený podle § 2 odst. 1) zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, v platném znění a současně místně příslušný správní orgán podle § 11 odst.1) písm.b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, dále jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2) písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění a současně podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, konkrétně jeho odbor životního prostředí s působností speciálního stavebního úřadu ve smyslu § 15 odst. 1) zákona č. 254/2001 Sb., vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění a dále dle ustanovení § 15 odst.1) písm.d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, po posouzení předložené dokumentace ke stavebnímu řízení **uděluje** právnické osobě - **Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov (IČO 708 89 988)** dle ustanovení § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění

stavební povolení

na stavbu vodního díla: „**Oprava a rekonstrukce Jiříkovského potoka v Jiříkově nad restaurací U Splávků**“ na p. p. č. KN 6551/1, 2696/1, 2696/2, 6253/1, 6254, 196/1, 196/2 vše v k. ú. Jiříkov.

Rozsah stavby:

Oprava a rekonstrukce břehového opevnění včetně zajištění dna Jiříkovského potoka v ř. km 2,503-2,602 v celkové délce 100 m

Pro stavbu se stanoví tyto podmínky:

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení zpracované Ing. Janem Jiráskem (autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 0401800), zpracované v prosinci 2012.

1. Stavba bude dokončena **do 31.12.2014.**
2. Stavebník, dle § 152 odst. 3) písm.a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, oznámí předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět dle § 152 odst.

- 3) písm.a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.
3. Investor smluvně zajistí zneškodnění či využití odpadů vzniklých realizací stavby (např.stavební suť, obaly od stavebních a nátěrových hmot, odpady kovů) na zařízení k tomu určeném. Při závěrečné kontrolní prohlídce předloží doklad o využití či zneškodnění odpadů.
 4. Před zahájením výkopových prací si zajistí stavebník vyjádření správců podzemních sítí, popřípadě jejich vytýčení a tyto respektuje.
 5. Po dobu trvání stavebních prací bude zajištěn bezpečný přístup a příjezd k nemovitostem.
 6. Před zahájením výstavby bude provedena skrývka ornice pod plochou stavby. Tato ornice bude deponována mimo staveniště, bude zabezpečena proti zcizení a po dokončení stavby bude použita na konečné terénní úpravy stavby.
 7. Vytěžené sedimenty budou deponovány pouze na pozemcích povolené stavby.
 8. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky:

A) Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, – vyjádření ze dne 20.12.2012 zn. 012610068476/TPCS/Ga:

- Lokalita není umístěna v ochranném pásmu vodního zdroje.
- Upozorňujeme, že zájmovým územím vede stávající vodovodní řad PVC 90 mm a přímo v místě stavby je uložen v chrániče nový vodovodní řad PVC 110 MM pro veřejnou potřebu, který požadujeme plně respektovat. V případě, že dojde během stavebních prací ke změnám nivelet v tomto úseku, požadujeme zajistit úpravu výškového osazení ovládacích poklopů armatur.
- Při souběhu a křížení s námi provozovaným vod. zařízením bude dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“ a další zákony a předpisy pro ukládání inž. sítí. Dále požadujeme dodržet ochranná pásma vod. zařízení dle zákona č. 76/2006 Sb., který mění zák. č. 274/2001 Sb. při umístování souvisejících objektů k inž. sítím.
- Před zahájením stavebních (výkopových) prací bude provedeno vytýčení st. vod. zařízení na místě, přímo v trase (prostoru) potřebném pro provádění stavby.
- Investor stavby seznámí pracovníky, provádějící práce, s polohou vedení a zařízení, upozorní organizace na možnou polohovou odchylku uložených sítí od výkresové dokumentace. Upozorňujeme, že při souběhu námi provozovaných sítí budou veškeré náklady na opravu a náhradní zásobování účtovány investoru stavby. Při provádění stavby bude dodržena ČSN 73 6133 „Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací“.
- Zahájení prací nám bude s předstihem písemně oznámeno, včetně jména a telefonického spojení stavebního dozoru a dodavatele stavby, aby v případě sporů mohla být rychle a účelně sjednána náprava. Rovněž bude písemně provozu vodovodů a kanalizací oznámeno ukončení stavebních prací.
- Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného vodohospodářského zařízení, ke kontrole pokládky inž. sítí před záhozem a ke kolaudačnímu řízení.
- Souhlasíme s vydáním stavebního povolení a s realizací stavby , za předpokladu splnění výše uvedených podmínek našeho vyjádření.

B) RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno ze dne 05.12.2012, značka 5000721789:

- V zájmovém prostoru stavby dojde k dotyku s těmito plynárenskými zařízeními: STL DN 80, PE 90,63+příp.
- Plynárenské zařízení nesmí být ohroženo, natož poškozeno.
- Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení:

- za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení,
- stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 odst. 6 zákona č. 670/2004 Sb. a zákona č. 458/2000 Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně,
- před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum. Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol,
- bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04 – tab.8, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou,
- pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami,
- při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí,
- odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození,
- v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení,
- neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.).
- před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušné regionální centrum. Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky je povinen stavebník na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby – nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.
- Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,
- neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.
- poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti,
- případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení,
- bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení.

- při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

C) Telefonica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle č. j. 168359/12 s platností do 02. 10. 2014.

Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Telefonica Czech republic, a.s., vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), či dle dalších příslušných právních předpisů

Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání *Vyjádření* vydává společnost Telefonica Czech republic, a.s. následující *Vyjádření*:

dojde ke střetu

se sítí elektronických komunikací(dále jen SEK) společnosti Telefonica, jejíž existence a poloha je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Telefonica. Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení SEK a není v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Telefonica vyznačeno.

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Telefonica a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
- Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy PVSEK je povinen nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
- Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené „Podmínkami ochrany SEK společnosti Telefonica, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Telefonica vzniknou porušením jeho povinností.
- Započítí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS.
- Před započítím zemních prací či jakékoliv činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistí vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložení PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
- Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo

prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

- Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu oznámit POS a v přerušovaných pracích pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v přerušovaných pracích.
- V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů PVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem (včetně doporučených), správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.

D) ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV ze dne 02.10.2012 zn. dopisu 0100098711:

V majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se na Vámi uvedeném zájmovém území se nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení typu: Podzemní sítě, Nadzemní sítě.

V případě podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka před započítím zemních prací 14 dní předem požádat o vytyčení prostřednictvím Zákaznické linky 840 840 840, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) v platném znění nebo technickými normami, zejména PNE 33 3301 a CSN EN 50423-1.

V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat o souhlas s činností v ochranném pásmu.

E) Koordinované závazné stanovisko – MěÚ Rumburk, OŽP, ze dne 13.12.2012, č.j. OŽP/38617- 12/got:

Orgán ochrany přírody:

souhlas se zásahem do významného krajinného prvku za předpokladu, že

1. stavbou nedojde k významnému omezení ekologicko-stabilizační funkce významného krajinného prvku ani k jejich výraznému poškození nebo zničení.
2. zásah do výše uvedeného významného krajinného prvku proběhne pouze v rozsahu nezbytně nutném k realizaci a existenci stavby „Oprava a rekonstrukce Jiříkovského potoka v Jiříkově nad restaurací U Splávků“ v k. ú. Jiříkov

F) Český rybářský svaz, Severočeský územní svaz, Ústí nad Labem, Střekovské Nábřeží 51, 400 03 Ústí nad Labem – vyjádření ze dne 09.11.2012, zn. 136/12:

- Bude postupováno tak, aby nedošlo k úniku stavebních hmot do toku
- Během realizace opravy stávajících pobřežních zdí z kamenného zdiva, bude postupováno tak, aby byl minimalizován odnos jemných sedimentů protékající vodou.
- V celém předmětném úseku bude zachováno přírodní šterkopískové dno
- Niveleta toku nebude v celé délce opravy pozměněna
- Na základě oznámení zahájení stavebních prací, které investor zašle nejpozději 1 měsíc předem na adresu sekretariátu ČRS SÚS Ústí nad Labem, bude provedeno případné slovení vodního toku v předmětném úseku s možným výskytem ryb.

G) Město Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, vyjádření ze dne 22.11.2012, č.j.: výst.:1814/Sa/2012:

Zhotovitel stavby musí požádat v 30-ti denním předstihu před započítím stavby o zábor veřejného prostranství na odboru MH a BH MěÚ v Jiříkově na pozemky, které jsou vedeny jako komunikace. Dle schválené obecně závazné vyhlášky města je zábor veřejného prostranství zpoplatněn. Ostatní pozemky, které budou využívány při realizaci stavby si zhotovitel pronajme od Města Jiříkov po dobu realizace stavby na základě podané žádosti, která musí být podána na odbor výstavby a ŽP MěÚ v Jiříkově min. 30 dní před započítím prací. Pozemky před zahájením stavby budou protokolárně předány zhotoviteli a po dokončení stavby budou upraveny a zpět předány Městu Jiříkov do užívání. Po dokončení stavby a po geometrickém zaměření stavby bude ze strany investora stavby do 60 dnů požádáno o majetkoprávní vypořádání.

V rámci provádění zemních prací zhotovitel stavby bude dbát na to, aby nedocházelo k znečištění přilehlých místních komunikací. V případě, že dojde ke znečištění komunikace, zabezpečí zhotovitel stavby ihned odklizení nánosů na komunikaci a její umytí.

Dle starých záznamů v daném úseku v komunikaci podél stávajících garáží směrem do potoka je vedena dešťová kanalizace. Město k této kanalizaci nemá žádné doklady. V případě, že při rekonstrukci břehu potoka dojde ke střetu s touto dešťovou kanalizací požadujeme, aby tato kanalizace byla nadále zaústěna do potoka. Jiné inženýrské sítě v trase rekonstrukce Jiříkovského potoka město nemá.

H) Městský úřad Rumburk, OŽP, orgán ochrany zemědělského půdního fondu – závazné stanovisko ze dne 28.11.2012, č.j.: OŽP/36673-12/mat

souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro stavbu : „Oprava a rekonstrukce Jiříkovského potoka v Jiříkově nad restaurací U Splávku“ v k. ú. Jiříkov na p. p. č. KN 2696/1 o výměře 0,0026 ha vedené v kultuře trvalý travní porost, KN 2696/2 o výměře 0,0019 ha vedené v kultuře trvalý travní porost, KN 196/1 o výměře 0,0062 ha vedené v kultuře zahrada a KN 196/2 o výměře 0,0001 ha vedené v kultuře trvalý travní porost.

Souhlas k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu na shora uvedených pozemcích se uděluje za těchto podmínek :

1. Před zahájením stavby bude provedena oddělená skryvka ornice trvale odňaté půdy. Ornice bude využita pro účely rekultivace dočasných záborů pozemků.
2. O činnostech souvisejících se skryvkou, přemístěním, rozprostřením či jiným využitím, uložením, ochranou a ošetřováním skrývaných kulturních vrstev půdy vede protokol (pracovní deník), v němž se uvádí všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání zeminy.
3. Toto závazné stanovisko k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu je závaznou součástí rozhodnutí, které bude pro stavbu „Oprava a rekonstrukce Jiříkovského potoka v Jiříkově nad restaurací U Splávku“ na p. p. č. KN 2696/1, KN 2696/2, KN 196/1 a KN 196/2 v k. ú. Jiříkov vydáno podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění. Žadatel je povinen plnit podmínky v něm stanovené ode dne, kdy toto rozhodnutí nabyde právní moci, popřípadě ve lhůtách v něm určených. Platnost vydaného závazného stanoviska je totožná s platností tohoto rozhodnutí a prodlužuje se současně s prodloužením jeho platnosti podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.

Požadované identifikační údaje dle vyhlášky Ministerstva zemědělství č.7/2003 Sb., o vodoprávní evidenci, v platném znění:

název vodního díla: „Oprava a rekonstrukce Jiříkovského potoka v Jiříkově nad restaurací U Splávku“

| | |
|-----------------------|---------|
| identifikátor kraje: | CZ 042 |
| název kraje: | Ústecký |
| identifikátor okresu: | CZ 0421 |
| název okresu: | Děčín |

| | |
|---|---|
| identifikátor obce: | 562581 |
| název obce: | Jiříkov |
| identifikátor katastrálního území: | 661074 |
| název katastrálního území: | Jiříkov |
| parcelní číslo dle evidence katastru nemovitostí: | 6551/1, 2696/1, 2696/2, 6253/1, 6254, 196/1, 196/2 |
| identifikátor vodního toku: | 146910000100 |
| název vodního toku: | Jiříkovský potok |
| číslo hydrologického povodí: | 1-15-01-038 |
| říční km vodního toku: | 2,503-2,602 |
| hydrogeologický rajon: | 6411 |
| umístění jevu vůči břehu: | pravý,levý |
| přímé určení polohy (souřadnice X,Y): začátek | 944853, 718857 |
| konec | 944850 ,718772 |

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1) zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění

1. Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov (IČO 708 89 988)

O D Ů V O D N Ě N Í

Dopisem doručeným dne 25.02.2013 podala právnická osoba – Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov (IČO 708 89 988) žádost o stavební povolení pro stavbu „Oprava a rekonstrukce Jiříkovského potoka v Jiříkově nad restaurací U Splávků“ na p. p. č. KN 6551/1, 2696/1, 2696/2, 6253/1, 6254, 196/1, 196/2 vše v k. ú. Jiříkov.

Dnem podání žádosti o stavební povolení bylo zahájeno vodoprávní (stavební) řízení ve smyslu § 44 odst.1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Městský úřad Rumburk – obecní úřad obce s rozšířenou působností specifikovaný podle § 66 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění jako místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností stanovený podle § 2 odst. 1) zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, v platném znění a současně podle § 11 odst.1) písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2) písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění a současně podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, s působností speciálního stavebního úřadu dle § 15 odst. 4) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění a dle § 15 odst.1) písm.d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, konkrétně jeho odbor životního prostředí svým dopisem č. j. OŽP/7385-13/vyc ze dne 05.03.2013 oznámil podle ustanovení § 112 odst. 1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení vodoprávního (stavebního) řízení předmětné stavby vodního díla.

V cit. dopisu zdejšího odboru ze dne 05.03.2013 bylo uvedeno, že účastníci řízení jsou oprávněni dle § 112 odst. 2) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění jsou oprávněni před vydáním rozhodnutí v předmětné věci se vyjádřit k podkladům rozhodnutí, a to vše nejpozději do 10 dnů ode dne oznámení tohoto dopisu písemnou formou.

Dotčené orgány mohly své připomínky uplatnit rovněž ve lhůtě do 10 dnů ode dne oznámení cit. dopisu zdejšího odboru ze dne 05.03.2013.

Dotčený orgán dle § 4 odst.3) zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném, byl vázán svým předchozím stanoviskem nebo závazným

stanoviskem. Navazující stanoviska nebo navazující závazná stanoviska mohou dotčené orgány v téže věci uplatňovat pouze na základě nově zjištěných a doložených skutečností, které nemohly být uplatněny dříve a kterými se podstatně změnily podmínky, za kterých bylo původní stanovisko vydáno, nebo skutečností vyplývajících z větší podrobnosti pořízené územně plánovací dokumentace nebo podkladů pro rozhodnutí nebo jiný úkon orgánu územního plánování nebo stavebního úřadu podle tohoto zákona, jinak se k nim nepřihlíží.

Dále bylo v cit. dopisu zdejšího odboru ze dne 05.03.2013 uvedeno, že pokud tak účastníci řízení a dotčené orgány ve stanovené lhůtě neučiní, bude mít zdejší vodoprávní úřad za to, že nemají k obsahu tohoto dopisu žádných námitek, resp. připomínek.

Do podkladů zahájeného vodoprávního řízení mohli účastníci řízení a dotčené orgány dle § 38 odst. 1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění nahlédnout na Městském úřadě Rumburk, odboru životního prostředí v úřední dny - pondělí a středa v době od 8,00 do 17,00 hodin, v ostatní dny nejlépe po předchozí dohodě.

Účastníci řízení a dotčené orgány ve stanovené lhůtě svého práva uplatnění námitky, resp. připomínky, nevyužili a proto bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.

Byla doložena, resp. uplatněna stanoviska, námitky, vyjádření, rozhodnutí, doklady:

1. Žádost o stavební povolení.
2. Doklad o zaplacení správního poplatku.
3. 3x předmětná dokumentace ke stavebnímu řízení.
4. Informace o parcelách
5. Doklady dokladové části D. projektové dokumentace

Po přezkoumání a posouzení uvedených dokladů bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.

POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení, kterému se rozhodnutí oznamuje podle ustanovení § 72 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, podat podle ustanovení § 81 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, podáním učiněným u Městského úřadu Rumburk, odboru životního prostředí.

Odvolání se podává v počtu 10 kusů stejnopisů.

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění odkladný účinek.

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Za počátek lhůty se považuje den následující po dni oznámení písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí 10. dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

POUČENÍ

Případné změny od projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení nesmí být provedeny bez předchozího povolení zdejšího stavebního úřadu dle § 118 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.

O průběhu stavby bude veden stavební deník.

Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a zajistí ochranu zdraví a života osob na staveništi.

Stavba bude označena ve smyslu § 152 odst. 3) písm.b) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Prováděním stavebních prací nesmí být poškozeni ve svých právech uživatelé a vlastníci sousedních nemovitostí a prostorů. Sjednání příslušné dohody a náhrady škody je povinen provádět stavebník.

Užívání stavby bude legalizováno prostřednictvím kolaudačního souhlasu. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu k vodnímu dílu stavebník doloží doklady podle § 12 odst.1) Vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, v platném znění:

- Zaměření skutečného provedení stavby
- Dokumentaci skutečného provedení stavby (došlo-li k odchylkám proti stavebnímu povolení, ohlášení stavebnímu úřadu nebo ověřené projektové dokumentaci)
- Doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků dle § 156 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
- Vyjádření osoby, která vykonávala odborný dozor nad realizací stavby dle § 153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.
- Doklady o zneškodnění odpadů vzniklých realizací stavby.
- Doklady o převzetí pozemků jejich vlastníky.

Ivona Vyčítalová
oprávněná úřední osoba
úřednice Městského úřadu Rumburk odboru životního prostředí

„otisk úředního razítka“

Rozdělovník:

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1) zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění (do vlastních rukou):

1. Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Účastníci řízení dle § 27 odst. 2) zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění a 27 odst. 3) první věta zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění (do vlastních rukou):

1. Město Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov

2. Český rybářský svaz, Severočeský územní svaz, Ústí nad Labem, Střekovské Nábřeží 51, 400 03 Ústí nad Labem
3. Český rybářský svaz, MO Jiříkov, Rumburská 454/17, 407 53 Jiříkov
4. Anita Herbstová, Ploukonice 42, 511 01 Všeň
5. Severočeská vodárenská společnost, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice (doručí se: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice)
6. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
7. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 49 Děčín IV
8. Telefonica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4- Michle
9. RWE GasNet, spol. s r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem

Dotčené orgány a ostatní:

1. Městský úřad Rumburk - stavební úřad, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk (Doručí se na: Městský úřad Rumburk, odbor stavební úřad, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk)
 2. Městský úřad Rumburk – obecní úřad obce s rozšířenou působností – orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk (Doručí se na: Městský úřad Rumburk, odbor životního prostředí, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk)
 3. Městský úřad Rumburk - orgán ochrany přírody, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk (Doručí se na: Městský úřad Rumburk, odbor životního prostředí, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk)
 4. Městský úřad Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov – orgán ochrany obyvatel
 5. Městský úřad Rumburk - orgán státní památkové péče, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk (Doručí se na: Městský úřad Rumburk, odbor stavební úřad, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk)
 6. Městský úřad Rumburk - orgán ochrany ovzduší, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk (Doručí se na: Městský úřad Rumburk, odbor životního prostředí, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk)
 7. Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4209, 43003 Chomutov (správce povodí po nabytí právní moci)
- 2x vlastní

Vypraveno dne: