

# MAGISTRÁT MĚSTA TEPLICE

odbor dopravy a životního prostředí  
náměstí Svobody 2, 415 95 TEPLICE

Toto rozhodnutí nabylo právní moci

dne 18.4.2014

Magistrát města Teplice

dne 28.4.2014

9

Č.j.: MgMT/016932/2014

Spis.zn.: MgMT/016932/2014

Značka: ODŽP/A-112/Ay

Vyřizuje: Ing. Ayoubi tel. 417 510 908

Teplice dne 1. dubna 2014



## ROZHODNUTÍ

Magistrát města Teplice, odbor dopravy a životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, **v y d á v á** žadateli, kterým je:

**Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov**

### **povolení k akumulaci vod**

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 2. zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů k nakládání s povrchovými vodami – k jejich vzdouvání a akumulaci v ve šterkové přehrázce na p.p.č. 229, 794/4 a 794/5, k.ú. Lhenice u Bžan, kraj Ústecký.

Poloha vodního díla (x,y): 983874;774489

Účelem povolení k nakládání s vodami je zachycení splavenin transportovaných korytem vodního toku Luční potok a retenční účinek při průchodu povodňových průtoků.

#### **Nakládání s vodami se vymezuje následovně:**

- |                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| 1. Název vodního toku:         | Luční potok               |
| Říční kilometr:                | 4,484                     |
| Číslo hydrologického pořadí:   | 1-14-01-071               |
| Max. hladina akumulované vody: | 303,1 m.n.m Bpv           |
| Celkový objem akumulované vody | 0,400 tis. m <sup>3</sup> |
| Délka vzdutí při max. hladině  | 30 m                      |

2. Doba povoleného nakládání s povrchovými vodami se stanovuje na dobu životnosti vodního díla.

Povolení ke vzdouvání a akumulaci povrchové vody je vydáno bez ohledu na jakost povrchové vody v místě tohoto povoleného nakládání.

### **O d ů v o d n ě n í**

Dne 11.2.2014 obdržel Magistrát města Teplice, odbor dopravy a životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad žádost, kterou podal žadatel Povodí Ohře, s.p. Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČ: 70889988 o povolení k nakládání s vodami – k jejich vzdouvání a akumulaci ve šterkové přehrázce na p.p.č. 229, 794/4 a 794/5, k.ú. Lhenice u Bžan, kraj Ústecký. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Podle ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, příslušných ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení dopisem pod č.j.: MgMT/027201/2014, Sp.zn.: MgMT/016932/2014, Zn.:ODŽP/A-112/Ay ze dne 5.3.2014 všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům a stanovil, že ve lhůtě do 26.3.2014 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska s tím, že na pozdější námitky nebude brán zřetel.

Šterková přehrázka byla povolena stavební povolením vydaným Magistrátem města Teplice, odborem dopravy a ŽP dne 11.10.2010 pod č.j. MgMT/118081/2010, zn. ODŽP/D-176/Nw; nabytí právní moci dne 10.11.2010.

Žádost byla doložena těmito doklady:

- Vyjádřením Povodí Ohře, s.p. ze dne 6.2.2014 zn. 201100-442/2014 a ze dne 7.2.2014 zn. 201100 439/2014,
- situací v katastrální mapě
- kolaudačním souhlasem ze dne 19.12.2014 č.j.: MgMT/177644/2011, zn. ODŽP/D-176/Ay
- přehlednou situací
- koordinační situací stavby.

Účastníci řízení:

1. Účastníci dle § 27 odst. 1 správního řádu  
Povodí Ohře, s.p..
2. Účastníci dle § 27 odst. 2 správního řádu  
Obec Bžany

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků řízení:

Účastníky řízení nebyli uplatněny návrhy ani námitky.


Magistrát města Teplice, odbor dopravy a životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad neshledal důvody, které by bránily předmětnému povolení k nakládání s vodami a v průběhu řízení nedošlo k uplatnění námitek účastníků řízení a ani dotčené orgány státní správy neuplatnily svá stanoviska. Na základě uvedených skutečností rozhodl vodoprávní úřad tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

**Poučení**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání dle ust. § 81 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem podáním učiněným u Magistrátu města Teplice, odboru dopravy a životního prostředí. Odvolání se podá s potřebným počtem stejnopisů, tak aby jeden zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemního vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.



  
oprávněná úřední osoba  
**Ing. Karin Ayoubi, os. č. 2308**  
odborný pracovník ODŽP

vedoucí ODŽP: Bc. Ivana Müllerová



**Obdrží účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou):**

1. Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
2. Obec Bžany, Bžany 50, 415 01 Bžany