



NAŠE ZN.: OSÚ/074768/2013/EF/A-2070
Č. J.: MmM/053468/2014/OSÚ/EF

VYŘIZUJE: oprávněná úřední osoba - RNDr. Eva Felklová
TEL.: 476 448 313
IP TEL.: 474 771 231
FAX: 476 448 570
E-MAIL: eva.felklova@mesto-most.cz

MOST DNE: 24.04.2014

ROZHODNUTÍ

Odbor stavební úřad Magistrátu města Mostu, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),

účastníkovi řízení (§ 27 odst.1 správního řádu), kterým je
Severočeská vodárenská společnost a.s., IČO 49099469, Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1, kterou zastupují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČO 49099451, Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1
(dále jen „žadatel“)

podle § 8 odst. 1 písm. a) bod. 2 vodního zákona

vydává povolení k nakládání s povrchovými vodami - k jejich akumulaci

(dále jen „nakládání s vodami“) ve vodním díle Bettyňka

na místě:

Název kraje	Ústecký
Název obce	Most
Název katastrálního území	Vtelnno
Parcelní čísla dle evidence KN	parc. č. 214/1
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-1401-0420
Hydrogeologický rajon	Mostecká pánev – severní část (2131)
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	991127.70, 788365.49
Název a kód vodního útvaru povrchových vod	Srpina od pramene po ústí do toku Bílina (ID 13965000)

v tomto rozsahu:

Maximální hladina akumulované vody	286,25 m n.m.
Celkový objem akumulované vody	61,1 tis. m ³
Zdroj vody (Č 01)	jiný zdroj povrchové vody (04) - nebeská nádrž

Údaje o povoleném nakládání s povrchovými vodami

Účel užití vody (Č 02)	akumulace (27)
Související vodní díla (Č 03)	vodní nádrž (413) – malá vodní nádrž Bettyňka

Účely užití souvisejícího vodního díla (Č 11) jiné (99) - krajinná nádrž, ochrana a zlepšení ekologických funkcí krajiny
Vodní značka (cejch) NE

Stanovuje časové omezení platnosti povolení pro nakládání s povrchovými vodami (k jejich akumulaci):

- po dobu životnosti vodního díla Bettyнка.

Pro nakládání s povrchovými vodami stanovuje podle § 9 odst. 1 vodního zákona podmínky a povinnosti:

1. Vodní dílo bude udržováno v řádném a provozuschopném stavu.
2. Vodní dílo bude provozováno podle schváleného manipulačního řádu.
3. Kolem vodního díla budou umístěné výstražné cedule varující před vstupem do prostoru měkkého dna.
4. Bude prováděn rozbor akumulovaných vod s četností minimálně 2x ročně v ukazatelích BSK₅, CHSB_{Cr}, N-NH₄⁺, N_{celk} a P_{celk}. Rozbory budou prováděny akreditovanou laboratoří. Výsledky rozborů budou na vyžádání předloženy do 30 dnů místně příslušnému vodoprávnímu úřadu a správci povodí. Výsledky rozborů budou archivovány po dobu minimálně 5 let.
5. Zahájení a ukončení odtoku z nádrže bude neprodleně oznámeno příslušnému vodoprávnímu úřadu a správci povodí.
6. Po ukončení přepadu vody z vodní nádrže bude kvantifikováno množství přepadlých vod a bude vyhotovena bilance přepadlého znečištění. Výsledky budou na vyžádání předloženy do 30 dnů místně příslušnému vodoprávnímu úřadu a správci povodí. Výsledky budou archivovány po dobu minimálně 5 let.

Povolení k akumulaci povrchové vody je vydáváno bez ohledu na jakost povrchové vody v místě tohoto povoleného nakládání.

Odůvodnění

Dne 06.06.2013 podal žadatel žádost o povolení k nakládání s povrchovými vodami – k jejich akumulaci v malé vodní nádrži Bettyнка na parc. č. 214/1 v k.ú. Vteln. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Protože při posuzování žádosti vodoprávní úřad zjistil, že doložené podklady a stanoviska neumožňují řádné posouzení žádosti, byl žadatel opatřením č.j. MmM/101320/2013/OSÚ/EF ze dne 07.08.2013 vyzván k jejímu doplnění a stanovil k tomu lhůtu do doby skončení řízení o předběžné otázce (společné řízení „Změna v užívání vodního díla Bettyнка a zařazení vodního díla Bettyнка do kategorie z hlediska technickobezpečnostního dohledu – dále jen „TDB“). Do doby skončení řízení o předběžné otázce bylo řízení přerušeno.

Po doplnění žádosti a skončení řízení o předběžné otázce vodoprávní úřad opatřením ze dne 30.01.2014 č.j. MmM/01356/2014/OSÚ/EF oznámil zahájení řízení o nakládání s vodami známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. V souladu s ustanovením § 115 odst. 8 vodního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání a stanovil lhůtu do 24.02.2014 k uplatnění námitek, případně důkazů, a závazných stanovisek. Současně upozornil, že k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy byla dána možnost nahlédnout do spisu do 03.03.2014. V těchto lhůtách nebyly uplatněny žádné námitky, důkazy a závazná stanoviska, nebyla využita možnost nahlédnout do spisu.

Vodoprávní úřad se v rámci vodoprávního řízení zabýval stanovením okruhu účastníků řízení podle § 115 vodního zákona a podle správního řádu a okruh účastníků stanovil takto:

1. podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu
 - žadatel, tj.: Severočeská vodárenská společnost a.s., IČO 49099469, Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1,
2. podle § 27 odst. 2 správního řádu
 - v souladu s § 115 odst. 4 vodního zákona obec, v jejímž územním obvodu může dojít rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí, tj.: statutární město Most.

V rámci celého řízení bylo zjištěno:

a) Předmětem řízení je vydání povolení k nakládání s povrchovými vodami (akumulace vod) v malé vodní nádrži Bettyňka (dále jen „MVN“), která se nachází na pozemku p. č. 214/1 v k. ú. Vtelně, v místě vytěžené uhelné sloje v mírném svahu jižního úbočí Sedleckého vrchu. Prostor MVN sloužil původně pro ukládání kalu z ČOV, čerpání kalu bylo ukončeno v roce 2004. Rozhodnutím zdejšího vodoprávního úřadu č.j. MmM/00238/2014/OSÚ/EF ze dne 08.01.2014 byla povolena změna v užívání MVN z původního užívání (kalojem se sypanou hrází) na vodní nádrž s účelem krajinnotvorným k ochraně a ke zlepšení ekologických funkcí a estetického účinku krajiny. V současné době je prostor MVN zejména v blízkosti hráze výrazně zanesen. Z pohledu zdroje vody se jedná o nebeskou nádrž, která nemá stálý přítok a je dotována pouze z atmosférických srážek. Malá vodní nádrž se zemní sypanou hrází je v levém břehu vybavena šachtovým bezpečnostním přelivem s betonovým odtokovým potrubím DN 700 o délce 125 m zakončené výpustním objektem. Z nádrže není trvalý odtok zadržovaných vod. Z hlediska TBD se jedná o vodní dílo zařazené do kategorie IV.

Hladina stálého nadržení = 285,60 m n. m, objem nádrže při hladině stálého nadržení 30,750 tis. m³, zatopená hladina při hladině stálého nadržení 2,05 ha.

Provozní hladina optimální = 285,7 m n. m, objem nádrže při optimální provozní hladině 35,230 tis. m³, zatopená hladina při optimální provozní hladině 4,48 ha.

Hladina zásobního prostoru 286,08 m n. m., zásobní prostor nádrže 52,790 tis. m³, zatopená plocha zásobního prostoru 4,67 ha.

Retenční prostor nádrže 8,130 tis m³ mezi hladinou zásobního prostoru 286,06 m n. m. do maximální hladiny 286,25 m n. m. zatopená plocha při maximální hladině 4,73 ha.

Celkový prostor nádrže 61,100 m³. Délka vzdutí 374 m. Kóta koruny hráze 286,46 m n.m.

b) Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 2 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady.

K žádosti byly doloženy tyto doklady a podklady:

- situace širších vztahů;
- kopie katastrální mapy zájmového území se zákresem místa nakládání;
- kolaudační rozhodnutí ONV v Mostě zn.: Vod/235/78/Ing.Ci/čj.272 ze dne 1.12.1979;
- stanovisko správce povodí (Povodí Ohře, státní podnik zn. 003201 -33277/2012 ze dne 25.01.2013);
- vyjádření statutárního města Most zn. MmM/117369/ORaD/2013/MH ze dne 02.10.2013 - bez podmínek;
- souhlasné vyjádření odboru životního prostředí a mimořádných událostí Magistrátu města Mostu č.j. MmM/117406/2013/OŽPaMU/PF ze dne 30-09.2013 - bez podmínek;
- plná moc žadatele pro Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. ze dne 29.04.2005.

c) Vodoprávní úřad ověřil vlastnická práva k pozemkům dotčeným nakládáním s vodami, a to z listu vlastnictví z dálkového přístupu katastru nemovitostí. Pozemek parc. č. 214/1 v k.ú. Vtelně (vodní plocha se způsobem využití vodní nádrž umělá) je ve vlastnictví žadatele. Pozemek je veden v katastru nemovitostí pro obec Most, k.ú. Vtelně na listu vlastnictví 340.

d) V průběhu řízení nebyly účastníky řízení uplatněny připomínky ani námítky. K podkladům rozhodnutí se účastníci nevyjádřili.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad zkoordinoval předložená stanoviska a vyjádření a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hlediska zájmů sledovaných vodním zákonem a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. S ohledem na výše uvedené rozhodl vodoprávní úřad tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení usnesení, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené usnesení připraveno k vyzvednutí. Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se do datové schránky oprávněná osoba ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Ing. Stanislav Franta
vedoucí odboru stavební úřad
Magistrátu města Mostu

Obdrží:

Účastníci řízení:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns
Statutární město Most, zastoupené Ing. Ivou Mazurovou, vedoucí odboru rozvoje a dotací,
Radniční č.p. 1/2, 434 01 Most 1

Dotčené orgány:

Magistrát města Mostu, odbor životního prostředí a mimořádných událostí, Radniční č.p. 1/2,
434 01 Most 1

Ostatní:

Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm