

Městský úřad Litvínov

náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
odbor životního prostředí



Spis. zn.: OŽP/43627/2013/MAJ
Čj.: OŽP/46543/2013/MAJ/231.2/A-2073

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Jana Marešová
Telefon: +420 476 767 894
E-mail: jana.maresova@mulitvinov.cz
Oprávněná úřední osoba pro podpis: Mgr. Jaroslav Porteš

Datum: 24.09.2013

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Litvínov, odbor životního prostředí jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů fyzické osobě:

účastníkovi řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:
Stanislav Janotta, bytem Zdeňka Štěpánka 2765/3, PSČ 43401 Most, IČ 63761017,

I. vydává

podle ustanovení § 8 odst.1 písm. a) bod 2. a 4. vodního zákona

povolení k nakládání s povrchovými vodami

k jejich akumulaci a užívání těchto vod pro chov ryb na pozemku parc. č. 759/13, k.ú. Mariánské Radčice, obec Mariánské radčice, okres Most, kraj Ústecký.

Popis nakládání s vodami:

Jedná se o povolení k nakládání s vodami ve stávající zahloubené vodní nádrži, k užívání těchto vod pro extenzivní chov ryb, za účelem podnikání. Vodní nádrž je napájena podzemními vodami, případný odtok přebytečných vod je přes bezpečnostní přeliv. BP tvoří potrubí PVC DN 500 délky cca 5 m, na potrubí navazuje otevřený příkop, který po cca 800 m ústí do zbytkového koryta Radčického potoka.

Údaje o povoleném nakládání s povrchovými vodami:

Kód užití vody	Č 0227	akumulace
Kód užití vody	Č 0230	pro chov ryb

Rozsah povoleného nakládání s vodami:

Maximální hladina akumulované vody:	270,00	m n.m. (Bpv)
Celkový objem akumulované vody:	140,00	tis. m ³
Celková zatopená plocha	6,00	ha
Délka vzduť při maximální hladině	420,00	m

Doba povoleného nakládání s vodami: **do 30. 09. 2043**

Číslo hydrologického pořadí: 1-14-01-0520-0-00
Hydrogeologický rajón: ID 2131
Vodní útvar povrchových vod: ID 14446000 Bílina po soutok s tokem Bouřlivec

Odůvodnění

Městský úřad Litvínov, odbor životního prostředí, obdržel dne 09. 09. 2013 žádost o povolení k nakládání s povrchovými vodami Stanislava Janotty, Zdeňka Štěpánka 2765/3, PSČ 43401 Most, IČ 63761017, k jejich akumulaci a k užívání těchto vod pro chov ryb, za účelem podnikání. *Jedná se o povolení k nakládání s vodami ve stávající zahloubené vodní nádrži, k užívání těchto vod pro extenzivní chov ryb, za účelem podnikání. Vodní nádrž je napájena podzemními vodami, případný odtok přebytečných vod je přes bezpečnostní přeliv, který po cca 800 m ústí do zbytkového koryta Radčického potoka.*

(orientační určení polohy místa nakládání s vodami v souřadnicovém systému S-JTSK X = 982863 Y = 788383),

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 8 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady, a to:

- Kopie katastrální mapy k 13.06.2013
- Stanovisko Povodí Ohře, státní podnik ze dne 28.08.2013 zn.:032100-22590/2013
- Kopie územního rozhodnutí o využití území ze dne 10.11.1998, č.j.:SÚ/1428-UR/UI/98
- Výpis z živnostenského rejstříku

Podle ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným správním úřadům opatřením č.j.: OŽP/43719/20013/MAJ/231.2/OZN ze dne 11.09.2013 s upozorněním, že na námítky, které nebudou sděleny nejpozději na ústním jednání dne 24.09.2013 nebude možno podle ustanovení § 115 odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, brát zřetel.

V průběhu vodoprávního řízení nebyly účastníky řízení uplatněny žádné námítky, které by bránily vydání příslušného povolení. Vodoprávní úřad také posoudil záměr nakládání s vodami z hlediska zájmů sledovaných Směrným vodohospodářským plánem v platném znění a dalších zájmů sledovaných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, obecných zájmů i jiných právem chráněných zájmů. Po posouzení celého záměru, zvážení všech skutečností a na základě doložených podkladů, stanovisek a vyjádření, rozhodl vodoprávní úřad ve věci žádosti navrhovatele o povolení k nakládání s vodami tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem prostřednictvím odboru životního prostředí, Městského úřadu Litvínov. Dnem doručení je den, kdy byla písemnost doručena do vlastních rukou. Jestliže písemnost uložená na poště není vyzvednuta ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, je považována za doručenou posledním dnem této lhůty. Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se do datové schránky oprávněná osoba ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty. V případě, že si adresát vyzvedne písemnost po 10ti denní lhůtě, lhůta pro podání odvolání se nepočítá od faktického převzetí písemnosti, ale od 11. dne od uložení písemnosti.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.

otisk úředního razítka

Mgr. Jaroslav Porteš v. r.
vedoucí odboru životního prostředí

Doručuje se:

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu)

1. Stanislav Janotta, Zdeňka Štěpánka 2765/3, 434 01 Most

Účastníci řízení (§ 27 odst. 2 a 3 správního řádu)

2. Obec Mariánské Radčice, zastoupena Obecním úřadem Mariánské Radčice, Komenského 4, 435 32 Mariánské Radčice
3. Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov