

# Krajský úřad Ústeckého kraje

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  
odbor životního prostředí a zemědělství

Datum: 19.3.2018  
JID: 50201/2018/KUUK  
Jednací číslo: 3386/ZPZ/17/MŘ-NOD.5  
Vyřizuje: Ing. Barbora Svěcená /475 657 125  
E-mail/linka: svecena.b@kr-ustecky.cz

## **Aktualizace manipulačního řádu vodohospodářské soustavy náhradních opatření za nádrž Dřínov ( MŘ VS NOD)**

### **ROZHODNUTÍ**

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle § 107 odst. 1 písm. w) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, právnické osobě (účastník řízení podle § 27 odst. 1 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

**Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČ 70889988,**

podle § 115 odst. 18 vodního zákona

**s c h v a l u j e**

**aktualizovaný manipulační řád vodohospodářské soustavy náhradních opatření za nádrž Dřínov (MŘ VS NOD).**

Manipulační řád je rozdělen do těchto částí:

- II. 1. MŘ VS NOD
- II. 2. MŘ Čerpací stanice (**ČS**) Rašovice, Přivaděče průmyslové vody a Podkrušnohorského přivaděče
- II. 3. MŘ Vodní dílo (**VD**) Otvice
- II. 4. MŘ VD Zaječice
- II. 5. MŘ VD Újezd a Malé vodní elektrárny (**MVE**) Ervěnický koridor
- II. 6. MŘ VD Průmyslového vodovodu Nechranice (**PVN**), ČS a jezu Stranná a MVE PVN - Třebušice
- II. 7. MŘ jezu Jiřetín a vodních děl soustavy v povodí Loupnice a Bílého potoka
- II. 8. MŘ MVE Jirkov – Skluz.

Změny stávajícího MŘ VS NOD jsou popsány v příloze, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.

Manipulační řád se schvaluje za podmínky průběžné aktualizace kontaktů.

## ODŮVODNĚNÍ

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný vodoprávní úřad obdržel dne 18.8.2017 žádost právnické osoby Povodí Ohře, státní podnik, IČO 70889988, o schválení aktualizace manipulačního řádu vodohospodářské soustavy náhradních opatření za nádrž Dřínov ( MŘ VS NOD). Tato aktualizace spočívá zejména v aktualizaci kontaktů, podkladů, měření, měrných křivek, protokolů o seznámení obsluhy s manipulací na VD. Dále byla aktualizována říční síť a názvy vodních toků dle CEVT, doplněna chybějící povolení k nakládání s vodami a aktualizována schémata a celkové schéma. Konkrétní změny oproti původnímu manipulačnímu řádu jsou popsány v příloze k tomuto rozhodnutí.

Vzhledem k tomu, že s navýšením minimálního zůstatkového průtoku přes Jez Jiřetín ze 150 l na 300 l za sekundu nesouhlasil účastník řízení UNIPETROL RPA, s.r.o., IČ 27597075, Záluží 1, 436 70 Litvínov, vodoprávní úřad řízení usnesením čj. 3386/ZPZ/17/MŘ.NOD.2 ze dne 9.11.2017 přerušil do doby vypořádání této námítky. Dne 29.1.2018 oznámil žadatel, že námitka byla vypořádána tak, že nadále zůstane v platnosti původní hodnota minimálního zůstatkového průtoku přes jez Jiřetín, a to 150 l.s<sup>-1</sup>.

Opatřením ze dne 7.2.2018 uvědomil vodoprávní úřad účastníky řízení o jeho pokračování a stanovil, lhůtu pro případné uplatnění námitek. Ve stanovené lhůtě námítky uplatněny nebyly, a proto vodoprávní úřad aktualizovaný MŘ VS NOD schválil. Při tom přihlédl zejména k tomu, že skutečné úpravy manipulací na vodních dílech jsou minimální a že se de facto jedná o uvedení stávajícího manipulačního řádu do souladu s aktuálními názvy vodních toků a vodních děl, s existujícími vodoprávními povoleními a že jeho schválením neohrozí vodohospodářské ani jiné právem chráněné zájmy.

## POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat podle § 81 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jaké rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, a to k Ministerstvu zemědělství podáním učiněným u Krajského úřadu Ústeckého kraje. Za počátek lhůty se považuje den následující po dni oznámení tohoto rozhodnutí.

Průběžná aktualizace kontaktů schválení podle § 115 vodního zákona nepodléhá.

**RNDr. Tomáš Burian**  
vedoucí oddělení životního prostředí

**Přílohy:**  
Přehled hlavních změn MŘ VS NOD

**Rozdělovník:**

účastníci řízení - § 27 odst. 1a 2 správního řádu:

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 01 Chomutov  
UNIPETROL RPA s.r.o., Ing. Klára Traxmandlová

obce (účastníci řízení podle § 115 odst. 4 vodního zákona):

Statutární město Chomutov

Statutární město Most

Město Klášterec nad Ohří

Město Kadaň

Obec Místo

Obec Málkov

Obec Černovice

Obec Spořice

Město Jirkov

Obec Vysoká Pec

Obec Vrskmaň

Obec Březno

Obec Hrušovany

Obec Bílence

Obec Strupčice

Obec Malé Březno

Obec Český Jiřetín

Město Horní Jiřetín

Obec Klíny

Město Meziboří

Obec Nová Ves v Horách

Město Litvínov

Obecní a městské úřady výše uvedených obcí

Krajský úřad Ústeckého kraje

**Žádáme obecní a městské úřady** výše uvedených měst a obcí o **vyvěšení této vyhlášky** způsobem v místě obvyklým po dobu 15 – ti dnů, o potvrzení doby jejího vyvěšení a sejmutí – stačí elektronicky.

.....  
den vyvěšení veřejné vyhlášky  
razítko a podpis

.....  
den sejmutí veřejné vyhlášky  
razítko a podpis