



**Spisová značka**

MMUL/OŽP/VHO/157466/2019/LípJ

**Číslo jednací**

MMUL/OŽP/VHO/33260/2020/LípJ

P-18

**Vyřizuje/linka/e-mail**

Ing. Jana Lípová

jana.lipova@mag-ul.cz

475271738

**Ústí nad Labem**

dne 28.1.2020

## ROZHODNUTÍ

Odbor životního prostředí Magistrátu města Ústí nad Labem, jako vodoprávní úřad příslušný podle ust. § 104 odst. 2 písm. c) a ust. § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává žadateli, jimiž jsou

**Josef Ackermann, nar. 24.10.1956 a Věra Ackermannová, nar. 4.2.1965, oba bytem Žandov 23, 403 39 Chlumec, které zastupuje společnost Profivoda s.r.o., 17. listopadu 797, 334 41 Dobřany, IČ: 29077451**

### SOUHLAS

podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. c) vodního zákona, ke geologickým pracím spojeným se zásahem do pozemku v záplavových územích (§ 66 vodního zákona) a v ochranných pásmech vodních zdrojů, k záměru s názvem

**„Průzkumný vrt na p.p.č. 39/3, k.ú. Žandov u Chlumce“,**

kteří může ovlivnit vodní poměry, neboť se nachází ve stanoveném záplavovém území vodního toku Ždírnický potok (IDVT 10100528), včetně vymezené aktivní zóny záplavového území. Předmětná část pozemku bude zaplavena již při průtoku  $Q_5$ .

### Předmět souhlasu:

- Předmětem záměru je realizace průzkumného hydrogeologického vrtu s projektovanou hloubkou 35-40 m s cílem ověření možnosti vybudování drobného vodního zdroje pro individuální zásobování pitnou a užitkovou vodou. Požadovaná vydatnost cca 0,002 l/s, max. odběr 126 m<sup>3</sup>/rok, skutečná vydatnost vrtu bude upřesněna podle výsledků průzkumu.

### Situování stavby:

- Vrt je navržen cca 35 m od koryta vodního toku Ždírnický potok (IDVT 10100528) v ř. km 9,83 dle SZÚ, s výškovým rozdílem cca +2m. Nachází se v záplavovém území tohoto vodního toku, včetně vymezené aktivní zóny záplavového území, předmětná část pozemku bude zaplavena již při průtoku  $Q_5$ .

Kraj: Ústecký  
Obec: Chlumec  
KÚ: Žandov u Chlumce

ČHP: 1-14-01-0930-0-00 - Ždírnický potok  
Oblast povodí: Ohře, Dolní Labe a ostatní přítoky Labe  
HGR: 4612 - Křída Dolního Labe po Děčín - levý břeh, severní část  
Vodní útvar: Ždírnický potok od pramene po Zalužanský potok (OHL\_0860)  
Souřadnice S-JTSK: Y/X 766482,01/970176,52

V aktivní zóně záplavových území **se nesmí** dle § 67 odst. 1 a 2 vodního zákona umísťovat, **povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl**, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, **staveb pro jímání vod**, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury, zřizování konstrukcí chmelnic, jsou-li zřizovány v záplavovém území v katastrálních územích vymezených podle zákona č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů, za podmínky, že současně budou provedena taková opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky; to neplatí pro údržbu staveb a stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů. Dále je v aktivní zóně zakázáno těžit nerosty a zeminu způsobem zhoršujícím odtok povrchových vod a provádět terénní úpravy zhoršující odtok povrchových vod, skladovat odplavitelný materiál, látky a předměty, zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné překážky, zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení.

#### **Souhlas se podle ustanovení § 14 odst. 3 vodního zákona vydává za těchto podmínek:**

1. Průzkumné geologické **práce budou provedeny v souladu s projektem** geologických prací stanoveným v ust. § 5 odst. 1 vyhlášky č. 369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, pod názvem „Průzkumný hydrogeologický vrt HV-1 jako zdroj vody na pozemku, parc. č. 39/3 na k. ú. Žandov u Chlumce, okres Ústí nad Labem“, vypracované a potvrzené odborně způsobilou osobou v hydrogeologii, (hydrogeolog) - Ing. Ivan Landa, OZ v hydrogeologii geologických pracích – sanacích č. 1288/2001, zhotovitel PROFIVODA, s.r.o., 17. listopadu 797, 334 41 Dobřany, IČ: 29077451.
2. **Před provedením vrtu bude prokazatelně ověřeno, že umístění vrtu není v rozporu s § 24a vyhlášky 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.**
3. Vrtné práce budou řízeny osobou oprávněnou projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce podle ust. § 3 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, v platném znění.
4. **Při provádění vrtných prací bude přítomen hydrogeolog, který zajistí, že nedojde k propojení zastižených zvodní a k jejich vzájemné kontaminaci. Jednotlivé zastižené zvodně budou nepropustně zatěsněny.**
5. Během vrtných prací budou dodržena bezpečnostní opatření ve vztahu k ochraně podzemních vod (zajištění strojních částí vrtné soupravy a ostatních zařízení proti úniku ropných a jiných škodlivých látek).
6. **Odběrem nebudou negativně ovlivněny okolní zdroje podzemních vod ani přetěžována vlastní zvodně, což bude ověřeno čerpací zkouškou (dle ČSN 73 6614) za současného sledování okolních studní.**
7. Vrtnými pracemi nebudou dotčeny inženýrské sítě v místě.
8. Vrt bude zabezpečen proti možnému vniknutí povrchových vod při povodních.
9. Stavba (kabeláž, rozpojovací skříň atd.) bude navržena a provedena v souladu s § 15 odst. 2 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění. Stavba musí odpovídat požadavkům pro bezpečnou obsluhu při zaplavení vodou.
10. V záplavovém území vodního toku nebudou skladovány snadno rozpojitelné a odplavitelné materiály ani látky závadné vodám, pokud nebudou zabezpečeny před průtoky velkých vod.

11. Podzemní voda nebude využívána jako zdroj vody pro „jezíčko“, které je z ortofoto snímku patrné.
12. Případná likvidace odpadních vod bude řešena v souladu s § 38 vodního zákona, nařízením vlády č. 401/2015 Sb. (případným nařízením vlády č. 57/2016 Sb.), vyhláškou č. 268/2009 Sb., v platném znění.
13. Jelikož se jedná o geologické práce prováděné na území města Chlumeč, je třeba před jejich započatím nejméně 15 dní předem oznámit tento záměr věcně a místně příslušné obci (tj. Městskému úřadu Chlumeč).
14. **Vzhledem ke skutečnosti, že je uvažován vrt s hloubkou větší než 30 m, je nutno před realizací průzkumu předložit "Projekt geologických prací" také k vyjádření ke Krajskému úřadu, odboru životního prostředí a zemědělství, se sídlem v Ústí nad Labem. Dále zahájení vrtných prací bude zeměvrtnou firmou projednáno - ohlášeno Obvodnímu báňskému úřadu v Mostě nejméně 8 dní před jejich realizací.**
15. Dokončení průzkumných vrtných prací bude písemně ohlášeno na příslušný vodoprávní úřad, tj. Magistrát města Ústí nad Labem, odbor životního prostředí.
16. **Bude-li zjištěn zdroj podzemní vody a bude uvažováno vrt vystrojit pro další využití, pak je povinností investora si nejpozději do 12. měsíců od ukončení geologických průzkumných prací zajistit povolení k nakládání s podzemními vodami, k odběru podzemních vod a povolení stavby ve společném územním a stavebním řízení.**
17. Zdejšímu vodoprávnímu úřadu bude předložen návrh likvidace průzkumného díla v případě, že nebude zdroj podzemní vody zjištěn a dílo nebude vystrojeno či v případě, že žádost o následné využití průzkumného díla bude zamítnuta. Pozemek pak bude uveden do původního stavu.
18. Tento souhlas má platnost 2 roky od jeho vydání.

Účastník řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

**Josef Ackermann, nar. 24.10.1956 a Věra Ackermannová, nar. 4.2.1965, oba bytem Žandov 23, 403 39 Chlumeč**, které zastupuje společnost Profivoda s.r.o., 17. listopadu 797, 334 41 Dobřany, IČ: 29077451

## ODŮVODNĚNÍ

Magistrát města Ústí nad Labem, odbor životního prostředí, obdržel dne 18.11.2019 pod č. ev. 195340/2019 žádost o vydání souhlasu podle ust. § 14 odst. 1 písm. c) vodního zákona, ke geologickým pracím spojeným se zásahem na pozemku v záplavových územích (§ 66 vodního zákona) a v ochranných pásmech vodních zdrojů, neboť záměr se nachází ve stanoveném záplavovém území vodního toku Ždírnický potok (IDVT 10100528), včetně vymezené aktivní zóny záplavového území. Předmětná část pozemku bude zaplavena již při průtoku Q5. Pro tuto skutečnost zákon o vodách ukládá ustanovením § 14 odst. 1 písm. c) vydání souhlasu vodoprávního úřadu. Žádost podal účastník řízení Věra Ackermannová, nar. 4.2.1965, Žandov 23, 403 39 Chlumeč a Josef Ackermann, nar. 24.10.1956, Žandov 23, 403 39 Chlumeč, které zastupuje společnost Profivoda s.r.o., IČ: 29077451, se sídlem 17. listopadu 797, 334 41 Dobřany.

Předmětem záměru je realizace průzkumného hydrogeologického vrtu s projektovanou hloubkou 35-40 m s cílem ověření možnosti vybudování drobného vodního zdroje pro individuální zásobování pitnou a užitkovou vodou. Požadovaná vydatnost je cca 0,002 l/s, max. odběr 126 m<sup>3</sup>/rok, skutečná vydatnost vrtu bude upřesněna podle výsledků průzkumu.

Žádost o vydání souhlasu byla vybavena těmito podklady:

- Plná moc k zastupování v dané věci ze dne 7.9.2019.

- Projekt hydrogeologických průzkumných prací ze října 2019 s názvem „Průzkumný hydrogeologický vrt HV-1 jako zdroj vody na pozemku, parc. č. 39/3 na k. ú. Žandov u Chlumce, okres Ústí nad Labem“, který pro společnost Profivoda s.r.o. zpracoval Ing. Ivan Landa, odborná způsobilost č. 1288/2001 v hydrogeologii, geologických pracích – sanacích.
- Vyjádřením Povodí Ohře, s.p., ze dne 17.12.2019, zn. POH/57476/2019-2/032300.

Žádost byla předložena na předepsaném formuláři se všemi povinnými doklady podle vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, v platném znění.

Dnem podání žádosti bylo v dané věci zahájeno správní řízení. Vodoprávní úřad oznámil podle § 47 správního řádu a § 115 odst. 8 vodního zákona, zahájení tohoto řízení Oznámením vydaným dne 6.1.2020 pod č.j. MMUL/OŽP/VHO/1380/2020/LípJ, P-18. K výše uvedenému řízení mohli účastníci řízení a dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy do 10 dnů od doručení tohoto oznámení, k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude v souladu s ust. 115 odst. 8 vodního zákona přihlédnuto. Ústní jednání a místní šetření vodoprávní úřad nenařídil. Účastníci řízení mohli po celou dobu řízení nahlížet do podkladů rozhodnutí v kanceláři vodoprávního úřadu. Oznámení o zahájení řízení bylo zasláno také občanským sdružením, která o to řádně zažádala. V zákonném termínu se žádné informované občanské sdružení jako účastník řízení nepřihlásilo.

Z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe (§ 24 až § 26 vodního zákona) je předmětný záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického a ekologického stavu dotčeného útvaru povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Záměr se nachází ve stanoveném záplavovém území vodního toku Ždírnický potok (IDVT 10100528), včetně vymezené aktivní zóny záplavového území. Předmětná část pozemku bude zaplavena již při průtoku  $Q_5$ . V aktivní zóně záplavových území se nesmí dle § 67 odst. 1 a 2 vodního zákona umísťovat, povolovat ani provádět stavby. Výjimku tvoří stavby pro jímání vod, které lze za určitých podmínek povolit.

Vodoprávní úřad po posouzení žádosti dospěl k závěru, že za podmínek stanovených dle ust. § 14 odst. 3 vodního zákona bude ohrožení zájmů chráněných vodním zákonem přijatelné a je možné záměr v daném rozsahu povolit. Podmínky jsou stanoveny ve výroku a zahrnují podmínky, případně odkazy na podmínky dotčených orgánů a dalších subjektů – účastníků řízení.

## POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podle § 81 a následujících správního řádu podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje, se sídlem Velká Hradební 48, Ústí nad Labem, a to podáním učiněným u zdejšího úřadu. Za počátek lhůty se považuje den následující po dni oznámení tohoto rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. V tomto odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet

stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Podané odvolání má odkladný účinek.

Ing. Stanislava Kolářová  
vedoucí oddělení vodního hospodářství  
Magistrátu města Ústí nad Labem

**Rozdělovník:**

Účastníci ust. § 27 odst. 1 správního řádu (do vlastních rukou/DS)

1. Josef Ackermann a Věra Ackermannová, Žandov č.p. 23, 403 39 Chlumeck u Ústí n. Labem  
**prostřednictvím** Profivoda s.r.o., 17. listopadu 797, 334 41 Dobřany, IDDS: wm5jcf7

Účastníci ust. § 27 odst. 2 a 3 správního řádu (do vlastních rukou/DS)

2. Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm
3. Město Chlumeck (dotčená obec)
4. Vladimír Šilhart, Hilarova č.p. 2328/10, 400 11 Ústí nad Labem 11
5. Marie Šilhartová, Žandov č.p. 98, 403 39 Chlumeck u Ústí nad Labem
6. Vojta Milan, Žandov č.p. 87, 403 39 Chlumeck u Ústí nad Labem
7. Jiří Kabát, Žandov č.p. 24, 403 39 Chlumeck u Ústí nad Labem