



Městský úřad Rumburk

Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
odbor životního prostředí
vodoprávní úřad

č.j.: OŽP/22299-16/2571-16/kol

Zpracovatel: Koderová
Ing. Latislav

Datum: 21.06.2016

**Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219
430 03 CHOMUTOV**

Stavební povolení k vodním dílům

ROZHODNUTÍ VÝROK

Městský úřad Rumburk – obecní úřad obce s rozšířenou působností specifikovaný podle § 66 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů jako místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností stanovený podle § 2 odst. 1 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů a současně místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a současně podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, konkrétně jeho odbor životního prostředí s působností speciálního stavebního úřadu ve smyslu § 15 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a dále dle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, po posouzení předložené dokumentace ke stavebnímu řízení **uděluje** právnické osobě – **Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov (IČO 708 89 988)** dle ustanovení § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu vodního díla: „oprava a rekonstrukce Šluknovského potoka v Císařském u č. p. 51“ umístěné na p. p. č. KN 160/2, 160/3, 161/4, 2734/6, 2734/7, 3146/1, 3173, a na p. p. č. KN 161/1 vše v k. ú. Císařský.

Stavba bude obsahovat:

- **SO 01 – stabilizace dna** – výstavba 4 nových příčných stabilizačních pasů a opevnění dna kamennou rovnaninou dle hydraulického namáhání v jednotlivých sklonových úsecích. Stabilizační pas P1 – zdvojený dřevěný hranol konstrukční délky 0,25m. Stabilizační pas P2 – dřevěný, umístěný na změně sklonu v délce 0,25m. Pas P3 - konstrukčně stejný jako pas P1 a P2, odpovídá průtočnému profilu a je v délce 0,25m. Na konci skluzu, v místě ocelové chráničky vodovodního řadu v ř. km 0,528 je niveleta koryta vodního toku stabilizována zděným betono-kamenným pasem P4. Konstrukční parametry odpovídají profilu koryta vodního toku, konstrukční délka pasu je 0,7m. Základová konstrukce pasu P4 bude z betonu C 16/20 XF3 prokládaného

kamenem o max. velikosti 300 mm. Nadzákladová část pasu bude navazovat na opěrné zdi a bude shodně s nimi vyzděna ze dvou druhů kamenného zdiva (obkladové, rubové), které budou vzájemně provázány. Vzdušní líc bude vyzděn obkladovým režným zdivem z lomového kamene (žula) o min. velikosti 250mm na MC 25 MF3 s vyspárováním. V místech styku zdi se zeminou a filtrační vrstvou bude vyzděna rubovým zdivem z lomového kamene (žula) o min. velikosti 250 mm na MC 25 MF3. Celkový upravovaný úsek kromě úseku mezi stabilizačními pasy P3-P4 (skluz konstruovaný jako štětovaná kamenná rovnanina) je ve dně stabilizovaným pohozem štěrku frakce 63 – 125 mm. Celková délka úpravy je 105,33 m.

- **SO 02 – opěrné zdi** - Velikost spár kamenného zdiva bude 2 – 4 cm. Prostor mezi zdi a stávajícím břehem bude zasypán štěrkovým filtrem HDK 63-125 mm (mrazový klín, filtrační vrstva). Zděná kamenná zeď je založena na betonových základech, pod který je z důvodu vylepšení únosnosti základové spáry zřízen polštář ze ŠD 32 – 63 mm v min. tloušťce 150 mm. Základ zdi bude betonován betonem C 16/20 XF3 a bude prokládaný kamenem o min. velikosti 300 mm. Nadzákladová část zdi bude vyzděna ze dvou druhů kamenného zdiva (obkladové a rubové), které budou vzájemně provázány. Vzdušní líc bude vyzděn obkladovým režným zdivem z lomového kamene o min. velikosti 250 mm na MC 25 MF3 s vyspárováním. V místech styku zdi se zeminou a filtrační vrstvou bude vyzděna rubovým zdivem z lomového kamene o min. velikosti 250 mm na MC 25 MF3. Stávající schody na levém břehu pod lávkou a na pravém břehu u soukromé zahrady budou opraveny a po opravě zprovozněny. Schodiště bude stejné jako nyní (z kamenných kvádrů s výškou schodu 0,35 m). Za korunu zdi bude provedena příprava pro osazení nového zábradlí spočívající v osazení plastové trouby DN 100 do betonové patky. Celková délka úpravy je 107,33 m na levém břehu a 30,54 m na pravém břehu.

Pro stavbu se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ke stavebnímu povolení zpracovatele AV ProENVI s. r. o., Kolonka 118/8, 165 00 Praha 6, z 01/2014, ověřené ve stavebním řízení, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení zdejšího stavebního úřadu.
 2. Stavba bude dokončena **do 31.12.2017**
 3. Stavebník, dle § 152 odst. 3 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznámí předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět dle § 152 odst. 3 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 4. Investor smluvně zajistí zneškodnění či využití odpadů vzniklých realizací stavby (např. stavební suť, obaly od stavebních a nátěrových hmot, odpady kovů) na zařízení k tomu určeném. Při závěrečné kontrolní prohlídce předloží doklad o využití či zneškodnění odpadů.
 5. Před zahájením výkopových prací si zajistí stavebník vyjádření správců podzemních sítí, popřípadě jejich vytýčení a tyto respektuje.
 6. Po dobu trvání stavebních prací bude zajištěn bezpečný přístup a příjezd k nemovitostem.
 7. Termíny kontrolních dnů budou zdejšímu vodoprávnímu úřadu předloženy před zahájením stavebních prací.
 8. Pro dobu stavby bude vypracován havarijný a povodňový plán.
 9. Umístění zařízení staveniště bude na p. p. č. KN 2734/1 v k. ú. Císařský.
Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky:
- A) Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice – vyjádření k předložené dokumentaci, zn. O14610047017/TPCS/Ga ze dne 10.03.2014:**
- Při souběhu a křížení námi provozovaným vod. zařízením bude dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí techn. vybavení“ a další zákony a

předpisy pro ukládání inženýrských sítí. Dále požadujeme dodržet ochranná pásma vod. zařízení dle zákona č. 76/2006 Sb., který mění zákon č. 274/2001 Sb., při umísťování souvisejících objektů k inž. sítím

- Před zahájením stavebních (výkopových) prací bude provedeno vytýčení vodovodního řadu LTH DN/ID 80 na místě, přímo v trase (prostoru) potřebném pro provádění stavby
- Investor stavby seznámí pracovníky, provádějící práce, s polohou vedení a zařízení, upozorní organizace na možnou polohovou odchylku uložených sítí od výkresové dokumentace. Upozorňujeme, že při porušení námi provozovaných sítí budou veškeré náklady na opravu a náhradní zásobování účtovány investoru stavby. Při provádění stavby bude dodržena ČSN 73 6133 „Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací“
- Zahájení prací nám bude s předstihem písemně oznámeno, včetně jména a tel. spojení stavebního dozoru a dodavatele stavby, aby v případě sporů mohla být rychle a účelně sjednána náprava. Rovněž bude písemně provozu vodovodů a kanalizací oznámeno ukončení stavebních prací
- Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného vodohospodářského zařízení, ke kontrole pokládky inž. sítí před záhozem a ke kolaudačnímu řízení

B) Ing. Matějková Zdeňka – souhlas s akcí ze dne 19.05.2016:

- O souhlasu s odkoupením pozemku budu jednat s podnikem Povodí Ohře, s. p. Chomutov

C) ČEZ Distribuce, Teplická 874/8, 405 02 Děčín – vyjádření, zn. 1083385986 ze dne 11.03.2016:

- Nadzemní vedení NN, které prochází stavbou nemá dle zákona stanoveno ochranné pásmo
- Z hlediska stávajících a nových staveb ve vztahu k umístění vedení NN, výše vodičů nad zemí a parametry vedení stanoví norma PNE 33 3302
- Novou stavbou nesmí být snížena výška vodičů nad terénem a musí být dodržena výška 6m. Dále musí být respektovány podpěrné body sítě a uzemňovací soustava v zemi
- Z důvodů možného přiblížení mechanizace k vodičům vedení je nutné případný požadavek na vypnutí vedení NN uplatňovat min. 40 dní předem na smluvním partnerovi

D) Městský úřad Šluknov, odbor rozvoje a životního prostředí, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov – vyjádření ke stavbě, č. j. ORZP/519/2014/46/2014/nab ze dne 24.01.2014:

- Stavebník si požádá před zahájením stavebních prací, ve smyslu ustanovení § 25 odst. 6 písm. c) bod 3. zákona a ve smyslu ustanovení § 40 vyhlášky MDS č. 104/1997 Sb., v platném znění, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, o zvláštní užívání místní komunikace u příslušného silničního správního úřadu
- Na levém břehu bude za opěrnou zdí provedena stavební příprava pro osazení nového zábradlí spočívající v osazení plastové trouby DN 100 do betonového lože

E) Město Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov – vyjádření ke stavbě, č. j. ORZP/197/2014/46/2014/nab ze dne 24.01.2014:

- PD bude rozšířeno o řešení obnovy opěr v prostoru lávky - mezi řezy 12-12' a 13-13'

F) Městský úřad Rumburk, odbor životního prostředí – orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství, stanovisko k záměru č. j. OŽP/4198-14/got ze dne 13.02.2014:

- Odpady budou řádně tříděny a následně předány oprávněné osobě

- Po dokončení stavby doloží stavebník (investor) na Městský úřad Rumburk, odbor životního prostředí, doklady o likvidaci odpadů vzniklých při realizaci výše uvedené stavby (např. spárovací hmoty, obaly od nátěrových a stavebních hmot aj.)

Městský úřad Rumburk, odbor životního prostředí – orgán ochrany ovzduší, Třída 9. května 1366/48 závazné stanovisko ke stavebnímu řízení č. j. OŽP/4198-14/mat ze dne 19.02.2014:

- V době realizace záměru bude vhodnými prostředky minimalizována sekundární prašnost. Vnášení tuhých znečišťujících látek do ovzduší je třeba snižovat a vyloučit v maximální míře, která je prakticky dosažitelná, tj. na všech místech a při operacích, kde dochází k emisím tuhých znečišťujících látek do ovzduší (dle povahy procesu např. vodní clona, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení atd.) Dopravní prostředky budou řádně očištěny před vjezdem na veřejnou komunikaci a přepravovaný materiál bude řádně zajištěn před vnosem do ovzduší (neplnit až po okraj, popř. zaplachtováním)

Městský úřad Rumburk, odbor životního prostředí – orgán ochrany zemědělského půdního fondu, stanovisko k záměru č. j. OŽP/4198-14/mat ze dne 20.02.2014:

- Jednotlivé dílčí zábory zemědělské půdy nebudou trvat déle než jeden rok, včetně doby potřebné k uvedení půdy do původního stavu.

G) Městský úřad Rumburk, odbor životního prostředí – orgán ochrany přírody, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk – závazné stanovisko č. j. OŽP/6635-14/hakm ze dne 17.02.2014:

- Stavbou nedojde k významnému omezení ekologicko-stabilizační funkce významného krajinného prvku – koryta Šluknovského potoka, ani k jeho výraznému poškození nebo zničení
- Zásah do výše uvedeného významného krajinného prvku proběhne pouze v rozsahu nezbytně nutném k realizaci a existenci stavby „Oprava a rekonstrukce Šluknovského potoka v Císařském u č. p. 51“ na p. p. č. KN 3146/1, 2735, 160 a st. p. č. 28/2, na p. p. č. KN 161/1 a 2734/1 v k. ú. Císařský“

H) ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín – sdělení o existenci energetického zařízení, zn. 0100202070 ze dne 17.09.2013:

- Ochranné pásmo (dále jen OP) nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany
 - a) U napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
 - i) pro vodiče bez izolace 7m
 - ii) pro vodiče s izolací základní 2m
 - iii) pro závěsná kabelová vedení 1m
 - b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně: 12m

v OP nadzemního vedení je zakázáno:

- zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
- provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce
- provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
- provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením
- vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3m

v OP nadzemních vedení je třeba dále dodržovat tyto podmínky:

- při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem – vodičům blíže než 2m
- Jeřáby a jiná jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoliv poloze byly všechny jejich části mimo OP vedení a musí být zamezeno vymrštění lana
- Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v OP nadzemních vedení vysokého napětí
- Je zakázáno provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů – sloupů nebo stožárů
- Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, před nebo přímo na stožáry elektrického vedení
- Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1
- Pokud není možné dodržet podmínky, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledy pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/78 Sb., vypnutí nebo zajištění zařízení, zaizolování živých věcí...), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě
- V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat min. 25 dní předem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování částí vedení

I) Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice – Vyjádření společnosti k předložené dokumentaci, zn. O14610047018/TPCS/Ga ze dne 10.03.2014:

- Lokalita je umístěna v ochranném pásmu (dále jen OP) vodního zdroje. Ve výše definovaném území se nachází zařízení a jejich OP – vodovod LTH DN/ID 80, A DN/ID 80
- Při souběhu a křížení provozovaným zařízením bude dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítě tech. vybavení“ a další zákony a předpisy pro ukládání inž. sítí. Dále požadujeme dodržet OP vod. zařízení
- Při místním šetření bylo zjištěno, že nedojde ke střetu stavby s vodovodním potrubím A DN/ID 80
- Před zahájením stavebních (výkopových) prací bude provedeno vytýčení vodovodního řadu LTH DN/ID 80 na místě, přímo v trase potřebné pro provádění stavby
- Investor stavby seznámí pracovníky, provádějící práce, s polohou vedení a zařízení, upozorní organizace na možnou polohovou odchylku uložených inženýrských sítí od výkresové dokumentace. Upozorňujeme, že při porušení námi provozovaných sítí budou veškeré náklady na opravu a náhradní zásobování účtovány investoru stavby. Při provádění prací bude dodržena ČSN 73 6133
- Zahájení prací nám bude s předstihem písemně oznámeno, včetně jména a telefonického spojení stavebního dozoru a dodavatele stavby, aby v případě sporů mohla být rychle a účelně sjednána náprava. Rovněž bude písemně oznámeno zahájení a ukončení prací
- Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v OP námi provozovaného vodohospodářského zařízení, ke kontrole pokládky inž. sítí před záhozem a ke kolaudačnímu řízení

J) Pavel Volf, Císařský 51, 407 77 Šluknov – Souhlas s akcí, se vstupem na pozemky, s umístěním stavby na pozemcích, s budoucím majetkoprávním vypořádáním ze dne 10.03.2014:

- Absolutní zachování vzrostlého stříbrného smrku, který roste v nároží pozemku v blízkosti silniční komunikace a mostu a který je od hráze vzdálen

2,40 m a dále že stavební činností nedojde k dotčení borovice vejmutovky rostoucí ve vzdálenosti cca 1,25m od hrany současné hráze

- Stavební činností nedojde k zásahu a poškození skupiny vzrostlých azalek, které jsou od hráze vzdálené 2m
- Počítáme s uvedením travního porostu do původního stavu
- Bude zachováno přístupové schodiště z našeho pozemku do potoka v přibližných rozměrech tak. Jak je tomu v současné době
- Žádáme o sdělení harmonogramu plánovaných prací a o dělení do kterého data budeme muset pokácet túje.

Název vodního toku: Šluknovský potok; Identifikátor vodního toku: 10104877; Číslo hydrologického pořadí povodí: 1-15-01-0490-0-00; Název vodního útvaru povrchových vod tekoucích: Rožanský potok/ Rosenbach po státní hranici; Kód vodního útvaru: 14683000; Přímé určení systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální: souřadnice X / Y: Začátek úseku: 942181 / 727381, Konec úseku: 942209 / 727300.

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

1. Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov (IČO 708 89 988)

ODŮVODNĚNÍ

Dopisem ze dne 03.02.2016, doručeným dne 06.04.2016, podala právnická osoba – Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov (IČO 708 899 88), žádost o udělení stavebního povolení ke stavbě vodního díla: „Oprava a rekonstrukce Šluknovského potoka v Císařském č. p. 51“ umístěné na p. p. č. KN 160/2, 160/3, 161/4, 2734/6, 2734/7, 3146/1, 3173, a na p. p. č. KN 161/1 vše v k. ú. Císařský.

Dnem podání žádosti o stavební povolení bylo zahájeno vodoprávní (stavební) řízení ve smyslu § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Městský úřad Rumburk – obecní úřad obce s rozšířenou působností specifikovaný podle § 66 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů jako místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností stanovený podle § 2 odst. 1 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů a současně místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a současně podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, konkrétně jeho odbor životního prostředí s působností speciálního stavebního úřadu ve smyslu § 15 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a dále dle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů po posouzení žádosti ve smyslu § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů svým dopisem č.j. OŽP/16614-16/2571-16/kol ze dne 24.05.2016 oznámil ve smyslu § 112 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení řízení v předmětné věci.

Účastník řízení dle zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

§ 109 odst. a) - stavebník:

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

§ 109 odst. c) – vlastník pozemku:

Ing. Zdeňka Matějková, Císařský 49, 407 77 Šluknov
Vladimír Macudzinský, Císařský 251, 407 77 Šluknov
Pavel Volf, Císařský 51, 407 77 Šluknov
Město Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov

§ 109 odst. d) – vlastník stavby na pozemku:

ČEZ Distribuce, a. s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín
Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

V cit. dopisu zdejšího odboru ze dne 24.05.2016 bylo uvedeno, že účastníci řízení jsou oprávněni dle § 112 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů jsou oprávněni před vydáním rozhodnutí v předmětné věci se vyjádřit k podkladům rozhodnutí, a to vše nejpozději do 10 dnů ode dne oznámení tohoto dopisu písemnou formou.

Dotčené orgány mohly své připomínky uplatnit rovněž ve lhůtě do 10 dnů ode dne oznámení cit. dopisu zdejšího odboru ze dne 24.05.2016.

Dotčený orgán dle § 4 odst. 3 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, byl vázán svým předchozím stanoviskem nebo závazným stanoviskem. Navazující stanoviska nebo navazující závazná stanoviska mohou dotčené orgány v téže věci uplatňovat pouze na základě nově zjištěných a doložených skutečností, které nemohly být uplatněny dříve a kterými se podstatně změnily podmínky, za kterých bylo původní stanovisko vydáno, nebo skutečností vyplývajících z větší podrobnosti pořízené územně plánovací dokumentace nebo podkladů pro rozhodnutí nebo jiný úkon orgánu územního plánování nebo stavebního úřadu podle tohoto zákona, jinak se k nim nepřihlíží.

Dále bylo v cit. dopisu zdejšího odboru ze dne 24.05.2016 uvedeno, že pokud tak účastníci řízení a dotčené orgány ve stanovené lhůtě neučiní, bude mít zdejší vodoprávní úřad za to, že nemají k obsahu tohoto dopisu žádných námitek, resp. připomínek.

Do podkladů zahájeného vodoprávního řízení mohli účastníci řízení a dotčené orgány dle § 38 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů nahlédnout na Městském úřadě Rumburk, odboru životního prostředí v úřední dny - pondělí a středa v době od 8,00 do 17,00 hodin, v ostatní dny nejlépe po předchozí dohodě.

Účastníci řízení a dotčené orgány ve stanovené lhůtě svého práva uplatnění námítky, resp. připomínky, nevyužili a proto bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.

Byla doložena, resp. uplatněna stanoviska, námítky, vyjádření, rozhodnutí, doklady:

1. Žádost o stavební povolení k vodním dílům ze dne 03.02.2016, doručena dne 06.04.2016
2. Projektová dokumentace z 01/2014 – 3x
3. Pověření ze dne 01.04.2016 – pro Jana Železného, DiS., referenta inženýrských staveb Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
4. Doklad o zaplacení správního poplatku na částku 3000,- Kč ze dne 27.05.2016
5. Smlouva o podmínkách realizace stavby č. 245/2016 ze dne 31.03.2016 – Pavel Volf, Císařský 51, 407 77 Šluknov
6. Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací, č. j. 515636/16 ze dne 21.01.2016 – Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3

7. Vyjádření k souhlasu s činností v ochranném pásmu stávajícího venkovního vedení NN, zn. 1083385986 ze dne 11.03.2016 - ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
8. Sdělení o existenci komunikačního vedení pro stavební řízení, zn. 0200401025 ze dne 21.01.2016 – ČEZ ICT Services, a. s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4
9. Stanovisko ke stavebnímu režimu, zn. 5001240779 ze dne 28.01.2016 – RWE Distribuční služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
10. Souhlas s akcí, souhlas se stavbou ze dne 19.05.2014 – Ing. Zdeňka Matějková
11. Souhlas s akcí, se vstupem na pozemky, s umístěním zařízení staveniště a umístěním stavby na pozemku ze dne 02.04.2014 – Město Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov
12. Vyjádření společnosti k předložené dokumentaci, zn. O14610047018/TPCS/Ga ze dne 10.03.2014 – Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
13. Vyjádření ke stavbě z hlediska dotčených orgánů, č. j. ORZP/519/2014/46/2014/nab ze dne 24.01.2014 – Městský úřad Šluknov, odbor rozvoje a životního prostředí, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov
14. Vyjádření ke stavbě z hlediska samostatné působnosti, č. j. ORZP/197/2014/46/2014/nab ze dne 24.01.2014 – Město Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov
15. Vyjádření, č. j. OSÚ/520/2014/8/2014/muj ze dne 24.01.2014 – Městský úřad Šluknov, odbor stavební úřad, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov
16. Stanoviska a závazná stanoviska k záměru, č. j. OŽP/4198-14 ze dne 13.02.2014 – Městský úřad Rumburk, odbor životního prostředí, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
17. Závazné stanovisko – udělení souhlasu se zásahem do VKP, č. j. OŽP/6635-14/hakm ze dne 17.02.2014 – Městský úřad Rumburk, odbor životního prostředí, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
18. Sdělení o existenci energetického zařízení, zn. 0100202070 ze dne 17.09.2013 – ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
19. Sdělení o existenci komunikačního vedení, zn. 0200140494 ze dne 17.09.2013 – ČEZ ICT Services, a. s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4
20. Vyjádření ke stavebnímu režimu, zn. 5000840348 ze dne 04.10.2013 – RWE Distribuční služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
21. Vyjádření o existenci sítě elektronických sítí a všeobecné podmínky ochrany sítě, č. j. 659472/13 ze dne 17.09.2013 – Telefónica Czech Republic, a. s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle
22. Nekolizní vyjádření na podzemní vedení veřejné telekomunikační sítě ze dne 17.09.2013 – UPC Česká republika, s. r. o., Závišova 5, 140 00 Praha 4
23. Vyjádření společnosti k předložené dokumentaci, zn. O14610047018/TPCS/Ga ze dne 10.03.2014 – Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
24. Souhlas s akcí, se vstupem na pozemky, s umístěním zařízení staveniště, s umístěním stavby na pozemku ze dne 19.02.2014 – Město Šluknov, nám. Míru , 407 77 Šluknov
25. Souhlas s akcí, souhlas se stavbou ze dne 03.02.2016 – Vladimír Macudzinský
26. Souhlas s akcí, se vstupem na pozemky, s umístěním stavby na pozemcích, s budoucím majetkoprávním vypořádání ze dne 10.03.2014 – Pavel Volf
27. Zadávací list ze dne 17.10.2013
28. Hydrologická data povrchových vod ze dne 17.02.2014 – Český hydrometeorologický ústav, Kočkovská 2899/18, 40 11 Ústí nad Labem – Kočkov
29. Výpisy z nahlížení do katastru nemovitostí

Po přezkoumání a posouzení uvedených dokladů bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.

POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení, kterému se rozhodnutí oznamuje podle ustanovení § 72 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, podat podle ustanovení § 81 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, podáním učiněným u Městského úřadu Rumburk, odboru životního prostředí.

Odvolání se podává v počtu 7 kusů stejnopisů.

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů odkladný účinek.

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Za počátek lhůty se považuje den následující po dni oznámení písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí 10. dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

POUČENÍ

Případné změny od projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení nesmí být provedeny bez předchozího povolení zdejšího stavebního úřadu dle § 118 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

O průběhu stavby bude veden stavební deník.

Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.

Stavba bude označena ve smyslu § 152 odst. 3 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů.

Prováděním stavebních prací nesmí být poškozeni ve svých právech uživatelé a vlastníci sousedních nemovitostí a prostorů. Sjednání příslušné dohody a náhrady škody je povinen provádět stavebník.

Užívání stavby bude legalizováno prostřednictvím kolaudačního souhlasu. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu k vodnímu dílu stavebník doloží doklady § 18i odst. 1 Vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů:

- Závazná stanoviska, pokud jsou zvláštním předpisem vyžadována
- Dokumentaci skutečného provedení stavby (došlo-li k odchylkám proti stavebnímu povolení, ohlášení stavebnímu úřadu nebo ověřené projektové dokumentaci)
- Geodetické zaměření stavby
- Doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků dle § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- Vyjádření osoby, která vykonávala odborný dozor nad realizací stavby dle § 153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- Doklad o zneškodnění či využití odpadů vzniklých realizací stavby

Dle ustanovení § 115 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.

Ing. Jiří Latislav
oprávněná úřední osoba
vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu Rumburk

„otisk úředního razítka“

Rozdělovník k udělení stavebního povolení:

Stavebník (do vlastních rukou):

1. Povodí Ohře, s. p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov (Doručí se na: Povodí Ohře, s. p., provoz Česká Lípa, Litoměřická 91, 470 01 Česká Lípa)

Účastníci řízení (do vlastních rukou):

1. Město Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov
2. ČEZ Distribuce, a. s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín
3. Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
4. Ing. Zdeňka Matějková, Císařský 49, 407 77 Šluknov
5. Vladimír Macudzinský, Císařský 251, 407 77 Šluknov
6. Pavel Volf, Císařský 51, 407 77 Šluknov

Dotčené orgány:

1. Městský úřad Šluknov, stavební úřad, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov
2. Městský úřad Rumburk – obecní úřad obce s rozšířenou působností – orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk (Doručí se na: Městský úřad Rumburk, odbor životního prostředí, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk)
3. Městský úřad Rumburk - orgán ochrany přírody, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk (Doručí se na: Městský úřad Rumburk, odbor životního prostředí, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk)
4. Městský úřad Rumburk – obecní úřad obce s rozšířenou působností - orgán ochrany ovzduší, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk (Doručí se na: Městský úřad Rumburk, odbor životního prostředí, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk)
5. Městský úřad Rumburk - orgán ochrany zemědělského půdního fondu, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk (Doručí se na: Městský úřad Rumburk, odbor životního prostředí, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk)
6. Městský úřad Rumburk – orgán státní správy lesů, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk (Doručí se na: Městský úřad Rumburk, odbor životního prostředí, Třída 1366/48, 408 01 Rumburk)
7. Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem (Doručí se na: Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Děčín, Provaznická 1394, 405 02 Děčín)
8. Městský úřad Šluknov, orgán ochrany obyvatel, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov
9. Městský úřad Šluknov, silniční správní úřad, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov

- 2x vlastní

Vypraveno dne: