

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Varnsdorf, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

žadatelé
sídlo

Městu Varnsdorf
407 47 Varnsdorf, IČ 00261718

vydává povolení

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm.a) bod 2. zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

k nakládání s povrchovými vodami – k jejich akumulaci na p.č.k.6536 k.ú. Varnsdorf, rybník " Kočka"

z HGR Krystalinikum Krkonoš a Jizerských hor, kraj Ústecký, obec Varnsdorf, katastrální území VARNSDORF, na pozemku parc.č. 6536, vodní tok Mandava, č.h.p. 2-04-08-005, ř.km 0,100, umístění jevu vůči břehu (č. 09) levý břeh, přímé určení polohy (souřadnice X,Y) GIS 714613/954594,

Maximální hladina akumulované vody:	330,60 m n.m.
Celkový objem akumulované vody:	8 644 m ³ atd.
Zdroj vody :	jiný zdroj povrchové vody

Údaje o povoleném nakládání s povrchovými vodami:

Vodní značka (cejch)	NE
Účel užití akumulované vody	akumulace, chov ryb
Související vodní díla	vodní nádrž
Účel užití souvisejícího vodního díla	jiné

Doba povoleného nakládání s povrchovými vodami: **30.4.2015**

Povolení ke vzdouvání a akumulaci povrchové vody je vydáváno bez ohledu na jakost povrchové vody v místě tohoto povoleného nakládání.

Pro povolení k nakládání s povrchovými vodami se podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:

1. Vodní dílo bude vybaveno vodočetnou latí a trvanlivou vodní značkou pro normální a maximální hladinu vody v nádrži.

2. V případě, že ryby v rybníce budou krmeny a bude prováděna optimalizace vodního prostředí, je nutno požádat v rámci povolení k nakládání s vodami o vyjímku a doložit " Plán krmení a hnojení ".

stanoví

podle ustanovení § 36 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů minimální zůstatkový průtok

3,3 l/s

v bezejmenném potoce pod rozdělovacím objektem

Odůvodnění

Městský úřad Varnsdorf, odbor životního prostředí obdržel dne 31.3.návrh Města Varnsdorf, 407 47 Varnsdorf o povolení k nakládání s vodami .

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 2) vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a dalšími doklady, a to:

- manipulační řád včetně paspartu objektů
- výpis z katastru nemovitostí
- snímek z pozemkové mapy
- vyjádření Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov z 15.3.2005

Podle ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným správním úřadům dopisem č.j.: 9027/2005-743/2005 ze dne 4.4.2005, kterým bylo upuštěno od ústního jednání , s upozorněním, že na námítky, které nebudou sděleny nejpozději do 10 dnů po obdržení cit. dopisu nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách

a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, brát zřetel.

Posouzení vodoprávního úřadu:

V průběhu řízení přezkoumal vodoprávní úřad předloženou žádost, posoudil shromážděná stanoviska a připomínky a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí

V průběhu vodoprávního řízení nebyla uplatněna žádná námítka.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení podle ustanovení § 53 a násl. zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem podáním učiněným u Městského úřadu Varnsdorf.

Ing. Přemysl B RZ Á K
vedoucí odboru životního prostředí

Doručí se:

**Účastníci vodoprávního řízení nebo jejich zmocněnci:
(doporučeně do vlastních rukou na dodejku)**

1. Město Varnsdorf, 407 47 Varnsdorf
2. Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Na vědomí:

1. ČRS MO Varnsdorf, 407 47 Varnsdorf
2. vlastní