

Dle rozdělovníku

VÁŠ DOPIS ZN.:  
ZE DNE: 09.09.2015

ČJ.: MMCH/97330/2015  
SP. ZNAČKA: SZ MMCH/92007/2015  
VYŘIZUJE: Ing. Hana Hanzíková  
TELEFON: 474 637 942  
E-MAIL: h.hanzikova@chomutov-mesto.cz

DATUM: 19.10.2015

### ROZHODNUTÍ

Magistrát města Chomutova, Vodoprávní úřad, jako vodoprávní úřad příslušný podle ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a speciální stavební úřad příslušný podle ustanovení § 15 odst. 4 vodního zákona, ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 09.09.2015 podala

**obec Boleboř, identifikační číslo 00261815, se sídlem Boleboř 57, 431 21 Boleboř, (dále jen "žadatel"),** a na základě tohoto posouzení:

I. Podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 2 vodního zákona

#### vydává povolení

k nakládání s povrchovými vodami - k jejich vzdouvání, popřípadě akumulaci ve vodním díle vedeném pod názvem „**Požární nádrž Boleboř**“. Účel povolovaného nakládání s vodami: vzdouvání, akumulace a retence povrchových vod ve stávající vodní nádrži, protipožární účely, krajnotvorná funkce, (dále jen "nakládání s vodami") na místě:

Název kraje	Ústecký kraj
Název obce	Boleboř
Identifikátor katastrálního území	607002
Název katastrálního území	Boleboř
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	pozemkové parcely čísla 97/1, 97/2, 97/3, 97/4, 101/1, 101/2, 101/3, 101/4, 101/5 v katastrálním území Boleboř
Číselný identifikátor vodního toku	10228145
Název vodního toku	bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-14-01-0060
Hydrogeologický rajon	61310
Umístění jevu vůči břehu (Č 09)	jiné
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	983104,6960; 806658,8029

v tomto rozsahu:

Vzdouvání, akumulace	vzdouvání
Přehradý, hráze a jezy	vodní nádrž
Účely užití souvisejícího vodního díla (Č 11)	protipožární, rekreace u vody a jiné

Zdroj vody (Č 01)	účely
Minimální zůstatkový průtok ve vodním toku pod odběrným místem	z vodního toku - převod vody zajištěn trubkou DN 150 umístěnou ve stupni v korytě náhonu. Při poklesu průtoku v korytě náhonu na Ovčí rybník pod hodnotu cca 1,5 l/s klesne odběr vody do PN Boleboř na nulu.
Vodní značka (cejch)	NE
Maximální hladina akumulované (vzduté) vody	609,27 m n.m.
Celkový objem akumulované vody	3,824 tis. m <sup>3</sup>

**Popis místa nakládání s vodami** - jedná se o stávající uměle vybudovanou vodní nádrž v obci Boleboř. Stavba je vedena jako zdroj požární vody a je současně využívána jako umělá vodní nádrž pro rekreační účely. Břehy nádrže jsou zpevněny kamennou rovinou.

Nádrž je napájena z posilovacího kanálu, který je napojen na bezejmennou vodoteč vedoucí přes obec Boleboř. Vodoteč je vedena od odběrného objektu na bezejmenném vodním toku IVT 10228145 - ř.km cca 3,2. Odběrný objekt je betonový, opatřený hradítkem. Voda je do nádrže přiváděna potrubím průměru 500 mm, potrubí je vyvedeno do nádrže v místě sjezdu sloužícího pro údržbu nádrže. Odtok vody z nádrže je veden přes požerák, vedle požeráku je vybudována kamenná kaskáda jako bezpečnostní přepad nádrže.

Vypouštění nádrže v případě oprav lze provádět přes vyhrazení dluží v požeráku (nebo vyhrazením hradítka u dna dlužové stěny) do trasy bezejmenné vodoteče, která odvádí vody do náhonu na Ovčí rybník.

Stanovení podmínek, za kterých je nakládání povoleno podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona:

1. Doba povoleného nakládání s vodami se stanoví na dobu životnosti malé vodní nádrže, ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Rozhodnutí může být změněno nebo zrušeno, nastanou-li skutečnosti uvedeno v ustanovení § 12 vodního zákona.
2. Manipulace na vodním díle bude prováděna podle schváleného manipulačního řádu.
3. Vlastník odběrného objektu zodpovídá za jeho technický stav. Bude řádně udržován.
4. Odběrný objekt nebude v korytě vytvářet překážku a snižovat jeho průtočnost. V korytě toku nebudou umísťovány žádné příčné objekty, vzdouvající hladinu vody, nebude zmenšen průtočný profil koryta vodního toku. Odběrem vody nebude způsobována eroze koryta v místě a pod místem odběru.
5. Při odběru vody bude ve vodním toku zachován minimální zůstatkový průtok  $Q_{365}$ , tak aby nebyly ohroženy životní podmínky vodních společenstev.
6. Vypouštění nádrže do vodoteče bude prováděno pozvolně a v souladu s nařízením vlády ČR č. 61/2003 Sb. v platném znění, příloha 2, odst. 4, kdy během vypouštění nesmí docházet ke strhávání rybníčních sedimentů do odtoku a ke vzniku kalových lavic.
7. Vypouštění, napouštění a čištění nádrže bude v předstihu nejméně sedmi kalendářních dnů oznámeno a odsouhlaseno odborem vodohospodářského dispečinku Povodí Ohře, státní podnik a dále provozem Chomutov.
8. Nádrž nebude užívána k intenzivnímu chovu ryb a vodní drůbeže.

## II. Podle ustanovení § 61 odst. 5 vodního zákona

### rozhoduje

o zařazení stavby (stavebních objektů) do kategorie technickobezpečnostního dohledu (TBD): IV. kategorie.

v rozsahu podle ustanovení § 5 vyhlášky č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly: „**Požární nádrž Boleboř**“.

Pro TBD se stanovují podmínky:

- Oprávněná osoba zajistí provádění technickobezpečnostního dohledu dle § 62 odst. (3) a(4) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) a vyhlášky MZ č. 471/2001 Sb. o TBD nad vodními díly.
- Rozsah a četnost provádění TBD bude prováděn v souladu s § 62 odst. (3) a (4) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) a podle vyhl. MZ č. 471/2001 Sb., o TBD nad vodními díly.

Další podmínky pro provádění TBD se tímto rozhodnutím nestanoví.

## VI. Vydává rozhodnutí o námitkách účastníků řízení

- Odpověď na zahájení řízení od Českého rybářského svazu, místní organizace Jirkov, uplatněné písemně dne 05.10.2015, uvedené pod bodem č. 1, vodoprávní úřad zamítá námitkami účastníka řízení v části odůvodnění tohoto rozhodnutí, směřující proti vydání povolení k nakládání s vodami k výše uvedené akci.

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Obec Boleboř, identifikační číslo 00261815, se sídlem Boleboř 57, 431 21 Boleboř

### Odůvodnění

Dne 09.09.2015 podal žadatel, kterého zastupuje Ing. Miloš Sedláček, ze společnosti VODNÍ DÍLA - TBD a.s., identifikační číslo 49241648, se sídlem Hyberská 1617, 110 00 Praha, žádost o povolení k nakládání s povrchovými vodami a rozhodnutí o zařazení stavby do kategorie technickobezpečnostního dohledu (TBD). Žadatel je vlastníkem uvedené vodní nádrže.

Podklad k žádosti, byl předložen manipulační řád „Požární nádrž Boleboř“, který vypracoval v květnu 2015, Ing. Miloš Sedláček, VODNÍ DÍLA - TBD a.s., IČ 49241648, se sídlem Hyberská 1617, 110 00 Praha. Manipulační řád řeší manipulaci s vodou na vodním díle.

Stavba vodního díla, kde se akumuluje voda, musí mít pro tuto akumulaci povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami, v tomto případě se jedná o akumulaci povrchových vod v rozsahu uvedeném v manipulačním řádu, t. j., maximální hladina akumulované vody  $H_{max}$  min. koruna hráze = 609,27 m n.m. (Bpv), provozní hladina akumulované vody  $H_{prov}$  = 608,90 m n.m. (Bpv), výměra zatopené plochy při  $H_{prov}$  = 3 266 m<sup>3</sup>, maximální zadrženy objem do  $H_{max}$  = 3 824 m<sup>3</sup>.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení podle ust. § 115 vodního zákona a příslušných ustanovení stavebního zákona a správního řádu. Od místního šetření bylo upuštěno vzhledem k tomu, že žádost byla náležitě dokladována a vodoprávnímu úřadu jsou dobře známy místní poměry.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle § 2 a § 11q vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady, a to:

- posudkem „TBD“,
- návrhem zařazení vodního díla do IV. kategorie,
- manipulačním řádem vodního díla,
- stanoviskem správce povodí, tj. Povodí Ohře s.p., závod Chomutov, zn: 201100-1790/2014, ze dne 31.07.2014,
- vyjádřením správce vodního toku, tj. Lesy ČR, s.p., správa toků – oblast povodí Ohře, č.j. LCR956/002039/2014 ze dne 11.08.2014.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení. Vodoprávní úřad podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené správní úřady svá stanoviska. Současně je upozornil, že na později podané námitky nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení. Rovněž nebyly shledány důvody bránící schválení stanovení kategorie TBD.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 či 3 správního řádu):

Lesy České republiky, s.p., Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Ohře, Město Jirkov, Povodí Ohře, státní podnik, Povodí Ohře, státní podnik, závod Chomutov

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Český rybářský svaz, místní organizace Jirkov podala dne 06.10.2015 námitku ve lhůtě stanovené pro vyjádření:

1. *Výbor Močrs Jirkov nesouhlasí s povolením k nakládání s povrchovými vodami. Odůvodnění – při poklesu, nebo při nedostatečném přítoku do Ovčího rybníka, může dojít k úhynu ryb.*

- Tuto námitku, která se týká nakládání s vodami, vodoprávní úřad neakceptoval, vzhledem k tomu, že na bezejmenném vodním toku nejsou povolena jiná nakládání vodami, ani případná další vzdouvání a akumulace. Dále na výše uvedeném vodním díle je umístěno odběrné zařízení, které zajišťuje minimální zůstatkový průtok v bezejmenném vodním toku.

#### Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolat, v odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení, ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, podáním u zdejšího správního orgánu. Prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

„otisk úředního razítka“

Ing. Hana Hanzíková  
Zaměstnanec životního prostředí

#### Poplatek

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

### **Doručí se**

zmocněnec (doručenky do vlastních rukou) - § 27 odst. 1 *správního řádu*)

1. VODNÍ DÍLA - TBD a.s., IDDS: yu8gxtd

účastníci řízení (doručenky do vlastních rukou) - § 27 odst. 2 či 3 *správního řádu*)

2. Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn

3. Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Ohře, IDDS: e8jcfsn

4. Město Jirkov, IDDS: 9zcbkra

5. Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm

6. Povodí Ohře, státní podnik, závod Chomutov, IDDS: 7ptt8gm

ostatní (obyčejně)

7. Český rybářský svaz, místní organizace Jirkov, místní organizace, č.p. 61, P.O.BOX

dotčené orgány (doručenka)

8. Magistrát města Chomutova, O OŽÚ, SÚaŽP, úsek ŽP, orgán ochrany přírody a krajiny

9. Magistrát města Chomutova, O OŽÚ, SÚaŽP, úsek ŽP, orgán státní správy lesů