



MULNX00TQZ45

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D L O U N Y

odbor životního prostředí

Mírové náměstí 35, 440 23 Louny

Spisová značka: MULN/498/2018/OZP/NM

Louny 14.03.2018

Číslo jednací: MULNCJ 18515/2018

Oprávněná**úřední osoba:** Ing. Nováková Marie**Sídlo:** Pod Nemocnicí č. p. 2379

440 23 Louny

Telefon: 415621208**Fax:** 415621200**E-mail:** m.novakova@mulouny.cz

ROZHODNUTÍ

Výroková část

(oznámeno veřejnou vyhláškou)

Městský úřad Louny, odbor životního prostředí příslušný podle § 61 odst. 1 písm. c) a § 66 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, § 2 odst. 1 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, věcně a místně příslušný podle § 10 a 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 1 a 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a dále jako speciální stavební úřad podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodoprávní úřad“) v řízení posoudil žádost, kterou dne 08.11.2017 podala právnická osoba - město Postoloprty, Mírové náměstí 318, 439 42 Postoloprty, které zastupuje společnost NOZA, s.r.o., IČ 24767417, Huťská 229, 272 01 Kladno 1 (dále jen „žadatel“).

Na základě tohoto posouzení, předložených dokladů a výsledku provedeného vodoprávního řízení

žadateli, právnické osobě **městu Postoloprty, IČ 00265403, Mírové náměstí 318, 439 42 Postoloprty** (dále jen „žadatel“)

I. v y d á v á podle § 8 odst. 1 písm. a) bodu 2 vodního zákona

p o v o l e n í k nakládání s vodami – k akumulaci povrchových vod ve stávající malé vodní nádrži v katastrálním území **Mradice** na pozemkové parcele katastru nemovitostí číslo 43/1.

Údaje o místě předmětu rozhodnutí:

Název kraje	Ústecký
Název obce	Postoloprty
Identifikátor katastrálního území	700011
Název katastrálního území	Mradice
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	43/1
Identifikátor vodního útvaru povrchových vod	OHL_0660

Název vodního útvaru povrchových vod	Ohře od toku Blšanka po tok Chomutovka
Identifikátor vodního toku	10236034
Název vodního toku	Drahomyšlská stoka
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-13-03-0920-0-00
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	1008717.99, 791463.70
Číslo hydrologického pořadí	1-13-03-0920-0-00

Údaje o předmětu rozhodnutí (rozsah povolení k nakládání s vodami):

Vzdouvání / akumulace	akumulace
Přehrady, hráze a jezy	malá vodní nádrž
Účely užití vody	umožnění odběru povrchové vody pro ostatní účely (obecné nakládání, závlahy travnatých ploch v obci, požární účely, retence vody v krajině)
Zdroj vody	jiný zdroj (podzemní vody neurčeného původu, srážkové vody)
Vodní značka (cejch)	ano
Maximální hladina akumulované (vzduté) vody	189,30 m n. m.
Celkový objem akumulované vody	1,320 tis. m ³
Uložená měření	
Množství akumulované vody (objem)	nestanoveno
Četnost měření	nestanovena

Doplňující ustanovení:

Druh pozemkové parcely dle katastru nemovitostí - vodní plocha, způsob využití pozemkové parcely - vodní nádrž umělá.

II. v y d á v á podle § 8 odst. 1 písm. a) bodu 5 vodního zákona

p o v o l e n í k nakládání s vodami - k jinému nakládání s povrchovými vodami (dále jen „jiné nakládání s vodami“) v katastrálním území **Mradice** na pozemkové parcele katastru nemovitostí číslo 43/1.

Jiné nakládání s vodami představuje převod podzemních vod do stávající malé vodní nádrže. Odtok vody z nádrže je zaústěn do vodního toku – Drahomyšlské stoky.

Účel povoleného nakládání s povrchovými vodami - odběr akumulované povrchové vody pro ostatní účely (závlahy travnatých ploch v obci, požární účely). Akumulace povrchových vod umožní obecné nakládání s vodami a zajistí retenci vody v krajině.

Časové omezení platnosti povolení k nakládání s vodami (výrok pod body I. a II.) - ode dne nabytí právní moci tohoto správního rozhodnutí na dobu trvání a užívání vodního díla, ke kterému bylo nakládání s vodami vydáno.

III. s t a n o v í dle § 9 odst. 1 vodního zákona současně pro nakládání s vodami tyto podmínky a povinnosti:

1. Žadatel zpracuje před zahájením prací manipulační řád pro manipulaci s vodou v malé vodní nádrži, který bude se stanoviskem správce povodí předložen ke schválení vodoprávnímu úřadu. Manipulační řád bude zpracován v rozsahu vybraných náležitostí dle vyhlášky č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl, v platném znění (dále jen „vyhláška“).
2. Vypouštění vody z malé vodní nádrže bude probíhat pozvolně tak, aby nedocházelo ke strhávání rybničního sedimentu.

Účastník vodoprávního řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu a § 115 vodního zákona: město Postoloprty, IČ 00265403, Mírové náměstí 318, 439 42 Postoloprty, které zastupuje společnost NOZA, s.r.o., IČ 24767417, Huťská 229, 272 01 Kladno 1

IV. v y d á v á podle § 15 odst. 1 vodního zákona v souladu s § 7 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 115 odst. 1 stavebního zákona v souladu s § 18c) vyhlášky č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

stavební povolení ke stavbě vodního díla „**Podpora opatření na malé vodní nádrži v Mradicích**“ v katastrálním území **Mradice** na p. p. č. 43/1 (dále jen „stavba“).

Údaje o předmětu rozhodnutí (rozsah stavebního povolení):

<u>Malá vodní nádrž</u>	
Typ vodní nádrže	jiný
Objem zásobního prostoru	0,437 tis. m ³
Kóta hladiny zásobního prostoru	188,10 m n. m.
Kóta dna nádrže	186,90 m n. m.
Zatopená plocha při hladině zásobního prostoru	0,0694 ha
Ověřovací (zkušební) provoz	ne
Název vodního díla	malá vodní nádrž
Manipulační řád	ano

Doplňkové údaje k vodnímu dílu:

Posouzená projektová dokumentace řeší údržbu stávající malé vodní nádrže spočívající v odstranění sedimentu z malé vodní nádrže, opravu manipulačního objektu včetně bezpečnostního přelivu, úpravu a obnovu litorálního pásma, sanaci nábrežní zdi a provedení sadových úprav břehů a přilehlého okolí.

Zpracovatel projektové dokumentace – společnost NOZA, s. r. o., IČ 24767417, Huťská 229, 272 01 Kladno 1 ve spolupráci s oprávněnou autorizovanou osobou Ing. Petrem Lomnickým, ČKAIT 0011752. Projektová dokumentace byla zpracována v 06/2017 pod zakázkovým číslem 20170192P.

Vybudované vodní dílo nepodléhá posouzení vlivu na životní prostředí ani technickobezpečnostnímu dohledu v souladu s § 3 vyhlášky č. 471/2001 Sb. o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel stavebních prací – dle výsledku výběrového řízení žadatele.

Sousední pozemkové parcely katastru nemovitostí číslo – katastrální území Mradice st. p. č. 49, poz. p. č. 43/2, 595.

Účel povoleného vodního díla – umožnění akumulace povrchových vod.

V. s t a n o v í podle § 115 odst. 1 stavebního zákona a § 15 odst. 3 vodního zákona povinnosti a podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení. Případné změny oproti projektové dokumentaci nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Stavba bude dokončena do čtyř let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
3. **Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne nabytí právní moci tohoto stavebního povolení. Na odůvodněnou žádost podanou před uplynutím lhůty lze platnost stavebního povolení prodloužit.**
4. **Stavební povolení nepozbývá platnosti, pokud v době jeho platnosti bylo započato se stavebními pracemi dle ověřené projektové dokumentace.**
5. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby vodního díla podle stavebního zákona.
6. Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
7. Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy základní technické požadavky pro vodní díla a obecné technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, ve znění pozdějších předpisů.
8. Během výstavby ani provozem díla nedojde k významnému znečištění podzemních vod, zvláště ne ropnými látkami.
9. Při stavbě nebudou znečišťovány veřejné komunikace.
10. Stavebník je povinen odstranit veškeré škody, které by eventuálně vznikly v souvislosti s prováděnou stavbou.
11. Všechny pozemky dotčené stavbou budou po ukončení stavebních prací uvedeny do původního stavu a škody způsobené touto stavbou budou uhrazeny vlastníkům pozemků, popř. zde hospodařícím subjektům dle platných právních předpisů.
12. Stavební práce nebudou zahájeny před nabytím právní moci stavebního povolení.
13. **Před zahájením stavby budou vytýčeny všechny podzemní inženýrské sítě a zařízení, budou respektována jejich ochranná pásma.**
14. Odborné vedení stavby bude vykonávat kvalifikovaná osoba v souladu s § 2 a 160 stavebního zákona. Stavba bude provedena stavebním podnikatelem, který bude určen na základě výsledku výběrového řízení a oznámen speciálnímu stavebnímu úřadu před započítím stavebních prací.
15. V průběhu stavby nebude znemožněn přístup do všech okolních nemovitostí.
16. Termín zahájení realizace stavby bude s minimálně týdenním předstihem prokazatelně se všemi vlastníky okolních nemovitostí projednán. Stavebník je povinen předem oznámit zahájení prací správnímu orgánu a vlastníkům, popř. nájemcům jednotlivých pozemků a projednat s nimi datum vstupu na jejich pozemek.
17. Hlučnost mechanismů a zařízení používaných při stavbě nesmí přesáhnout hodnoty stanovené platnými hygienickými předpisy.
18. Při provádění stavebních prací bude postupováno tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost osob a aby okolí nebylo touto činností a jejími důsledky obtěžováno zbytečně nebo nad přípustnou míru. Při provádění prací ze sousední nemovitosti je třeba si počínat tak, aby jejím vlastníkům nebyla způsobena škoda, zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení jejich práv a právem chráněných zájmů, k ohrožení zdraví a života osob, k nadměrnému znečišťování okolí stavby, ničení zeleně, k poškozování majetku a k nepořádku na staveništi.
19. Skládky stavebního materiálu a zařízení staveniště bude na pozemku investora, případně si stavebník obstará souhlas jiného vlastníka se vstupem na pozemek za účelem zřízení zařízení staveniště.
20. Před zahájením stavby bude na viditelném místě umístěna tabule s uvedením názvu akce, investora, zhotovitele a termínem dokončení stavby. Tabule musí být chráněna před povětrnostními vlivy, aby údaje na ní uvedené zůstaly čitelné, a ponechána na místě do vydání kolaudačního souhlasu.
21. Speciální stavební úřad bude přizván ke kontrolní prohlídce stavby dle plánu kontrolních prohlídek.

22. Budou respektovány podmínky Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s., Teplice ze dne 28.03.2017 a 27.10.2017:

- a) Stavební činnost v ochranném pásmu nesmí ohrozit ani porušit zařízení ve správě naší společnosti. Odkryté zařízení naší společnosti bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti poškození.
- b) V ochranném pásmu nelze provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup k vodovodnímu řádu nebo kanalizační stoce nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování, dále vysazovat trvalé porosty, provádět skládky a terénní úpravy bez souhlasu naší společnosti.
- c) V ochranném pásmu vodovodu mimo zpevněné komunikace nebude pojíždět těžká technika a zemní práce budou prováděny vždy ručně.
- d) Pracovníci, kteří budou stavební práce provádět, musí být prokazatelně seznámeni s polohou zařízení ve správě naší společnosti.
- e) Pokud bude stavba probíhat v ochranném pásmu zařízení ve správě naší společnosti, bude zpětnému záhozu prací přítomen zástupce naší společnosti.
- f) Při odkrytí zařízení ve správě naší společnosti v průběhu prováděných prací požadujeme toto před zásypem protokolárně předat naší společnosti. O vstupu do ochranného pásma našeho zařízení požadujeme být neprodleně prokazatelně informováni.
- g) Před započítím prací požádá stavebník o vytýčení vodohospodářského zařízení. Vytýčení skutečného umístění zařízení ve správě naší společnosti je nutné objednat. V případě nejasností budou provedeny kopané sondy či vytýčení inspekční kamerou. Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli.
- h) V případě, že dojde ke střetu se zařízením v naší správě, je stavebník povinen toto neprodleně oznámit naší společnosti.

23. Budou respektovány podmínky Povodí Ohře, s. p., Chomutov ze dne 12.05.2017:

- a) Objekt pro manipulaci s vodou bude zabezpečen proti neoprávněným manipulacím.
- b) Žadatel zpracuje pro malou vodní nádrž provozní řád, který bude předložen Povodí Ohře, s. p., Chomutov k vyjádření.
- c) Vodní dílo bude opatřeno vodočetnou latí.
- d) Bezpečnostní přeliv bude dimenzován na maximální přítok do malé vodní nádrže.
- e) Navrženými pracemi nedojde k porušení ani zanesení průtočného profilu vodního toku (IDVT 10236034). Výústní potrubí od manipulačního objektu nebude zasahovat do průtočného profilu koryta vodního toku.
- f) Začátek a konec stavebních prací bude oznámen Povodí Ohře, s. p., Chomutov, provoz Žatec.
- g) Po ukončení prací bude přizván zástupce Povodí Ohře, s. p., Chomutov ke kontrole provedené stavby, která bude protokolárně odsouhlasena.
- h) Povodí Ohře, s. p., Chomutov bude předána dokumentace skutečného provedení stavby ve výškovém systému Bpv.

24. Budou respektovány podmínky společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., Praha (dále jen „ČTI“) ze dne 14.02.2018:

- a) Případné přeložení sítí elektronických komunikací zajistí její vlastník. Stavebník je pro tyto účely povinen uzavřít s naší společností smlouvu o realizaci překládky.
- b) Budou respektovány všeobecné podmínky ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí našeho vyjádření ke stavebnímu řízení v dokladové části projektové dokumentace.

25. Budou respektovány podmínky ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, ze dne 19.01.2018:

- a) Nejpozději 14 dní před zahájením zemních prací nebo jiných stavebních prací musí být kabelové vedení ČEZ Distribuce, a.s., přesně vytýčeno a vyznačeno.
- b) Budou dodrženy podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech nadzemních vedení, podzemních vedení a elektrických stanic. Tyto podmínky jsou nedílnou součástí vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., které je součástí dokladové části projektové dokumentace pro stavební povolení.
- c) Uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma, je nutné písemně požádat naši společnost o souhlas s touto činností.
- d) Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, bude toto neprodleně nahlášeno jeho vlastníku nebo provozovateli.
- e) V případě potřeby dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení je nezbytné v předstihu požádat o přeložku tohoto zařízení.

26. Budou respektovány podmínky závazného stanoviska

a) Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje ze dne 13.02.2018:

- Požadujeme dodržet požárně bezpečnostní řešení z června 2017, zpracovatel ing. Petr Lomnický.

b) orgánu ochrany přírody ze dne 27.11.2017 a 14.03.2018:

- K vypouštění retenční nádrže dojde v období od 15.12. do 31.03. běžného roku.
- Napouštění bude ukončeno nejdéle do konce kalendářního roku, ve kterém bude ukončena obnova malé vodní nádrže.
- Na pozemku, na kterém bude vytěžený sediment použit, musí být provedeny analýzy zemědělské půdy.
- Transfery živočichů nebudou prováděny. V případě zjištění přítomnosti chráněných mlžů po odčerpání vody, budou tyto jedinci odebíráni a přemístěni kvalifikovanými osobami do vhodné nádrže.
- Stavební materiál bude uložen na takových místech, odkud nemůže dojít ke splavení těchto materiálů do malé vodní nádrže.
- Výkopové práce v kořenovém systému dřevin musí být prováděny ručně. Nesmí dojít k přetnutí kořenů s průměrem 2 cm a větším. Obnažené kořeny je nutno chránit před vysycháním.
- Jakákoliv činnost v chráněném kořenovém prostoru dřevin včetně ukládání materiálů, umístování zařízení, průjezdů mechanizace, navážek apod. je v souladu s § 66 odst. 1 zákona č. 114/2001 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů zakázána.
- Nedojde k poškození stávajících dřevin. Nebudou odstraněny žádné dřeviny ani keřový porost.
- Břežky malé vodní nádrže budou po dokončení rekonstrukce vysvahovány a uhuštěny do původního sklonu a zatravněny.
- Litorální pásmo bude osázeno orobincem širokolistým (*Typha latifolia*), rákosem obecným (*Phragmites australis*), kosatcem žlutým (*Iris pseudacorus*) a autochtonními druhy.
- Revitalizaci zeleně v okolí malé vodní nádrže podpoří výsadba keřů a dřevin v druhovém složení dle projektové dokumentace.
- Zahájení prací bude písemně oznámeno orgánu ochrany přírody.

27. Na vodním díle bude osazena vodočetná lať s vyznačením maximální hladiny.

VI. s t a n o v í dle § 115 odst. 1 stavebního zákona podmínky pro užívání stavby:

- 1.** Stavbu lze užívat jen na základě vydaného kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona. Kolaudační souhlas je dokladem pro trvalé užívání stavby.
- 2.** Stavebník je povinný uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby a příslušná rozhodnutí po celou dobu užívání stavby.

Účastník vodoprávního řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu a § 109 písm. a) stavebního zákona:

město Postoloprty, IČ 00265403, Mírové náměstí 318, 439 42 Postoloprty

O d ů v o d n ě n í

Dne 08.11.2017 podal žadatel žádost o povolení k nakládání s vodami – k akumulaci povrchových vod a údržbě shora stavbě shora uvedeného vodního díla. Dnem podání žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena povinnými doklady podle § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, podle § 110 odst. 2 stavebního zákona v souladu s § 18b) vyhlášky č. 503/2006 sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, a to:

- třemi paré projektové dokumentace (paré č. 1, 5, 6)
- plnou mocí k zastupování

- stanoviskem správce povodí – Povodí Ohře, s. p. Chomutov ze dne 12.05.2017 zn. POH/21114/2016-3/032100
- vyjádřením Městského úřadu Louny, odboru životního prostředí ze dne 08.06.2017 č. j. MULNCJ 37164/2017
- inženýrskogeologickým průzkumem
- rozborem sedimentu
- vyjádřením společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. Teplice ze dne 28.03.2017 zn. 017610066711/OTPCZMO/Ke a ze dne 27.10.2017 zn. O17610250328/OTPCMO/Ke
- hydrotechnickými výpočty.

Vodoprávní úřad uvědomil veřejnou vyhláškou známé účastníky řízení a dotčené orgány v souladu s § 47 odst. 1 správního řádu o zahájení vodoprávního řízení oznámením ze dne 15.01.2018 číslo jednací MULNCJ 4274/2018. Podle § 49 odst. 1 správního řádu a § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy, povaha věci to nevyžadovala a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení. Současně stanovil, že ve lhůtě do vydání správního rozhodnutí ve věci (po 16.02.2018) mohli účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska. Rovněž je upozornil, že na později podané námítky nebude možno podle § 115 odst. 8 vodního zákona brát zřetel.

Kromě písemných stanovisek ke stavebnímu řízení podaných se žádostí pozdější stanoviska do doby vydání rozhodnutí ve věci zaslal Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje a společnost TUFA, s. r. o., IČ 49903128, 439 69 Tuchořice.

Dodatečně dne 09.03.2018 byly předloženy tyto doklady:

- tři výtisky opravené souhrnné technické zprávy (str. 5 bod 2.8. – požárně bezpečnostní řešení)
- doklad o úhradě správního poplatku
- stanovisko společnosti TUFA, s. r. o., 439 69 Tuchořice
- závazné stanovisko Městského úřadu Louny, odboru stavebního úřadu (orgánu územního plánování) ze dne 12.02.2018 č. j. MULNCJ 12028/2018
- vyjádření společnosti CETIN, a. s., Praha ze dne 14.02.2018 č. j. 537831/18
- sdělení společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Děčín ze dne 19.01.2018 zn. 0100862153
- sdělení společnosti Telco Pro Services, a. s., Praha ze dne 19.01.2018 zn. 0200699548
- sdělení společnosti GridServices, Brno ze dne 23.03.2017 zn. 5001480825
- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje ze dne 13.02.2018 č. j. HSUL-591-6/ŽA-2018
- závazné stanovisko orgánu ochrany přírody ze dne 27.11.2017 č. j. MULNCJ 86541/2017 včetně dodatku ze dne 14.03.2018.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad nerespektoval podmínky, které jsou stanoveny v platných právních předpisech. Tyto byly uvedeny do odstavce „Upozornění“.

Rovněž nebyly respektovány podmínky účastníků řízení a dotčených orgánů, které se týkají předložení dokladů pro trvalé užívání stavby. Tyto budou případně uplatněny v průběhu vyřizování žádosti o vydání kolaudačního souhlasu s trvalým užíváním stavby.

Dále nebyly respektovány podmínky účastníků řízení týkající se náhrad škod a nákladů vzniklých při stavební činnosti (poškození zařízení, přeložky inženýrských sítí apod.), neboť tyto se řídí jinými právními předpisy, než jsou vodní a stavební zákon a předpisy související.

Vytěžený sediment splňuje podmínky o používání sedimentů na zemědělské půdě, trvalém travním porostu při jeho obnově nebo na lesním pozemku.

Pro jiné nakládání s vodami nebyly stanoveny žádné limitní hodnoty. Převod podzemních vod bude zachován a odtok bude regulován stavebně technickým řešením odtokového potrubí.

Jelikož se jedná o obnovu vodního díla z důvodu prodloužení jeho životnosti a zabezpečení jeho dobrého stavu tak, aby nedocházelo ke znehodnocení stavby a co nejvíce se prodloužila jeho užitelnost, nebylo na stavbu vydáno územní rozhodnutí. Úřad územního plánování posoudil záměr a vydal závazné stanovisko, ve kterém sdělil, že záměr je přípustný v souladu s předloženou projektovou dokumentací a nestanovil další podmínky pro jeho uskutečnění.

Záměr je v souladu s cíli Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 25.04.2016 usnesením č. 132/29Z/2016. V souladu se stanoviskem správce povodí vodoprávní úřad konstatuje, že realizace záměru nepředpokládá zhoršení stavu vodního útvaru povrchových vod a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod. Naopak, obnova stávající malé vodní nádrže bude přínosem pro celkové přírodní prostředí v blízkém okolí malé vodní nádrže.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních stavebního zákona, projednal ji formou předložení stanovisek a připomínek ke stavebnímu řízení s účastníky řízení a s dotčenými orgány. Zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící vydání shora uvedeného nakládání s vodami a stavebního povolení na údržbu stávajícího vodního díla. Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastník vodoprávního řízení na základě možného dotčení práv v souvislosti s výrokem rozhodnutí – povolení k nakládání s vodami - podle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu a § 115 vodního zákona:

vlastníci sousedních parcel katastru nemovitostí v katastrálním území Mradice mj. st. p. č. 49, poz. p. č. 43/2, 595

Povodí Ohře, s. p., IČ 70889988, Bezručova č. p. 4219, 430 03 Chomutov 3

Účastníci vodoprávního řízení na základě možného dotčení práv v souvislosti s výrokem rozhodnutí – stavební povolení - podle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu a § 109 písm. e) a f) stavebního zákona:

vlastníci sousedních parcel katastru nemovitostí v katastrálním území Mradice mj. st. p. č. 49, poz. p. č. 43/2, 595.

Doporučení:

Vlastník vodního díla prověří možnost nátoky vod z koryta Drahomyšlské stoky do prostoru malé vodní nádrže.

Upozornění:

Odpady vzniklé při stavebních pracích budou zneškodňovány v souladu se zákonem o odpadech 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zemní práce je stavebník povinen v předstihu oznámit Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky.

Při provádění stavebních prací bude v souladu s ustanovení § 5 odst. 3 zákona postupováno tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.

Poučení účastníků

V souladu s § 81 odst. 1, § 82 a 83 odst. 1 správního řádu, mají účastníci řízení právo podat proti tomuto rozhodnutí odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení Krajskému úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem, odboru životního prostředí a zemědělství podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání včetně příloh se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý známý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. V souladu s § 81 odst. 2 správního řádu, mají účastníci řízení právo vzdát se písemně nebo ústně do protokolu práva odvolání. Podle § 85 odst. 1 správního řádu má včas podané a přípustné odvolání odkladný účinek. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Práva a povinnosti vyplývající z povolení k nakládání s vodami, které bylo vydáno pro účel spojený s vlastnictvím k pozemkům anebo stavbám, přecházejí na jejich nabyvatele, pokud tyto pozemky anebo stavby budou i nadále sloužit účelu uvedenému v povolení. Nabyvatelé těchto pozemků anebo staveb jsou povinni oznámit vodoprávnímu úřadu, že došlo k převodu nebo přechodu pozemku nebo stavby, s nimiž je povolení k nakládání s vodami spojeno, a to do 2 měsíců ode dne jejich převodu nebo přechodu.

Otisk úředního razítka

Ing. Marie Nováková
vedoucí odboru životního prostředí
Městského úřadu Louny

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3.000 Kč byl zaplacen dne 25.01.2018.

Obdrží:

I. Účastník vodoprávního řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu a § 115 vodního zákona:

1. Město Postoloprty, IDDS: 2nsbuxb, Mírové náměstí č. p. 318, 439 42 Postoloprty zastoupené společností NOZA, s.r.o., IDDS: h8mwwgu Huťská č. p. 229, 272 01 Kladno

II. Účastník vodoprávního řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu a § 109 písm. a) stavebního zákona:

1. Město Postoloprty, IDDS: 2nsbuxb, Mírové náměstí č. p. 318, 439 42 Postoloprty

III. Účastníci vodoprávního řízení na základě možného dotčení práv v souvislosti s povolením k nakládání s vodami podle § 27 odstavce 2 a 3 správního řádu, § 115 vodního zákona a § 109 písm. e) a f) stavebního zákona (vlastníci sousedních pozemků – oznámeno veřejnou vyhláškou):

1. vlastníci sousedních parcel katastru nemovitostí v katastrálním území Mradice mj. st. p. č. 49, poz. p. č. 43/2, 595.
2. Povodí Ohře, s. p., IDDS: 7ptt8gm, Bezručova č. p. 4219, 430 03 Chomutov 3

IV. Dotčené orgány:

1. Městský úřad Louny, odbor životního prostředí (orgán ochrany přírody), Pod Nemocnicí č. p. 2379, 440 23 Louny
2. Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, Chmelařské náměstí č. p. 247, 438 01 Žatec, IDDS: auyaa6n

V. Ostatní:

1. Město Louny, kancelář úřadu, Mírové náměstí č. p. 35, 440 23 Louny (k vyvěšení)
2. Město Postoloprty, IDDS: 2nsbuxb, Mírové náměstí č. p. 318, 439 42 Postoloprty (k vyvěšení i v k. ú. Mradice)

Toto správní rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Městský úřad Louny a příslušný dotčený obecní úřad se žádají o vyvěšení tohoto správního rozhodnutí na svých úředních deskách včetně elektronických. Po uplynutí shora uvedené lhůty bude potvrzené správní rozhodnutí vráceno Městskému úřadu Louny, odboru životního prostředí.

Vyvěšeno dne

Sejmuto dne

Razítko a podpis příslušného správního orgánu