

Magistrát města Teplice

Odbor dopravy a životního prostředí

nám. Svobody 2, 415 95 Teplice

Č.j.: MgMT/127166/2013
Zn.: ODŽP/A-195/Mi
Vyřizuje: Mikušová - tel. 417 510 906
E-mail: mikusova@teplice.cz

Teplice, dne 16. prosince 2013

„Vodohospodářské opatření v k.ú. Rtyně nad Bílinou“

Rozhodnutí

Magistrát města Teplice, odbor dopravy a životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zák.č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů a speciální stavební úřad příslušný dle ust. § 15 odst. 1 zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), **v y d á v á** stavebníkovi, kterým je

**Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj,
Pobočka Teplice, Masarykova 2424/66, 415 01 Teplice, IČ 01312774**

I. podle ust. § 15 odst. 1 zák.č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ust. § 115 stavebního zákona

p o v o l e n í

ke stavbě vodního díla - malá vodní nádrž a rekonstrukce odvodňovacího potrubí **na p.p.č. 189/2, 190/2, 207/16, 207/18, 207/39, 404, 435/1, 686 k.ú. Rtyně nad Bílinou**, obec Rtyně nad Bílinou, Ústecký kraj, ČHP 1-14-01-078, se souhlasem Magistrátu města Teplice, OÚPSŘ dle ust. § 15 odst. 2 stavebního zákona č.j.: MgMT/036271/2013 ze dne 04.04.2013.

Předmět stavby:

Účelem stavby je vybudování malé vodní nádrže v lokalitě podmáčeného území vymezeného tělesem železniční trati Trmice – Bílina č. 131 a silnicí III/25822.

Jedná se o výstavbu objektů nově navrhované malé vodní nádrže a přilehlých polních cest. Většinu objemu vodní nádrže bude tvořit neovladatelný prostor bez možnosti vypouštění. Normální hladina je navržena na kótu 165.20 m n.m. Ovladatelný prostor je do úrovně 165.30 m n.m., což je úroveň hrany bezpečnostního přelivu. Nádrž bude plněna z atmosférických srážek, podzemní vodou a při povodňových stavech. Nádrž bude plnit pouze funkci krajínotvorného prvku.

Stavba je členěna na následující stavební objekty:

- SO 01 Zemní hráz
- SO 02 Bezpečnostní přeliv
- SO 03 Regulační objekt
- SO 04 Terénní úpravy
- SO 05 Rekonstrukce odvodňovacího potrubí

Orientační údaje stavby malé vodní nádrže

Výškové parametry

kóta koruny hráze	166,00 m Bpv
kóta provozní hladiny	165,20 m n.m.
kóta hladiny Q ₁₀₀	165,50 m n.m.
kóta dna nádrže	163,40 m n.m.

Parametry hráze

šířka koruny hráze	4 m
sklon vzdušného líce hráze	1:3
sklon návodní líce hráze	1:3
délka hráze	120 m

Parametry nádrže

Celkový objem akumulované (vzduté) vody	4.150 m ³
Celková plocha nádrže	41.500 m ²
Délka vzdutí při max. hladině	270 m

Bezpečností přeliv

délka přelivné hrany	21 m
kóta přelivné hrany BP	165,30 m n.m.
boční stěny přelivu	1:2

Regulační objekt (jako požerák)

odtok ve výšce	1,79 m
betonové potrubí DN 300	6,8 m

Pro provedení stavby se stanovují následující podmínky:

1. Stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace zpracované společností AZ CONSULT, spol. s r.o., Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem, č.zak. 155/12 ze dne 12/2012. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávní úřadu.
2. Do 15 dnů po ukončení výběrového řízení bude zdejšímu vodoprávnímu úřadu **oznámen oprávněný zhotovitel stavby** vč. osvědčení o autorizaci.
3. V případě, že se v místě stavby nacházejí inženýrské sítě, před zahájením stavby zajistí stavebník vytýčení sítí u jejich správců a bude postupovat dle jejich podmínek.
4. Při provádění stavby nesmí dojít ke znečištění pozemků a podzemních či povrchových vod. Odpady mohou být zneškodňovány pouze na místech k tomu určených.
5. Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády 591/2006 Sb., a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
6. Stavební stroje a zařízení používané při provádění prací budou zabezpečeny proti úniku ropných látek či jiných závadných látek, a to jak při provádění prací, tak při jejich odstavení.
7. Během stavby nesmí být komunikace znečišťována nebo jinak poškozována. Případné znečištění bude neprodleně odstraněno.
8. Při provádění stavby bude stavebník v nejvyšší možné míře šetřit práva a právem chráněné zájmy vlastníků a uživatelů sousedních pozemků. Vstup na cizí pozemky při výstavbě musí být předem odsouhlasen s jejich vlastníky. Dotčené pozemky budou po ukončení stavby uvedeny do původního nebo dohodnutého stavu a protokolárně předány vlastníkům, protokoly budou předány při kolaudaci stavby.
9. **Nejpozději ke kolaudaci stavby bude provedena kategorizace vodního díla v souladu s ust. § 61 odst. 4 zák.č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) v platném znění.**
10. Před zahájením napouštění vodního díla bude předložen zdejšímu vodoprávnímu úřadu ke schválení „**Manipulační a provozní řád**“ zpracovaný dle vyhl. č. 195/2002 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl a dle TNV 75 2910 a TNV 75 2920 a **ověřený Povodím Ohře, s.p. Chomutov.**

11. Budou dodrženy podmínky stanovené jednotlivými dotčenými orgány v **závazných stanoviscích**:

- **MgM Teplice, ODŽP** - souhlas dle § 17 v.z. ze dne 17.4.2013, zn. **ODŽP/S-549/St**:
Je třeba zachovat přirozený retenční účinek z důvodů protipovodňové ochrany; během výstavby ani provozem díla nedojde k významnému znečištění vod, zvláště ne ropnými látkami; bude zpracován Havarijní plán a povodňový plán před zahájením stavby a ověřen před schválením vodoprávním úřadem Povodím Ohře s.p.
- **HZS ÚK, ÚO Teplice - závazné stanovisko k PD ze dne 25.1.2013, č.j. HSUL- 657-2/TP-2013**: Stavebními pracemi, zvláště při stavbě stavebních objektů SO.08 Polní cesta VPC 8, SO.05 – rekonstrukce odvodňovacího potrubí, SO.07 Polní cesta VPC 5, nebude omezen průjezd požární techniky příjezdovými komunikacemi do obce Rтынě nad Bílinou, resp. bude v souladu s § 11 odst. 2 psím. C) vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, trvale průjezdná šířka komunikace nejméně 3 m.

12. Budou respektovány podmínky uvedené v závazném stanovisku **MgM Teplice, ODŽP - souhlas s VKP ze dne 9.7.2013, č.j. MGMT/070146/2013**:

1. Dřeviny určené ke kácení a keřová patra určená k vymýcení budou odstraněna v době vegetačního klidu v dostatečném předstihu před terénními pracemi.
2. Tyto plochy budou po odstranění dřevin a keřů vyklizeny od vegetace kosením.
3. Během stavby nedojde ke znečištění půdy a vody ropnými látkami.
4. Investor zajistí pro období před zahájením zemních prací a pro jejich průběh odborný biologický dozor. Odborně způsobilá osoba bude dohlížet na bezpečnost volně žijících živočichů vyskytujících se v předmětné lokalitě.
5. Před samotnou realizací bude vytyčen zábor pozemků (i dočasný) a bude odstraněna veškerá vegetace (kosením).
6. Po odstranění vegetace bude v celé délce instalovaná dočasná zábrana zamezující vstup drobných živočichů do staveniště. Zábrana bude instalována cca 3 – 4 m od staveniště směrem do přírodního biotopu (nedotčené části rákosin nebo ostřic). Vzniklý pruh mezi zábranou a staveništěm zůstane neposekaný a bude tvořit úkryt živočichům unikajícím ze staveniště.
7. Za vyznačené trasírky (staveniště) nesmí vjíždět technika, odstavovat zde techniku (stroje) a skladovat materiál. V případě ojedinělé nutnosti porušit tento zákaz bude místo obhlédnuto odborným dozorem, který určí místo dočasného zásahu.
8. Při realizaci akce je nutno dbát základních povinností při obecné ochraně přírody uvedených v § 4 zákona o ochraně přírody a krajiny, akce bude zajištěna tak, aby nedošlo k narušení či oslabení stabilizační funkce významného krajinného prvku v krajině jako celku.
9. Na poškozených plochách bude založen nových travní porost v souladu s ČSN DIN 18 917, případně bude postupováno dle plánu rekultivace.
10. Po ukončení prací bude provedeno očištění povrchu od nežádoucích materiálů.
11. Vzhledem k tomu, že byl v lokalitě objeven zvláště chráněný druh rostliny (kostival český) a tři zvláště chráněné druhy živočichů (ropucha obecná, užovka obojková, slavík obecný) je třeba požádat Krajský úřad Ústeckého kraje o vydání výjimky dle § 56 zákona 114/1995 Sb.

13. Dle vyjádření **ČD-Telematika a.s., Nádražní 1, 434 01 Most** ze dne 17.10.2012, č.j. 18980/2012-Ho a dle vyjádření k PD ze dne 3.1.2013, zn. 195/2013-Ho dojde ke styku s telekomunikačním vedením a zařízením, která jsou chráněna ochranným pásmem a proto bude stavební respektovat všeobecné podmínky pro činnosti na kabelech v majetku Správy železniční dopravní cesty s.o.

14. Dle vyjádření **ČEZ Distribuce, a.s., Děčín** ze dne 22.10.2012, zn. 0100104616 se v zájmovém území nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení typu podzemní a nadzemní sítě. V případě podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka před započítím zemních prací čtrnáct dní předem požádat o vytyčení prostřednictvím Zákaznické linky 840840840. Energetické

zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) v platném znění nebo technickými normami, zejména PNE 33 3301 a CSN EN 50423-1.

4 str. rozhodnutí zn.: ODŽP/A-195/Mi

15. **ČEZ Distribuce, a.s., Děčín** vydala stavebníkovi **souhlas** s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu nadzemního vedení VN, NN a podzemní vedení NN číslo 007/0039/2010/13/OP ze dne 10.1.2013, pod zn. 13OP/PA/007, který je podmíněn následujícími podmínkami:

- a) budou dodrženy podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech (viz příloha)
- b) veškeré práce v ochranném pásmu el. zařízení budou prováděny s největší opatrností za dodržení podmínek bezpečnosti práce v blízkosti el. vedení
- c) pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů
- d) bude zajištěn trvalý přístup k zařízení ČEZ Distribuce, a.s. pro manipulace a údržbu
- e) zemními pracemi nesmí být narušeno uzemnění zařízení distribuční soustavy, při případném obnažení zemnicí pásky je nutné toto neprodleně ohlásit
- f) jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny a budou opraveny na náklady viníka
- g) ČEZ Distribuce, a.s. nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek
- h) podmínkou pro zahájení uvedené činnosti v ochranném pásmu je platné stanovisko k existenci el. zařízení umístěného v zájmovém území

16. Stavebník bude respektovat podmínky uvedené ve vyjádření **Povodí Ohře s.p. ze dne 5.4.2013, zn. 032100-8466/2013** (*vypsány pouze podmínky, které nebyly ještě splněny*):

- Během výstavby ani provozem díla nedojde k významnému znečištění vod, zvláště ne ropnými látkami.
- Havarijní plán zpracovaný dle vyhlášky č. 450/2005 Sb., v platném znění a povodňový plán dle TNV 75 2931 včetně technologického postupu výstavby budou předloženy Povodí Ohře, státní podnik, závodu Chomutov (Spořická 4949, 430 46 Chomutov) k vyjádření. Havarijní a povodňový plán budou poté ještě před zahájením stavby schváleny příslušným vodoprávním úřadem.

17. Stavebník bude respektovat podmínky **SŽDC, s.o., Ústí nad Labem** uvedené ve stanovisku ze dne 25.1.2013, zn. 19400/12-OR UL:

V zájmové oblasti nesmí být porušeny kabelové trasy SŽDC, s.o., OR UL správy sděl. a zabezp. techniky a správy elektrotechniky a energetiky.

- nejméně 14 dní před zahájením zemních prací bude provedeno na objednávku vytyčení kabelů
 - stavba musí být provedena dle platných norem a předpisů
 - je třeba prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou provádět zemní práce s polohou kabelů a upozornit na možnou odchylku uložení vedení od dokumentace
 - veškeré zemní práce v ochranném pásmu kabelu blíže než 1 m se musí provádět výhradně ručně za použití vhodného náradí a pomůcek
 - je nutno obnovit případné poškození krytí kabelů a provést jeho zabezpečení t.j. zapískovat a doplnit cihly, desky, žlaby, ochr. folie apod.
 - na širších výkopech zabezpečit kabel proti prověšení
 - odkryté kabelové vedení musí být zabezpečeno proti poškození a odcizení
 - neprodleně ohlásit správci každé poškození podzemního vedení i zařízení související (kabelové označnický, žlabové trasy apod.) – ba SŽDC, s.o., OR UL
 - bez souhlasu správce kabelu se nesmí snížit ani zvýšit vrstva zeminy nad kabelem
 - základy stožárů se nesmí odhalit, aby nebyla narušena jejich stabilita
 - nad kabelovou trasou dodržet zákaz skladování materiálu a budování takových zařízení, která by znemožnila přístup ke kabelům
 - před záhozem musí být provedeno zhutnění zeminy pod kabely a přizván příslušný zástupce (zda není kabelové vedení viditelně poškozeno)
 - nad kabelovou trasou dodržovat zákaz přejíždění těžkými vozidly, dokud nebude provedena ochrana kabelu proti poškození (např. panely)
 - další podmínky mohou být upřesněny při vytyčení kabelů
-
- stavbou nesmí být nepříznivě dotčeny drážní objekty v naší správě. Musí být zachován přístup k našim objektům
 - využití polních cest pro příjezd těžké techniky k objektům v naší správě z hlediska kontrolní činnosti a případných oprav či rekonstrukcí
 - odvodnění polních cest musí být provedeno tak, aby voda netekla směrem k trati ani se nedržela v její blízkosti a byl zachován odtok od propustků

- SO.09 přeložka kabelu ČDT požadujeme dodržet min. 1 m vzdálenost přeloženého kabelu od paty drážního tělesa. Bude-li kabelová trasa položena do mimodrážního pozemku, je nutné uzavřít

5 str. rozhodnutí zn.: ODŽP/A-195/Mi

- smlouvu na zřízení věcného břemene se SŽDC, s.o., TUDC, Maletova 10/2363, Praha 9 – Libeň 190 00, kontaktní osoba Hejsek Václav tel. 972341467
- Stavebník písemně oznámí zahájení prací na stavbě SŽDC, s.o., OŘ Ústí nad Labem minimálně 14 dní předem na adresu SŽDC, s.o., OŘ Ústí n.L. odbor technického rozvoje, Železničářská 31, 400 03 Ústí n.L. V oznámení uvede termíny zahájení a ukončení stavby a termíny, ve kterých budou probíhat stavební práce na objektech, zařízeních SŽDC, s.o. nebo v jejich blízkosti a telefonicky domluví technologický postup s panem Pixou na tel. Č. 972422578 (724054879), zástupcem OŘ Ústí n.L. Správy mostů a tunelů a zašle objednávky na technický dohled. Tento dohled nenahrazuje stavební dozor stavebníka, ani státní stavební dohled drážního správního orgánu podle § 98 až 104 stavebního zákona a zák. č. 262/1992 Sb. Pan Pixa rovněž provede kontrolu po ukončení prací a vydá písemný zápis do stavebního deníku
- Požadujeme písemně oznámit ukončení stavby minimálně 14 dní předem na adresu SŽDC, s.o., OŘ UL, Odbor přípravy a staveb, Železničářská 31, 400 03 Ústí n.L. a po ukončení prací si vyžádat stanovisko k ukončení stavby.

18. Vznikne-li v místech, kde bude stavba prováděna v blízkosti vegetace a při stavebních opatřeních, nebezpečí mechanického poškození nebo zničení v kořenovém prostoru nebo nadzemních částí vegetace, budou dodržena potřebná ochranná opatření dle ČSN 83 9061.

19. Dle vyjádření ST 01/13 **Magistrátu města Teplice, úsek památkové péče k PD** ze dne 7.1.2013, pod č.j. MgMT/003808/2013 v souvislosti s uvedenou akcí dojde k provádění zemních prací a pozemky se nachází na území s možnými archeologickými nálezy, může při zemních pracích dojít k narušení archeologických nálezů a situací, jež bude třeba zachránit a zdokumentovat. **Proto je nutné respektovat § 22 odst. 2 zákona o státní památkové péči: „Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu (Akademie věd ČR v Praze, Letenská 4, 118 01 Praha 1, případně elektronicky: oznameni@arup.cas.cz a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum ... Obdobně se postupuje, má-li se na takovém území provádět jiná činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění archeologických výzkumů“.**

20. Stavebník bude respektovat podmínky uvedené v rozhodnutí o povolení výjimky ze zákazů dle § 56 zák.č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších změn a doplňků vydané **Krajským úřadem Ústeckého kraje pod č.j. 2276/ZPZ/2013/ZD-606 ze dne 15.10.2013.** Jedná se o výjimku k zásahu do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů v kategorii druh „ohrožený“.

21. Budou respektovány podmínky uvedené ve stanovisku (souhlasu) **Drážního úřadu, sekce stavební Praha** ke zřízení stavby z části v obvodu dráhy železniční tratě Řetenice – Úpořiny, v drážním km 10,2 až 11,2 vydané dne **3.5.2013 pod zn. MP-SOP0724/13-2/Kj DUCR-23372/13/Kj:**

1. Stavba bude provedena dle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
2. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
3. Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
4. Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Veškeré kroky při provádění stavby v obvodu dráhy – tj. harmonogram prací, nutná ochranná opatření, případné výluky kolejí, apod. je třeba řádně v předstihu projednat s vlastníkem a provozovatelem dráhy.
5. Všechny kovové části stavby je nutno chránit podle příslušných norem a předpisů před účinky bludných proudů vzniklých při provozování elektrifikované dráhy.
6. Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení výše uvedené stavby, a to v rozsahu stavby zasahující do obvodu dráhy.
7. Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání souhlasu k provozování stavby, který Drážní úřad vydává podle § 7 odst. 3 zákona.

22. Při provádění stavby nebude omezen přístup traktorem či jiným dopravním prostředkem na sousední pozemky p.č. 207/8, 207/30, 207/31, 207/35, 207/40, 207/41 a 688, které jsou ve vlastnictví paní Marie Růžičkové.

6 str. rozhodnutí zn.: ODŽP/A-195/Mi

23. Stavba podléhá kolaudačnímu souhlasu

24. Stavba bude dokončena nejpozději **do 06/2015**.

II. podle ust. § 8 odst. 1 písm. a) bod 2. zák.č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,

p o v o l e n í

k nakládání s povrchovými vodami – k jejich vzdouvání a akumulaci v malé vodní nádrži na p.p.č. 189/2, 190/2, 207/16, 207/18, 207/39, 404, 435/1, 686 k.ú. Rtyně nad Bílinou, obec Rtyně nad Bílinou, Ústecký kraj, ČHP 1-14-01-078 ČHP 1-14-01-078, v tomto rozsahu:

1. Celkový objem akumulované vody	4.150 m ³
Plocha rybníka při provozní hladině	41.500 m ²
Maximální hladina akumulované (vzduté) vody	165,30 m n.m.

2. Platnost povolení k akumulaci a vzdouvání vod v této vodní nádrži se váže na účel a technický stav daný povolením k užívání vodního díla.

O d ů v o d n ě n í

Stavebník - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice, Masarykova 2424/66, 415 01 Teplice, IČ01312774 podal dne 25.11.2013 u zdejšího vodoprávního úřadu žádost o povolení stavby vodního díla – malá vodní nádrž a povolení k nakládání s vodami – k akumulaci vod. Stavba je situovaná na p.p.č. 189/2, 190/2, 207/16, 207/18, 207/39, 404, 435/1, 686 k.ú. Rtyně nad Bílinou, obec Rtyně nad Bílinou, Ústecký kraj, ČHP 1-14-01-078. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena projektovou dokumentací a následujícími doklady:

Seznam dokladů ve složce PD:

1. Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Masarykova 273/20, 403 40 Ústí nad Labem
vyjádření ze dne 10.10.2012, č.j. 173761/12
2. ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, 170 04 Praha 7
vyjádření ze dne 16.10.201, č.j. 7540/12
3. MERO ČR, a.s., Veltruská 78, 278 01 Kralupy nad Vltavou
vyjádření ze dne 16.10.2012, č.j. 2012/10/2231
4. NET4GAS, s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4 – Nusle
vyjádření ze dne 16.10.2012, č.j. 7153/12/OVP/N
5. ČD-Telematika a.s., Nádražní 1, 434 01 Most
vyjádření ze dne 17.10.2012, č.j. 18980/2012-Ho
vyjádření k PD ze dne 3.1.2013, zn. 195/2013-Ho
6. Vodafone Czech Republic, a.s., Vinohradská 167, 100 00 Praha 10
vyjádření ze dne 16.10.2012
7. ČEZ Teplárenská a.s., Za Chlumem 812, 418 01 Bílina
vyjádření ze dne 18.10.2012, zn. 61/2012/Sm
8. České Radiokomunikace, a.s., U Nákladového nádraží 3144, 130 00 Praha 3
vyjádření ze dne 17.10.2012, zn. ÚPTS/OS/84118/2012
9. ČEZ ICT Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4
vyjádření ze dne 22.10.2012, zn. 0200064044
10. ČEZ Distribuce, a.s., odd. poskytování sítí, Teplická 874/8, 405 02 Děčín
vyjádření ze dne 22.10.2012, zn. 0100104616
souhlas s činností ochr.pásmu ze dne 10.1.2013, zn. 13OP/PA/007

11. RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
vyjádření ze dne 24.10.2012, zn. 5000699419
vyjádření k PD ze dne 7.1.2013, zn. 5000729657

7 str. rozhodnutí zn.: ODŽP/A-195/Mi

12. GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3
vyjádření ze dne 22.10.2012, zn.331205805
13. Dial Telecom, a.s., Křížíkova 36a/237, 186 00 Praha 8
vyjádření ze dne 18.10.2012
14. Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
vyjádření ze dne 23.10.2012, zn.003201-28293/2012
vyjádření k PD ze dne 11.1.2013, zn. 032100-35343/2012 – nesouhlasné
vyjádření k PD ze dne 5.4.2013, zn. 032100-8466/2013
Smlouva o SBVB- podepsáno
15. Infotea s.r.o., V. Řezáče, 434 67 Most
vyjádření ze dne 23.10.2012, č.j. 162/12
16. SITEL, spol. s r.o., Nad Elektrárnou 1526/45, 106 00 Praha 10
vyjádření ze dne 22.10.2012, zn. 131205387
17. Obec Rtně nad Bílinou, Rtně nad Bílinou č.p. 34, 417 62 Rtně nad Bílinou
sdělení ze dne 31.10.2012
vyjádření k PD ze dne 21.12.2012
rozhodnutí o úpravě stávajícího sjezdu z polní cesty zn. Ro/3/2013/Li z 19.04.2013
dopis k uložení pokácených dřevin ze dne 24.07.2013
rozhodnutí – povolení ke kácení ze dne 2.8.2013
úprava sjezdů ze dne 19.4.2013, zn. Ro/3/2013/Li
18. UPC Česká republika, a.s., Doubravská 1615/28, 415 01 Teplice
vyjádření ze dne 1.11.2012, zn. A3925/2012
19. ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10
vyjádření ze dne 29.10.2012, zn. 541/16113/29.10.2012/Le
20. T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčková 2144/1, 149 00 Praha 4
vyjádření ze dne 6.11.2012
21. VUSS Praha, Hradební 12/772, Praha 1 – Staré Město 110 05
stanovisko ze dne 31.10.2012, zn. 12004/62931-ÚP/2012-7103/44
22. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
vyjádření ze dne 8.11.2012 zn. TPČZ/O12610058192/Mu/2012
vyjádření k PD ze dne 7.1.2013, zn. O13610000689/TPČZ/Mu
23. Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého
vyjádření ze dne 15.11.2012, zn. SBS/36789/2012/OBÚ-04
24. SŽDC, s.o., Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem
stanovisko ze dne 19.11.2012, zn. 14364/12-OR UL
stanovisko k PD ze dne 25.1.2013, zn. 19400/12-OR UL
Smlouva o VB – přeložka- bude řešeno až před stavbou
25. Magistrát města Teplice, odbor dopravy a ŽP, nám. Svobody 2, 415 95 Teplice
souhrnné stanovisko k PD ze dne 16.1.2013, zn. MgMT ODŽP133152/2012/V-5490/Lou
souhlas dle § 17 v.z. ze dne 17.4.2013, zn. ODŽP/S-549/St
souhlas s VKP ze dne 9.7.2013, č.ju. MGMT/070146/2013
rozhodnutí - souhlas s připojením (úprava sjezdu) ze dne 19.4.2013, č.j. ODŽP/041969/13/Ro/Sjezd
26. Magistrát města Teplice, úsek památkové péče, nám. Svobody 2, 415 95 Teplice
stanovisko k PD ze dne 7.1.2013, č.j. MgMT/003808/2013
27. Magistrát města Teplice, odbor ÚP a SR. Svobody 2, 415 95 Teplice
Souhlas dle § 15 ze dne 4.4.2013, č.j.MgMT/036271/2013
28. SUS Úk, Ruská 260, 417 03 Dubí
stanovisko k PD ze dne 3.1.2013, zn. DAN 001/2013
29. KHS Úk, pracoviště Teplice, Wolkerova 3 a 4, 415 01 Teplice
stanovisko k PD ze dne 25.1.2013, č.j KHSUL 42588/2012
30. HZS Úk, úz.odbor Teplice, Riegrova 1898, 415 01 Teplice
Závazné stanovisko k PD ze dne 25.1.2013, č.j. HSUL- 657-2/TP-2013
31. PČR, DI Teplice, Husova 2, 415 01 Teplice
stanovisko k PD ze dne 21.1.2013, č.j. KRPU-287850/ČJ-2012-040906
32. Krajský úřad Úk, odbor ŽP a Z, Velká Hradební, Ústí n.L.
souhrnné stanovisko k PD ze dne 24.1.2013, č.j. 46/ZPZ/2013/V-1854
výjimka dle § 56 ze dne 15.10.2013, č.j. 2276/ZPZ/2013/ZD-606
sdělení podlimitního záměru ze dne 13.8.2013, č.j. 2727/ZPZ/2013
33. Drážní úřad Souhlas se stavbou v ochr.pásmu ze dne 3.5.2013, zn. MP-SOP0724/13-2/Kj DUCR-23372/13/Kj
34. Lesy ČR, s.p. správa toků, Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice

Vyjádření ze dne 2.7.2013, č.j. LCR956/001453/2013

35. CHKO České Středohoří, Michalská 260/14, 412 01 Litoměřice
stanovisko k PD – není dotčeným orgánem

8 str. rozhodnutí zn.: ODŽP/A-195/Mi

36. Český rybářský svaz, Střekovské nábřeží 51, 400 03 Ústí nad Labem

Vyjádření ze dne 8.10.2013, zn. 794/13

- Informace o parcelách a Plán kontrolní prohlídek uveden v PD
- Smlouva č. S10/2013 o udělení souhlasu k provedení stavby vodohospodářské části uzavřená mezi Státním pozemkovým úřadem a Obcí Rtyně nad Bílinou ze dne
- Vyjádření paní Marie Růžičkové ze dne 9.12.2013 k zahájenému vodoprávnímu řízení

Magistrát města Teplice, odbor dopravy a životního prostředí oznámil dopisem pod č.j.: MgMT/127805/2013, zn.: ODŽP/A-195/Mi ze dne 26.11.2013 zahájení vodoprávního řízení všem účastníkům řízení i dotčeným orgánům státní správy a současně upustil ve smyslu ust. § 112 odst. 2 stavebního zákona od místního šetření a ústního jednání, jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby. Účastníci řízení a dotčené orgány státní správy mohly uplatnit své námitky a stanoviska do 13.12.2013. Žádné námitky nebyly vzneseny.

Popis stavby:

Jedná se o výstavbu objektů nově navrhované malé vodní nádrže a přilehlých polních cest. Většinu objemu vodní nádrže bude tvořit neovladatelný prostor bez možnosti vypouštění. Normální hladina je navržena na kótu 165.20 m n.m. Ovladatelný prostor je do úrovně 165.30 m n.m., což je úroveň hrany bezpečnostního přelivu. Nádrž bude plněna z atmosférických srážek, podzemní vodou a při povodňových stavech. Nádrž bude plnit pouze funkci krajinoformního prvku.

Stavba je členěna na následující stavební objekty:

SO 01 Zemní hráz

Je navržena sypaná, zemní homogenní v délce cca 120 m. V koruně je hráz výškově pravidelná, přímá, šířky 4 m, osa koruny hráze bude provedena na výškovou úroveň 166,00 m n.m., maximální výška hráze je 0,84 m nad stávající terén. Těleso hráze je navrženo provést ze štěrku hlinitého G4 GM, popř. písku hlinitého S4 SM hutněného po vrstvách 250 mm. Na levém břehu hráz navazuje na konstrukci navrhované polní cesty HPC 2. Svahy hráze jsou navrženy ve sklonu 1:3. Vzdušní i návodní svah a koruna hráze bude zpevněna kamennou rovnaninou s frakcí kamene min. průměr 300 mm. Při patě návodní i vzdušní strany pak bude zřízena kamenná záhozová patka sahající 0,8 m pod dno nádrže a stávajícího terénu. Opevnění celého tělesa hráze je navrženo z důvodu jejího umístění v záplavové zóně řeky Bíliny a je tak možné její zalít z obou stran.

SO 02 Bezpečnostní přeliv

Bude nehrazený a bude jej tvořit zemní průleh v hrázi. Je navrženo na Q_{100} , délka přelivné hrany je navržena v délce 21 m a výška na kótu 165,30 m n.m. Bude opevněn dlažbou z lomového kamene s frakcí min. průměr 300 mm uložen do betonového lože tl. 200 mm. Boční stěny přelivu jsou navrženy ve sklonu 1:2. Bezpečnostní přeliv bude po obou stranách zavázán do hráze 1 m širokým klínem z betonu a lomového kamene. Za bezpečnostním přelivem a regulačním objektem bude odtok opevněn do vzdálenosti 4 m dlažbou z lomového kamene s frakcí kamene min. průměr 300 mm uloženým do betonového lože tl. 200 mm.

SO 03 Regulační objekt

Bude vybudován v podobě požeráku. Je navržena železobetonová konstrukce zavřeného jednoduchého požeráku s vtokovými křídly. Pro manipulaci s hladinou je osazeno regulační hradítko (regulace úrovně hladiny) s ručním ovládním. Požerák je osazen jemnými česlemi, které jsou osazeny na vtoku s velikostí průlin 60 mm. Do drážek pro česle je možné zasunout provizorní hrazení (dřevěné dlužky). Je navržena odtoková betonová stoka DN 300 délky 6,8 m vedoucí od požeráku do stávajícího koryta pod hráz.

SO 04 Terénní úpravy

Před vlastním hloubením objemu malé vodní nádrže bude sejmuta orniční vrstva tl. 300 mm (celkem 12 440 m³). Hloubení bude probíhat mimo období 1.3. - 31.7. běžného roku. Hloubení nádrže bude probíhat suchou cestou z provizorních komunikací, které bude nutné po dobu stavby vybudovat vzhledem k malé únosnosti terénu v místě uvažovaného prostoru trvalého nadržení a v místě deponie vytěžených zemin. Od úrovně 164,60 m n.m. bude vytvořena 12 m široká lavice ve sklonu 1:20, která bude tvořit litorální pásmo malé vodní nádrže (cca 21 % vodní hladiny). Výšková úroveň břehové

hrany nádrže bude na kótě 165,70 m n.m. Břehy budou zpevněny zaválcováním šterku do hlíny ve vrstvě 10-20 cm.

9 str. rozhodnutí zn.: ODŽP/A-195/Mi

SO 04.2 Deponie vytěžené zeminy

Předpokládá se částečné uložení vytěžené zeminy v místě stavby na deponii - uloženo cca 6 000 m³ zeminy. Zbylý vytěžený materiál bude odvezen na rekultivaci dolu 5.května na území svahů Rabenov.

SO 05 Rekonstrukce odvodňovacího potrubí

Rekonstrukce odvodňovacího potrubí bude provedena výměnou stávajícího zaneseného potrubí, které je z BE DN 500 v délce 70 m. Odvodňovací potrubí je navrženo z betonového potrubí BE DN 500 v délce 70 m. Rekonstrukce je navržena mezi nově navrženým vtokovým objektem a novým výustním objektem v korytě řeky Bíliny. Trasa bude vedena v trase stávající, bude upravena niveleta stoky tak, aby byl zajištěn odvod vod z území při nízkých průtocích. V lomových bodech budou osazeny revizní šachty. Rekonstrukce bude probíhat od výustního objektu k vtokovému objektu. Nejdříve bude vybudován vtokový objekt a šachtě Š1. Dále bude osazena šachta Š2, Š3 a na závěr bude vybudován vtokový objekt. V místě navrhovaného vtokového objektu bude z důvodu jednodušší údržby stávající odvodňovací koryto v délce 5 m opevněno kamennou rovnatinou tl 300 mm.

Bližší popis viz projektová dokumentace AZ CONSULT, spol. s r.o., Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem, č.zak. 155/12 ze dne 12/2012.

Vodoprávní úřad zkoumal v rámci vodoprávního řízení, zda projektová dokumentace byla vypracována oprávněnou osobou, zda stavba není v rozporu s veřejnými zájmy, zda splňuje požadavky na ochranu zdraví a životního prostředí a neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Hlavní údaje stavby:

Název stavby: Vodohospodářské opatření v k.ú. Rtně nad Bílinou
Stavebník: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice, Masarykova 2424/66, 415 01 Teplice, IČ 01312774
Místo stavby: p.p.č. 189/2, 190/2, 207/16, 207/18, 207/39, 404, 435/1, 686 k.ú. Rtně nad Bílinou, obec Rtně nad Bílinou, Ústecký kraj
Projektant: AZ CONSULT, spol. s r.o., Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem,
Dodavatel: bude vybrán ve výběrovém řízení a písemně oznámen vodoprávnímu úřadu
Orientační náklad: 97 491 tis.Kč bez DPH
Termín dokončení: 06/2015

Po ověření předložených dokladů a přezkoumání žádosti neshledal vodohospodářský orgán důvody, které by bránily vydání povolení vodohospodářské části stavby, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Upozornění:

- Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (ust. § 52 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).
- **Stavební povolení pozbývá dle ust. § 115 odst. 4 stavebního zákona platnost, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.**
- Stavba může být užívání pouze na základě platného kolaudačního souhlasu dle ust. §§ 119 – 122 zák.č. 183/2006 Sb., stavební zákon. Žádost bude splňovat náležitosti dané vyhl. č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti ...
- K písemné žádosti o kolaudaci budou předloženy zejména tyto doklady:
 - Doklad o dokončení stavebních prací (zápis o předání a převzetí stavby)
 - Projektová dokumentace opravena dle skutečného provedení stavby
 - Popis a zdůvodnění případných provedených odchylek
 - Doklady o výsledcích předepsaných zkoušek
 - Doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků použitých na stavbě
 - Doklady o dodržení podmínek tohoto rozhodnutí
 - Doklady – protokoly o předání pozemků jejich vlastníkům
 - Doklady o legální likvidaci odpadů vzniklých realizací stavby

- Geometrický plán
- Manipulační a provozní řád ve dvojím vyhotovení ověřený Povodím Ohře, s.p. závod Chomutov

10 str. rozhodnutí zn.: ODŽP/A-195/Mi

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení dle ust. § 81 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem, podáním učiněným u Magistrátu města Teplice, odboru dopravy a životního prostředí. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřipustné.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uloženo rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Bc. Ivana Múllerová
vedoucí odboru
dopravy a životního prostředí

Správní poplatek se dle ust. § 8 odst. 1 písm. a) zák.č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších změn a doplňků nevyměňuje.

Příloha:

Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí 1x ověřená projektová dokumentace

Obdrží účastníci:

1. Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice, Masarykova 2424/66, 415 01 Teplice
2. Obec Rtně nad Bílinou, čp. 34, 417 62 Rtně nad Bílinou
3. Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
4. Marie Růžičková, čp. 16, 417 62 Rtně nad Bílinou
5. ČD – Telematika a.s., Servis kabelových sítí Ústí n.L., Nádražní 1, 434 01 Most
6. Správa železniční dopravní cesty, s.o., Oblastní ředitelství Ústí n.L., Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem
7. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická, 874/8, 405 02 Děčín
8. Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o., Ruská 260/13, 417 03 Dubí 3
9. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, ÚO Teplice

Obdrží dotčené orgány:

10. Obecní úřad Rtně nad Bílinou
11. Magistrát města Teplice, OÚPSŘ – památková péče
12. Magistrát města Teplice, ODŽP – ochrana přírody
13. Magistrát města Teplice, ODŽP – odd. dopravy
14. Hasičský záchranný sbor ÚK, ÚO Teplice, Riegrova 1898, 415 01 Teplice
15. Krajský úřad Ústeckého kraje, OŽPZ, Velká hradební 3118/48, 400 01 Ústí n.L.
16. Drážní úřad, sekce stavební, oblast Praha, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2
17. Ministerstvo zdravotnictví, ČILZ, Palackého nám. Č. 4, 128 01 Praha 2

Na vědomí:

18. Magistrát města Teplice, OÚPSŘ