



Městský úřad Litoměřice

Odbor životního prostředí

č. j.: 0040737/15/ŽP/BHo
sp. zn.: 0033060/15/ŽP
ev.č.: A - 23
Vyřizuje: Holub Břetislav
Telefon: +420 416 916 171
Fax: +420 416 916 211
E-mail: bretislav.holub@litomerice.cz

dle rozdělovníku

Litoměřice 10.06.2015

ROZHODNUTÍ

Povolení k nakládání s vodami a stavební povolení k vodnímu dílu

V ý r o k o v á č á s t

Městský úřad Litoměřice, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, ve společném řízení podle ustanovení § 140 správního řádu a §115 odst.11 vodního zákona žadateli, kterým je

Obec Křešice, Nádražní 84, 411 48 Křešice, IČ: 00263851

Č Á S T A

povolení k nakládání s vodami

I. vydává

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 2 vodního zákona

povolení k nakládání s povrchovými vodami – k jejich akumulaci

Vodní nádrž Zahořany – návesní rybník
umístěný na pozemku parc.č. 82 v k.ú. Zahořany u Litoměřic

Popis nakládání s vodami: jedná se o akumulaci v malé vodní nádrži, která je napájena dešťovou kanalizací DN 300 do které je na východní straně zaústěn i Třebutický potok. Pro nezahlcení dešťové kanalizace je těsně před obcí na potoku vybudována přehrážka. Ta plní funkci suché retenční nádrže, která při přívalových deštích provede transformaci povodňové vlny.

Maximální přítok do nádrže proto nepřesáhne více jak 150 l/s. Nádrž je průtočná. Odtok z nádrže je zaústěn do vodního toku Třebutický p., který je v daném úseku veden v zakrytém profilu.

Účel povoleného nakládání s vodami:

retenční schopnost při zvýšených srážkových úhrnech, akumulací účinek pro zachycení sedimentů z okolních zemědělských pozemků v případě srážkových přívalů, hygienický a čistírenský účel jako biologická nádrž v systému samočisticích procesů v povodí, akumulací vody plní funkce požární nádrže, závlah pro zahrádkáře v bezprostředním okolí, velmi okrajově k chovu ryb a rekreační funkci.

Rozsah povoleného nakládání s vodami:

Průtočná nádrž - plocha je 1691 m², hloubka 1,0 m

Doba na kterou se povolení vydává: po dobu životnosti vodního díla

Hydrogeologický rajon: 4523 - Křída Obrtky a Úštěckého potoka
Číslo hydrologického pořadí: 1-12-03-0840-0-00

Č Á S T B

stavební povolení

II. vydává

podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona

stavební povolení

k provedení stavby vodního díla

„ Oprava vodní nádrže Zahořany „
na pozemku parc.č. 82 v k.ú. Zahořany u Litoměřic

Základní údaje o povolené stavbě

1. účel vodního díla: Oprava vodní nádrže – návesního rybníka ,
funkce – retenční, zachycení sedimentů, hygienická a čistírenská,
krajinařská, požární nádrž, okrajově chov ryb a rekreační
2. druh vodního díla: Vodní nádrž - § 55 odst. 1 písm. a) vodního zákona
3. popis stavby vodního díla – oprava vodní nádrže

Vodní nádrž Zahořany – návesní rybník

- Objekt 1/01 – Odstranění náletové a poškozené vegetace v celé ploše vodní nádrže
- Objekt 1/02 – Odstranění dnových sedimentů na požadovanou hloubku (průměrná tl. 0,85 m)
- Objekt 2/01 – Oprava kamenných zídek
- Objekt 2/02 – Rekognoskace a případná oprava poškozených zdí omývaných vzdutou vodou
- Objekt 3/01 – Znovuobnovení vypouštěcího objektu, vybudování dlužového přelivu
- Objekt 3/02 – Pročištění a případná oprava odpadního potrubí DN 600
- Objekt 3/03 – Vybudování usazovací nádrže 3,00 x 4,00 x 1,65 m (obestavěný prostor)

III. stanovuje podmínky

pro provedení a užívání vodního díla:

- 1.** Stavba bude provedena podle projektové dokumentace z 10/2013, kterou vypracovala VV Domeček, v.o.s. Tchořovice, projekt autorizoval Ing. Tomáš Klemša, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 0009170, a která byla ověřena ve vodoprávním řízení.
- 2.** Ke kolaudačnímu souhlasu bude předloženo zejména:
 - kompletní projektová dokumentace opravená podle skutečného provedení včetně popisu odchylek od ověřené dokumentace
 - geodetické zaměření vodního díla
 - doklady za zneškodnění nebo využití odpadů z realizace stavby
 - budou předloženy manipulační a provozní řády s vyjádřením Povodí Ohře, s.p.
- 3.** Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
- 4.** Musí být dodrženy podmínky uvedené v povolené výjimce ze základních ochranných podmínek zvláště chráněného druhu živočicha skokan skřehotavý
 - a) vypuštění nádrže je možné pouze v období od 01.09. do 30.09. příslušného kalendářního roku, po vypuštění je nutné jeden týden ponechat nádrž bez zásahů, aby obojživelníci mohli prázdnou nádrž opustit
 - b) při odstraňování sedimentů a dalších úpravách nádrže bude vždy vymezena klidová část vodní nádrže o rozměru min. 50 m², kam budou přenášeni nalezení a odchycení jedinci obojživelníků. Klidová část nádrže bude od zbytku oddělena vhodnou mechanickou bariérou omezující únik jedinců do míst, kde by v souvislosti s realizací prací hrozilo jejich zraňování či usmrcování.
 - c) při opravách obvodových zdí je nezbytné zachovat úsek s pozvolně se svažujícím břehem, aby obojživelníci měli i v budoucnu možnost nádrž opustit.
 - d) žadatel smluvně zajistí odborný dohled nad dodržováním podmínek tohoto rozhodnutí a zákonných požadavků na ochranu zvláště chráněných druhů živočichů při provádění stavby prostřednictvím odborně způsobilé osoby. O průběhu odborného dohledu a přijatých opatřeních budou vedeny záznamy ve stavebním deníku.
 - e) výjimka se povoluje na dobu realizace stavby, nejpozději do 31.12.2017.
- 5.** Musí být dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření správce vodního toku, zejména
 - a) pro dobu stavby bude vypracován a schválen vodoprávním úřadem jednoduchý havarijný plán
 - b) zahájení a ukončení stavebních prací bude min. 7 dní předem oznámeno provoznímu středisku
 - c) na vodním díle bude osazena vodní značka (cejch) pro vyznačení provozní hladiny v nádrži.

6. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska ochrany přírody (souhlas se zásahem do VKP) zejména terén v okolí břehů v místě rekonstrukce zdí bude po skončení stavby urovnán a uveden do původního stavu.

IV. stanovuje, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu

V. ukládá stavebníkovi povinnost oznámit

vodoprávnímu úřadu v předstihu 7 dní před zahájením stavby:

1. termín zahájení stavby,
2. název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.

VI. stanovuje termín pro dokončení stavby: 12/2017

O d ů v o d n ě n í

Stavebník Obec Křešice, Nádražní 84, 411 48 Křešice, IČ: 00263851 požádal dne 13.05.2015 o vydání stavebního povolení „Oprava vodní nádrže Zahořany „ na pozemku parc.č. 82 v k.ú. Zahořany u Litoměřic.

Vodoprávní úřad MěÚ Litoměřice oznámil zahájení vodoprávního a pokračování stavebního řízení a jelikož byly správnímu orgánu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upustilo se ve smyslu ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona od místního šetření a ústního jednání. Námitky bylo možno uplatnit nejpozději do 04.06. 2015.

Vodoprávní úřad MěÚ Litoměřice posoudil předloženou žádost včetně projektové dokumentace, zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek a vyjádření, zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Jelikož nebyly shledány důvody bránící vydání povolení k nakládání s vodami a stavebního povolení stavby vodního díla, žádosti bylo vyhověno a rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Správní poplatek podle položky 18 bod 5. ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 02.06.2012

P o u č e n í ú č a s t n í k ů

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle ustanovení § 83 odstavce 1 správního řádu ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje podáním učiněným u Městského úřadu Litoměřice, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odstavce 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Břetislav Holub
oprávněná úřední osoba
vodoprávní úřad Litoměřice

Rozdělovník:

Obec Křešice, Nádražní 84, 411 48 Křešice, IČ: 00263851
Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČ: 70889988
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor ŽP, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
MěÚ Litoměřice - odbor ŽP, Pekařská 2, 412 01 Litoměřice