

Městský úřad Litvínov

náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
odbor životního prostředí



Spis. zn.: OŽP/8281/2016/PIK/231.2
Čj.: OŽP/51427/2016/PIK/MŘ-A-2068

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing. Karolína Píchová
Telefon: +420 476 767 894
E-mail: karolina.pichova@mulitvinov.cz
Oprávněná úřední osoba pro podpis: Mgr. Jaroslav Porteš

Datum: 13.12.2016

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Litvínov, odbor životního prostředí jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů právnické osobě:

účastníkovi řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:
Severočeské doly a. s., Boženy Němcové 5359, 430 01 Chomutov, IČ 49901982

I. s c h v a l u j e

podle ustanovení § 115 odst. 17 vodního zákona manipulační řád pro:

„Odvodnění předpolí – nádrž Libkovice – 3. Etapa“

na pozemku parc. č. 122/3 a 123/8 v katastrálním území Mariánské Radčice, v obci Mariánské Radčice, v okrese Most, v kraji Ústeckém, ČHP 1-14-01-0520-0-00, vodní útvar povrchových vod „Bouřlivec od pramene po ústí do toku Bílina“ ID OHL_0830, vodní útvar podzemních vod „Mostecká pánev – severní část“ ID 21310.

Popis vodního díla:

Účelem vodního díla je zajištění odvodnění a ochrana lomu Bílina před srážkovými vodami, v prostoru předpolí lomu Bílina.

Údaje o stavbě vodního díla:

Vlastník vodního díla: Severočeské doly a. s. Doly Bílina, Boženy Němcové 5359, 430 01 Chomutov
Provozovatel vodního díla: Severočeské doly a. s. Doly Bílina, Boženy Němcové 5359, 430 01 Chomutov
Správce vodního toku: Povodí Ohře, státní podnik, Chomutov, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Zpracovatel manipulačního řádu:

Severočeské doly a. s., Doly Bílina – Ing. Roman Wanie, vodohospodář Dolů Bílina

Druh vodního díla:

Vodní dílo:	03 413	vodní nádrž
Kategorie z hlediska TBD:	06 04	IV. kategorie
Výčet účelů užití vodního díla:	11 08	ochrana před povodněmi a ostatními škodlivými účinky vod

Byl předložen doklad o evidenci vodního díla v katastru nemovitostí (viz § 20 vodního zákona):	NE
Byl předložen geometrický plán vodního díla podle předpisu o katastru nemovitostí:	NE

Parametry hráze a nádrže:

Kóta koruny hráze	251,50 m n. m.
Kóta maximální hladiny	251,00 m n. m.
Objem při max. hladině	20 553 m ³
Zatopená plocha při max. hladině	47 427 m ²
Kóta provozní hladiny	246,00 m n. m.

Objem při provozní hladině	2 170 m ³
Zatopená plocha při hladině stál. nádrž.	2 477 m ²

Kóta koruny bezpečnostního přelivu	250,40 m n. m.
Průtok přes bezpečnostní přeliv	22,08 m ³ / s
Max. výška koruny hráze nad terénem	4,00 m
Délka koruny hráze	387,54 m

Vodní dílo souvisí s povrchovými vodami:

Název vodního toku:	Radčický potok Lomský potok
Číslo hydrologického pořadí:	1-14-01-0520-0-00 1-14-01-0530-0-00
Hydrogeologický rajón:	ID 21310

II. stanovuje podmínky

za kterých se manipulační a provozní řád schvaluje:

1. Provozovatel bude udržovat vodní nádrž v řádném technickém a provozuschopném stavu.
2. Obsluha bude prokazatelně seznámena s manipulačním řádem.
3. Provozovatel je povinen dodržovat podmínky schváleného manipulačního řádu.
4. Aktualizace manipulačního řádu bude provedena vždy při změně, aktualizaci (formou dodatku) provozovatel předloží vodoprávnímu úřadu nejpozději do 1 měsíce od této změny.
5. Platnost manipulačního řádu je stanovena po dobu existence vodního díla.

Odůvodnění

Městský úřad Litvínov, odbor životního prostředí, obdržel dne 14. 11. 2016 žádost právnické osoby Severočeské doly a. s., Boženy Němcové 5359, 430 01 Chomutov, o schválení manipulačního řádu pro „Odvodnění předpolí – nádrž Libkovice – 3. etapa“.

Manipulační řád schválilo Povodí Ohře, státní podnik, závod Chomutov, Spořická 4949 dne 21. 10. 2016.

Účelem vodního díla je zajištění odvodnění a ochrana lomu Bílina před srážkovými vodami, v prostoru předpolí lomu Bílina. Zadržaná voda v retenční nádrži se bez dalšího využití čerpá do „přeložky Radčického potoka“. Průtok vodním dílem je řízen automatickým spouštěním jednotlivých čerpadel (celkem 3 ks) od hladiny zadržené vody. Havarijní přetok (při objemu vod na Q20) je odveden přes bezpečnostní přeliv do pomocné retence Libkovice 3 a dále do těžebního prostoru lomu Bílina.

Orientační určení polohy místa nakládání s vodami v souřadnicovém systému S-JTSK: X = 982067; Y = 787855.

Žádost byla doložena těmito doklady:

- Manipulační řád „Odvodnění předpolí - nádrž Libkovice - 3. etapa“ – vypracoval vodohospodář Dolů Bílina Ing. Roman Wanie v 10/2016
- Rozhodnutí, odboru stavebního úřadu, Městského úřadu Litvínov, spis. zn.: OSÚ/61722/2013/SP ze dne 10. 12. 2013
- Výpis z obchodního rejstříku - informativní
- Kopie katastrální mapy

Podle ustanovení § 115 vodního zákona a zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům opatřením č. j.: OŽP/47486/2016/PIK/231.2/OZN ze dne 21. 11. 2016, s upozorněním, že termín 12. 12. 2016 je lhůtou k uplatnění námitek, případně důkazům a závazným stanoviskům. Účastníci řízení byli podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, upozorněni, že k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.

V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno, že při splnění stanovených podmínek je možno souhlasit s výše uvedenou stavbou. Na základě předložených dokladů a výsledků provedeného vodoprávního řízení bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje podáním učiněným u Městského úřadu v Litvínově.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se do datové schránky oprávněná osoba ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty. V případě, že si adresát vyzvedne písemnost po 10ti denní lhůtě, lhůta pro podání odvolání se nepočítá od faktického převzetí písemnosti, ale od 11. dne od uložení písemnosti.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Městský úřad v Litvínově na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

otisk úředního razítka

Mgr. Jaroslav Porteš v. r.
vedoucí odboru životního prostředí

Doručuje se

Účastníkům řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu)

1. Severočeské doly a. s., Boženy Němcové 5359, 430 01 Chomutov

Účastníkům řízení (§ 27 odst. 2 a 3 správního řádu)

2. Obec Mariánské Radčice, Komenského 4, 435 32 Mariánské Radčice - DS
3. Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov - DS

Příloha

Manipulační řád 2x (jen Severočeské doly a. s.)