

# Krajský úřad Ústeckého kraje

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  
odbor životního prostředí a zemědělství

Datum: 21.1.2014  
JID: 11130/2014/KUUK  
Jednací číslo: 4508/ZPZ/13/A-080.2  
Vyřizuje: Ing. Barbora Svěcená  
E-mail/linka: svecena.b@kr-ustecky.cz /125

## VD Nechanice – monitoring TBD – rekonstrukce měrných míst

### ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako správní orgán příslušný podle § 107 písm. v) zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a speciální stavební úřad podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, na žádost ze dne 26.11.2013 a po provedeném vodoprávním řízení rozhodl, že

žadatel: **Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČ 70889988, OKEČ 410010,**

#### p o v o l u j e

podle § 15 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 115 zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, stavbu „**VD Nechanice – monitoring TBD – rekonstrukce měrných míst**“. Jedná se o stavbu, jejímž účelem je rozšíření monitoringu vodního díla pro potřeby technickobezpečnostního dohledu a zlepšení technického stavu dosluhujících instalací.

V rámci stavby dojde k:

- likvidaci nefunkčních instalací a opravě pozorovacích pilířů - SO 01,
- rekonstrukci systému odlehčovacích vrtů řad „D“ – SO 02,
- zřízení nových piezometrických vrtů v prostoru pod laboratoří - SO 03,
- zřízení nových nivelačních bodů na lavici, v patě hráze a v prostoru vlevo od přelivu – SO 04.

#### Umístění stavby:

- ČHP: 1-13-02-1210,
- ř. km toku Ohře: 103,44,
- obec: Březno,
- katastrální území: Březno u Chomutova
- okres: Chomutov
- kraj: ústecký
- pozemky: 1033/4, 1041/5, 1200/1, 1200/4, 1200/10, 1200/62, 1200/63, 1200/98, 1200/99 a 1200/216.

Pro stavbu se stanovují podle § 15 odst. 3 vodního zákona tyto podmínky a povinnosti:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace zpracované společností VODNÍ DÍLA – TBD a.s., Hybernská 40, 110 00 Praha, IČ 49241648, pod zak.č. 8/2013.
2. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu za účelem provedení kontrolní prohlídky stavby ve čtrnáctidenním předstihu termín dokončení stavby.
3. Pracemi nebudou poškozena svodidla podél komunikace II/22512.
4. Stání vozidel na komunikaci bude zajištěno vhodným dopravním značením, které bude odsouhlaseno DI PČR Chomutov.
5. Práce budou prováděny za stálého provozu na komunikaci.
6. Nové nivelační body nebudou vadit provozu na komunikacích III/22512 a III/2252.
7. Zahájení a ukončení prací bude v předstihu oznámeno Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje a Obvodnímu báňskému úřadu pro území Ústeckého kraje.
8. V případě, že se umístění geodetických bodů 200 a 201 po jejich vytyčení v terénu dotkne ochranného pásma kabele společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., bude při realizaci postupováno podle pokynů této společnosti.
9. Stavbu lze užívat na základě oznámení vodoprávnímu úřadu podle § 119 a násl. stavebního zákona.
10. **Stavba bude dokončena do 30.12.2014.**

Účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:  
Povodí Ohře, státní podnik

## ODŮVODNĚNÍ

Dne 26.11.2013 byla na Krajský úřad Ústeckého kraje podána žádost právnické osoby Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČ 70889988, o povolení stavby „VD Nechanice – monitoring TBD – rekonstrukce měrných míst“.

Během řízení byla předložena tato stanoviska a vyjádření:

- vyjádření SÚS ÚK ze dne 9.9.2013,
- vyjádření MMCH, odbor OŽÚ, SÚ a ŽP ze dne 1.8.2013,
- vyjádření OBÚ ze dne 2.7.2013,
- Vyjádření Obce Březno ze dne 8.7.2013,
- protokoly o zkouškách podzemních vod,
- vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 31.5.2013,
- vyjádření ČEZ ICT Services, a.s., ze dne 31.5.2013,
- vyjádření Telefónica Czech Republic, a.s., ze dne 31.5.2013.

Krajský úřad Ústeckého kraje uvědomil účastníky a dotčené orgány o zahájení řízení opatřením čj. 4508/ZPZ/13/A-080.1 ze dne 12.12.2013. Zároveň je poučil o jejich právech a povinnostech. Do okruhu účastníků zahrnul kromě žadatele i obec Březno, vlastníky dotčených pozemků a staveb a vlastníka podzemního vedení. Ve stanovené lhůtě nebyly žádné námítky a připomínky k vedenému řízení uplatněny.

Při svém rozhodování vzal Krajský úřad Ústeckého kraje v úvahu, že účelem stavby je rozšíření monitoringu vodního díla pro potřeby technickobezpečnostního dohledu a zlepšení technického stavu dosluhujících instalací. Dále vyšel vodoprávní úřad ze skutečnosti, že během řízení nebyly uplatněny námítky ani připomínky.

## POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu zemědělství podáním učiněným u Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

otisk úředního razítka

**RNDr. Tomáš Burian**  
**vedoucí oddělení životního prostředí**

### **Rozdělovník:**

#### **účastníci řízení (do vlastních rukou):**

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, Chomutov, 430 03

Obec Březno, 431 45

Ústecký kraj prostřednictvím Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, p.o.

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o., Ruská 260, 417 03 Dubí 3

Telefónica Czech Republic, a.s.