



MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

odbor životního prostředí

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV

Číslo jednací: MDC/22417/2016
Spisová zn.: MDC/94678/2015
Vyřizuje: Monika Piskorová
Telefon: 412 591 205
e-mail: zivotni@mmdecin.cz
Fax: 412 591 473
Děčín 04.03.2016

Povodí Ohře, státní podnik, Chomutov
Bezručova 4219
430 03 CHOMUTOV

ROZHODNUTÍ

Výroková část

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a věcně příslušný dle ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), speciální stavební úřad § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),

účastníkovi řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:

Povodí Ohře, státní podnik, Chomutov, IČO 70889988, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

ČÁST A

povolení k nakládání s vodami

I. vydává

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 2. vodního zákona

povolení k nakládání s povrchovými vodami - **k jejich vzdouvání, popřípadě akumulaci pro vodní dílo „Kamenička Boletice - stabilizace koryta, ř. km 2,09 - 2,31“**

SO 02 - Štěrková přehrážka ŠP2 - rozšíření retenčního prostoru

SO 03 - Štěrková přehrážka ŠP3 - rozšíření retenčního prostoru

SO 04 - Štěrková přehrážka ŠP3-1 - nová konstrukce

umístěné

v kraji: Ústeckém

v okrese: Děčín

v obci: Děčín

v katastrálním území: Boletice nad Labem

na pozemku parc. č.: 1161/5, 1258/6, 1147/3, 1161/6

číslo hydrologického pořadí: 1-14-02-0240-0-00

hydrogeologický rajon: ID 4730, 4620

vodní tok: Kamenička

říční kilometr:

SO 02 - Štěrková přehrážka ŠP2 - rozšíření retenčního prostoru: 2,093

SO 03 - Štěrková přehrážka ŠP3 - rozšíření retenčního prostoru: 2,236

SO 04 - Štěrková přehrážka ŠP3-1 - nová konstrukce: 2,257

souřadnice GIS:

SO 02 - Štěrková přehrážka ŠP2 - rozšíření retenčního prostoru

X = 969122.48, Y = 747669.46

SO 03 - Štěrková přehrážka ŠP3 - rozšíření retenčního prostoru

X = 969126.73, Y = 747674.73

SO 04 - Štěrková přehrážka ŠP3-1 - nová konstrukce

X = 969117.42, Y = 747663.16

Popis nakládání s vodami: vzdouvání, popřípadě akumulace vody štěrkovou přehrážkou, zachycování splavenin, stabilizace spádových poměrů na toku

Účel povoleného nakládání: vzdouvání, popřípadě akumulace

Rozsah povoleného nakládání s vodami:

Maximální hladina akumulované (vzduté) vody:

SO 02 - Štěrková přehrážka ŠP2: 237,60 m. n. m.

SO 03 - Štěrková přehrážka ŠP3: 247,74 m. n. m.

SO 04 - Štěrková přehrážka ŠP3-1: 249,20 m. n. m.

Celkový objem akumulované (vzduté) vody:

SO 02 - Štěrková přehrážka ŠP2: 55 m³

SO 03 - Štěrková přehrážka ŠP3: 75 m³

SO 04 - Štěrková přehrážka ŠP3-1: 100 m³

Délka vzdutí při max. hladině:

SO 02 - Štěrková přehrážka ŠP2: 16 m

SO 03 - Štěrková přehrážka ŠP3: 20 m

SO 04 - Štěrková přehrážka ŠP3-1: 15 m

Doba, na kterou se povolení vydává: po dobu užívání vodního díla

Rozsah vzdutí: pozemek parc. č. 1161/5, 1258/6, 1161/6 v katastrálním území Boletice nad Labem

II. stanoví podmínky

pro povolení k nakládání s povrchovými vodami se podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona:

1. Doba předmětného povoleného nakládání se stanovuje po dobu užívání vodního díla.
2. Vodní dílo bude provozováno dle schváleného provozního řádu.
3. Vznik mimořádných situací (např. povodňových průtoků, čistotářských havárií, provádění údržby a oprav) bude ohlášeno příslušnému vodoprávnímu úřadu.
4. Dojde-li ke změně podmínek rozhodných pro vydání povolení k nakládání s vodami ve smyslu ustanovení § 12 vodního zákona, bude toto rozhodnutí změněno.

ČÁST B

stavební povolení**III. vydává**

podle ustanovení § 15 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona
stavební povolení

k provedení stavby vodního díla „**Kamenička Boletice - stabilizace koryta, ř. km 2,09 - 2,31**“

SO 02 - Štěrková přehrážka ŠP2 - rozšíření retenčního prostoru na pozemcích parc. č. 1161/5, 1258/6, 1147/3 v katastrálním území Boletice nad Labem

SO 03 - Štěrková přehrážka ŠP3 - rozšíření retenčního prostoru na pozemku parc. č. 1161/6 v katastrálním území Boletice nad Labem

SO 04 - Štěrková přehrážka ŠP3-1 - nová konstrukce na pozemku parc. č. 1161/6 v katastrálním území Boletice nad Labem

v kraji: Ústeckém

v okrese: Děčín

v obci: Děčín

Určení místa polohy stavby vodního díla GIS:

SO 02 - Štěrková přehrážka ŠP2 - rozšíření retenčního prostoru

X = 969122.48, Y = 747669.46

SO 03 - Štěrková přehrážka ŠP3 - rozšíření retenčního prostoru

X = 969126.73, Y = 747674.73

SO 04 - Štěrková přehrážka ŠP3-1 - nová konstrukce

X = 969117.42, Y = 747663.16

vodní tok: Kamenička

říční kilometr:

SO 02 - Štěrková přehrážka ŠP2 - rozšíření retenčního prostoru: 2,093

SO 03 - Štěrková přehrážka ŠP3 - rozšíření retenčního prostoru: 2,236

SO 04 - Štěrková přehrážka ŠP3-1 - nová konstrukce: 2,257

číslo hydrologického pořadí: 1-14-02-0240-0-00

hydrogeologický rajon: ID 4730, 4620

Údaje o předmětu rozhodnutí:**Základní údaje o povolované stavbě:**

1. Druh vodního díla: přehrady, hráze, vodní nádrže, jezy a zdrže dle § 55 odst. 1 písm. a) vodního zákona

2. Údaje o předmětu rozhodnutí:

Povolované objekty:

SO 02 - Štěrková přehrážka ŠP2 - rozšíření retenčního prostoru na pozemcích parc. č. 1161/5, 1258/6, 1147/3 v katastrálním území Boletice nad Labem

Řešení vychází ze zachování stávajících štěrkových přehrážek, s rozšířením jejich retenčních objemů odtěžením stáv. sedimentů, navázání se na původní dno pomocí balvanitých kaskád a doplnění nové štěrkové přehrážky. Koryto není v úsecích sedimentačních prostorů opevněno a svahy se navrhuje v mírném sklonu 1:1,75 ÷ 1:2. Pro balvanité úpravy dna a paty svahů je navrženo zrno $D_{min} = 1,2$ m štětovitě uložené do filtračního lože ze štěrkopísku se zhutněním tl. 0,2 m na netkanou geotextilii (min. 500 g/m²). Balvany ve dně se ukládají štětovitě (tedy „hlavou“ dolů) s uspořádáním do miskovitého tvaru.

Koryto nad štěrkovou přehrázkou bude upraveno v úseku ř. km 2,09387÷2,11332, tj. v délce ~20 m. Upravené dno bude šířky 2,4÷3,6 m a hloubka koryta se bude pohybovat mezi 1,3÷2,7 m. Dle úpravy ve dně lze koryto rozdělit na 2 části (viz. PD).

SO 03 - Štěrková přehrážka ŠP3 - rozšíření retenčního prostoru na pozemku parc. č. 1161/6 v katastrálním území Boletice nad Labem

Řešení je obdobné stavebnímu objektu SO 02 bez balvanité kaskády.

Koryto nad štěrkovou přehrázkou bude upraveno v úseku ř. km 2,23671÷2,24823, tj. v délce ~12 m. Upravené dno bude šířky 5,4÷8,1 m a hloubka koryta se bude pohybovat mezi 1,8÷2,4 m. Sediment ve dně bude odtěžen na navrhovanou niveletu ve sklonu ~5 % s navazujícími svahy bez opevnění (v proměnném sklonu 1:2 ÷ 1:1,75). Dno do 1 m nad přehrázkou bude opevněno kamenným záhozem ($D_s = 0,3$ m, tj. do 200 kg) s prolitím betonem do hl. 1 m.

SO 04 - Štěrková přehrážka ŠP3-1 - nová konstrukce na pozemku parc. č. 1161/6 v katastrálním území Boletice nad Labem

Nová štěrková přehrážka je navržena v ř. km 2,257. Jedná se o železobetonovou konstrukci (více viz. PD), jejíž koruna, návodní i vzdušný líc bude obložen kamenem (žula). Délka přehrážky vč. zavázání je ~14,85 m a převýšení mezi upraveným dnem vývaru a přelivnou hranou ~1,9 m. Přelivná hrana umístěna na kótě 249,20 m n.m. je dlouhá 3,6 m a dále po obou stranách stoupá ve sklonu 1:1,5 až na kótu 250,00 m n.m. Touto kótou přibližně kopíruje přilehlý terén a je na obou stranách zavázána do břehů. Pro převádění běžných průtoků jsou v přehrážce umístěny 3 otvory v různých výškových úrovních.

Koryto pod štěrkovou přehrázkou v ř. km 2,24823-2,25573 (~7,5 m) slouží jako vývar nově navržené štěrkové přehrážky. Dno zde bude tvořit železobetonová deska délky 7,2 m, tl. 0,5 m a šířky 8,6 ÷ 9,4 m. Tato deska bude napojena pomocí těsněné dilatační spáry na desku štěrkové přehrážky. Ukončena bude žb prahem zavázaným do obou břehů. Koruna prahu bude obložena lomovým kamenem LK300, žula, tř. I, $h = 300$ mm. na desku vývaru budou štětovitě uloženy balvany (čedič, $D_{min} = 0,8$ m) do betonu s vyklínováním a vypracováním líce ve sklonu 1:1 ÷ 1:1,5 a odvodněny horizontálními drény potrubí HD PE DN 100 á 3 m. Povrch za břehovými hranami se opevní kamenným záhozem se zhutněním o středním zrně 0,3 m (tj. do 200 kg). Povrchy záhozu na břehu se opětovně zakryjí a zaválcují lesní hrabankou. Před zavazující žb prah bude vložen balvanitý prah (do dna i do svahů) tvořen štětovitě uloženými balvany (čedič, $D_{min} = 1,2$ m) do filtračního lože ze štěrkopísku se zhutněním tl. 0,2 m na netkanou geotextilii (min 500 g/m²),

Koryto nad novou štěrkovou přehrázkou bude upraveno v úseku ř. km 2,25736÷2,29296, tj. v délce ~ 23m. Upravené dno bude šířky 4,2÷5,8 m a hloubka koryta se bude pohybovat mezi 1,6 ÷2,5 m. Dle úpravy ve dně lze koryto rozdělit na 2 části (viz. PD).

Zkušební provoz: NE

SO 05 - Zpevnění příjezdu, dočasné zábory pro zařízení staveniště a manipulační plochy na pozemcích parc. č. 1147/1, 1147/3, 1258/7, 1161/6, 1161/1 v katastrálním území Boletice nad Labem.

Podrobný popis stavby, technické provedení a její umístění je patrné z projektové dokumentace, kterou vypracoval: Ing. Jiří Altman, ČKAIT – 0001558 v říjnu 2015.

IV. stanovuje, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu

Před dokončením stavby tedy podá stavebník na Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí v souladu s § 122 stavebního zákona žádost o vydání kolaudačního souhlasu s

uvedením identifikačních údajů o stavbě a předpokládaným termínem dokončení stavby. Žádost podá stavebník na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 12 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu a k žádosti stavebník připojí doklady uvedené v § 11a vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.

V. ukládá stavebníkovi povinnost oznámit:

minimálně 15 dní předem

1. Termín zahájení stavby.
2. Název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.

VI. stanovuje termín pro dokončení stavby: 31.12.2016

VII. stanovuje podmínky

pro provedení stavby vodního díla, podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a § 115 odst. 1 stavebního zákona:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval: Ing. Jiří Altman, ČKAIT – 0001558 v říjnu 2015, ověřené ve vodoprávním řízení, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavebník je povinen vodoprávnímu úřadu oznámit za účelem provedení kontrolní prohlídky stavby tyto fáze výstavby:
 - prvky zabetonované do konstrukce, včetně prostupů potrubí, spojů a těsnění
 - po celkovém dokončení stavby bude provedena závěrečná kontrolní prohlídka stavby
3. Stavebník a osoba vykonávající stavební dozor odpovídá za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou projektovou dokumentací (§ 153 odst. 3 stavebního zákona).
4. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.
5. Při provádění stavby budou dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu vodních děl, zejména podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.
6. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na stavbě do kolaudace stavby.
7. O průběhu stavby bude veden stavební deník.
8. Investor smluvně zajistí odstranění či využití odpadu vzniklých realizací výše uvedené stavby (např. stavební a demoliční odpady, obaly od nátěrových a stavebních hmot, odpady kovů, výkopová zemina, odpadní živice aj.) na zařízení k tomu určeném. Při kolaudaci předloží doklad o využití nebo odstranění odpadu. Odpady lze převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
9. Pro provozování stavby se stanoví tyto podmínky:
 - stavba bude provozována dle schváleného provozního řádu schváleného příslušným vodoprávním úřadem.
10. **Budou dodrženy následující podmínky:**
 - a) **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260, 417 03 Dubí 3, zn.: 03-175-O-1 SUSUKDC/MV/18374/2015 ze dne 25.11.2015:**
 1. Budou předem zajištěna taková účinná opatření, aby v průběhu prací ani později po jejich dokončení nedocházelo k znečištění či jinému poškození vozovky ani ostatních součástí a příslušenství silnice a nebylo narušeno stávající silniční odvodnění.
 2. Zpevnění plochy sjezdu bude v celé šíři a to od hrany přilehlého jízdního pruhu (např. betonové panely). Po skončení pracovní doby bude silnice vyčištěna.
 3. Investor protokolárně předá zpět místo zásahu naší organizaci nejpozději v den vypršení platnosti rozhodnutí o zvláštním užívání silnice.

b) Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV, č. j.: OZP/97983/2014/KMa ze dne 24.11.2014 a č. j.: MDC/91850/2015 ze dne 06.11.2015:

1. V rámci stavby je navrženo kácení vzrostlé zeleně. Tato bude kácena pouze v nezbytném nutném rozsahu. O povolení kácení dřevin, kterým se nelze stavbou vyhnout, je oprávněn požádat vlastník pozemku, nájemce či jiný oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka, případně další osoba pověřená písemnou plnou mocí a souhlasem vlastníka pozemku příslušný orgán ochrany přírody (OŽP MM Děčín) o povolení ke kácení. Povolení není třeba ke kácení dřevin, pokud nejsou tyto součástí stromořadí a jde-li o stromy se stanovenou velikostí (stromy – obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí do 80 cm. Dále pak nepodléhají povolení souvisle zapojené porosty (keře a drobné stromy) do celkové plochy 40 m².
2. Některé z dřevin navrhovaných ke kácení jsou součástí VKP vodní tok Kamenička. K zásahu do VKP (včetně kácení dřevin) je nutné si dle § 4 zákona opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody (Správa CHKO České středohoří).
3. Stromy na staveništi, které nebudou pokáceny, je třeba chránit proti mechanickému poškození (vozidly, stavebními stroji) oplocením, vysokým nejméně 1,8 m s bočním odstupem 1,5 m od okraje plochy. Není – li možné zajistit ochranu celé kořenové zóny, je nutno kmen obednit alespoň do výšky 2 m. Ochranné zařízení nesmí být nasazeno přímo na kořenové náběhy stromů.
4. Povedou-li v blízkosti zeleně linie výkopů, budou tyto vedeny takovým způsobem, aby nedošlo k zásahům do kořenové zóny zeleně (=plocha půdy pod korunou stromů ohraničená okapovou linií, zvětšená o 1,5 metru po celém obvodu koruny u kulovitých forem dřevin, o 5 metrů u sloupovitých forem). Nelze-li tomu předejít, hloubené výkopy v kořenové zóně stromů musí být prováděny ručně a nesmí vést blíže než 2,5 m od paty kmene. Při hloubení výkopů nesmějí být přerušeny kořeny o průměru větším než 3 cm. Případná poranění je nutno ošetřit. Kořeny je možno přerušit pouze nožem a rezná místa zahladit.
5. V kořenové zóně dřevin nebude prováděna navážka, snižování ani zhutňování terénu skladován stavební materiál, škodlivé látky pro dřeviny a půdu (minerální látky, rozpouštědla, oleje, barviva atp.) nebo zřizovány deponie či mezideponie zeminy.
6. Práce budou prováděny v souladu s normou ČSN 839061 Sadovnictví a krajinářství, Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech.
7. Dřeviny, které jsou součástí VKP, podléhají povolení vždy bez ohledu na výše uvedené rozměry.

c) Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV, č. j.: MDC/95556/2015 ze dne 29.10.2015:

1. Investor zajistí, že stavba bude provedena způsobem a v rozsahu tak, jak je zakresleno v mapových situacích připojených ke spisu č. 94655/2015.
2. Investor dále zajistí, že stavbou nebudou přímo dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL).
3. Investor zajistí dodržení základních povinností ochrany PUPFL uvedené v § 13 odst. 3 lesního zákona, zejména provedení stavebních prací tak, aby na pozemcích a lesních porostech docházelo k co nejmenším škodám, k odstranění případných škod učiní bezprostřední potřebná opatření.
4. Investor zajistí, že v souvislosti se stavbou nedojde k dotčení ustanovení uvedených v § 20 lesního zákona, zejména nebudou předmětné lesní pozemky znečišťovány odpadovým ani jiným materiálem ze stavby.

d) Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa CHKO České středohoří, Michalská 260/14, 412 01 Litoměřice, č. j.: SR/0227/CS/2014-6 ze dne 27.11.2014:

1. Investor zajistí během celého trvání stavby na vlastní náklady odborný biologický dozor stavby odborně způsobilou osobou, s kompetencí navrhopat zhotoviteli příslušná opatření (dle aktuální situace), která budou pro zhotovitele závazná.
2. Práce musí být provedeny v období, kdy nehnízdí ptáci v pobřežní vegetaci a nerozmnožují se obojživelníci, tj. v měsících červenec až listopad, pokud odborný biologický dozor nevyhodnotí aktuální situaci jinak.

3. Pro ochranu náhodně se vyskytávajících larev mloka skvrnitého (průzkumem nebyl zjištěn) bude prováděn operativní průzkum v místě stavby a do vzdálenosti 10 m od stavby směrem po proudu, zároveň budou instalovány zábrany, snižující zákal (například zához části toku chvojím).
4. Humusová vrstva půdy (hrabanka apod.) bude sejmuta odděleně od minerálních půdních vrstev a po ukončení výkopů z ní bude opět vytvořena krycí vrstva zásypů a násypů.
5. Rekonstruované a upravované objekty bude minimálně na lícové straně v provedení z kamenného zdiva.
6. Pro stavbu budou využity stávající komunikace, nebudou budovány nové přístupové komunikace.
7. Budou přijata a důsledně dodržována opatření proti vyplavování dráždivých a nebezpečných složek ze stavebních materiálů do vodního prostředí (cement, vápno, stabilizátory, apod.).
8. Deponie přebytečného výkopku (zemina, písek, štěrk, kameny) nebudou zřizovány ve volné krajině bez předchozího souhlasu SCHKO ČS.
9. Vývary a dopadiště pod stávajícími přehrázkami budou upraveny způsobem, který umožní živočichům vázaných na vodu využít jejich prostory jako náhradní vodní biotopy (tůně).
10. Pro vyloučení případných budoucích střetů se zájmy ochrany přírody požadujeme po dokončení úprav zpracovat jednotný provozní řád pro celý komplex přehrázek na toku Kamenička a konzultovat jej s SCHKO ČS ještě před jeho schválením a to především s ohledem na způsob a rozsah budoucího odstraňování případných sedimentů.

e) Český rybářský svaz, Severočeský územní svaz, Střekovské nábřeží 975/51, 400 03 Ústí nad Labem, zn. 1149/14 ze dne 11.12.2014:

1. Stavba bude dokonale zajištěna proti úniku stavebních, provozních a pohonných hmot.
2. Žádáme o oznámení zahájení stavebních prací alespoň dva týdny předem na adresu sekretariátu ČRS SÚS Ústí nad Labem.

f) Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, zn.: O14610131594/OTPCUL/Ga ze dne 16.12.2014:

1. V zájmové území se nachází zařízení provozovaná společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a jejich ochranná nebo bezpečnostní pásma.
2. Uvedené zařízení je zakresleno v příloze č. 1 výše uvedeného stanoviska, jež je nedílnou součástí poskytnuté informace. Zákes liniových vedení slouží pouze jako orientační informace a jeho existenci a nenahrazuje skutečné umístění zařízení v zájmovém území. Skutečné umístění zařízení je nutno zjistit vytyčením přímo na místě, nejlépe před zahájením projektových prací. v případě nejasností budou provedeny kopané sondy či vytyčení inspekční kamerou.
3. Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností.
4. Vytyčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a jeho následné zakreslení do situace je nutné objednat na tel. 840 111 111, info@scvk.cz.
5. Pro provádění zemních, stavebních a ostatních prací v ochranném a bezpečnostním pásmu zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice požadujeme plně respektovat toto zařízení a to za dodržení všech předpisů a norem, které se k této činnosti vztahují.
6. V případě, že dojde ke střetu se zařízení v naší správě, jste povinen toto neprodleně oznámit na tel. 840 111 111 a projednat s naší společností.
7. Při odkrytí zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice v průběhu prováděných prací požadujeme toto před zásypem protokolárně předat naší společnosti. Dojde-li ke vstupu do ochranného pásma v průběh prováděných prací, je potřeba tuto skutečnost neprodleně oznámit naší společnosti.

g) Lesy České republiky, s. p., Lesní správa Děčín, Sládkova 2, 405 02 Děčín, č. j.: LCR240/002303/2014(155) ze dne 27.11.2014:

1. Před započítím stavby bude na všechny dotčené části pozemků uzavřena nájemní smlouva na dobu stavby.

2. Zahájení stavby bude 30 dní předem oznámeno na LS Děčín, přičemž veškeré činnosti na lesních pozemcích včetně zásahů do porostu budou předem konzultovány na venkovním šetření s místně příslušným revírníkem, panem Josefem Tintěrou, kdy budou akceptovány jeho požadavky.
3. Kácení stromů bude provedeno před započítím stavby a bude provedeno pouze v režii Lesů ČR, s.p. (bylo dojednáno na venkovním šetření, kdy zároveň byly označeny vytipované stromy bránící zhotovení jednotlivých částí stavby) a o jejich kácení rozhodne výše zmíněný revírník.
- h)** Po dobu stavby bude vypracován plán opatření pro případ havárie (havarijní plán), dle vyhlášky č. 450/2005 Sb., v platném znění a povodňový plán dle TNV 75 2931. Tyto plány budou předloženy k vyjádření správci povodí a havarijní plán bude poté předložen ke schválení vodoprávnímu úřadu. Povodňový plán na stavbu bude poté předložen k potvrzení souladu s povodňovým plánem obce Děčín a to k příslušnému povodňovému orgánu obec (obec Děčín).

Ostatní podmínky, obsažené ve vyjádřeních či stanoviscích jednotlivých účastníků řízení a dotčených orgánů, které nebyly citovány v podmínkách tohoto rozhodnutí, vyplývají z jednotlivých ustanovení příslušných právních předpisů a jejich zohlednění by v tomto rozhodnutí bylo nadbytečné, případně byly projektantem zohledněny v projektové dokumentaci pro stavební povolení či předem projednány s jednotlivými účastníky řízení a dotčenými orgány.

ČÁST C

zařazení vodního díla do kategorie z hlediska technickobezpečnostního dohledu

VIII. rozhoduje

podle ustanovení § 61 odst. 2 a 4 vodního zákona

1. o zařazení povolovaného vodního díla:

„Kamenička Boletice - stabilizace koryta, ř. km 2,09 - 2,31“

SO 02 - Štěrková přehrážka ŠP2 - rozšíření retenčního prostoru na pozemcích parc. č. 1161/5, 1258/6, 1147/3 v katastrálním území Boletice nad Labem

SO 03 - Štěrková přehrážka ŠP3 - rozšíření retenčního prostoru na pozemku parc. č. 1161/6 v katastrálním území Boletice nad Labem

SO 04 - Štěrková přehrážka ŠP3-1 - nová konstrukce na pozemku parc. č. 1161/6 v katastrálním území Boletice nad Labem

do IV. kategorie z hlediska technickobezpečnostního dohledu.

2. o povinnosti zajistit na povolovaném vodním díle technickobezpečnostní dohled v rozsahu:

technickobezpečnostní dohled bude prováděn obchůzkami, při kterých se zjišťují a hodnotí jevy a skutečnosti v rozsahu:

- a) statická a dynamická stabilita vzdouvací konstrukce a souvisejících objektů vodního díla popřípadě jeho částí;
- b) deformace určeného vodního díla, vzájemné posuny jednotlivých částí konstrukcí, trhliny v konstrukčním materiálu,
- c) deformace podloží,
- d) fyzikálně mechanické vlastnosti stavebních a podložních materiálů,
- e) režim podzemních a průsakových vod, tj. tlak vody, spojitosti, směr a rychlost proudění vody v prostoru určeného vodního díla,

- f) funkce ochranných, těsnicích, filtračních a drenážních prvků určeného vodního díla a jeho podloží,
- g) hydraulický spád v konstrukčních a podložních materiálech a jejich filtrační stabilita,
- h) vlivy prostředí na technický stav určeného vodního díla a jeho technologická zařízení, tj. účinky povětrnosti (zvláště mrazu a vlnobití), sesuvů břehů vodní nádrže a zdrže a sesuvů v blízkém okolí určeného vodního díla, agresivní účinky vzduchu a vody ve vodní nádrži a zdrži, vliv podzemní a průsakové vody, účinky stavebních a trhacích prací v okolí určeného vodního díla, zemětřesení, poddolování, provozních a dopravních otřesů, vegetace, živočichů a nepovolených zásahů třetích osob.
- i) vlivy provozu na technický stav určeného vodního díla a jeho technologických zařízení, tj. účinky manipulace s vodou ve vodní nádrži a zdrži, mechanické a jiné účinky vypouštění vody a vodou unášených materiálů, opotřebením a možné důsledky selhání uzávěrů a hradících konstrukcí výpustí, přelivů a odběrných zařízení,
- j) stav a funkci bezpečnostních a výpustných zařízení, jejich ovládání a kapacitu zařízení ve srovnání s platnými normativy jiné jevy a skutečnosti, které mohou podle místních poměrů ovlivnit bezpečnost, stabilitu a mechanickou pevnost určeného vodního díla.

Pro určené vodní dílo IV. kategorie se dohled provádí hodnocením jevů a skutečností a jejich porovnáním se zjištěními při předchozích občůzkách. O každé občůzce se pořizuje písemný záznam. Měření se zavádějí jen k objasnění jevů nebo skutečností, které nebylo možné předvídat za předpokladu splnění následujících podmínek:

1. U vodních děl IV. kategorie může, dle ustanovení § 62 vodního zákona, technickobezpečnostní dohled provádět vlastník případně stavebník sám.
2. Technickobezpečnostní dohled bude, podle kategorie vodního díla, do níž bylo tímto rozhodnutím zařazeno, prováděn jedenkrát za **10 let**.
3. K technickobezpečnostnímu dohledu bude vždy vlastníkem vodního díla přizván správce vodního toku a vodoprávní úřad.

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:

Povodí Ohře, státní podnik, Chomutov, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Odůvodnění

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí obdržel dne 26.10.2015 žádost, kterou podalo Povodí Ohře, státní podnik, Chomutov, IČO 70889988, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, o povolení k nakládání s povrchovými vodami - k jejich vzdouvání, popřípadě akumulaci podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 2. vodního zákona, o stavební povolení k provedení stavby vodního díla a zařazení následujících děl:

SO 02 - Štěrková přehrážka ŠP2 - rozšíření retenčního prostoru na pozemcích parc. č. 1161/5, 1258/6, 1147/3 v katastrálním území Boletice nad Labem

SO 03 - Štěrková přehrážka ŠP3 - rozšíření retenčního prostoru na pozemku parc. č. 1161/6 v katastrálním území Boletice nad Labem

SO 04 - Štěrková přehrážka ŠP3-1 - nová konstrukce na pozemku parc. č. 1161/6 v katastrálním území Boletice nad Labem

do **IV. kategorie** technickobezpečnostního dohledu (TBD), dle ustanovení § 61 odst. 5 vodního zákona.

Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Územní rozhodnutí na výše uvedenou stavbu bylo vydáno odborem stavební úřad Magistrátu města Děčín dne 25.03.2015 pod č. j.: MDC/OSU/27821/2015/ed a nabylo právní moci dne 17.04.2015 a dne 15.07.2015 pod č. j.: MDC/62695/2015 a nabylo právní moci dne 04.08.2015, souhlas se stavbou podle § 15 odst. 2 stavebního zákona pod č. j.: MDC/100706/2015 ze dne 13.11.2015.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 110 stavebního zákona a § 2 a § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady, a to:

1. Pověření Povodí Ohře, státní podnik paní Ing. Petru Fošumpaurovou, Ph.D.
2. 2 x projektová dokumentace.
3. Vyjádření Magistrátu města Děčín, odboru životního prostředí, Děčín IV, č. j.: OZP/97983/2014/KMa ze dne 24.11.2014.
4. Závazné stanovisko ke stavbě v ochranném pásmu lesa Magistrátu města Děčín, odboru životního prostředí, Děčín IV, č. j.: MDC/95556/2015 ze dne 29.10.2015.
5. Vyjádření Magistrátu města Děčín, odboru životního prostředí, Děčín IV, č. j.: MDC/91850/2015 ze dne 06.11.2015.
6. Územní rozhodnutí Magistrátu města Děčín, odbor stavební úřad, Děčín IV, č. j.: MDC/OSU/27821/2015/ed ze dne 25.03.2015.
7. Územní rozhodnutí Magistrátu města Děčín, odbor stavební úřad, Děčín IV, č. j.: MDC/62695/2015 ze dne 15.07.2015.
8. Sdělení nabytí právní moci od Magistrátu města Děčín, odbor stavební úřad, Děčín IV, č. j.: MDC/73350/2015 ze dne 18.08.2015.
9. Závazné stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, odd. Správa CHKO České středohoří, Litoměřice, č. j.: SR/0227/CS/2014-6 ze dne 27.11.2014.
10. Rozhodnutí – udělení výjimky, které vydala Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, odd. Správa CHKO České středohoří, Litoměřice, č. j.: SR/0227/CS/2014-18 ze dne 11.06.2015.
11. Vyjádření Českého rybářského svazu, Severočeský územní svaz, Ústí nad Labem, zn.: 1149/14 ze dne 11.12.2014.
12. Stanovisko Povodí Ohře, státní podnik, závod Terezín, Terezín, zn.: POH/24448/2015/301100 ze dne 16.10.2015.
13. Záznam z jednání výrobního výboru č. 1 a prezenční listina.
14. Záznam z jednání výrobního výboru č. 2 a prezenční listina.
15. Vyjádření k existenci sítí od Statutárního města Děčín, odbor místního hospodářství a majetku města, č. j.: OMH/94436/2014/RK ze dne 22.10.2014.
16. Vyjádření společností Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Teplice, zn.: O13610068281/TPCS/Ga ze dne 08.10.2013.
17. Vyjádření společnosti O2 Czech Republic, a. s., Praha 4, č. j.: 707388/14 ze dne 21.10.2014.
18. Sdělení společnosti České Radiokomunikace a.s., Praha 6, zn.: UPTS/OS/109218/2014 ze dne 23.10.2014.
19. Vyjádření společnosti UPC Česká republika, s.r.o., Praha 4, k žádosti č. E012484/15 ze dne 14.08.2015.
20. Stanovisko společnosti RWE Distribuční služby, s. r. o., Brno, zn.: 5001165323 ze dne 14.08.2015.
21. Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV- Podmokly, zn.: 0100456349 ze dne 20.08.2015.
22. Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a. s., Praha 4, zn.: 0200350770 ze dne 20.08.2015.
23. Vyjádření státního podniku Lesy České republiky, s.p. – Lesní správa Děčín, Děčín, č. j.: LCR240/002303/2014(155) ze dne 27.11.2014.
24. Vyjádření společností Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Teplice, zn.: O14610131594/OTPCUL/Ga ze dne 16.12.2014.
25. Objednávka prací a protokol o vytýčení podzemních sítí a zařízení provozovaných SČVK.
26. Hydrologické údaje povrchových vod.
27. Posudky, kterými navrhuje společnost VODNÍ DÍLA – TBD a.s., Praha 1 zařadit vodní díla do IV. kategorie, zn.: O 5971/15 ze dne 20.10.2015, 3 x posudek.
28. Sdělení elektronickou poštou ze dne 11.11.2015, katastrální mapa a geometrický plán.
29. Stanovisko Povodí Ohře, státní podnik, Chomutov, zn.: POH/28691/2015-2/032100 ze dne 16.11.2015.
30. Souhlas dle § 15 odst. 2 stavebního zákona Magistrátu města Děčín, odbor stavební úřad, Děčín IV, č. j.: MDC/100706/2015 ze dne 13.11.2015.

31. Vyjádření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Dubí 3, zn.: 03-175-O1 SUSUKDC/MV/18374/2015 ze dne 25.11.2015.
32. Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Magistrátem města Děčín, odbor správních činností a obecní živnostenský úřad, č. j.: MDC/108189/2015 ze dne 05.01.2016.
33. Stanovisko Policie ČR, dopravní inspektorát, Děčín, č. j.: KRPU-256077-1/ČJ-2015-040206 ze dne 02.12.2015.
34. Žádost Povodí Ohře, státní podnik, Chomutov zn.: POH/34006/2015 ze dne 15.12.2015 o vydání souhlasu dopravního inspektorátu a souhlas Policie ČR, dopravní inspektorát, Děčín, č. j.: KRPU-268607-1/ČJ-2015-0 ze dne 17.12.2015.
35. Rozhodnutí - o odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa, Magistrátu města Děčín, odbor životního prostředí, č. j.: MDC/11930/2016 ze dne 04.02.2016 a doklad o zaplacení poplatku.
36. Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV- Podmokly, zn.: 0100493911 ze dne 18.11.2015.
37. Vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Praha 3, č. j.: 734452/15 ze dne 12.11.2015.

Podle ustanovení § 115 vodního zákona, příslušných ustanovení stavebního zákona, a správního řádu oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům opatřením č.j.: MDC/17511/2016 ze dne 17.02.2016.

Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, jelikož mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů ode dne doručení oznámení o zahájení řízení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska.

Protože při posuzování žádosti vodoprávní úřad zjistil, že doložené podklady a stanoviska neumožňují řádné posouzení žádosti, byl žadatel dne 10.11.2015 pod č. j.: MDC/98794/2015 vyzván k jejímu doplnění a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 08.02.2016.

Okruh účastníků řízení byl vymezen následovně:

Část A – povolení k nakládání s vodami:

podle § 27 odst. 1 správního řádu

a) žadatel

Povodí Ohře, státní podnik, Chomutov, IČO 70889988, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

podle § 27 odst. 2) a 3) správního řádu a § 115 odst. 4) a 5) vodního zákona

b) obec, v jejíž územním obvodu dojde rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí

Statutární město Děčín, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

c) správce vodního toku v případech, kdy se řízení dotýká vodního toku

Povodí Ohře, státní podnik, Chomutov, IČO 70889988, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Část B – stavební povolení:

Podle § 109 stavebního zákona

a) stavebník

Povodí Ohře, státní podnik, Chomutov, IČO 70889988, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

b) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno a vlastníci či provozovatelé sítí technické infrastruktury

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská č.p. 260/13, Pozorka, 417 03 Dubí u Teplíc 3

Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Děčín, IDDS: e8jcfns

Statutární město Děčín, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Český rybářský svaz, z. s., Severočeský územní svaz, Severočeský územní svaz, Ústí nad Labem, Střekovské nábřeží č.p. 975/51, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 3

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Podmínky účastníků řízení byly zapracovány do stavebního povolení.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem podáním učiněným u Magistrátu města Děčín, odboru životního prostředí.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Po nabytí právní moci stavebník obdrží ověřenou projektovou dokumentaci a kartu „Stavba povolena“.

otisk úředního razítka

podepsáno elektronicky
Mgr. Jiří Hykš
vedoucí odboru životního prostředí

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 23.11.2015.

Obdrží

A. Účastníci vodoprávního řízení o povolení k nakládání s vodami:

I. Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 SŘ (do vlastních rukou)

1. Povodí Ohře, státní podnik, Chomutov, IDDS: 7ptt8gm

II. Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 a 3 SŘ (do vlastních rukou)

2. Statutární město Děčín, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

3. Český rybářský svaz, z. s., Severočeský územní svaz, Severočeský územní svaz, Ústí nad Labem, Střekovské nábřeží č.p. 975/51, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 3

B. Účastníci stavebního řízení o povolení stavby „Kamenička Boletice – stabilizace koryta:

I. Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 SŘ (do vlastních rukou)

4. Povodí Ohře, státní podnik, Chomutov, IDDS: 7ptt8gm

II. Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 a 3 SŘ (do vlastních rukou)

5. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

6. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns

7. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

8. Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská č.p. 260/13, Pozorka, 417 03 Dubí u Teplic 3

9. Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Děčín, IDDS: e8jcfns

10. Statutární město Děčín, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

11. Český rybářský svaz, z. s., Severočeský územní svaz, Severočeský územní svaz, Ústí nad Labem, Střekovské nábřeží č.p. 975/51, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 3

Dotčené orgány a ostatní

12. Magistrát města Děčín, OSU, odd. Úřad územního plánování, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 38 Děčín 2

13. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, oddělení SCHKO - České středohoří P.O.BOX 183, IDDS: dkkdkdj

14. Magistrát města Děčín, OŽP, odd. ochrany přírody, zem. a lesního hospodářství, Mírové nám. č.p. 1175/5, 405 38 Děčín IV-Podmokly (lesy, stromy)

15. 2 x vlastní