

Dle rozdělovníku

VÁŠ DOPIS ZN.: žádost
ZE DNE: 23.01.2017

ČJ.: MMCH/21871/2017
SP. ZNAČKA: SZ MMCH/09015/2017
VYŘIZUJE: Libor Taibr
TELEFON: 474 637 931
E-MAIL: l.taibr@chomutov-mesto.cz

DATUM: 23.02.2017

ROZHODNUTÍ

Magistrát města Chomutova, Vodoprávní úřad, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 23.01.2017 podali

Iveta Rindošová, nar. 29.09.1968, trvalý pobyt Krušnohorská 3158, 430 03 Chomutov,
Vlastimil Rindoš, nar. 17.03.1964, trvalý pobyt Krušnohorská 3158, 430 03 Chomutov,

(dále jen "žadatelé"), a na základě tohoto posouzení:

I. Podle § 8 odst. 1 písm. a) č. 2 vodního zákona

vydává povolení

k nakládání s povrchovými vodami - k jejich akumulaci (dále jen "nakládání s vodami") na místě:

Název kraje	Ústecký kraj
Název obce	Chomutov
Identifikátor katastrálního území	652458
Název katastrálního území	Chomutov I
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 5403, 5415/2, 5415/4, 5415/8 v katastrálním území Chomutov I
Číselný identifikátor vodního toku	10100233
Název vodního toku	Přivaděč Ohře - Bílina
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-14-01-003/2
Říční km vodního toku	3.240
Umístění jevu vůči břehu (Č 09)	levý břeh
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	989548.113, 807725.015

v tomto rozsahu:

Vzdouvání, akumulace	akumulace
Stavby potřebné k nakládání s vodami v zákoně jmenovitě neuvedené	jiné stavby k akumulaci povrchových vod (kromě 410)
Účely užití souvisejícího vodního díla (Č 11)	rekreace u vody, zálivka a jiné účely
Zdroj vody (Č 01)	jiný zdroj povrchové vody, srážkové vody se střech
Celkový objem akumulované vody	0,3677 tis. m ³

II. Stanoví povinnosti a podmínky pro nakládání s vodami:

1. Vodoprávní úřad nestanoví podle § 36 odst. 2 vodního zákona minimální zůstatkový průtok v místě pod vodním dílem.
2. Doba povoleného nakládání s vodami: na dobu životnosti nádrže.

III. Podle § 15 vodního zákona

vydává stavební povolení

ke stavbě vodního díla:

Retenční nádrž na pozemku p. č. 5415/2 a 5415/4 v k.ú. Chomutov I

(dále jen "stavba").

Údaje o místě předmětu rozhodnutí:

Název kraje	Ústecký kraj
Název obce	Chomutov
Identifikátor katastrálního území	652458
Název katastrálního území	Chomutov I
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 5403, 5415/2, 5415/4, 5415/8 v katastrálním území Chomutov I
Číselný identifikátor vodního toku	10100233
Název vodního toku	Přivaděč Ohře - Bílina
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-14-01-003/2
Říční km vodního toku	3,240
Umístění jevu vůči břehu (Č 09)	levý břeh

Stavební objekty:

Vodní nádrž

Typ vodní nádrže (Č 14)	jiný
Objem zásobního prostoru	0,3677 tis. m ³
Objem stálého nadržení	0,3677 tis. m ³
Kóta hladiny zásobního prostoru	385.66 m n.m.
Kóta dna nádrže	383,53 m n.m.
Délka vzdutí při hladině ovladatelného prostoru	30 m
Ověřovací (zkušební) provoz	NE

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Vodní díla potřebná k nakládání s vodami v zákoně jmenovitě neuvedená

Stavby potřebné k nakládání s vodami v zákoně jmenovitě neuvedené	jiné stavby k akumulaci povrchových vod (kromě 410)
---	---

IV. Stanoví povinnosti a podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou vypracoval Ing. Jan Jirásek, identifikační číslo 75321297, s místem podnikání Blatenská 47,43001 Chomutov (ČKAIT – 0401800 – Autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství). Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2017.
3. Před zahájením stavby stavbyvedoucí zajistí vytýčení veškerých tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou.
4. Správci dotčené technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou budou požádáni o stanovení podmínek a normových hodnot pro případ střetu (tj. např. křížení, souběh a práce prováděné v ochranných pásmech inženýrských sítí).
5. Stavební materiál může být skladován a stavba prováděna pouze na pozemcích nebo na částech pozemků, které byly předmětem projednávání ve vodoprávním řízení o povolení této stavby.
6. Stavbou dotčené pozemky budou uvedeny do původního stavu a předány vlastníkům formou zápisu o předání a převzetí.
7. Dokončenou stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
8. Návrh na vydání kolaudačního souhlasu se podává těsně před úplným dokončením stavby.
9. S žádostí o kolaudační souhlas budou předložena stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury o provedení kontroly způsobu napojení a křížení stavby a další doklady:
 - a) doklady o výsledcích předepsaných zkoušek (zkouška hutnění zásypů výkopů atd.),
 - b) doklad o předání a převzetí dokončené stavby,
 - c) geodetické zaměření stavby,
 - d) dokumentaci skutečného provedení stavby (min. ve dvojím vyhotovení) k ověření dle § 125 odst. 4 stavebního zákona,
 - e) dokumentaci ověřenou stavebním úřadem ve stavebním řízení nebo při povolení změn stavby,
 - f) souhlasné vyjádření vlastníků pozemků dotčených stavbou,
 - g) doklady o likvidaci nebezpečných odpadů, pokud na stavbě vznikly,
 - h) doklady o jakosti výrobků použitých ke stavbě.
10. Fáze výstavby, které budou oznámeny vodoprávnímu úřadu:
 - a) prohlídka před vydáním kolaudačního souhlasu

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Vlastimil Rindoš, nar. 17.03.1964, Krušnohorská 3158, 430 03 Chomutov
Iveta Rindošová, nar. 29.09.1968, Krušnohorská 3158, 430 03 Chomutov

Odůvodnění

Dne 23.01.2017 podal žadatel, kterého zastupuje Věra Kočová, nar. 16.02.1971, trvalý pobyt Zelená 94, 431 02 Málkov žádost o povolení k nakládání s vodami a o stavební povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 61 odst. 4 vodního zákona a § 2 a § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady, a to:

- územním rozhodnutím příslušného orgánu územního plánování,
- souhlasem stavebního úřadu příslušného k vydání územního rozhodnutí, který ověřuje dodržení jeho podmínek, ve smyslu § 15 odst. 1 stavebního zákona,
- projektovou dokumentací stavby,

- koordinovaným stanoviskem značky MMCH/73413/2016 ze dne 10.08.2016,

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 13.02.2017 mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy.

Projektovou dokumentaci stavby Retenční nádrž na pozemku p. č. 5415/2 a 5415/4 v k.ú. Chomutov I vypracoval Ing. Jan Jirásek, identifikační číslo 75321297, s místem podnikání Blatenská 47,43001 Chomutov (ČKAIT – 0401800 – Autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství) dne 12/2016 číslo zakázky 12/2016.

Projektová dokumentace stavby řeší:

Stavbu retenční nádrže na pozemku p. č. 5415/2 a 5415/4 v k.ú. Chomutov I, stavbu sběrného koryta pro zachycení plošného odtoku srážkových vod a potrubí dešťové kanalizace přivádějící srážkové vody se střech rodinného domu a stodoly.

Stanoviska dotčených orgánů, odborná posouzení, znalecké posudky:

K záměru stavby vydal obecný stavební úřad Městského úřadu Chomutov, územní rozhodnutí pod č. j. MMCH/123243/2016, dne 28.11.2016 a souhlas se stavbou podle § 15 odst. 2 stavebního zákona pod č. j. MMCH/00794/2017 dne 03.01.2017.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Josef Rindoš, Bc. Renata Rindošová, ČEZ Distribuce, a.s., Povodí Ohře, státní podnik, závod Chomutov, STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV, Mgr. Hana Nováková

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Upozornění

Stavební povolení pozbývá podle § 115 odst. 4 stavebního zákona platnost, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Před zahájením stavby je stavebník povinen (§ 152 odst. 3 SZ) oznámit vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo oprávněného stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět a zajistí odborné řízení stavby stavbyvedoucím, jméno a příjmení a doklad o oprávnění stavbyvedoucího a jeho pověření případně smlouvu od stavebního podnikatele.

Při provádění stavby budou dodrženy základní technické požadavky pro vodní díla a obecné technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Povolení k akumulaci povrchové vody je vydáváno bez ohledu na jakost povrchové vody v místě tohoto povoleného nakládání.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolat, v odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje, se sídlem v Ústí nad Labem, podáním u zdejšího vodoprávního úřadu. Prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

„otisk úředního razítka“

Libor Taibr
Referent odboru životního prostředí

Poplatek

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen.

Doručí se

účastníci řízení (doručenky do vlastních rukou)

1. Věra Kočová, Zelená č.p. 94, Málkov, 431 02 Zelená
zastoupení pro: Vlastimil Rindoš, Krušnohorská 3158, 430 03 Chomutov
zastoupení pro: Iveta Rindošová, Krušnohorská 3158, 430 03 Chomutov
2. Josef Rindoš, Kosmova č.p. 4173, 430 03 Chomutov 3
3. Bc. Renata Rindošová, Kosmova č.p. 4173, 430 03 Chomutov 3
4. ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy
5. Povodí Ohře, státní podnik, závod Chomutov, IDDS: 7ptt8gm
6. STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV, Mgr. Hana Nováková, Zborovská č.p. 4602, 430 01 Chomutov 1

dotčené správní orgány (doručenka)

7. Magistrát města Chomutova, Odbor stavební úřad, Čtvrtečka, Zborovská č.p. 4602, 430 01 Chomutov 1
8. Magistrát města Chomutova, Odbor ŽP, orgán ochrany zemědělského půdního fondu, Zborovská č.p. 4602, 430 01 Chomutov 1