



AKTUÁLNÍ INFORMACE O STAVU VODNÍCH ZDROJŮ K 30. 8. 2023

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Obrázek č. 1 Mapa hydrologického podzemního sucha, 21. 8. – 27. 8. 2023 (zdroj: <http://hamr.chmi.cz>):



Obrázek č. 2 Mapa hydrologického povrchového sucha, 21. 8. – 27. 8. 2023 (zdroj: <http://hamr.chmi.cz>):




POPIS AKTUÁLNÍ HYDROLOGICKÉ SITUACE

1. STAV PODZEMNÍCH VOD (týdenní zpráva ČHMÚ 21. 8. – 27. 8. 2023)

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 34. týdnu celkově normální. V povodí Lužnice, Otavy, Berounky, Labe od Vltavy po Ohři a Lužické Nisy a Smědé byla hladina mírně podnormální. V povodí Ploučnice byla hladina silně podnormální a v povodí dolní Ohře byla hladina dokonce mimořádně podnormální. Na ostatním území ČR byla hladina normální. Oproti předcházejícímu týdnu se celkově stav podzemní vody mírně zhoršil. Podíl mělkých vrtů se silně nebo mimořádně podnormální hladinou (14 %) se mírně zvýšil. Podíl vrtů s normální hladinou (58 %) se snížil. Podíl vrtů se silně nebo mimořádně nadnormální hladinou (3 %) se příliš nezměnil. Hladina ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala s tendencí k mírnému poklesu (80 %). Pokles byl zaznamenán pouze u 1 % vrtů. Vzestup nebo velký vzestup hladiny nastal u 2 % vrtů. K mírnému zhoršení stavu došlo v povodí horní Berounky, Labe od Vltavy po Ohři a Lužické Nisy a Smědé z normálního na mírně podnormální a v povodí Ploučnice z mírně na silně podnormální.

Vydatnost pramenů na území ČR byla v tomto týdnu celkově mírně podnormální. Mírně podnormální vydatnost byla dosažena v povodí Jizery, Labe od Vltavy po Ohři a horní Moravy. V povodí Labe od Orlice po Jizeru, horní Ohře, Stěnavy, Opavy, Osoblahy a oblasti soutoku Moravy a Dyje byla dosažena silně podnormální vydatnost. V povodí dolní Ohře a Ploučnice byla vydatnost dokonce mimořádně podnormální. Na zbylém území ČR byla vydatnost normální. Oproti předcházejícímu týdnu došlo celkově k mírnému zhoršení stavu vydatnosti. Podíl pramenů se silně nebo mimořádně podnormální vydatností (24 %) se příliš nezměnil, podíl pramenů s normální vydatností (45 %) se snížil a podíl pramenů se silně nebo mimořádně nadnormální vydatností (5 %) se příliš nezměnil. Vydatnost pramenů ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala s tendencí k mírnému zmenšení (50 %), u 3 % pramenů bylo zaznamenáno zmenšení a u 3 % pramenů velké zmenšení vydatnosti. Pouze u 3 % pramenů bylo zaznamenáno zvětšení nebo velké zvětšení vydatnosti. K mírnému zhoršení došlo v povodí Jizery a horní Moravy z normálního na mírně podnormální a v povodí Labe od Doubravy po Jizeru a oblasti soutoku Moravy a Dyje z mírně na silně podnormální.

Obrázek č. 3 Mapa stavu vydatnosti pramenů, 21. 8. – 27. 8. 2023 (zdroj: <http://hamr.chmi.cz>):



2. STAV HLADINY VODNÍCH TOKŮ

Povodí Vltavy, státní podnik – na většině území je hydrologická situace příznivá. Vydatné srážkové úhrny v předchozích dnech aktuální hydrologickou situaci výrazně vylepšily a z pohledu stavu a množství povrchových vod tak nelze aktuální situaci hodnotit jako stav hydrologického sucha. Hladiny i průtoky zasažených vodních toků jsou na mírném poklesu. Hladiny vodních toků v povodí horní Vltavy po VD Orlík jsou podprůměrné. Vodnosti jsou $Q_{240d} \rightarrow Q_{30d}$ což odpovídá 31–275 % dlouhodobého průměru za měsíc srpen. Aktuálně se průtoky na tocích v povodí Berounky pohybují v širokém rozmezí hodnot od Q_{330d} až do Q_{30d} . Nejnížší průtoky jsou pozorovány v povodí Střely, naopak nejvyšší v povodí Klabavy a Litavky. Průměrné denní průtoky na tocích v povodí Berounky se aktuálně pohybují v intervalu cca 50–270 % měsíčního normálu. Průtoky v povodí dolní Vltavy se u sledovaných profilů pohybují v rozmezí Q_{270d} až Q_{30d} . Ve vztahu k dlouhodobému průměru za měsíc srpen jsou průtoky na povodí dolní Vltavy v rozsahu 44–296 %. Závěrovým profilem Sázavy (profil Nespeky) aktuálně protéká $18,9 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$, což odpovídá 145 % dlouhodobého průměrného průtoku za měsíc srpen. Profilem Praha – Chuchle protéká aktuálně $68 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$, což odpovídá 56 % dlouhodobého průměrného průtoku za měsíc srpen.


Povodí Ohře, státní podnik – hydrologická vodnost ke dni 30. 8. 2023 k 07:00 hod. se na horním úseku Ohře pohybuje okolo 115 % Q_{VIII} (průměrný měsíční průtok pro měsíc srpen za referenční období 2005–2021). Dolní tok Ohře dosahuje vodnosti cca 110 % Q_{VIII} . Vodnost Bíliny se aktuálně pohybuje kolem 80 % Q_{VIII} . Vodnost Ploučnice je nyní přibližně na úrovni 70 % Q_{VIII} . K dnešnímu dni je registrováno u průtoků podkročení kvantilu Q_{355d} na 13 % sledovaných profilů. Poslední týden ovlivňovala počasí u nás převážně tlaková níže nad severní Evropou a složitý frontální systém na jejích jižním okraji. Přes naše území přešly postupně od jihozápadu zvlněná studená a okluzní fronta. Obloha byla zatažena s vytrvalými srážkami s celkovými úhrny mezi 20 mm (dolní Ohře) a >40 mm (Krušné hory, Karlovarská vrchovina). Zároveň došlo k výraznému poklesu maximálních denních teplot z 30 °C na 15–18 °C, na horách kolem 12 °C. Během posledního týdne došlo k mírnému zlepšení hydrologické situace a dočasnému pozvolnému plnění zásobních prostorů vodních nádrží. Průtoky na většině toků aktuálně mírně klesají.

Povodí Labe, státní podnik – průtoky na vodních tocích mají tendenci setrvalou nebo zvolna stoupající. Vodnosti se na většině vodních toků pohybují v rozmezí Q_{90} až Q_{150} . Vodnost Q_{355} a nižší se k dnešnímu dni vyskytuje v jediném profilu ze 120 pozorovaných (minulý týden tomu bylo v 10 profilech). Ve srovnání s dlouhodobými průměrnými průtoky pro měsíc srpen (Q_{VIII} , vyhodnocováno za hydrologické období 1981–2010) hodnoty průměrných průtoků na většině vodních toků převyšují dlouhodobé normály (Týniště nad Orlicí – 171 %, Přelouč – 137 %, Železný Brod – 183 % a podobně). Nižší průtoky jsou pozorovány na Labi pod soutokem s Vltavou (Ústí nad Labem – 82 %).


Povodí Moravy, s. p. – v uplynulém týdnu se srážky vyskytovaly na celém území povodí Moravy a Dyje, s maximálním týdenním úhrnem do 66 mm (Valašské Meziříčí 65,6 mm, VD Opatovice 63,4 mm). Hladiny neovlivněných toků jsou v závislosti na aktuálních srážkách rozkolísané. V povodí Dyje se průtoky pohybují v rozmezí 20 až 1040 % dlouhodobého průměru pro měsíc srpen. V povodí Moravy se průtoky pohybují v rozmezí 90 až 1700 % dlouhodobého průměru pro měsíc srpen. Limity sucha (Q_{355}) se v současné době nevyskytují v žádném sledovaném profilu se stanoveným limitem sucha.

Povodí Odry, státní podnik – srážkové úhrny za poslední týden od 23. 8. do 30. 8. 2023 se pohybovaly na většině území převážně cca od 25 do 70 mm, místy i vyšší (Filipka 106,2 mm) a měly bouřkový charakter. Při bouřce v oblasti Vidnavy (v noci z 28. na 29. 8.) byly na Vidnávce a na jejím pravostranném přítoku Černém potoku krátce dosaženy 1. SPA (dne 29. 8.), na Vidnávce byla dosažena i 1letá voda. Aktuální průtoky na vodních tocích v povodí Odry se pohybují na úrovni 30 až 180denních vod, na tocích s menším povodím ojediněle až 330denních vod. Závěrovým profilem řeky Odry v Bohumíně nyní protéká $44,0 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$ vody, což odpovídá 180denní vodě. Průtoky vody ve vyhodnocovaných profilech se pohybují v rozmezí od 68 do 328 % dlouhodobého měsíčního průměru.

Obrázek č. 4 Mapa vodnosti toků v ČR, poměr k dlouhodobému měsíčnímu průměru, 30. 8. 2023 (zdroj: www.chmi.cz):



Obrázek č. 5 Mapa aktuálního stavu povrchových vod, 30. 8. 2023 (zdroj: www.chmi.cz):



3. NAPLNĚNOST VODNÍCH NÁDRŽÍ

Povodí Vltavy, státní podnik – na většině vodních nádrží jsou hladiny na úrovních obvyklých pro současné období. Odtok z VD Švihov je aktuálně na hodnotě $1,2 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$. Odtok z VD Lipno II je aktuálně $10 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$. Z Vltavské kaskády (profil VD Vrané) aktuálně odtéká $40 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$. Naplněnost zásobních prostorů většiny významných vodních nádrží v povodí Berounky se pohybuje v rozmezí 68–90 %. Minimální zůstatkový průtok nebo odtok blízký minimální povolené hodnotě je aktuálně udržován na odtoku z VD Hracholusky, VD Žlutice a VD Klíčava. Nízké přítoky jsou zaznamenány nadále do vodárenských nádrží Klíčava a Žlutice. Zásoba povrchové vody ve vodárenských nádržích je v současné době dostatečná a je možné ji odebírat v požadovaném rozsahu. Na vodárenských nádržích nejsou zaznamenány žádné problémy s jakostí vody ve vazbě na její upravitelnost v úpravkách vody na vodu pitnou, resp. nám nejsou tyto skutečnosti od provozovatelů úpraven vod známy.

VYBRANÉ VODÁRENSKÉ NÁDRŽE				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		30. 8. 2022	23. 8. 2023	30. 8. 2023
Švihov	246,068	94	94	95
Římov	30,016	96	85	85
Klíčava	7,860	94	90	90
Nýrsko	15,966	89	87	89

VYBRANÉ NÁDRŽE – OSTATNÍ ÚČELY				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		30. 8. 2022	23. 8. 2023	30. 8. 2023
Lipno I.	252,991	81	73	77
Orlík	374,428	39	69	71
Slapy	200,500	98	93	98
Hracholusky	32,021	62	68	68

Povodí Ohře, státní podnik – u vodárenských nádrží a u nádrží zajišťující vodu pro průmysl se nepředpokládají problémy v zajištění odběrů. Zásobní prostory (Vz) všech vodárenských nádrží jsou aktuálně naplněné nad 80 %. V současnosti jsou evidovány čtyři nádrže, jejichž zásobní prostor je naplněn z méně než 80 % a které plní jiné účely než vodárenské. Jsou jimi nádrž Újezd na Bílině (Vz = 44 %), nádrž Sedlec na toku Dubá I. (Vz = 18 %), nádrž Blatno na Podvineckém potoce (Vz = 71 %) a zcela vypuštěná nádrž Vidhostice na Mlýnském potoce. Snižování naplněnosti zásobního prostoru nádrže Újezd je obvyklá pro toto méně vodné období roku. Naplněnost nádrže se aktuálně pozvolně snižuje. Naplněnost vodního díla Sedlec a Blatno je vlivem odběrů vody pro závlahy během současných suchších měsíců standardně pozvolna snižována. Nádrž Vidhostice je aktuálně zcela vypuštěna z důvodu provádění stavebních prací (sanace betonových konstrukcí věžového objektu a repase technologie SV). Povolena mimořádná manipulace je plánována do konce 01/2024.

VYBRANÉ VODÁRENSKÉ NÁDRŽE				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		30. 8. 2022	23. 8. 2023	30. 8. 2023
Stanovice	17,8	87	88	88
Horka	16,5	83	90	90
Přísečnice	46,7	85	85	84
Křímov	1,26	92	85	84
Fláje ^{*)}	17,5	85	87	86

Pozn.: ^{*)} Mimořádná manipulace od 1. 11. 2021 do 31. 10. 2026. Zásobní prostor nádrže je snížen ve prospěch retenčního prostoru z 19,5 mil. m³ na 17,5 mil. m³.

VYBRANÉ NÁDRŽE – OSTATNÍ ÚČELY				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		30. 8. 2022	23. 8. 2023	30. 8. 2023
Skalka	13,7	97	98	96
Jesenice ^{*)}	37,8	100	100	100
Nechranice	233	72	91	90
Újezd	4,56	32	47	44
Vidhostice	0,860	75	-	-

Pozn.: ^{*)} Mimořádná manipulace od 1.6. 2022 do 1.3. 2024 z důvodu provádění oprav na vodním díle. Zásobní prostor nádrže je pro letní a podzimní měsíce snížen.

Povodí Labe, státní podnik – na vodárenských nádržích nebyly zaznamenány takové poklesy objemu vody, které by si vynutily omezení provozu vodních děl, resp. omezení povolených odběrů. Zásoba povrchové vody ve vodárenských nádržích je v současné době dostatečná a je možné ji odebírat v požadovaném rozsahu. Naplněnost vodárenských nádrží se pohybuje v rozmezí 79 až 95 %. Nižší naplněnost je na VD Křižanovice, kde je do konce listopadu udržována nižší hladina z důvodu umožnění rekonstrukce vozovky na koruně hráze.

Na většině nádrží probíhají manipulace v souladu se schválenými manipulačními řády. Nádrž VD Harcov je od 15. 10. 2022 zcela vypuštěna pro umožnění rekonstrukce VD. Na VD Labská probíhá mimořádná manipulace a hladina se do 15. 10. 2023 bude udržovat pod kótou 680,00 m n.m. Zaplněnost zásobních prostorů nejvýznamnějších vodních nádrží se pohybuje v rozmezí 80 až 100 %.

VYBRANÉ VODÁRENSKÉ NÁDRŽE				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		30. 8. 2022	23. 8. 2023	30. 8. 2023
Hamry ^{*)}	1,481	82	84	94
Křižanovice	1,620	82	57	59
Vrchlice	7,890	70	84	83
Josefův Důl	19,133	92	95	95
Souš	4,585	84	79	79

VYBRANÉ NÁDRŽE – OSTATNÍ ÚČELY				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		30. 8. 2022	23. 8. 2023	30. 8. 2023
Rozkoš ^{*)}	45,948	85	94	94
Seč	14,017	76	87	85
Pastviny ^{*)}	6,236	92	86	78
Mšeno	1,897	72	81	80
Les Království ^{*)}	1,422	95	100	100

Pozn.: ^{*)} Od dubna přechází kóta hladiny zásobního prostoru na zvýšenou letní úroveň a naplněnost zásobního prostoru je počítána k této kótě.

Povodí Moravy, s. p. – naplněnosti zásobních prostor nádrží se pohybují od 68 do 100 %. Nižší naplněnosti zásobních prostorů mají nádrže Letovice (60 %) z důvodu probíhající rekonstrukce hráze a nádrž Znojmo (13 %) z důvodu opravy mechanismu česlí u spodních výpustí. Hladiny na nádržích mají většinou vzestupnou tendenci. V uplynulém týdnu bylo ve významných vodních nádržích v povodí Moravy a Dyje zadrženo cca 0,034 mil. m³ vody.

VYBRANÉ VODÁRENSKÉ NÁDRŽE				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		30. 8. 2022	23. 8. 2023	30. 8. 2023
Vranov ^{*)}	79,668	71	76	73
Vír	44,060	71	80	81
Mostiště	9,339	75	84	83
Hubenov	2,394	81	89	90
Slušovice	7,245	68	86	86
Karolínka	5,813	76	89	91

Pozn.: ^{*)} Nádrž s vodárenským využitím.

VYBRANÉ NÁDRŽE – OSTATNÍ ÚČELY				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		30. 8. 2022	23. 8. 2023	30. 8. 2023
Nové Mlýny – dolní	58,039	97	100	100
Brno	13,023	95	96	96
Letovice	9,015	42	59	60
Dalešice	62,986	75	80	80
Bystřička	0,852	100	100	100
Plumlov	2,884	75	80	82

Povodí Odry, státní podnik – všechny významné vodní nádrže státního mají vysoký stupeň naplnění (76 až 100) zásobního objemu.

VYBRANÉ VODÁRENSKÉ NÁDRŽE				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		30. 8. 2022	23. 8. 2023	30. 8. 2023
Slezská Harta ^{*)}	182,010	93	93	92
Kružberk	24,579	82	83	87
Šance	39,498	83	80	80
Morávka ^{**)}	4,957	80	77	76

Pozn.: ^{*)} Nádrž s vodárenským využitím.

^{**)} Od 1. 4. 2021 změna úrovně zásobní hladiny (viz Předpokládaný vývoj a možné dopady).

VYBRANÉ NÁDRŽE – OSTATNÍ ÚČELY				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		30. 8. 2022	23. 8. 2023	30. 8. 2023
Žermanice	18,473	99	85	85
Těrlicko	22,012	97	97	96
Olešná	2,816	100	96	100

Obrázek č. 6 Mapa vybraných vodních nádrží



4. PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ A MOŽNÉ DOPADY

Povodí Vltavy, státní podnik – dle aktuální krátkodobé hydrometeorologické předpovědi ČHMÚ nejsou v nejbližších dnech předpovídaný žádné vydatné srážky. Hladiny vodních toků zasažených vydatným srážkami v předcházejících dnech budou i nadále na mírném poklesu.

Povodí Ohře, státní podnik – dnes a zítra lze ještě očekávat doznívání srážek s úhrny do 10 mm. Následně bude počasí u nás ovlivňovat výběžek vysokého tlaku vzduchu od jihozápadu. Postupně bude ubývat oblačnost a víkend by měl být nejčastěji polojasný beze srážek. Maximální denní teploty budou růst na hodnoty kolem 21–23 °C, na horách kolem 18 °C. Průtoky budou v následujících dnech pozvolna klesat. U nádrží pokračují manipulace na odtoku dle platných manipulačních řádů a schválených mimořádných manipulací s ohledem na aktuální hydrologickou situaci a naplněnost konkrétních vodních děl. Nejsou očekávány výrazné mimořádné situace vyžadující řešení nebezpečných povodňových situací či poruch v zabezpečení vodárenských vodních nádrží.

Povodí Labe, státní podnik – průtoky budou v nejbližších dnech setrvalé nebo zvolna klesající. Lze předpokládat, že počet profilů s vodností na úrovni Q_{355} v nejbližších dnech bude mírně vzrůstat. V územní působnosti státního podniku Povodí Labe je dle našich aktuálně dostupných informací v platnosti opatření obecné povahy týkající se omezení odběrů povrchových vod. Jedná se o zákaz odběrů povrchových vod z vodního toku Alba v celém správním území ORP Kostelec nad Orlicí, a to pro účely mytí aut, zalévání hřišť, trávníků, zahrad, napouštění nádrží a bazénů, které vydal MÚ Kostelec nad Orlicí jako místně příslušný vodoprávní úřad. V platnosti je také opatření obecné povahy vydané MÚ Říčany ve věci dočasného omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu na území města Kostelec nad Černými lesy a dalších vybraných obcí, spočívající v zákazu zalévání zahrádek, mytí aut, napouštění bazénů, dopouštění vlastních zdrojů a ostatních činností souvisejících s odběry pitné vody nesloužícími k pitným a hygienickým účelům a smluvním technologickým účelům.

Povodí Moravy, s. p. – zvlněná studená fronta ve středu postoupí ze střední Evropy dále k východu. V dalších dnech se bude do střední Evropy od jihozápadu rozšiřovat oblast vyššího tlaku vzduchu, po jejímž severním okraji k nám bude zpočátku proudit vlhký vzduch od západu. Oblast vyššího tlaku vzduchu se postupně přesune k jihovýchodu a počasí u nás od severozápadu ovlivní studená fronta. Srážky se dnes budou vyskytovat ještě na většině území, avšak v menším množství než včera. Více srážek se očekává na východě ČR, kde může docházet vzhledem k nasycení povodí, zejména v oblasti Jeseníků a Beskyd, k rychlým vzestupům hladin, s možností překročení 1. SPA. Manipulace na vodních dílech jsou prováděny operativně dle aktuální hydrologické situace a dle schválených manipulačních řádů. Nádrže mají dostatečně zaplněné zásobní prostory. Vodárenské odběry a minimální průtoky pod vodními díly jsou zabezpečovány v požadovaných množstvích. Nádrže mají volné retenční prostory a jsou připraveny zachytit či transformovat případné povodňové průtoky.

Povodí Odry, státní podnik – na VD Morávka je z důvodu stavby „VD Morávka – převedení extrémních povodní“ od 1. 4. 2021 snížena úroveň zásobní hladiny o 2 m, a to na 504,80 m n. m. Vodní nádrže Morávka, Žermanice a Olešná jsou v režimu mimořádné manipulace nad rámec Manipulačního řádu vodohospodářské soustavy povodí (povoleno rozhodnutím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje) z důvodu přípravy a realizace stavby „Přivaděč Vyšní Lhoty – Žermanice, koryto km 0,000 až 3,633 – II. etapa“. Na kaskádě nádrží Slezská Harta a Kružberk dochází na VD Kružberk k doplnění hladiny na zásobní úroveň převodem vody z VD Slezská Harta. Převod vody je energeticky využíván. Manipulace na ostatních vodních nádržích jsou prováděny podle Manipulačního řádu Vodohospodářské soustavy povodí Odry. Vzhledem ke stávající hydrologické situaci a naplněnosti nádrží dochází k omezování energetického využívání odtoků vody z přehrad. Situace je průběžně pečlivě monitorována a vyhodnocována.

ZÁVĚR

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 34. týdnu celkově normální. Oproti předcházejícímu týdnu se celkově stav podzemní vody mírně zhoršil. Podíl mělkých vrtů se silně nebo mimořádně podnormální hladinou (14 %) se mírně zvýšil. Podíl vrtů s normální hladinou (58 %) se snížil. Podíl vrtů se silně nebo mimořádně nadnormální hladinou (3 %) se příliš nezměnil. Hladina ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala s tendencí k mírnému poklesu (80 %). Pokles byl zaznamenán pouze u 1 % vrtů. Vzestup nebo velký vzestup hladiny nastal u 2 % vrtů.

Vydatnost pramenů byla v tomto týdnu celkově mírně podnormální. Oproti předcházejícímu týdnu došlo celkově k mírnému zhoršení stavu vydatnosti. Podíl pramenů se silně nebo mimořádně podnormální vydatností (24 %) se příliš nezměnil, podíl pramenů s normální vydatností (45 %) se snížil a podíl pramenů se silně nebo mimořádně nadnormální vydatností (5 %) se příliš nezměnil. Vydatnost pramenů ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala s tendencí k mírnému zmenšení (50 %), u 3 % pramenů bylo zaznamenáno zmenšení a u 3 % pramenů velké zmenšení vydatnosti. Pouze u 3 % pramenů bylo zaznamenáno zvětšení nebo velké zvětšení vydatnosti.

Hladiny sledovaných toků byly v průběhu uplynulého týdne mírně rozkolísané v závislosti na rozložení srážek, které se vyskytovaly zejména ke konci týdne. Na několika menších tocích (Blanice, horní Sázava, Botič, Olšava) byl 27. 8. překročen 1. SPA, na Černovickém potoce v Tučapech (povodí Lužnice) velmi krátce i 3. SPA. V porovnání s dlouhodobými srpnovými průměry byly průtoky většinou podprůměrné nebo průměrné, nejčastěji od 20 do 120 %, ojediněle se vyskytovaly i vyšší hodnoty. Výrazně se nezměnil počet toků s indikací hydrologického sucha, nadále se nejvíce vyskytují v povodí Berounky, Lužnice a Dyje. V současné době se vyskytuje lokálně mírné půdní sucho ve vrstvě 0 až 40 cm v severozápadních a středních Čechách a na jihu Moravy.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tato vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 76–100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.

Přílohy:

1. Vydaná omezení (2023) k odběru povrchových vod + omezení odběrů z vodovodů pro veřejnou potřebu dle územní působnosti s. p. Povodí.