

**Souhrn tabulkových údajů AZZP
za období 2017-2022**

PŘÍLOHA 2

Mikroelementy

2 Celá ČR - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg-1 půdy]				
Orná půda	1 192 599	1,05	3,3	297	121	5,3
Chmelnice	2 192	1,42	40,0	375	126	15,3
Vinice	3 805	1,49	13,8	120	153	6,4
Ovocný sad	6 195	1,39	7,9	276	129	8,7
Trvalý travní porost	222 615	0,68	2,7	360	81	5,3
Zemědělská půda	1 427 406	1,00	3,3	306	115	5,4

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	49,14	18,61	32,25
Chmelnice	19,90	15,78	64,32
Vinice	10,62	11,94	77,44
Ovocný sad	23,25	21,56	55,19
Trvalý travní porost	79,96	12,25	7,79
Zemědělská půda	53,69	17,61	28,7

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	11,44	74,98	13,58
Chmelnice	0,17	0,67	99,15
Vinice	0,58	10,9	88,52
Ovocný sad	2,27	32	65,73
Trvalý travní porost	26,98	62,8	10,22
Zemědělská půda	13,78	72,61	13,61

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,49	87,85	11,66
Chmelnice	-	65,87	34,13
Vinice	17,95	81,08	0,98
Ovocný sad	0,39	90,17	9,44
Trvalý travní porost	0,01	76,01	23,98
Zemědělská půda	0,46	85,96	13,58

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,00	89,71	9,29
Chmelnice	-	93,08	6,92
Vinice	0,97	77,92	21,11
Ovocný sad	0,87	87,34	11,8
Trvalý travní porost	6,61	90,41	2,97
Zemědělská půda	1,87	89,78	8,35

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	7,27	59,00	33,74
Chmelnice	-	5,09	94,91
Vinice	8,41	37,77	53,81
Ovocný sad	1,15	32,46	66,39
Trvalý travní porost	8,2	58,59	33,22
Zemědělská půda	7,38	58,68	33,94

2.1 Hlavní město Praha - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg-1 půdy]				
Orná půda	7 714	1,47	6,2	246	135	9,4
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	91	1,23	5,6	306	116	17,5
Zemědělská půda	7 805	1,47	6,1	247	135	9,5

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	12,74	20,35	66,8
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	14,9	6,86	78,24
Zemědělská půda	12,76	20,19	66,94

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	34,39	65,5
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	14,9	85,1
Zemědělská půda	-	34,16	65,72

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	94,61	5,27
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	100	-
Zemědělská půda	-	94,68	5,21

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,09	92,73	7,06
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	100	-
Zemědělská půda	0,09	92,82	6,98

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,41	21,07	78,41
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	14,9	85,1
Zemědělská půda	0,4	21	78,49

2.2 Středočeský - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg-1 půdy]				
Orná půda	258 740	1,31	3,6	282	110	5,9
Chmelnice	955	1,32	40,6	380	119	15,3
Vinice	132	1,86	25,3	188	98	17,7
Ovocný sad	1 812	1,78	9,1	236	122	11,2
Trvalý travní porost	13 976	0,78	2,8	346	88	5,6
Zemědělská půda	275 615	1,29	3,7	286	109	5,9

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	36,44	16,72	46,85
Chmelnice	24,15	19,47	56,38
Vinice	2,08	6,1	91,82
Ovocný sad	11,2	13,63	75,17
Trvalý travní porost	66,82	17,54	15,64
Zemědělská půda	37,75	16,74	45,51

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	13,68	71,49	14,83
Chmelnice	0,4	0,83	98,77
Vinice	-	6,51	93,49
Ovocný sad	1,57	27,34	71,09
Trvalý travní porost	25,39	63,64	10,97
Zemědělská půda	14,14	70,53	15,33

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,35	86,17	13,49
Chmelnice	-	63,64	36,36
Vinice	-	99,47	0,53
Ovocný sad	-	93,13	6,87
Trvalý travní porost	-	74,72	25,28
Zemědělská půda	0,33	85,56	14,11

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,61	92,61	5,78
Chmelnice	-	95,07	4,93
Vinice	3,15	96,85	-
Ovocný sad	1,26	88,24	10,5
Trvalý travní porost	3,86	93,25	2,89
Zemědělská půda	1,72	92,63	5,66

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	8,36	55,54	36,09
Chmelnice	-	7,27	92,73
Vinice	1,69	1,7	96,62
Ovocný sad	1	22,29	76,72
Trvalý travní porost	7,95	54,28	37,77
Zemědělská půda	8,26	55,07	36,67

2.3 Jihočeský - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg-1 půdy]				
Orná půda	105 982	0,59	2,2	342	79	6,5
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	146	0,76	5,1	330	85	7,5
Trvalý travní porost	60 914	0,56	1,8	369	55	5,4
Zemědělská půda	167 042	0,58	2,0	352	70	6,1

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	85,13	12,14	2,73
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	59,2	20,16	20,64
Trvalý travní porost	92,03	5,86	2,11
Zemědělská půda	87,62	9,86	2,52

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	25,35	73,06	1,6
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	3,3	54,42	42,27
Trvalý travní porost	49,1	48,98	1,92
Zemědělská půda	33,99	64,26	1,75

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	81,11	18,89
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	92,32	7,68
Trvalý travní porost	-	71,55	28,45
Zemědělská půda	-	77,64	22,36

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	2,76	96,67	0,58
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	1,97	93,68	4,35
Trvalý travní porost	11,88	88,08	0,04
Zemědělská půda	6,08	93,53	0,39

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	12,95	57,92	29,13
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	6,97	41,1	51,93
Trvalý travní porost	13,62	60,31	26,07
Zemědělská půda	13,19	58,78	28,04

2.4 Plzeňský - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg-1 půdy]				
Orná půda	127 068	0,62	2,9	319	102	4,7
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	106	0,73	2,6	367	75	5,9
Trvalý travní porost	52 800	0,60	2,7	354	70	5,0
Zemědělská půda	179 974	0,61	2,8	329	93	4,8

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	79,78	15,74	4,48
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	87,18	2,92	9,9
Trvalý travní porost	85,78	10,31	3,91
Zemědělská půda	81,55	14,14	4,32

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	11,51	80,56	7,93
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	2,92	97,08	-
Trvalý travní porost	19,06	72,24	8,7
Zemědělská půda	13,72	78,13	8,15

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	90,87	9,13
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	77,47	22,53
Trvalý travní porost	-	80,86	19,14
Zemědělská půda	-	87,92	12,08

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,8	97,26	1,93
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	97,61	2,39
Trvalý travní porost	3,86	95,63	0,5
Zemědělská půda	1,7	96,79	1,51

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	5,88	62,44	31,67
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	2,76	67,43	29,8
Trvalý travní porost	5,05	62,99	31,96
Zemědělská půda	5,64	62,61	31,76

2.5 Karlovarský - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg-1 půdy]				
Orná půda	26 427	0,81	2,9	314	87	4,2
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	78	0,54	2,4	314	47	3,9
Trvalý travní porost	26 621	0,65	3,2	348	64	5,1
Zemědělská půda	53 126	0,73	3,0	331	75	4,7

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	55	26,57	18,43
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	85,38	14,62	-
Trvalý travní porost	78,67	14,29	7,04
Zemědělská půda	66,91	20,4	12,7

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	15,9	72,59	11,51
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	9,49	90,51	-
Trvalý travní porost	15,46	69,71	14,83
Zemědělská půda	15,67	71,17	13,16

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	90,92	9,08
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	-	80,88	19,12
Zemědělská půda	-	85,9	14,1

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	3,09	95,64	1,28
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	9,3	90,7	-
Trvalý travní porost	15,56	83,82	0,62
Zemědělská půda	9,35	89,71	0,95

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	10,38	71,8	17,82
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	90,7	9,3
Trvalý travní porost	8,23	59,31	32,47
Zemědělská půda	9,28	65,57	25,14

2.6 Ústecký - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	66 805	1,99	4,6	221	151	5,7
Chmelnice	918	1,60	39,8	365	133	16,1
Vinice	68	1,59	17,6	75	35	8,4
Ovocný sad	624	2,14	6,5	242	112	8,6
Trvalý travní porost	6 855	1,09	4,2	374	104	6,7
Zemědělská půda	75 270	1,91	5,0	236	146	5,9

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	11,8	10,58	77,63
Chmelnice	13,28	14,31	72,4
Vinice	-	-	100
Ovocný sad	1	13,28	85,72
Trvalý travní porost	41,39	22,63	35,98
Zemědělská půda	14,41	11,73	73,86

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	5,6	71,46	22,94
Chmelnice	-	0,75	99,25
Vinice	-	-	100
Ovocný sad	0,46	37,04	62,49
Trvalý travní porost	7,8	73,06	19,14
Zemědělská půda	5,69	70,39	23,92

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,36	91,8	6,84
Chmelnice	-	67,5	32,5
Vinice	9	91	-
Ovocný sad	1,11	83,02	15,88
Trvalý travní porost	0,25	68,67	31,08
Zemědělská půda	1,25	89,32	9,43

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,45	78,94	20,62
Chmelnice	-	88,61	11,39
Vinice	11,61	88,39	-
Ovocný sad	2,69	90,35	6,96
Trvalý travní porost	1,29	95,81	2,9
Zemědělská půda	0,55	80,69	18,76

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	8,78	60,76	30,46
Chmelnice	-	4,12	95,88
Vinice	-	-	100
Ovocný sad	0,46	43,79	55,74
Trvalý travní porost	1,12	45,24	53,64
Zemědělská půda	7,9	58,46	33,64

2.7 Liberecký - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg-1 půdy]				
Orná půda	18 555	0,66	2,5	358	120	4,5
Chmelnice	4	0,78	42,6	450	83	17,8
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	299	0,65	3,9	390	102	4,7
Trvalý travní porost	8 807	0,61	2,7	358	106	5,9
Zemědělská půda	27 664	0,65	2,6	358	116	4,9

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	71,02	22,15	6,83
Chmelnice	51,78	-	48,22
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	75,58	19,64	4,78
Trvalý travní porost	83,87	11,54	4,59
Zemědělská půda	75,15	18,74	6,1

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	24,23	71,29	4,48
Chmelnice	-	-	100
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	6,73	49,74	43,54
Trvalý travní porost	26,83	67,21	5,96
Zemědělská půda	24,86	69,75	5,39

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	79,88	20,12
Chmelnice	-	-	100
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	67,08	32,92
Trvalý travní porost	-	76,78	23,22
Zemědělská půda	-	78,74	21,26

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,09	97,15	2,77
Chmelnice	-	100	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	1,12	95,32	3,56
Zemědělská půda	0,41	96,6	2,99

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	7,34	64,84	27,83
Chmelnice	-	-	100
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	63,72	36,28
Trvalý travní porost	7,92	60,71	31,37
Zemědělská půda	7,44	63,5	29,06

2.8 Královéhradecký - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg-1 půdy]				
Orná půda	102 280	1,08	3,1	309	135	5,6
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1 317	1,03	9,8	325	146	8,3
Trvalý travní porost	4 379	1,88	3,6	343	122	7,3
Zemědělská půda	107 975	1,11	3,2	310	135	5,7

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	38,06	24,38	37,56
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	26,82	31,06	42,12
Trvalý travní porost	41,83	21,53	36,64
Zemědělská půda	38,08	24,34	37,58

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	7,78	82,14	10,08
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	0,53	19,58	79,88
Trvalý travní porost	13,16	62,82	24,01
Zemědělská půda	7,91	80,59	11,5

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,01	90,35	9,64
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	91,04	8,96
Trvalý travní porost	0,15	82,01	17,85
Zemědělská půda	0,01	90,02	9,97

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,1	91,37	8,53
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	0,29	83,5	16,2
Trvalý travní porost	0,64	88,15	11,21
Zemědělská půda	0,12	91,15	8,73

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,68	53,64	44,68
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	20,94	79,06
Trvalý travní porost	2,06	37,63	60,31
Zemědělská půda	1,68	52,59	45,73

2.9 Pardubický - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg-1 půdy]				
Orná půda	84 027	0,83	2,4	314	101	4,7
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	325	1,10	5,2	285	97	5,8
Trvalý travní porost	4 093	0,84	2,2	353	71	4,4
Zemědělská půda	88 445	0,83	2,4	316	99	4,7

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	55,58	23,36	21,07
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	30,96	28,11	40,92
Trvalý travní porost	70,45	12,36	17,19
Zemědělská půda	56,17	22,87	20,96

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	19,65	77,35	3
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	19,94	26,96	53,1
Trvalý travní porost	33,59	60,9	5,51
Zemědělská půda	20,3	76,4	3,3

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,07	90,58	9,35
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	95,32	4,68
Trvalý travní porost	-	78,07	21,93
Zemědělská půda	0,06	90,02	9,92

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	2,6	95,98	1,42
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	6,13	93,67	0,2
Zemědělská půda	2,76	95,89	1,36

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	3,29	63,76	32,94
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	41,92	58,08
Trvalý travní porost	4,98	68,25	26,77
Zemědělská půda	3,36	63,89	32,75

2.10 Vysočina - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg-1 půdy]				
Orná půda	116 536	0,61	2,5	344	102	4,6
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	10 513	0,58	2,2	359	76	4,5
Zemědělská půda	127 050	0,61	2,5	345	99	4,6

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	80,68	14,01	5,31
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	89,83	7,48	2,69
Zemědělská půda	81,44	13,47	5,09

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	12,7	83,8	3,5
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	29,68	66,49	3,83
Zemědělská půda	14,1	82,37	3,53

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	84,53	15,47
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	77,4	22,6
Zemědělská půda	-	83,94	16,06

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,24	96,91	2,86
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	2,37	97,19	0,45
Zemědělská půda	0,41	96,93	2,66

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	9,67	68,38	21,95
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	11,22	67,95	20,83
Zemědělská půda	9,8	68,34	21,86

2.11 Jihomoravský - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg-1 půdy]				
Orná půda	120 063	1,57	3,9	206	174	4,5
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	3 494	1,47	13,3	117	155	5,9
Ovocný sad	689	1,41	6,7	182	155	6,0
Trvalý travní porost	1 428	1,47	3,6	294	148	5,5
Zemědělská půda	125 674	1,56	4,1	204	174	4,6

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	16,92	15,49	67,59
Chmelnice	-	-	-
Vinice	11,25	12,24	76,51
Ovocný sad	17,39	10,49	72,13
Trvalý travní porost	19,18	18,27	62,55
Zemědělská půda	16,79	15,41	67,8

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	2,79	74,99	22,22
Chmelnice	-	-	-
Vinice	0,63	11,48	87,89
Ovocný sad	0,31	44,8	54,89
Trvalý travní porost	12,91	66,2	20,89
Zemědělská půda	2,83	72,96	24,21

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	3,29	92,34	4,37
Chmelnice	-	-	-
Vinice	19,37	79,59	1,04
Ovocný sad	2,52	96,99	0,49
Trvalý travní porost	0,4	85,63	13,96
Zemědělská půda	3,7	91,94	4,36

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,02	67,36	32,62
Chmelnice	-	-	-
Vinice	0,7	78,1	21,19
Ovocný sad	-	79,21	20,79
Trvalý travní porost	-	84,51	15,49
Zemědělská půda	0,04	67,92	32,04

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	11,24	62,75	26,01
Chmelnice	-	-	-
Vinice	9,04	40,27	50,69
Ovocný sad	5,39	53,04	41,56
Trvalý travní porost	3,7	47,46	48,84
Zemědělská půda	11,06	61,9	27,04

2.12 Olomoucký - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg-1 půdy]				
Orná půda	75 765	1,10	3,9	296	148	4,9
Chmelnice	315	1,18	39,0	386	126	12,7
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	374	1,26	7,2	311	143	8,4
Trvalý travní porost	10 119	0,62	3,0	368	119	4,5
Zemědělská půda	86 573	1,05	4,0	305	144	4,9

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	30,9	29,36	39,74
Chmelnice	25,87	9,07	65,06
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	19,48	30,94	49,59
Trvalý travní porost	83,81	12,37	3,83
Zemědělská půda	37,01	27,31	35,68

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	4,75	67,62	27,63
Chmelnice	-	-	100
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	31,44	68,56
Trvalý travní porost	27,63	65,04	7,33
Zemědělská půda	7,39	66,92	25,7

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,02	89,7	10,28
Chmelnice	-	68,73	31,27
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	88,56	11,44
Trvalý travní porost	-	76,94	23,06
Zemědělská půda	0,02	88,13	11,85

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,07	83,45	16,48
Chmelnice	-	100	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	90,35	9,65
Trvalý travní porost	0,23	94,32	5,45
Zemědělská půda	0,09	84,81	15,1

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	4,08	60,27	35,64
Chmelnice	-	1,4	98,6
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	24,07	75,93
Trvalý travní porost	12,43	69	18,57
Zemědělská půda	5,03	60,92	34,05

2.13 Moravskoslezský - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg-1 půdy]				
Orná půda	50 177	0,75	3,5	364	132	6,4
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	56	0,84	7,0	428	165	28,2
Trvalý travní porost	14 777	0,73	3,4	403	124	6,0
Zemědělská půda	65 010	0,75	3,5	373	130	6,4

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	57,35	31,58	11,07
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	23,95	68,28	7,77
Trvalý travní porost	68,13	21,82	10,05
Zemědělská půda	59,77	29,39	10,84

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,29	82,82	15,89
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	100
Trvalý travní porost	8,69	73,28	18,02
Zemědělská půda	2,97	80,58	16,45

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	80,97	19,03
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	45,6	54,4
Trvalý travní porost	-	61,9	38,1
Zemědělská půda	-	76,6	23,4

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,02	95,57	4,41
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	93,49	6,51
Trvalý travní porost	0,05	94,07	5,88
Zemědělská půda	0,03	95,23	4,74

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,87	32,73	66,41
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	100
Trvalý travní porost	2,42	38,77	58,8
Zemědělská půda	1,22	34,07	64,71

2.14 Zlínský - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg-1 půdy]				
Orná půda	32 461	1,14	4,8	289	180	4,9
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	111	1,52	13,9	151	209	7,3
Ovocný sad	369	1,11	10,0	310	166	8,8
Trvalý travní porost	7 232	0,98	5,0	318	198	5,8
Zemědělská půda	40 173	1,11	4,9	294	183	5,1

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	35,22	26,29	38,49
Chmelnice	-	-	-
Vinice	7,46	16,87	75,67
Ovocný sad	27,1	47,81	25,09
Trvalý travní porost	43,49	33,99	22,52
Zemědělská půda	36,56	27,85	35,59

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,9	52,71	46,38
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	4,59	95,41
Ovocný sad	-	22,17	77,83
Trvalý travní porost	2,6	39,37	58,03
Zemědělská půda	1,2	49,9	48,9

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	90,35	9,65
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	100	-
Ovocný sad	-	95,02	4,98
Trvalý travní porost	-	87,29	12,71
Zemědělská půda	-	89,87	10,13

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,09	67,45	32,45
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	43,31	56,69
Ovocný sad	-	75,08	24,92
Trvalý travní porost	0,22	57,52	42,27
Zemědělská půda	0,11	65,67	34,22

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	3,18	62,89	33,94
Chmelnice	-	-	-
Vinice	1,88	25,38	72,75
Ovocný sad	-	19,85	80,15
Trvalý travní porost	0,92	49,86	49,22
Zemědělská půda	2,74	60,04	37,22

3.1 Benešov - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg-1 půdy]				
Orná půda	30 986	0,59	2,4	317	84	3,9
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	3 592	0,56	2,4	376	76	4,3
Zemědělská půda	34 578	0,59	2,4	323	83	3,9

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	84,66	10,22	5,12
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	88,21	9,02	2,76
Zemědělská půda	85,03	10,09	4,88

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	19,33	77,49	3,19
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	32,23	62,8	4,97
Zemědělská půda	20,67	75,96	3,37

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	89,55	10,45
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	66,17	33,83
Zemědělská půda	-	87,12	12,88

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,42	97,55	1,03
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	2,18	97,22	0,6
Zemědělská půda	1,5	97,52	0,99

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	16,1	64,41	19,49
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	13,45	64,99	21,56
Zemědělská půda	15,83	64,47	19,7

3.2 Beroun - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg-1 půdy]				
Orná půda	11 760	1,40	4,6	372	165	7,9
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	2 220	1,08	3,3	394	152	6,9
Zemědělská půda	13 980	1,35	4,4	376	163	7,8

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	15,99	26,28	57,73
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	39,95	27,41	32,64
Zemědělská půda	19,8	26,46	53,74

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	7,7	68,38	23,92
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	10,32	77,26	12,42
Zemědělská půda	8,11	69,79	22,09

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	65,05	34,95
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	58,56	41,44
Zemědělská půda	-	64,02	35,98

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,07	75,82	24,11
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	84,11	15,89
Zemědělská půda	0,06	77,13	22,81

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,19	33,26	66,55
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	1,83	32,08	66,1
Zemědělská půda	0,45	33,07	66,47

3.3 Blansko - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg-1 půdy]				
Orná půda	8 802	1,17	3,1	303	140	5,9
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	153	1,56	4,4	258	129	6,4
Trvalý travní porost	498	1,14	2,8	298	143	7,0
Zemědělská půda	9 453	1,17	3,1	302	140	6,0

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	15,1	33,5	51,4
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	6,78	6,84	86,38
Trvalý travní porost	7,13	39,26	53,61
Zemědělská půda	14,55	33,37	52,08

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	2,24	91,14	6,61
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	64,06	35,94
Trvalý travní porost	2,74	95,27	1,99
Zemědělská půda	2,23	90,92	6,84

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	95,12	4,88
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	-	95,12	4,88
Zemědělská půda	-	95,2	4,8

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	93,66	6,34
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	-	92,29	7,71
Zemědělská půda	-	93,69	6,31

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	42,09	57,91
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	35,39	64,61
Trvalý travní porost	-	30,55	69,45
Zemědělská půda	-	41,38	58,62

3.4 Brno-město - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg-1 půdy]				
Orná půda	1 834	1,90	5,7	260	179	9,9
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	9	1,43	7,6	222	189	4,7
Ovocný sad	10	1,12	8,4	276	129	5,5
Trvalý travní porost	78	1,72	3,8	288	184	5,0
Zemědělská půda	1 931	1,88	5,6	261	179	9,7

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	5,58	10,81	83,61
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	100
Ovocný sad	-	-	100
Trvalý travní porost	-	19,61	80,39
Zemědělská půda	5,3	11,06	83,64

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	2,08	54,26	43,66
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	34,63	65,37
Ovocný sad	-	-	100
Trvalý travní porost	-	86,36	13,64
Zemědělská půda	1,98	55,18	42,84

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,14	92,74	6,12
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	100	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	-	80,39	19,61
Zemědělská půda	1,09	92,31	6,6

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	60,64	39,36
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	80,75	19,25
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	-	47	53
Zemědělská půda	-	60,39	39,61

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,88	44,84	54,28
Chmelnice	-	-	-
Vinice	19,25	30,75	50
Ovocný sad	-	23,78	76,22
Trvalý travní porost	-	77,54	22,46
Zemědělská půda	0,92	45,99	53,09

3.5 Brno-venkov - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg-1 půdy]				
Orná půda	25 282	1,68	3,9	181	183	4,7
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	257	1,09	11,3	201	124	7,1
Ovocný sad	146	1,21	5,4	213	164	9,1
Trvalý travní porost	188	1,73	3,0	284	150	5,7
Zemědělská půda	25 872	1,67	4,0	182	182	4,7

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	12,22	13,41	74,37
Chmelnice	-	-	-
Vinice	14,51	24,34	61,16
Ovocný sad	29,25	17,9	52,85
Trvalý travní porost	18,55	20,26	61,19
Zemědělská půda	12,39	13,59	74,02

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	2,54	75,96	21,5
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	19,42	80,58
Ovocný sad	-	54,4	45,6
Trvalý travní porost	26,61	52,83	20,56
Zemědělská půda	2,68	75,11	22,22

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	3,35	95,05	1,6
Chmelnice	-	-	-
Vinice	7,19	85,65	7,17
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	-	90,17	9,83
Zemědělská půda	3,34	94,95	1,71

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	61,63	38,37
Chmelnice	-	-	-
Vinice	0,42	90,29	9,29
Ovocný sad	-	68,17	31,83
Trvalý travní porost	-	93,27	6,73
Zemědělská půda	0	62,19	37,81

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	8,64	59,68	31,68
Chmelnice	-	-	-
Vinice	4,4	39,68	55,92
Ovocný sad	2,05	49,83	48,12
Trvalý travní porost	-	45,57	54,43
Zemědělská půda	8,5	59,32	32,18

3.6 Bruntál - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg-1 půdy]				
Orná půda	3 594	0,65	3,1	367	124	4,9
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	7 124	0,63	2,8	413	137	5,3
Zemědělská půda	10 718	0,64	2,9	398	132	5,2

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	70,19	26,84	2,98
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	77,41	17,19	5,4
Zemědělská půda	74,99	20,42	4,59

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	4,99	85,78	9,24
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	12,05	81,71	6,24
Zemědělská půda	9,68	83,08	7,25

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	82,57	17,43
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	56,69	43,31
Zemědělská půda	-	65,37	34,63

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	96,44	3,56
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	0,11	90,08	9,82
Zemědělská půda	0,07	92,21	7,72

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	4,78	55,73	39,49
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	4,77	48,4	46,83
Zemědělská půda	4,77	50,86	44,37

3.7 Břeclav - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg-1 půdy]				
Orná půda	18 333	1,80	4,5	175	170	3,6
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	1 660	1,76	14,3	92	172	5,7
Ovocný sad	103	1,65	5,4	112	150	3,0
Trvalý travní porost	268	1,90	5,8	351	141	5,1
Zemědělská půda	20 364	1,80	5,3	171	170	3,8

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	12,54	9,95	77,5
Chmelnice	-	-	-
Vinice	2,59	6,49	90,92
Ovocný sad	8,56	8,04	83,39
Trvalý travní porost	1,86	-	98,14
Zemědělská půda	11,57	9,53	78,9

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	2,47	63,26	34,28
Chmelnice	-	-	-
Vinice	0,56	8,24	91,2
Ovocný sad	2,09	44,23	53,68
Trvalý travní porost	-	22,33	77,67
Zemědělská půda	2,28	58,14	39,59

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	7,8	85,81	6,39
Chmelnice	-	-	-
Vinice	23,57	76,02	0,41
Ovocný sad	7,37	92,63	-
Trvalý travní porost	2,15	57,12	40,74
Zemědělská půda	9,01	84,67	6,32

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,12	69,4	30,49
Chmelnice	-	-	-
Vinice	0,12	71,68	28,19
Ovocný sad	-	91,15	8,85
Trvalý travní porost	-	89,15	10,85
Zemědělská půda	0,11	69,95	29,93

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	25,44	59,42	15,14
Chmelnice	-	-	-
Vinice	8,57	41,53	49,9
Ovocný sad	14,54	82,72	2,74
Trvalý travní porost	6,57	32,29	61,14
Zemědělská půda	23,76	57,72	18,51

3.8 Česká Lípa - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg-1 půdy]				
Orná půda	8 321	0,69	2,3	352	112	3,9
Chmelnice	4	0,78	42,6	450	83	17,8
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	1 482	0,70	3,1	387	72	6,8
Zemědělská půda	9 807	0,69	2,4	358	106	4,4

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	65,69	26,59	7,73
Chmelnice	51,78	-	48,22
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	74,77	17,07	8,16
Zemědělská půda	67,05	25,14	7,81

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	29,83	67,1	3,07
Chmelnice	-	-	100
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	48,92	48,6	2,49
Zemědělská půda	32,7	64,28	3,02

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	81,24	18,76
Chmelnice	-	-	100
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	63,92	36,08
Zemědělská půda	-	78,59	21,41

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,19	99	0,81
Chmelnice	-	100	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	5,52	94,48	-
Zemědělská půda	1	98,32	0,69

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	11,13	69,69	19,18
Chmelnice	-	-	100
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	7,24	56,3	36,46
Zemědělská půda	10,54	67,64	21,82

3.9 České Budějovice - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg-1 půdy]				
Orná půda	22 706	0,59	2,2	332	81	14,4
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	29	1,02	4,6	315	82	18,6
Trvalý travní porost	8 941	0,55	1,7	382	65	9,8
Zemědělská půda	31 676	0,58	2,1	346	76	13,1

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	86,29	11,82	1,89
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	46,54	26,23	27,23
Trvalý travní porost	93,97	4,57	1,46
Zemědělská půda	88,42	9,79	1,79

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	19,23	79,5	1,27
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	80,69	19,31
Trvalý travní porost	55,06	43,29	1,66
Zemědělská půda	29,32	69,28	1,4

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	83,74	16,26
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	-	71,19	28,81
Zemědělská půda	-	80,21	19,79

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	2,46	97,03	0,51
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	5,84	94,1	0,05
Zemědělská půda	3,41	96,21	0,38

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	5,42	32,73	61,85
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	100
Trvalý travní porost	6,73	45,68	47,59
Zemědělská půda	5,79	36,35	57,86

3.10 Český Krumlov - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg-1 půdy]				
Orná půda	3 886	0,54	2,0	319	61	11,6
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	20 177	0,54	1,8	330	51	4,5
Zemědělská půda	24 063	0,54	1,8	328	53	5,6

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	93,49	5,38	1,14
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	93,82	4,78	1,41
Zemědělská půda	93,76	4,87	1,36

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	32,46	66,27	1,27
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	49,69	49,4	0,91
Zemědělská půda	46,91	52,13	0,97

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	86,16	13,84
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	85,34	14,66
Zemědělská půda	-	85,47	14,53

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	6,72	93,28	-
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	15,5	84,44	0,06
Zemědělská půda	14,09	85,87	0,05

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	25,57	30,6	43,83
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	18,57	63,96	17,47
Zemědělská půda	19,7	58,57	21,73

3.11 Děčín - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg-1 půdy]				
Orná půda	1 016	0,60	2,9	416	132	5,0
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	28	1,82	4,4	325	139	8,8
Trvalý travní porost	1 567	0,61	3,6	389	115	6,6
Zemědělská půda	2 612	0,62	3,3	399	122	6,0

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	77,55	22,45	-
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	100
Trvalý travní porost	73,52	24,42	2,06
Zemědělská půda	74,3	23,4	2,3

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	4,89	86,32	8,79
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	79,07	20,93
Trvalý travní porost	5,33	80,44	14,23
Zemědělská půda	5,1	82,72	12,18

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	61,77	38,23
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	-	69,1	30,9
Zemědělská půda	-	66,58	33,42

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	92,88	7,12
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	-	100	-
Zemědělská půda	-	97,23	2,77

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,98	51,34	47,68
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	100
Trvalý travní porost	0,64	58,48	40,88
Zemědělská půda	0,76	55,08	44,16

3.12 Domažlice - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg-1 půdy]				
Orná půda	28 790	0,60	2,8	313	110	4,9
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	9 777	0,59	2,7	347	73	5,2
Zemědělská půda	38 567	0,60	2,8	321	100	4,9

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	83,44	13,46	3,1
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	88	9,45	2,55
Zemědělská půda	84,59	12,44	2,96

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	6,49	88,93	4,58
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	10,84	81,29	7,87
Zemědělská půda	7,59	86,99	5,42

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	91,01	8,99
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	86,25	13,75
Zemědělská půda	-	89,8	10,2

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,13	97,34	2,54
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	0,67	99,17	0,16
Zemědělská půda	0,26	97,8	1,93

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	5,13	61,57	33,31
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	2,63	63,71	33,66
Zemědělská půda	4,49	62,11	33,4

3.13 Frýdek-Místek - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg-1 půdy]				
Orná půda	5 563	0,62	3,5	366	147	6,8
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	1 445	0,70	3,5	332	116	7,4
Zemědělská půda	7 008	0,64	3,5	359	141	6,9

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	87,13	9,86	3,01
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	75,91	17,45	6,65
Zemědělská půda	84,82	11,42	3,76

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,25	84,46	15,29
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	0,34	80,42	19,25
Zemědělská půda	0,27	83,63	16,1

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	80,74	19,26
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	91,92	8,08
Zemědělská půda	-	83,05	16,95

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	91,42	8,58
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	97,91	2,09
Zemědělská půda	-	92,76	7,24

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	12,51	87,49
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	6,32	93,68
Zemědělská půda	-	11,23	88,77

3.14 Havlíčkův Brod - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg-1 půdy]				
Orná půda	27 602	0,57	2,5	369	88	4,0
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	1 516	0,60	2,7	383	72	5,2
Zemědělská půda	29 118	0,57	2,5	370	88	4,1

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	89,67	9,25	1,08
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	86,74	9,98	3,28
Zemědělská půda	89,52	9,29	1,2

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	9,11	88,26	2,63
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	23,04	65,5	11,46
Zemědělská půda	9,83	87,08	3,09

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	78,55	21,45
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	70,49	29,51
Zemědělská půda	-	78,13	21,87

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,36	99,28	0,36
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	3,72	96,28	-
Zemědělská půda	0,53	99,12	0,34

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	8,96	71,21	19,83
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	4,96	66,59	28,45
Zemědělská půda	8,75	70,97	20,28

3.15 Hlavní město Praha - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg-1 půdy]				
Orná půda	7 714	1,47	6,2	246	135	9,4
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	91	1,23	5,6	306	116	17,5
Zemědělská půda	7 805	1,47	6,1	247	135	9,5

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	12,74	20,35	66,8
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	14,9	6,86	78,24
Zemědělská půda	12,76	20,19	66,94

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	34,39	65,5
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	14,9	85,1
Zemědělská půda	-	34,16	65,72

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	94,61	5,27
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	100	-
Zemědělská půda	-	94,68	5,21

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,09	92,73	7,06
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	100	-
Zemědělská půda	0,09	92,82	6,98

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,41	21,07	78,41
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	14,9	85,1
Zemědělská půda	0,4	21	78,49

3.16 Hodonín - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg-1 půdy]				
Orná půda	11 311	1,72	4,3	191	179	5,8
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	477	1,38	11,8	116	179	5,9
Ovocný sad	147	1,53	8,3	139	196	5,7
Trvalý travní porost	35	2,46	12,5	429	66	9,3
Zemědělská půda	11 970	1,70	4,7	188	179	5,8

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	16,09	12,26	71,64
Chmelnice	-	-	-
Vinice	13,08	17,19	69,73
Ovocný sad	16,93	4,59	78,49
Trvalý travní porost	-	23,37	76,63
Zemědělská půda	15,93	12,4	71,67

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	3,76	59,26	36,98
Chmelnice	-	-	-
Vinice	1,42	14,79	83,8
Ovocný sad	-	22,37	77,63
Trvalý travní porost	-	23,37	76,63
Zemědělská půda	3,61	56,93	39,46

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,91	93,28	4,81
Chmelnice	-	-	-
Vinice	13,86	85,28	0,85
Ovocný sad	2,35	97,65	-
Trvalý travní porost	-	65,89	34,11
Zemědělská půda	2,38	92,93	4,68

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	63,65	36,35
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	68,34	31,66
Ovocný sad	-	58,48	41,52
Trvalý travní porost	-	100	-
Zemědělská půda	-	63,88	36,12

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	7,77	65,31	26,92
Chmelnice	-	-	-
Vinice	12,78	36,23	50,99
Ovocný sad	-	54,02	45,98
Trvalý travní porost	-	23,37	76,63
Zemědělská půda	7,86	63,89	28,26

3.17 Hradec Králové - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg-1 půdy]				
Orná půda	32 638	1,21	3,1	306	142	5,3
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	415	1,10	10,7	312	181	9,1
Trvalý travní porost	556	7,56	4,4	386	130	9,4
Zemědělská půda	33 609	1,32	3,3	307	142	5,4

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	17,76	29,74	52,5
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	25,35	19,83	54,82
Trvalý travní porost	4,07	21,21	74,72
Zemědělská půda	17,63	29,48	52,9

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	4,74	85,88	9,38
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	1,28	23,59	75,13
Trvalý travní porost	2,06	67,32	30,62
Zemědělská půda	4,65	84,8	10,54

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	90,27	9,73
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	94,75	5,25
Trvalý travní porost	-	66,37	33,63
Zemědělská půda	-	89,93	10,07

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,14	90,31	9,55
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	67,05	32,95
Trvalý travní porost	-	87,23	12,77
Zemědělská půda	0,13	89,98	9,89

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,7	54,93	44,38
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	18,87	81,13
Trvalý travní porost	-	12,34	87,66
Zemědělská půda	0,68	53,78	45,55

3.18 Cheb - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg-1 půdy]				
Orná půda	12 798	0,82	2,4	316	86	3,9
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	11	0,73	2,3	332	82	4,2
Trvalý travní porost	10 216	0,64	2,8	358	72	4,4
Zemědělská půda	23 025	0,74	2,6	335	80	4,1

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	59,9	27,44	12,66
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	81,74	12,41	5,86
Zemědělská půda	69,56	20,81	9,63

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	19,98	75,43	4,58
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	15,92	75,69	8,39
Zemědělská půda	18,17	75,56	6,27

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	88,45	11,55
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	-	76,37	23,63
Zemědělská půda	-	83,1	16,9

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	2,66	96,01	1,34
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	8,15	90,69	1,15
Zemědělská půda	5,09	93,65	1,25

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	13,02	70,51	16,47
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	12,38	61,84	25,79
Zemědělská půda	12,73	66,68	20,59

3.19 Chomutov - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg-1 půdy]				
Orná půda	10 735	1,82	4,4	272	173	4,4
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	163	1,35	7,9	430	96	17,7
Trvalý travní porost	1 077	1,31	4,3	356	97	5,9
Zemědělská půda	11 976	1,76	4,5	282	165	4,7

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	5,08	16,44	78,47
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	27,61	72,39
Trvalý travní porost	8,89	24,25	66,86
Zemědělská půda	5,35	17,3	77,35

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	2,28	58,94	38,79
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	24,34	75,66
Trvalý travní porost	3,67	56,88	39,45
Zemědělská půda	2,37	58,28	39,35

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	90,7	9,3
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	47,9	52,1
Trvalý travní porost	-	79,17	20,83
Zemědělská půda	-	89,08	10,92

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,03	67,71	32,26
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	97,45	2,55
Trvalý travní porost	0,8	98,53	0,67
Zemědělská půda	0,1	70,89	29,01

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	8,92	64,19	26,88
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	2,17	97,83
Trvalý travní porost	3,63	51,95	44,42
Zemědělská půda	8,32	62,25	29,43

3.20 Chrudim - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg-1 půdy]				
Orná půda	22 828	0,86	2,5	294	112	4,4
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	45	0,52	1,9	318	80	3,3
Trvalý travní porost	1 048	0,82	2,3	349	81	4,5
Zemědělská půda	23 921	0,86	2,5	296	110	4,4

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	57,82	17,46	24,72
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	94,59	5,41	-
Trvalý travní porost	78,32	10,09	11,58
Zemědělská půda	58,79	17,11	24,1

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	14,48	82,06	3,45
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	89,17	-	10,83
Trvalý travní porost	23,74	71,91	4,35
Zemědělská půda	15,03	81,46	3,51

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,06	93,1	6,84
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	-	80,38	19,62
Zemědělská půda	0,06	92,55	7,39

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,32	96,35	3,33
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	1,25	97,96	0,79
Zemědělská půda	0,36	96,43	3,21

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	4,39	65,75	29,87
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	2,62	67,25	30,13
Zemědělská půda	4,3	65,88	29,82

3.21 Jablonec nad Nisou - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg-1 půdy]				
Orná půda	175	0,64	4,0	371	155	5,2
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	3	0,85	5,9	533	132	5,9
Trvalý travní porost	384	0,58	3,9	353	127	5,5
Zemědělská půda	563	0,60	3,9	360	136	5,4

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	72,77	15,09	12,14
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	100
Trvalý travní porost	90,72	5,82	3,45
Zemědělská půda	84,64	8,68	6,68

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	4,53	79,44	16,03
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	100
Trvalý travní porost	15,76	55,42	28,82
Zemědělská půda	12,18	62,6	25,23

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	80,15	19,85
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	100
Trvalý travní porost	-	81,27	18,73
Zemědělská půda	-	80,47	19,53

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	83,97	16,03
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	-	94,91	5,09
Zemědělská půda	-	91,53	8,47

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	55,88	44,12
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	100
Trvalý travní porost	20,8	37,09	42,1
Zemědělská půda	14,21	42,74	43,05

3.22 Jeseník - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg-1 půdy]				
Orná půda	1 298	0,68	2,0	457	161	4,1
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	2 022	0,60	3,3	370	131	6,0
Zemědělská půda	3 320	0,63	2,8	404	143	5,3

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	68,86	28,68	2,46
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	83,71	13,66	2,63
Zemědělská půda	77,91	19,53	2,56

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	26,29	73,71	-
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	18,97	66,19	14,84
Zemědělská půda	21,83	69,13	9,04

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	31,18	68,82
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	69,23	30,77
Zemědělská půda	-	54,35	45,65

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	77,54	22,46
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	89,1	10,9
Zemědělská půda	-	84,58	15,42

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,47	85,57	13,96
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	1,35	56,07	42,58
Zemědělská půda	1,01	67,61	31,39

3.23 Jičín - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg-1 půdy]				
Orná půda	29 258	1,19	3,1	316	131	6,2
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	505	1,10	9,9	339	126	7,0
Trvalý travní porost	1 137	1,60	3,4	324	96	9,2
Zemědělská půda	30 899	1,20	3,2	316	130	6,3

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	34,64	23,89	41,47
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	23,62	33,29	43,09
Trvalý travní porost	20,04	22,99	56,97
Zemědělská půda	33,93	24,01	42,06

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	4,89	84,87	10,24
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	17,91	82,09
Trvalý travní porost	14,35	65,58	20,07
Zemědělská půda	5,15	83,07	11,78

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	89,49	10,51
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	87,38	12,62
Trvalý travní porost	0,56	87,17	12,27
Zemědělská půda	0,02	89,37	10,61

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,06	92,85	7,09
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	0,76	88,43	10,81
Trvalý travní porost	1,07	95,16	3,77
Zemědělská půda	0,11	92,86	7,03

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,36	52,83	45,81
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	31,18	68,82
Trvalý travní porost	1,45	28,13	70,42
Zemědělská půda	1,34	51,57	47,09

3.24 Jihlava - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg-1 půdy]				
Orná půda	19 261	0,59	2,6	371	99	3,7
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	1 479	0,60	2,5	412	90	4,1
Zemědělská půda	20 740	0,59	2,6	374	99	3,8

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	84,14	13,45	2,4
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	83,41	11,9	4,7
Zemědělská půda	84,09	13,34	2,56

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	13,34	81,69	4,97
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	24,73	71,48	3,79
Zemědělská půda	14,15	80,97	4,88

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	78,66	21,34
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	56,09	43,91
Zemědělská půda	-	77,05	22,95

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,03	98,06	1,91
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	100	-
Zemědělská půda	0,03	98,2	1,77

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	12,88	70,98	16,15
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	8,4	66,75	24,85
Zemědělská půda	12,56	70,67	16,77

3.25 Jindřichův Hradec - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg-1 půdy]				
Orná půda	19 545	0,56	2,1	329	77	3,8
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	3	1,06	3,3	216	39	5,8
Trvalý travní porost	7 897	0,52	1,6	406	58	5,1
Zemědělská půda	27 445	0,55	1,9	351	71	4,1

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	86,82	11,53	1,64
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	84,05	15,95
Trvalý travní porost	97,79	1,82	0,39
Zemědělská půda	89,97	8,74	1,29

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	31,21	67,2	1,59
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	63	34,8	2,2
Zemědělská půda	40,35	57,88	1,77

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	83,33	16,67
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	-	56,24	43,76
Zemědělská půda	-	75,54	24,46

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	2,59	97,2	0,21
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	13,32	86,65	0,03
Zemědělská půda	5,68	94,17	0,15

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	14,54	70,15	15,31
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	84,05	15,95
Trvalý travní porost	12,95	63,14	23,9
Zemědělská půda	14,08	68,13	17,78

3.26 Karlovy Vary - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg-1 půdy]				
Orná půda	12 526	0,80	3,4	313	87	4,5
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	67	0,51	2,4	311	41	3,9
Trvalý travní porost	13 720	0,65	3,3	339	55	5,2
Zemědělská půda	26 312	0,72	3,3	327	71	4,9

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	50,36	25,08	24,56
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	100	-	-
Trvalý travní porost	76,53	15,78	7,69
Zemědělská půda	64,13	20,17	15,7

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	12,15	68,78	19,07
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	11,11	88,89	-
Trvalý travní porost	15,61	65,29	19,1
Zemědělská půda	13,95	67,01	19,04

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	93,51	6,49
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	-	84,16	15,84
Zemědělská půda	-	88,65	11,35

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	3,73	95,01	1,26
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	10,89	89,11	-
Trvalý travní porost	22,45	77,42	0,13
Zemědělská půda	13,51	85,82	0,67

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	7,89	73,73	18,38
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	89,11	10,89
Trvalý travní porost	6,13	61,24	32,63
Zemědělská půda	6,96	67,26	25,79

3.27 Karviná - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg-1 půdy]				
Orná půda	2 943	0,75	4,5	440	140	13,5
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	56	0,84	7,0	428	165	28,2
Trvalý travní porost	307	0,97	5,7	415	117	12,8
Zemědělská půda	3 305	0,77	4,6	437	138	13,7

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	62,79	28,31	8,9
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	23,95	68,28	7,77
Trvalý travní porost	40,14	35,1	24,76
Zemědělská půda	60,03	29,61	10,35

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,43	68,47	31,11
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	100
Trvalý travní porost	-	45,71	54,29
Zemědělská půda	0,38	65,2	34,42

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	39,85	60,15
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	45,6	54,4
Trvalý travní porost	-	41,91	58,09
Zemědělská půda	-	40,14	59,86

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	92,16	7,84
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	93,49	6,51
Trvalý travní porost	-	96,51	3,49
Zemědělská půda	-	92,58	7,42

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	3,34	96,66
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	100
Trvalý travní porost	-	-	100
Zemědělská půda	-	2,97	97,03

3.28 Kladno - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg-1 půdy]				
Orná půda	22 687	2,13	5,1	290	126	10,5
Chmelnice	82	3,11	48,2	205	159	21,9
Vinice	34	2,49	9,0	136	93	16,1
Ovocný sad	368	2,68	11,2	157	134	12,8
Trvalý travní porost	108	0,95	2,4	503	104	6,5
Zemědělská půda	23 279	2,13	5,3	288	126	10,6

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	7,83	8,15	84,03
Chmelnice	-	-	100
Vinice	-	-	100
Ovocný sad	0,6	2,18	97,22
Trvalý travní porost	30,81	28,75	40,45
Zemědělská půda	7,78	8,11	84,11

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	5,91	71,81	22,28
Chmelnice	-	-	100
Vinice	-	1,74	98,26
Ovocný sad	-	18,98	81,02
Trvalý travní porost	13,69	86,31	-
Zemědělská půda	5,82	70,69	23,49

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,23	77,82	21,95
Chmelnice	-	91,78	8,22
Vinice	-	100	-
Ovocný sad	-	98,63	1,37
Trvalý travní porost	-	21,91	78,09
Zemědělská půda	0,22	77,97	21,81

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,67	88,36	9,96
Chmelnice	-	89,35	10,65
Vinice	8,17	91,83	-
Ovocný sad	-	96,6	3,4
Trvalý travní porost	-	100	-
Zemědělská půda	1,64	88,56	9,8

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,65	22,99	76,36
Chmelnice	-	-	100
Vinice	-	-	100
Ovocný sad	-	5,38	94,62
Trvalý travní porost	-	30,81	69,19
Zemědělská půda	0,64	22,63	76,73

3.29 Klatovy - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg-1 půdy]				
Orná půda	18 747	0,55	2,6	332	70	3,7
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	90	0,57	2,3	386	66	5,1
Trvalý travní porost	15 290	0,56	2,5	350	51	4,1
Zemědělská půda	34 127	0,56	2,5	340	61	3,9

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	90,49	7,93	1,58
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	93,04	3,45	3,52
Trvalý travní porost	90,5	6,82	2,68
Zemědělská půda	90,5	7,42	2,08

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	23,06	67,54	9,4
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	3,45	96,55	-
Trvalý travní porost	24,52	69,52	5,95
Zemědělská půda	23,66	68,5	7,83

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	86,06	13,94
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	73,44	26,56
Trvalý travní porost	-	82,4	17,6
Zemědělská půda	-	84,39	15,61

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	4,3	95,26	0,45
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	9,15	90,7	0,15
Zemědělská půda	6,46	93,23	0,31

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	13,48	70,77	15,75
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	3,26	79,48	17,26
Trvalý travní porost	6,85	72	21,15
Zemědělská půda	10,48	71,35	18,17

3.30 Kolín - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg-1 půdy]				
Orná půda	26 406	1,38	3,6	247	134	5,0
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	655	1,29	6,5	223	112	9,3
Trvalý travní porost	113	1,86	4,1	304	86	11,2
Zemědělská půda	27 174	1,38	3,6	247	133	5,2

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	25,9	15,67	58,44
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	18,76	19,78	61,46
Trvalý travní porost	19,3	6,35	74,35
Zemědělská půda	25,7	15,73	58,57

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	5,74	78,03	16,23
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	1,2	40,23	58,57
Trvalý travní porost	19,3	50,09	30,61
Zemědělská půda	5,69	77,01	17,31

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,3	93,02	6,68
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	98,34	1,66
Trvalý travní porost	-	63,23	36,77
Zemědělská půda	0,29	93,03	6,68

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,78	90,61	8,61
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	0,35	97,7	1,96
Trvalý travní porost	12,7	87,3	-
Zemědělská půda	0,82	90,76	8,41

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	14,09	59,65	26,26
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	2,42	27,96	69,61
Trvalý travní porost	12,7	41,47	45,83
Zemědělská půda	13,8	58,81	27,39

3.31 Kroměříž - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg-1 půdy]				
Orná půda	7 378	1,11	4,5	362	130	4,7
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	4	1,04	3,1	252	92	7,7
Trvalý travní porost	554	1,18	3,3	506	103	5,8
Zemědělská půda	7 936	1,12	4,4	372	128	4,7

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	29,21	34,68	36,11
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	73,39	-	26,61
Trvalý travní porost	46,81	19,13	34,06
Zemědělská půda	30,46	33,58	35,96

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	2,49	51,16	46,36
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	14,55	63,46	21,99
Zemědělská půda	3,33	52,04	44,63

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	76,51	23,49
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	-	15,8	84,2
Zemědělská půda	-	72,29	27,71

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,12	92	7,88
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	-	97,2	2,8
Zemědělská půda	0,12	92,37	7,52

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,98	68,17	30,85
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	73,39	26,61
Trvalý travní porost	-	49,78	50,22
Zemědělská půda	0,91	66,89	32,2

3.32 Kutná Hora - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg-1 půdy]				
Orná půda	20 992	1,08	3,9	317	123	6,0
Chmelnice	20	0,71	16,3	356	94	7,4
Vinice	51	1,88	18,5	222	123	21,9
Ovocný sad	93	1,62	13,5	260	118	33,3
Trvalý travní porost	467	0,79	3,4	344	93	5,9
Zemědělská půda	21 623	1,08	4,0	317	122	6,1

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	39,63	19,76	40,61
Chmelnice	48,68	51,32	-
Vinice	-	4,38	95,62
Ovocný sad	13,37	6,27	80,37
Trvalý travní porost	63,87	14,96	21,17
Zemědělská půda	39,95	19,59	40,45

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	7,39	69,51	23,09
Chmelnice	-	-	100
Vinice	-	4,38	95,62
Ovocný sad	0,77	9,63	89,6
Trvalý travní porost	13,76	72,41	13,83
Zemědělská půda	7,48	69,1	23,42

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,1	82,54	17,37
Chmelnice	-	100	-
Vinice	-	98,63	1,37
Ovocný sad	-	95,16	4,84
Trvalý travní porost	-	76,54	23,46
Zemědělská půda	0,09	82,52	17,39

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,35	94,99	4,66
Chmelnice	-	100	-
Vinice	-	100	-
Ovocný sad	3,74	95,49	0,77
Trvalý travní porost	7,45	92,55	-
Zemědělská půda	0,52	94,95	4,53

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	9,31	57,81	32,88
Chmelnice	-	5,88	94,12
Vinice	4,38	-	95,62
Ovocný sad	-	9,63	90,37
Trvalý travní porost	13,95	51,4	34,65
Zemědělská půda	9,35	57,28	33,37

3.33 Liberec - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg-1 půdy]				
Orná půda	4 973	0,70	2,4	384	130	5,1
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	74	0,63	2,5	439	119	4,6
Trvalý travní porost	2 622	0,66	2,6	380	114	5,6
Zemědělská půda	7 669	0,69	2,5	383	124	5,3

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	65,77	26,06	8,17
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	81,43	10,62	7,94
Trvalý travní porost	73,47	19,53	7
Zemědělská půda	68,55	23,68	7,77

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	27,87	68,3	3,83
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	27,34	59,73	12,92
Trvalý travní porost	21,61	72,77	5,61
Zemědělská půda	25,73	69,75	4,53

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	70,59	29,41
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	53,26	46,74
Trvalý travní porost	-	65,91	34,09
Zemědělská půda	-	68,82	31,18

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	96,66	3,34
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	-	95,72	4,28
Zemědělská půda	-	96,37	3,63

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	4,37	59,56	36,06
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	62,61	37,39
Trvalý travní porost	4,02	68,09	27,89
Zemědělská půda	4,21	62,51	33,28

3.34 Litoměřice - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg-1 půdy]				
Orná půda	20 014	2,31	4,3	189	140	7,8
Chmelnice	59	2,00	23,9	283	157	16,2
Vinice	68	1,59	17,6	75	35	8,4
Ovocný sad	98	1,74	5,5	212	86	4,9
Trvalý travní porost	274	1,45	12,5	331	85	7,0
Zemědělská půda	20 513	2,29	4,5	191	138	7,8

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	7,65	6,57	85,78
Chmelnice	-	7,53	92,47
Vinice	-	-	100
Ovocný sad	3,43	22,07	74,5
Trvalý travní porost	23,99	34,69	41,31
Zemědělská půda	7,8	7	85,2

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	6,15	75,48	18,36
Chmelnice	-	8,32	91,68
Vinice	-	-	100
Ovocný sad	-	66,75	33,25
Trvalý travní porost	4,41	73,68	21,92
Zemědělská půda	6,06	74,97	18,96

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1	94,83	4,17
Chmelnice	-	83,17	16,83
Vinice	9	91	-
Ovocný sad	-	85,81	14,19
Trvalý travní porost	-	60,06	39,94
Zemědělská půda	1,01	94,28	4,71

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,17	90,06	9,77
Chmelnice	-	100	-
Vinice	11,61	88,39	-
Ovocný sad	14,19	85,81	-
Trvalý travní porost	1,74	98,26	-
Zemědělská půda	0,3	90,17	9,53

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	6,25	49,09	44,66
Chmelnice	-	5,61	94,39
Vinice	-	-	100
Ovocný sad	-	73,96	26,04
Trvalý travní porost	1,32	59,46	39,22
Zemědělská půda	6,12	49,06	44,83

3.35 Louny - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg-1 půdy]				
Orná půda	29 998	1,85	5,1	217	145	4,7
Chmelnice	859	1,58	40,9	370	131	16,1
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	237	2,95	7,1	120	114	5,2
Trvalý travní porost	987	1,42	5,6	315	99	5,3
Zemědělská půda	32 080	1,84	6,1	223	143	5,1

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	15,95	10,17	73,88
Chmelnice	14,2	14,78	71,02
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	1,22	2,87	95,91
Trvalý travní porost	29,37	13,14	57,49
Zemědělská půda	16,21	10,33	73,46

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	7,09	72,87	20,05
Chmelnice	-	0,22	99,78
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	1,22	22,08	76,7
Trvalý travní porost	12,29	62,57	25,14
Zemědělská půda	7,01	70,23	22,75

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	2,25	90,89	6,86
Chmelnice	-	66,42	33,58
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	2,91	97,09	-
Trvalý travní porost	0,68	75,07	24,25
Zemědělská půda	2,15	89,8	8,06

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,86	79,04	20,1
Chmelnice	-	87,82	12,18
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	1,22	94,9	3,88
Trvalý travní porost	3,75	94,67	1,58
Zemědělská půda	0,93	79,87	19,2

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	12	68,62	19,38
Chmelnice	-	4,01	95,99
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	1,22	59,44	39,34
Trvalý travní porost	2,45	67,18	30,37
Zemědělská půda	11,31	66,78	21,92

3.36 Mělník - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg-1 půdy]				
Orná půda	19 568	1,41	3,2	212	120	8,1
Chmelnice	65	1,62	41,5	394	113	28,2
Vinice	44	1,42	47,1	180	76	14,6
Ovocný sad	295	2,11	13,8	254	197	11,9
Trvalý travní porost	238	0,74	2,0	246	93	5,5
Zemědělská půda	20 210	1,42	3,5	214	121	8,2

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	24,08	15,94	59,97
Chmelnice	4,14	8,06	87,8
Vinice	-	13,18	86,82
Ovocný sad	-	6,66	93,34
Trvalý travní porost	74,74	14,37	10,9
Zemědělská půda	24,21	15,76	60,03

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	14,24	74,77	10,99
Chmelnice	-	-	100
Vinice	-	6,83	93,17
Ovocný sad	-	20,38	79,62
Trvalý travní porost	52,9	40,61	6,49
Zemědělská půda	14,41	73,18	12,41

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,33	95,43	3,25
Chmelnice	-	48,81	51,19
Vinice	-	100	-
Ovocný sad	-	94,08	5,92
Trvalý travní porost	-	93,51	6,49
Zemědělská půda	1,29	95,24	3,47

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,59	91,19	7,22
Chmelnice	-	100	-
Vinice	-	100	-
Ovocný sad	-	44,32	55,68
Trvalý travní porost	-	100	-
Zemědělská půda	1,54	90,66	7,8

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	12,5	57,05	30,45
Chmelnice	-	-	100
Vinice	-	5,07	94,93
Ovocný sad	-	25,34	74,66
Trvalý travní porost	4,04	76,06	19,9
Zemědělská půda	12,15	56,51	31,34

3.37 Mladá Boleslav - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg-1 půdy]				
Orná půda	31 954	1,28	2,3	262	91	4,1
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	269	1,29	5,5	370	70	5,8
Trvalý travní porost	1 128	0,81	2,5	297	58	5,7
Zemědělská půda	33 351	1,26	2,3	264	90	4,2

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	30,9	22,07	47,03
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	20,04	27,38	52,58
Trvalý travní porost	63,91	12,64	23,45
Zemědělská půda	31,93	21,79	46,28

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	30,3	66,52	3,18
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	7,38	27,84	64,78
Trvalý travní porost	56,59	30,67	12,75
Zemědělská půda	31	64,99	4,01

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	92,31	7,69
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	69,65	30,35
Trvalý travní porost	-	84,15	15,85
Zemědělská půda	-	91,85	8,15

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	2,08	97,15	0,78
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	5,45	94,55	-
Trvalý travní porost	7,77	92,23	-
Zemědělská půda	2,3	96,96	0,74

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	12,36	68,65	18,99
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	0,81	41,16	58,04
Trvalý travní porost	14,39	60,67	24,94
Zemědělská půda	12,33	68,16	19,51

3.38 Most - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg-1 půdy]				
Orná půda	3 977	2,48	4,1	192	198	5,1
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	82	2,07	4,6	218	164	5,6
Trvalý travní porost	425	1,96	3,1	264	166	9,7
Zemědělská půda	4 484	2,42	4,0	199	194	5,6

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,1	8,4	90,5
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	3,7	96,3
Trvalý travní porost	2,13	21,52	76,36
Zemědělská půda	1,18	9,56	89,26

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	2,06	71,57	26,37
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	43,64	56,36
Trvalý travní porost	4,11	93,99	1,9
Zemědělská půda	2,22	73,19	24,59

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,9	97,3	1,8
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	2,44	86,02	11,55
Zemědělská půda	1,03	96,28	2,7

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,07	52,09	47,84
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	67,19	32,81
Trvalý travní porost	-	73,46	26,54
Zemědělská půda	0,07	54,39	45,55

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,94	61,77	37,29
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	49,55	50,45
Trvalý travní porost	-	10,8	89,2
Zemědělská půda	0,83	56,72	42,45

3.39 Náchod - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg-1 půdy]				
Orná půda	17 357	0,90	3,2	310	138	5,5
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	230	0,94	8,0	283	136	10,0
Trvalý travní porost	484	0,84	4,5	371	166	7,5
Zemědělská půda	18 070	0,90	3,3	311	139	5,7

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	51,74	23,18	25,09
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	26,87	37,09	36,04
Trvalý travní porost	42,31	38,15	19,54
Zemědělská půda	51,17	23,75	25,08

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	10,61	75,86	13,53
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	0,73	10,51	88,76
Trvalý travní porost	17,78	39,58	42,64
Zemědělská půda	10,68	74,05	15,27

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	90,78	9,22
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	-	72,82	27,18
Zemědělská půda	-	90,41	9,59

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,17	91,02	8,81
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	-	72,66	27,34
Zemědělská půda	0,16	90,64	9,2

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	2,25	47,44	50,3
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	100
Trvalý travní porost	3,09	37,75	59,16
Zemědělská půda	2,25	46,58	51,17

3.40 Nový Jičín - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg-1 půdy]				
Orná půda	19 274	0,78	3,6	366	133	5,8
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	3 436	0,92	4,5	411	111	6,7
Zemědělská půda	22 710	0,80	3,8	373	129	6,0

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	57,9	31,33	10,77
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	48,61	30,28	21,1
Zemědělská půda	56,5	31,17	12,33

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,4	78,95	19,65
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	3,14	55,03	41,83
Zemědělská půda	1,66	75,33	23,01

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	80,76	19,24
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	57,81	42,19
Zemědělská půda	-	77,29	22,71

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,06	96,14	3,8
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	96,74	3,26
Zemědělská půda	0,05	96,23	3,72

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,82	37,45	61,73
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	0,47	27,19	72,34
Zemědělská půda	0,77	35,9	63,34

3.41 Nymburk - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg-1 půdy]				
Orná půda	31 745	2,16	2,8	197	83	4,6
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	3	0,50	2,6	343	37	9,8
Ovocný sad	78	2,36	8,3	151	73	9,8
Trvalý travní porost	308	1,89	2,6	294	72	7,2
Zemědělská půda	32 133	2,16	2,8	198	83	4,7

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	13,51	11,69	74,8
Chmelnice	-	-	-
Vinice	100	-	-
Ovocný sad	6,68	7,05	86,27
Trvalý travní porost	36,88	22,02	41,11
Zemědělská půda	13,72	11,78	74,5

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	12,38	83,17	4,46
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	100	-
Ovocný sad	-	23,13	76,87
Trvalý travní porost	26,25	55,67	18,08
Zemědělská půda	12,48	82,76	4,76

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,2	94,81	3,99
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	100	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	-	95,44	4,56
Zemědělská půda	1,19	94,83	3,98

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	5,25	92,97	1,78
Chmelnice	-	-	-
Vinice	50	50	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	17,42	82,58	-
Zemědělská půda	5,36	92,88	1,76

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	6,18	65,65	28,17
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	100
Ovocný sad	-	2,19	97,81
Trvalý travní porost	10,59	31,46	57,94
Zemědělská půda	6,2	65,17	28,63

3.42 Olomouc - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg-1 půdy]				
Orná půda	22 066	1,07	4,0	301	133	5,2
Chmelnice	53	1,14	31,4	354	141	12,4
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	2 773	0,67	2,6	358	106	4,5
Zemědělská půda	24 892	1,03	3,9	308	130	5,1

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	22,36	34,51	43,12
Chmelnice	-	17,86	82,14
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	78,79	16,04	5,16
Zemědělská půda	28,6	32,42	38,98

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	2,11	69,1	28,79
Chmelnice	-	-	100
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	18,58	76,09	5,33
Zemědělská půda	3,94	69,73	26,33

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,07	87,66	12,27
Chmelnice	-	100	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	85,42	14,58
Zemědělská půda	0,06	87,43	12,5

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,15	88,25	11,6
Chmelnice	-	100	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	0,51	97,66	1,83
Zemědělská půda	0,19	89,32	10,49

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	3,02	51,77	45,2
Chmelnice	-	-	100
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	16,29	75,24	8,47
Zemědělská půda	4,5	54,28	41,23

3.43 Opava - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg-1 půdy]				
Orná půda	12 822	0,83	3,2	345	117	5,8
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	2 073	0,62	2,3	390	105	4,8
Zemědělská půda	14 895	0,80	3,0	351	115	5,7

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	37,16	43,6	19,24
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	76,31	22,44	1,25
Zemědělská půda	42,61	40,65	16,74

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,01	88,97	10,01
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	15,11	83,82	1,06
Zemědělská půda	2,98	88,26	8,77

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	89,08	10,92
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	72,71	27,29
Zemědělská půda	-	86,8	13,2

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	99,54	0,46
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	99,63	0,37
Zemědělská půda	-	99,56	0,44

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,75	42,07	57,18
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	0,1	60,32	39,57
Zemědělská půda	0,66	44,61	54,73

3.44 Ostrava-město - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg-1 půdy]				
Orná půda	5 982	0,72	3,7	356	148	7,0
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	392	1,31	7,9	453	122	9,1
Zemědělská půda	6 374	0,76	4,0	362	146	7,1

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	60,76	31,28	7,96
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	20,7	34,19	45,11
Zemědělská půda	58,29	31,46	10,25

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,65	85,89	13,45
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	19,71	80,29
Zemědělská půda	0,61	81,82	17,56

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	83,73	16,27
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	40,3	59,7
Zemědělská půda	-	81,05	18,95

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	90,21	9,79
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	97,95	2,05
Zemědělská půda	-	90,68	9,32

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,15	16,91	82,94
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	1,41	98,59
Zemědělská půda	0,14	15,95	83,9

3.45 Pardubice - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg-1 půdy]				
Orná půda	19 844	1,06	2,2	333	75	4,8
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	238	1,26	5,9	272	99	6,3
Trvalý travní porost	538	1,49	2,1	398	39	5,9
Zemědělská půda	20 621	1,08	2,3	334	75	4,9

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	32,15	30,08	37,78
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	20,12	26,7	53,18
Trvalý travní porost	18,53	27,51	53,95
Zemědělská půda	31,65	29,97	38,38

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	28,22	68,6	3,18
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	1,2	34,53	64,27
Trvalý travní porost	33,33	62,03	4,64
Zemědělská půda	28,04	68,03	3,92

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	80,09	19,91
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	-	54,5	45,5
Zemědělská půda	-	79,65	20,35

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	9,9	89,83	0,28
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	40,94	59,06	-
Zemědělská půda	10,59	89,14	0,27

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	4,81	61,66	33,54
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	32,14	67,86
Trvalý travní porost	8,4	39,19	52,41
Zemědělská půda	4,85	60,73	34,43

3.46 Pelhřimov - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg-1 půdy]				
Orná půda	19 667	0,53	2,2	298	78	3,6
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	5 812	0,55	2,1	342	70	3,8
Zemědělská půda	25 478	0,54	2,2	308	76	3,7

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	94,87	4,74	0,39
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	94,89	4,79	0,33
Zemědělská půda	94,87	4,75	0,38

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	20,64	78,16	1,21
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	31,05	67,37	1,58
Zemědělská půda	23,01	75,7	1,29

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	95,98	4,02
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	83,35	16,65
Zemědělská půda	-	93,1	6,9

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,71	98,85	0,44
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	3,11	96,73	0,16
Zemědělská půda	1,26	98,37	0,38

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	17,62	69,68	12,7
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	14,29	69,55	16,15
Zemědělská půda	16,86	69,65	13,49

3.47 Písek - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg-1 půdy]				
Orná půda	19 963	0,60	2,3	372	84	4,4
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	11	0,50	1,8	265	104	5,0
Trvalý travní porost	5 508	0,63	2,0	421	61	5,3
Zemědělská půda	25 482	0,61	2,3	383	79	4,6

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	81,11	14,65	4,25
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	100	-	-
Trvalý travní porost	81,69	12,36	5,95
Zemědělská půda	81,24	14,14	4,61

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	22,47	75,02	2,5
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	45,53	49,87	4,59
Zemědělská půda	27,45	69,6	2,95

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	71,46	28,54
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	-	49,91	50,09
Zemědělská půda	-	66,82	33,18

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	2,02	96,92	1,06
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	5,89	94,04	0,07
Zemědělská půda	2,85	96,3	0,85

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	8,7	64,91	26,4
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	50	50
Trvalý travní porost	5,35	56,43	38,22
Zemědělská půda	7,97	63,07	28,96

3.48 Plzeň-jih - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg-1 půdy]				
Orná půda	21 252	0,55	2,9	304	92	4,2
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	4	0,50	3,3	286	58	5,6
Trvalý travní porost	6 173	0,60	3,2	354	68	5,4
Zemědělská půda	27 430	0,56	3,0	315	87	4,4

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	92,28	6,92	0,8
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	100	-	-
Trvalý travní porost	85,18	12,47	2,34
Zemědělská půda	90,68	8,17	1,15

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	11,91	79,02	9,07
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	11,71	68,23	20,07
Zemědělská půda	11,86	76,59	11,54

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	96,23	3,77
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	-	83,25	16,75
Zemědělská půda	-	93,31	6,69

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,32	99,06	0,62
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	1,71	97,78	0,51
Zemědělská půda	0,63	98,77	0,6

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	5,08	73,88	21,04
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	100
Trvalý travní porost	5,1	54,87	40,02
Zemědělská půda	5,08	69,59	25,32

3.49 Plzeň-město - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg-1 půdy]				
Orná půda	3 970	0,58	3,9	344	117	4,7
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	4	0,50	4,3	393	152	6,7
Trvalý travní porost	459	0,68	4,8	371	87	5,9
Zemědělská půda	4 433	0,59	4,0	347	114	4,8

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	86,98	10,66	2,36
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	100	-	-
Trvalý travní porost	67,58	26,04	6,38
Zemědělská půda	84,99	12,24	2,77

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	2,53	74,98	22,49
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	12,7	48,11	39,19
Zemědělská půda	3,58	72,22	24,2

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	89,99	10,01
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	-	77,23	22,77
Zemědělská půda	-	88,68	11,32

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	98,68	1,32
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	42,24	57,76
Trvalý travní porost	-	100	-
Zemědělská půda	-	98,76	1,24

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,84	69,44	28,72
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	100
Trvalý travní porost	-	51,49	48,51
Zemědělská půda	1,65	67,51	30,84

3.50 Plzeň-sever - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg-1 půdy]				
Orná půda	24 961	0,74	2,9	327	121	5,4
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	7	2,87	4,0	162	158	14,3
Trvalý travní porost	4 058	0,74	2,9	348	104	6,6
Zemědělská půda	29 027	0,74	2,9	330	119	5,5

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	56,29	32,14	11,58
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	100
Trvalý travní porost	64,02	22,5	13,48
Zemědělská půda	57,35	30,78	11,86

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	7,65	87,84	4,51
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	7,75	83,44	8,81
Zemědělská půda	7,66	87,23	5,11

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	88,61	11,39
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	-	83,69	16,31
Zemědělská půda	-	87,93	12,07

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,12	97,37	2,52
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	-	97,57	2,43
Zemědělská půda	0,1	97,4	2,5

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	2,72	57,47	39,8
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	100
Trvalý travní porost	1,6	47,13	51,27
Zemědělská půda	2,57	56,01	41,42

3.51 Praha-východ - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg-1 půdy]				
Orná půda	20 191	1,21	3,9	261	120	6,7
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	41	1,88	9,6	218	116	13,4
Trvalý travní porost	870	0,56	2,5	334	76	4,4
Zemědělská půda	21 101	1,18	3,9	264	118	6,6

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	47,44	12,39	40,18
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	3,65	3,45	92,9
Trvalý travní porost	93,63	3,43	2,94
Zemědělská půda	49,26	12	38,74

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	12,04	56,34	31,61
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	100
Trvalý travní porost	25,92	65,7	8,38
Zemědělská půda	12,59	56,62	30,79

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,53	92,42	7,05
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	-	85,77	14,23
Zemědělská půda	0,5	92,16	7,34

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,46	89,85	9,7
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	1,64	98,36	-
Zemědělská půda	0,51	90,22	9,28

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	5,02	47,06	47,92
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	3,45	96,55
Trvalý travní porost	2,6	74,95	22,45
Zemědělská půda	4,91	48,13	46,96

3.52 Praha-západ - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg-1 půdy]				
Orná půda	8 904	0,92	3,7	268	118	5,5
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	3	0,94	4,6	339	82	3,9
Trvalý travní porost	1 635	0,81	3,1	294	89	5,1
Zemědělská půda	10 542	0,90	3,6	272	113	5,4

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	44,96	25,91	29,14
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	55,42	28,62	15,96
Zemědělská půda	46,57	26,35	27,09

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	3,3	76,19	20,51
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	100
Trvalý travní porost	5,88	77,09	17,03
Zemědělská půda	3,7	76,3	20

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	96,09	3,91
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	-	97,74	2,26
Zemědělská půda	-	96,35	3,65

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,33	93,18	6,49
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	0,87	98,56	0,57
Zemědělská půda	0,42	94,01	5,57

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	3,1	57,55	39,35
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	2,56	61,97	35,46
Zemědělská půda	3,02	58,25	38,74

3.53 Prachatice - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg-1 půdy]				
Orná půda	4 641	0,57	2,2	374	73	3,7
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	92	0,72	5,9	342	87	4,5
Trvalý travní porost	7 150	0,57	2,0	375	50	4,5
Zemědělská půda	11 883	0,57	2,1	374	59	4,2

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	88,31	9,2	2,48
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	57,18	20,59	22,23
Trvalý travní porost	89,41	7,96	2,63
Zemědělská půda	88,73	8,54	2,73

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	21,93	76,85	1,22
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	5,22	34,12	60,66
Trvalý travní porost	37,54	60,39	2,06
Zemědělská půda	31,19	66,62	2,19

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	72,24	27,76
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	93,65	6,35
Trvalý travní porost	-	69,59	30,41
Zemědělská půda	-	70,81	29,19

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	2,19	97,81	-
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	3,11	90,02	6,87
Trvalý travní porost	11,74	88,26	-
Zemědělská půda	7,94	92	0,05

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	15,85	70,57	13,57
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	7,85	53,65	38,5
Trvalý travní porost	9,06	62,08	28,87
Zemědělská půda	11,7	65,33	22,97

3.54 Prostějov - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg-1 půdy]				
Orná půda	20 853	1,31	3,4	262	168	5,2
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	104	1,93	6,7	186	176	11,3
Trvalý travní porost	1 862	0,62	2,1	367	132	3,8
Zemědělská půda	22 818	1,26	3,3	270	165	5,1

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	26,23	19,27	54,5
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	7,76	92,24
Trvalý travní porost	85,65	10,39	3,96
Zemědělská půda	30,96	18,5	50,55

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	8,7	74,83	16,47
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	32,22	67,78
Trvalý travní porost	48,11	48,11	3,78
Zemědělská půda	11,88	72,46	15,67

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	95,99	4,01
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	-	78,88	21,12
Zemědělská půda	-	94,61	5,39

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,03	72,94	27,03
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	75,7	24,3
Trvalý travní porost	-	95,09	4,91
Zemědělská půda	0,03	74,76	25,21

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	8,07	58,21	33,72
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	18,24	81,76
Trvalý travní porost	23,91	62,47	13,62
Zemědělská půda	9,33	58,38	32,3

3.55 Přerov - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg-1 půdy]				
Orná půda	28 107	1,05	4,5	306	148	4,7
Chmelnice	262	1,19	40,6	393	123	12,8
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	100	1,00	4,3	372	129	6,4
Trvalý travní porost	604	0,75	11,3	377	109	6,5
Zemědělská půda	29 074	1,04	5,0	309	147	4,8

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	34,61	33,12	32,27
Chmelnice	31,07	7,3	61,63
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	49,44	30,31	20,26
Trvalý travní porost	71,34	20,19	8,47
Zemědělská půda	35,39	32,61	32

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	2,6	58,6	38,8
Chmelnice	-	-	100
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	60,31	39,69
Trvalý travní porost	23,92	54,11	21,97
Zemědělská půda	3,01	57,99	39,01

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	89,92	10,08
Chmelnice	-	62,44	37,56
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	79,87	20,13
Trvalý travní porost	-	66,92	33,08
Zemědělská půda	-	89,16	10,84

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,04	86,16	13,8
Chmelnice	-	100	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	95,87	4,13
Trvalý travní porost	-	97,69	2,31
Zemědělská půda	0,04	86,56	13,4

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,74	65,75	32,51
Chmelnice	-	1,68	98,32
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	46,84	53,16
Trvalý travní porost	1,49	53,49	45,02
Zemědělská půda	1,71	64,85	33,43

3.56 Příbram - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg-1 půdy]				
Orná půda	14 737	0,64	3,3	315	92	5,3
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	10	0,66	21,3	401	36	6,6
Trvalý travní porost	2 615	0,66	2,8	313	63	6,0
Zemědělská půda	17 361	0,65	3,2	315	87	5,4

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	70,67	20,26	9,08
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	50	-	50
Trvalý travní porost	71,85	17,42	10,73
Zemědělská půda	70,83	19,82	9,35

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	12,86	75,34	11,79
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	100
Trvalý travní porost	29,5	56,57	13,93
Zemědělská půda	15,36	72,47	12,17

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	86,71	13,29
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	50	50
Trvalý travní porost	-	84,81	15,19
Zemědělská půda	-	86,41	13,59

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,99	95,51	2,51
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	25	75	-
Trvalý travní porost	9,25	90,33	0,42
Zemědělská půda	3,09	94,71	2,19

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	5,26	54,73	40
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	100
Trvalý travní porost	8,68	53	38,32
Zemědělská půda	5,78	54,44	39,78

3.57 Rakovník - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg-1 půdy]				
Orná půda	18 811	0,99	6,8	426	122	6,0
Chmelnice	789	1,13	40,3	397	116	13,8
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	682	0,84	3,2	426	102	6,6
Zemědělská půda	20 281	0,99	8,0	425	121	6,3

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	33,8	27,56	38,65
Chmelnice	27,66	21,61	50,73
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	46,58	31,18	22,24
Zemědělská půda	33,99	27,45	38,56

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	16,37	52,54	31,09
Chmelnice	0,49	1,01	98,51
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	17,94	74,78	7,28
Zemědělská půda	15,81	51,28	32,91

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	51,81	48,19
Chmelnice	-	61,01	38,99
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	41,91	58,09
Zemědělská půda	-	51,83	48,17

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	93,88	6,12
Chmelnice	-	95,13	4,87
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	98,56	1,44
Zemědělská půda	-	94,09	5,91

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	2,05	53,71	44,24
Chmelnice	-	8,65	91,35
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	1,85	30,12	68,03
Zemědělská půda	1,97	51,17	46,87

3.58 Rokycany - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg-1 půdy]				
Orná půda	9 533	0,70	4,3	318	119	6,0
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	2 979	0,79	4,1	355	96	7,7
Zemědělská půda	12 512	0,72	4,2	327	114	6,4

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	72,94	20,21	6,86
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	69,62	20,8	9,58
Zemědělská půda	72,15	20,35	7,5

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,31	71,56	28,13
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	0,83	71,52	27,65
Zemědělská půda	0,43	71,55	28,01

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	93,76	6,24
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	76,19	23,81
Zemědělská půda	-	89,58	10,42

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	93,99	6,01
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	1,12	97,38	1,5
Zemědělská půda	0,27	94,79	4,94

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,07	38,4	61,53
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	18,93	81,07
Zemědělská půda	0,05	33,76	66,18

3.59 Rychnov nad Kněžnou - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg-1 půdy]				
Orná půda	13 382	1,03	2,8	300	107	5,4
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	75	0,80	4,3	368	90	5,7
Trvalý travní porost	966	0,95	2,8	307	88	5,2
Zemědělská půda	14 424	1,02	2,8	300	106	5,4

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	53,75	18,07	28,18
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	46,55	34,22	19,23
Trvalý travní porost	52,1	20,66	27,24
Zemědělská půda	53,6	18,33	28,07

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	7,78	84,27	7,95
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	56,65	43,35
Trvalý travní porost	13,51	75,18	11,3
Zemědělská půda	8,13	83,52	8,36

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,06	91,55	8,39
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	81,87	18,13
Trvalý travní porost	-	90,53	9,47
Zemědělská půda	0,06	91,43	8,51

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,05	98,07	1,88
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	1,13	97,89	0,98
Zemědělská půda	0,12	98,06	1,81

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,82	53,23	45,95
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	39,77	60,23
Trvalý travní porost	1,53	58,75	39,72
Zemědělská půda	0,86	53,53	45,61

3.60 Semily - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg-1 půdy]				
Orná půda	5 086	0,59	2,8	341	124	4,7
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	222	0,66	4,3	372	96	4,7
Trvalý travní porost	4 318	0,55	2,6	335	112	5,9
Zemědělská půda	9 626	0,58	2,7	339	118	5,2

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	84,81	11,3	3,89
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	74,69	22,9	2,41
Trvalý travní porost	92,69	5,3	2
Zemědělská půda	88,11	8,88	3,01

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	12,18	80,8	7,02
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	47,12	52,88
Trvalý travní porost	23,4	71,27	5,33
Zemědělská půda	16,93	75,75	7,32

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	86,73	13,27
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	72,57	27,43
Trvalý travní porost	-	87,39	12,61
Zemědělská půda	-	86,7	13,3

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	95,05	4,95
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	0,39	95,41	4,2
Zemědělská půda	0,18	95,33	4,5

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	4,28	62,36	33,36
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	64,97	35,03
Trvalý travní porost	9,37	59,84	30,78
Zemědělská půda	6,47	61,29	32,24

3.61 Sokolov - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg-1 půdy]				
Orná půda	1 103	0,86	2,6	298	89	4,1
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	2 686	0,66	3,6	360	76	7,3
Zemědělská půda	3 789	0,72	3,3	342	80	6,4

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	50,94	33,27	15,79
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	77,94	13,84	8,21
Zemědělská půda	70,08	19,5	10,42

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	11,07	82,8	6,13
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	12,93	69,58	17,49
Zemědělská půda	12,39	73,43	14,18

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	90,21	9,79
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	81,31	18,69
Zemědělská půda	-	83,9	16,1

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,73	98,49	0,78
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	8,55	90,36	1,09
Zemědělská půda	6,27	92,73	1

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	7,99	64,93	27,08
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	3,12	39,84	57,05
Zemědělská půda	4,54	47,14	48,32

3.62 Strakonice - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg-1 půdy]				
Orná půda	8 706	0,59	2,0	361	73	3,6
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	6 846	0,56	2,0	375	55	3,9
Zemědělská půda	15 552	0,58	2,0	367	65	3,7

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	80,37	14,24	5,39
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	90,47	6,43	3,11
Zemědělská půda	84,81	10,8	4,38

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	36	62,39	1,61
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	46,13	51,69	2,18
Zemědělská půda	40,46	57,68	1,86

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	77,24	22,76
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	70,07	29,93
Zemědělská půda	-	74,08	25,92

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,89	97,71	0,4
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	8,03	91,9	0,08
Zemědělská půda	4,59	95,15	0,26

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	14,23	71,98	13,8
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	18,01	67,03	14,96
Zemědělská půda	15,89	69,8	14,31

3.63 Svitavy - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg-1 půdy]				
Orná půda	29 091	0,72	2,5	309	109	4,7
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	42	0,83	4,5	321	102	5,6
Trvalý travní porost	1 118	0,86	2,3	333	78	4,7
Zemědělská půda	30 251	0,73	2,5	310	108	4,7

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	62,06	25,04	12,9
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	23,58	60,99	15,43
Trvalý travní porost	65,27	13,45	21,28
Zemědělská půda	62,12	24,66	13,21

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	16,82	79,94	3,23
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	51,71	13,03	35,26
Trvalý travní porost	38,01	53,37	8,62
Zemědělská půda	17,66	78,87	3,47

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	96,45	3,55
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	63,41	36,59
Trvalý travní porost	-	90,53	9,47
Zemědělská půda	-	96,19	3,81

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,04	99,24	0,72
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	-	100	-
Zemědělská půda	0,03	99,27	0,69

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,89	66,43	32,68
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	34,54	65,46
Trvalý travní porost	3,14	69,79	27,07
Zemědělská půda	0,97	66,51	32,52

3.64 Šumperk - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg-1 půdy]				
Orná půda	3 441	0,66	2,9	333	117	3,9
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	170	1,00	9,2	351	132	7,9
Trvalý travní porost	2 858	0,56	2,2	375	116	3,5
Zemědělská půda	6 469	0,62	2,7	352	117	3,8

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	69,27	26,97	3,77
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	13,72	45,47	40,81
Trvalý travní porost	90,17	7,53	2,31
Zemědělská půda	77,04	18,86	4,09

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	7,21	85,78	7
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	13,94	86,06
Trvalý travní porost	29,98	66,85	3,18
Zemědělská půda	17,08	75,53	7,39

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	85,06	14,94
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	86,69	13,31
Trvalý travní porost	-	75,01	24,99
Zemědělská půda	-	80,66	19,34

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	96,49	3,51
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	96,05	3,95
Trvalý travní porost	0,32	93,55	6,12
Zemědělská půda	0,14	95,18	4,67

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	7,2	72,99	19,81
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	14,2	85,8
Trvalý travní porost	11,38	79,61	9,02
Zemědělská půda	8,85	74,37	16,78

3.65 Tábor - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg-1 půdy]				
Orná půda	26 535	0,60	2,2	328	81	4,0
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	10	0,61	2,9	371	69	5,8
Trvalý travní porost	4 395	0,58	2,1	371	54	4,5
Zemědělská půda	30 940	0,60	2,1	334	77	4,1

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	85,7	11,78	2,52
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	89,35	-	10,65
Trvalý travní porost	89,16	8,34	2,51
Zemědělská půda	86,19	11,29	2,52

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	24,48	74,21	1,31
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	37,18	60,17	2,65
Zemědělská půda	26,28	72,23	1,5

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	86,57	13,43
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	48,85	51,15
Trvalý travní porost	-	69,14	30,86
Zemědělská půda	-	84,08	15,92

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	3,49	95,73	0,78
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	18,65	81,35	-
Zemědělská půda	5,64	93,69	0,67

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	18,63	62,38	18,98
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	28,02	22,36	49,62
Trvalý travní porost	17,11	59,75	23,14
Zemědělská půda	18,42	62	19,58

3.66 Tachov - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg-1 půdy]				
Orná půda	19 814	0,60	2,3	317	100	4,6
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	14 065	0,57	2,1	364	76	4,4
Zemědělská půda	33 879	0,59	2,2	337	90	4,5

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	82,37	14,11	3,52
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	89,67	7,51	2,82
Zemědělská půda	85,4	11,37	3,23

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	19,52	78,65	1,83
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	29,4	68,36	2,24
Zemědělská půda	23,62	74,38	2

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	91,08	8,92
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	74,67	25,33
Zemědělská půda	-	84,27	15,73

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,41	98,29	1,3
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	3,11	96,52	0,38
Zemědělská půda	1,53	97,55	0,92

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	8,23	60,01	31,77
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	6,99	70,55	22,47
Zemědělská půda	7,71	64,38	27,9

3.67 Teplice - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg-1 půdy]				
Orná půda	835	1,29	3,8	314	168	6,3
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	16	1,52	3,4	307	93	4,2
Trvalý travní porost	1 138	1,09	3,1	438	88	7,8
Zemědělská půda	1 989	1,18	3,4	385	122	7,2

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	22,39	32,43	45,18
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	39,37	60,63
Trvalý travní porost	41,69	23,05	35,26
Zemědělská půda	33,26	27,12	39,62

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,1	72,94	25,96
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	17,98	68,4	13,62
Zemědělská půda	10,75	70,56	18,69

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	78,57	21,43
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	-	53,85	46,15
Zemědělská půda	-	64,6	35,4

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	67,74	32,26
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	79,87	20,13
Trvalý travní porost	2,37	95,03	2,6
Zemědělská půda	1,35	83,45	15,19

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,27	28,61	70,12
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	-	19	81
Zemědělská půda	0,53	23,68	75,79

3.68 Trutnov - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg-1 půdy]				
Orná půda	9 645	0,70	2,8	308	160	4,8
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	93	0,81	13,8	382	176	9,2
Trvalý travní porost	1 236	0,73	3,8	357	150	6,0
Zemědělská půda	10 973	0,70	3,0	314	159	4,9

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	70,79	18,63	10,58
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	34,7	51,69	13,61
Trvalý travní porost	70,65	14,52	14,83
Zemědělská půda	70,47	18,45	11,08

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	21,74	69,53	8,72
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	3,31	96,69
Trvalý travní porost	14,99	57,69	27,32
Zemědělská půda	20,8	67,64	11,56

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	90,81	9,19
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	79,49	20,51
Trvalý travní porost	-	81,22	18,78
Zemědělská půda	-	89,64	10,36

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	81,82	18,18
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	76,09	23,91
Trvalý travní porost	0,4	80,55	19,05
Zemědělská půda	0,05	81,63	18,32

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	6,17	63,46	30,37
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	11,07	88,93
Trvalý travní porost	3,54	41,2	55,26
Zemědělská půda	5,82	60,51	33,67

3.69 Třebíč - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg-1 půdy]				
Orná půda	37 699	0,72	2,7	326	127	5,4
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	745	0,70	2,6	370	102	11,0
Zemědělská půda	38 445	0,72	2,7	326	126	5,5

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	63,41	23,08	13,51
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	73,9	11,75	14,35
Zemědělská půda	63,61	22,86	13,53

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	9,22	85,57	5,21
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	28,52	61,92	9,56
Zemědělská půda	9,59	85,11	5,29

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	88,69	11,31
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	73,78	26,22
Zemědělská půda	-	88,4	11,6

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,04	92,89	7,07
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	96,89	3,11
Zemědělská půda	0,04	92,97	6,99

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	6,09	66,64	27,28
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	3,71	52,49	43,81
Zemědělská půda	6,04	66,36	27,6

3.70 Uherské Hradiště - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg-1 půdy]				
Orná půda	15 289	1,42	5,3	225	212	4,8
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	111	1,52	13,9	151	209	7,3
Ovocný sad	322	1,15	10,6	310	157	9,1
Trvalý travní porost	1 913	1,29	4,7	267	180	5,4
Zemědělská půda	17 635	1,40	5,4	230	207	5,0

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	15,87	24,6	59,53
Chmelnice	-	-	-
Vinice	7,46	16,87	75,67
Ovocný sad	24,13	47,44	28,43
Trvalý travní porost	25,03	35,41	39,55
Zemědělská půda	16,96	26,14	56,89

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,12	43,95	55,93
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	4,59	95,41
Ovocný sad	-	22,88	77,12
Trvalý travní porost	3,87	46,06	50,07
Zemědělská půda	0,53	43,54	55,93

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	99,31	0,69
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	100	-
Ovocný sad	-	94,3	5,7
Trvalý travní porost	-	94,15	5,85
Zemědělská půda	-	98,67	1,33

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,07	50,34	49,59
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	43,31	56,69
Ovocný sad	-	78,84	21,16
Trvalý travní porost	0,82	69,08	30,09
Zemědělská půda	0,15	52,85	47

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	5,71	64,91	29,38
Chmelnice	-	-	-
Vinice	1,88	25,38	72,75
Ovocný sad	-	15,23	84,77
Trvalý travní porost	3,28	62,35	34,37
Zemědělská půda	5,32	63,48	31,2

3.71 Ústí nad Labem - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg-1 půdy]				
Orná půda	230	1,31	4,5	343	178	7,5
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	1 387	0,90	3,7	403	100	6,7
Zemědělská půda	1 617	0,96	3,8	395	111	6,9

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	44,11	55,89
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	54,13	23,7	22,17
Zemědělská půda	46,42	26,6	26,98

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	49,9	50,1
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	4,06	82,02	13,92
Zemědělská půda	3,48	77,44	19,07

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	82,44	17,56
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	64,02	35,98
Zemědělská půda	-	66,65	33,35

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	65,45	34,55
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	0,81	96,77	2,43
Zemědělská půda	0,69	92,31	7

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	32,78	67,22
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	38,74	61,26
Zemědělská půda	-	37,89	62,11

3.72 Ústí nad Orlicí - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg-1 půdy]				
Orná půda	12 263	0,67	2,2	331	102	4,9
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	1 389	0,60	2,0	355	71	3,6
Zemědělská půda	13 651	0,66	2,2	334	99	4,8

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	73,95	19,47	6,58
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	88,79	7,33	3,88
Zemědělská půda	75,46	18,24	6,31

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	22,12	76,55	1,33
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	37,56	58,21	4,23
Zemědělská půda	23,69	74,69	1,62

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,36	88,92	10,72
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	75,42	24,58
Zemědělská půda	0,32	87,55	12,13

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,14	97,51	1,35
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	1,25	98,75	-
Zemědělská půda	1,15	97,64	1,21

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	4,49	57,17	38,34
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	6,93	79,02	14,05
Zemědělská půda	4,74	59,39	35,87

3.73 území Hlavního města Prahy - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg-1 půdy]				
Orná půda	-	-	-	-	-	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	-	-	-	-
Zemědělská půda	-	-	-	-	-	-

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	-	-
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	-	-	-

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	-	-
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	-	-	-

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	-	-
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	-	-	-

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	-	-
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	-	-	-

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	-	-
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	-	-	-

3.74 Vsetín - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg-1 půdy]				
Orná půda	3 581	0,76	4,4	352	123	5,9
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	1 188	0,74	5,8	343	177	5,9
Zemědělská půda	4 769	0,75	4,7	350	136	5,9

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	59,46	27,5	13,04
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	53,54	38,2	8,26
Zemědělská půda	57,98	30,17	11,85

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,48	66,74	32,79
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	1,62	49,39	49
Zemědělská půda	0,76	62,41	36,83

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	76,05	23,95
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	84,05	15,95
Zemědělská půda	-	78,04	21,96

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,27	91,29	8,44
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	66,57	33,43
Zemědělská půda	0,2	85,13	14,67

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,24	46,58	53,19
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	46,71	53,29
Zemědělská půda	0,18	46,61	53,21

3.75 Vyškov - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg-1 půdy]				
Orná půda	14 242	1,70	3,3	213	188	4,1
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	242	1,05	1,9	257	141	3,4
Zemědělská půda	14 483	1,69	3,3	214	187	4,1

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	9,95	12,15	77,9
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	65,3	1,66	33,04
Zemědělská půda	10,87	11,98	77,15

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	2,31	89,03	8,66
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	49,93	50,07	-
Zemědělská půda	3,1	88,38	8,51

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,09	97	2,91
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	96,08	3,92
Zemědělská půda	0,09	96,99	2,93

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	58,41	41,59
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	87,65	12,35
Zemědělská půda	-	58,9	41,1

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	9,31	68,53	22,17
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	14,58	68,24	17,18
Zemědělská půda	9,39	68,52	22,08

3.76 Zlín - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg-1 půdy]				
Orná půda	6 213	0,69	3,9	323	195	5,1
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	43	0,89	6,2	311	240	6,0
Trvalý travní porost	3 577	0,87	5,2	309	229	6,0
Zemědělská půda	9 833	0,75	4,4	318	208	5,5

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	76,01	19,79	4,2
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	45,28	54,72	-
Trvalý travní porost	49,52	34,13	16,36
Zemědělská půda	66,24	25,16	8,6

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,2	68,05	30,75
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	10,16	89,84
Trvalý travní porost	0,4	28,74	70,86
Zemědělská půda	0,9	53,5	45,6

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	92,95	7,05
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	-	95,76	4,24
Zemědělská půda	-	94	6

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	66,68	33,32
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	44,81	55,19
Trvalý travní porost	-	42,18	57,82
Zemědělská půda	-	57,67	42,33

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,26	61,02	37,72
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	49,84	50,16
Trvalý travní porost	0,09	44,25	55,66
Zemědělská půda	0,83	54,87	44,3

3.77 Znojmo - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg-1 půdy]				
Orná půda	40 260	1,38	3,7	212	172	4,0
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	1 091	1,17	13,0	134	127	5,9
Ovocný sad	131	1,14	9,7	155	136	4,7
Trvalý travní porost	120	1,89	3,5	206	193	3,6
Zemědělská půda	41 601	1,38	4,0	210	171	4,1

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	25,48	17,69	56,83
Chmelnice	-	-	-
Vinice	22,95	16,07	60,97
Ovocný sad	25,38	15,86	58,76
Trvalý travní porost	33,94	-	66,06
Zemědělská půda	25,43	17,59	56,97

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	3,14	76,59	20,26
Chmelnice	-	-	-
Vinice	0,54	12,93	86,54
Ovocný sad	-	40,72	59,28
Trvalý travní porost	-	96,33	3,67
Zemědělská půda	3,06	74,87	22,07

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	3,54	91,08	5,38
Chmelnice	-	-	-
Vinice	18,41	80,94	0,65
Ovocný sad	4,86	92,56	2,58
Trvalý travní porost	-	90,94	9,06
Zemědělská půda	3,92	90,82	5,26

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	68,79	31,21
Chmelnice	-	-	-
Vinice	1,97	89,25	8,78
Ovocný sad	-	79,5	20,5
Trvalý travní porost	-	41,73	58,27
Zemědělská půda	0,05	69,28	30,67

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	10,99	68,76	20,25
Chmelnice	-	-	-
Vinice	9,12	40,34	50,54
Ovocný sad	14,74	55,24	30,02
Trvalý travní porost	-	100	-
Zemědělská půda	10,92	68,07	21,01

3.78 Žďár nad Sázavou - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2017 - 2022

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg-1 půdy]				
Orná půda	12 308	0,57	2,3	372	94	6,3
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	962	0,59	1,9	341	81	3,4
Zemědělská půda	13 269	0,57	2,3	370	93	6,1

Základní statistické zpracování za období 2017 - 2022

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	85,34	12,57	2,1
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	86,38	9,68	3,94
Zemědělská půda	85,41	12,36	2,23

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	17,72	80,69	1,59
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	40,41	58,57	1,02
Zemědělská půda	19,37	79,09	1,55

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	76,04	23,96
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	87,92	12,08
Zemědělská půda	-	76,9	23,1

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,13	98,98	0,9
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	1,23	97,28	1,48
Zemědělská půda	0,21	98,85	0,94

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	4,52	61,19	34,29
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	12,66	74,24	13,1
Zemědělská půda	5,11	62,14	32,76

Výsledky agrochemického zkoušení zemědělských půd za období 2017–2022

Autor:	Ing. Michaela Smatanová, Ph.D.
Vydavatel:	Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Sekce zemědělských vstupů
Rok vydání:	2023
Náklad:	5
Počet stran včetně příloh:	215
Tisk:	Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Hroznová 2, 656 06 Brno, tel.: 543 548 111 e-mail: ukzuz@ukzuz.cz
ISBN:	978-80-7401-228-0
Zpráva neprošla jazykovou úpravou.	