



ČESKÁ REPUBLIKA - Státní rostlinolékařská správa
organizační složka státu
SEKCE ÚZEMNÍCH ÚTVARŮ
OBLASTNÍ ODBOR PLZEŇ
Korespondenční adresa: Slovanská alej 20, 326 00 Plzeň

Č. j.: SRS 000266/2012

V Plzni dne 9. 1. 2012

Nařízení Státní rostlinolékařské správy o mimořádných rostlinolékařských opatřeních proti zavlékání a šíření bázlivce kukuřičného *Diabrotica virgifera virgifera* LeConte č. 1/33000/2012

Státní rostlinolékařská správa (*dále jen „SRS“*), jako správní úřad rostlinolékařské péče podle § 72 odst. 1, 2 a 4 písm. b) a e) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen „zákon“*) prostřednictvím Oblastního odboru Plzeň (*dále jen „ObO SRS Plzeň“*),

nařizuje

podle § 76 odst. 2 věty druhé a § 76 odst. 2 písm. a) zákona všem podnikajícím fyzickým a právnickým osobám, které se při podnikatelské činnosti zabývají pěstováním kukuřice na pozemcích které mají ve vlastnictví nebo je užívají na základě jiného právního důvodu v katastrálních územích (*dále jen „k.ú.“*) specifikovaných v čl. I – tabulka č.1 tohoto nařízení, níže uvedená mimořádná rostlinolékařská opatření (*dále jen „MRO“*) proti šíření škodlivého organismu - bázlivce kukuřičného *Diabrotica virgifera virgifera* LeConte (*dále jen „DVV“*).

Čl. I

Opatření a vymezení území v bezpečnostní zóně

Podle § 76 odst. 1 písm. a) zákona se vymezuje území tvořené ohniskovou a **bezpečnostní zónou**.

Bezpečnostní zónu tvoří pozemky v okruhu minimálně 5 km vně ohniskové zóny a zahrnuje celá k.ú. vyjmenovaná níže v tabulce č. 1. Ohnisková zóna (vymezená v okruhu 1 km od místa výskytu DVV) je vymezena pozemky uvedenými v tabulce č. 2.

Tabulka č. 1- **Bezpečnostní zóna**

Obec	Katastrální území	Kód k.ú.	Poznámka
Bor	Doly u Boru	607339	
	Lhota u Tachova	715964	
	Lužná u Boru	607355	
	Ostrov u Tachova	715972	
Částkov	Částkov	618560	kromě pozemků v ohniskové zóně
	Maršovy Chody	618578	
	Pernolec	618586	kromě pozemků v ohniskové zóně
Dlouhý Újezd	Dlouhý Újezd	626694	
Hošťka	Pořejov	646253	
Kočov	Klíčov	667668	
	Kočov	667676	
Lom u Tachova	Lom u Tachova	686603	
Přimda	Mlýnec pod Přimdou	773816	
Staré Sedliště	Labuť	678830	
	Mchov	754641	
	Nové Sedliště	754650	
	Staré Sedliště	754668	
	Úšava	754676	
Studánka	Studánka	758175	
Tachov	Malý Rapotín	764922	
	Oldřichov	764949	
	Tachov	764914	
	Velký Rapotín	618594	kromě pozemků v ohniskové zóně
	Vítkov u Tachova	764833	
Tisová	Jemnice	767204	
	Kumpolec	767212	
	Tisová u Tachova	767221	
	Trnová u Tachova	767239	

Tabulka číslo 2 - **Ohnisková zóna**

Obec	katastrální území	kód k. ú.	Půdní bloky v evidenci zem.půdy LPIS MZe ČR
Částkov	Částkov u Tachova	618560	1003/1 část, 1003/6, 2005, 2006, 2901/13 část, 3001/1 část,
	Pernolec	618586	1003/1 část, 1909, 1910
Tachov	Velký Rapotín	618594	2901/13 část, 2905, 2901/18, 2901/16

V bezpečnostní zóně se povinným osobám nařizují, podle § 76 odst. 1 písm. a) zákona, mimořádná rostlinolékařská opatření:

- a) zákaz pěstování kukuřice v roce 2012 na pozemcích, kde byla v roce 2011 pěstována kukuřice, **nebo**
- b) provést vhodné ošetření proti bázlivci kukuřičnému v porostech kukuřice pěstované v roce 2012 na pozemcích, kde byla v roce 2011 pěstována kukuřice – ošetřováním se rozumí aplikace insekticidních mořidel nebo půdních insekticidů proti larvám nebo aplikace insekticidů proti dospělcům – tyto insekticidní přípravky jsou uvedené v aktuálně platném Seznamu registrovaných přípravků na ochranu rostlin nebo jsou povolené k použití podle článku 51 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, informaci o povolených přípravcích k použití proti larvám a dospělcům bázlivce kukuřičného a způsobu ošetření porostů podá pěstitelům i ObO SRS Plzeň.

Za ošetření proti larvám bázlivce kukuřičného se považuje i použití osiva namořeného v zahraničí insekticidem, který sice není v České republice povolen pro dané použití, ale je za účelem ochrany proti bázlivci kukuřičnému povolen v jiných zemích. Mořidla povolená v ČR proti larvám bázlivce kukuřičného lze nalézt na webových stránkách SRS v Registru přípravků na ochranu rostlin nebo tuto informaci pěstiteli na dotaz sdělí ObO SRS Plzeň.

Ošetření proti dospělcům bázlivce kukuřičného se provede co nejdříve po oznámení signalizace tohoto ošetření, které i s bližšími instrukcemi vydá ObO SRS Plzeň způsobem v místě obvyklým, minimálně však prostřednictvím úřední desky ObO SRS Plzeň na webových stránkách SRS.

Čl. II

Poučení o bázlivci kukuřičném *Diabrotica virgifera virgifera* LeConte

Bázlivec kukuřičný (*Diabrotica virgifera virgifera* LeConte) působí významné hospodářské škody na porostech kukuřice, vzniká u něj rychle rezistence proti insekticidním přípravkům a na území Evropské unie jsou vhodné klimatické podmínky pro jeho další šíření. Patří podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona a přílohy č. 1 prováděcí vyhlášky Ministerstva zemědělství České republiky č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, v platném znění (*dále jen „vyhláška“*), mezi škodlivé organismy, které je zakázáno zavlékat a rozšiřovat na území Evropské unie. Evropská Komise svým rozhodnutím 2003/766/ES ve znění pozdějších předpisů a svým doporučením 2006/565/ES, které je závazné pro všechny členské státy Evropské unie včetně ČR, stanovila všem členským státům postup proti zavlékání a šíření tohoto škodlivého organismu

Při jeho výskytu nařizuje SRS mimořádná rostlinolékařská opatření k jeho eradikaci nebo k zabránění dalšího šíření podle § 76 odst. 2 písm. a) zákona, a zároveň vymezuje a rozděluje karanténní území na ohniskovou a bezpečnostní zónu. Ohnisková zóna se stanovuje okolo pole (pozemku) na němž byl bázlivec kukuřičný odchycen, a to nejméně do vzdálenosti 1 km od hranice tohoto pole (pozemku), bezpečnostní zóna pak okolo ohniskové zóny, a to nejméně do vzdálenosti 5 km od hranice ohniskové zóny.

Hlavní hostitelskou rostlinou pro larvy i dospělé je kukuřice (*Zea mays* L.), larvy se však mohou příležitostně vyvinout i na kořenech jiných trav a dospělí brouci se mohou živit i na rostlinách z čeledí *Poaceae*, *Asteraceae*, *Fabaceae* a *Cucurbitaceae*.

Bázlivec kukuřičný má jednu generaci ročně. Přezimuje vajíčko v půdě. Samice kladou vajíčka především do kukuřičných polí, proto se DVV může šířit především v místech, kde se opakovaně na týchž pozemcích (polích) pěstuje kukuřice po kukuřici.

Vylíhlé larvy ožírají kořeny kukuřice. Největší mortalita larev je v prvním instaru, neboť malá larvička musí do 24 hodin po vylíhnutí najít kořeny hostitelské rostliny, jinak zahyne. Larvy dokončují vývoj průměrně po třech týdnech od vylíhnutí. Dospělci se líhnou v evropských

podmínkách nejčastěji v červenci, v závislosti na průběhu počasí. Dospělci žijí 5 – 6 týdnů a jsou nejčastěji nalézáni v druhé polovině července a v srpnu. Zpočátku ožirají listy kukuřice, později se živí pylem, bliznami a vrcholky palic. Samice se páří již po 10ti dnech po vylíhnutí a klade okolo 400 vajíček průměrně v osmi snůškách. Mezi jednotlivými snůškami je obvykle interval 2 – 3 dny.

Agrotechnická opatření

Základním preventivním ochranným opatřením je střídání plodin, kukuřice by neměla být pěstována na stejném poli dříve než po 2 letech. Důležité je také ničení plevelných rostlin kukuřice z výdrolu v předplodině. Za vhodnou předplodinu lze považovat např. ozimou pšenici a jarní ječmen. Stupeň napadení je možno do jisté míry regulovat termínem výsevu, hustotou porostu, hnojením dusíkem a vhodnou úpravou půdy.

V ohrožených oblastech je lépe nepěstovat kukuřici s minimalizací zpracování půdy.

Chemická ochrana

Ochrana proti larvám: základem ochrany je aplikace insekticidních mořidel nebo půdních insekticidů. Granulované půdní insekticidy mohou být aplikovány plošně se zapravením do půdy ihned po aplikaci. Mohou být též aplikovány pásově speciálními aplikátory do řádků při seti nemořeného osiva kukuřice. Kapalné insekticidy jsou aplikovány přímo do půdy k vysévanému osivu současně při výsevu do výsevního lůžka nebo využitím speciální pulzní pumpy. Účinnost insekticidů aplikovaných proti larvám závisí na mnoha faktorech. Velmi důležitý je termín aplikace a termín líhnutí larev. Larvy prvního vývojového stadia jsou nejcitlivější. Čím jsou larvy starší, tím jsou k ošetření odolnější.

Ochrana proti dospělcům: aktuální seznam insekticidů povolených k ošetření proti bázlivci kukuřičnému je dostupný na internetových stránkách Státní rostlinolékařské správy v Seznamu registrovaných přípravků na ochranu rostlin. Státní rostlinolékařská správa může udělit výjimku na použití jiných, než v tomto seznamu uvedených, přípravků proti bázlivci kukuřičnému. Takovéto výjimky budou zveřejněny ve Věstníku Státní rostlinolékařské správy.

Mimořádná rostlinolékařská opatření se ukládají s cílem zamezit dalšímu šíření bázlivce kukuřičného do dosud nezamořených oblastí České republiky a Evropské unie, a tím co nejvíce oddálit vznik hospodářsky významných škod na porostech kukuřice, kterou je v některých oblastech obtížné v osevním postupu nahradit jinou vhodnou plodinou.

Čl. III

Sankce

Za porušení povinností stanovených tímto nařízením může SRS uložit pokutu fyzickým podnikajícím osobám a právnickým osobám podle ustanovení § 79h odst. 1 písm. c) zákona do výše 1 500 000 Kč.

Čl. IV

Zrušovací ustanovení

V případě že nebude ve výše vymezeném území (ohnisková a bezpečnostní zóna) v průběhu 2 let následujících po roce posledního zjištění výskytu bázlivce kukuřičného (DVV) zjištěn žádný jeho další výskyt, nařízení o MRO budou zrušena. Rovněž při jakékoli zákonné změně podmínek, které budou spolehlivě zjištěny a doloženy, SRS část nebo celé nařízení zruší nebo upraví (§ 76 odst. 4 zákona).

Čl. V

Účinnost

Toto nařízení SRS nabývá účinnosti dnem jeho vyvěšení na úřední desce Ministerstva zemědělství České republiky.

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

Ing. Dana Pohanová
vrchní rostlinolékařský inspektor

Rozdělovník:

- 1/ Městský úřad Bor, Náměstí 1,
- 2/ Městský úřad Tachov, Rokycanova 1, 347 01
- 3/ Městský úřad Přimda, nám. Republiky 122, 348 06
- 4/ Obecní úřad Částkov, Částkov 49, 348 01
- 5/ Obecní úřad Dlouhý Újezd, Dlouhý Újezd 170, 347 01
- 6/ Obecní úřad Hošťka, Hošťka 75, 348 06
- 7/ Obecní úřad Kočov, Kočov 29, 348 15
- 8/ Obecní úřad Lom u Tachova, Lom u Tachova 35, 347 01
- 9/ Obecní úřad Staré Sedliště, Staré Sedliště 359, 348 01
- 10/ Obecní úřad Studánka, Studánka 170, 347 01
- 11/ Obecní úřad Tisová, 348 01
- 12/ www.eagri.cz
- 13/ Odbor ochrany proti škodlivým organismům, SRS
- 14/ vlastní do spisu
- 15/ Ministerstvo zemědělství České republiky

Datum vyvěšení na úřední desce SRS: 13. 1. 2012

Datum vyvěšení na úřední desce MZe: 13. 1. 2012

Den sejmutí z úřední desky SRS: 28. 1. 2012

Den sejmutí z úřední desky MZe: 28. 1. 2012