



ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

Útvar: ODBOR PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANY ROSTLIN
Adresa: Zemědělská 1a, 613 00 Brno

Sp.zn.: SZ SRS 027550/2012/44/04411 Č.j.: UKZUZ 008608/2014 Datum: 6. 2. 2014
Vyřizuje: M.Prokop Tel.: 545 110 464 E-mail: martin.prokop@ukzuz.cz

Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského o rozšíření povolení na menšinová použití

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „ÚKZÚZ“) jako správní úřad podle § 72 odst. 1 písm. c) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), tímto

povoluje

podle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 („dále jen „nařízení EP“)

rozšíření povolení na menšinová použití

přípravku DECIS 15 EW reg. č. 4538-3

následujícím způsobem:

Čl. 1

1) *Rozsah použití přípravku:*

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	3) Poznámka
ovocné školky, okrasné školky	savý hmyz, žravý hmyz	0,3 – 0,35 l/ha	--	

Způsob použití nebo určení, které stanovení ochranné lhůty nevyžaduje.

Termín ošetření: od začátku výskytu
Max. počet ošetření za vegetační období: 1x
Dávka vody: 200 – 1000 l/ha
Způsob aplikace: postřik, rosení

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	bez redukce	tryska 50 %	tryska 75 %	tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchových vod s ohledem na ochranu vodních organismů [m]				
Ovocné a okrasné školky do 50 cm	9	4	4	4
Ovocné a okrasné školky nad 50 cm	25	16	10	6
Ovocné a okrasné školky nad 150 cm	50	40	30	18
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců [m]				
Ovocné a okrasné školky do 50 cm	5	5	0	0
Ovocné a okrasné školky nad 50 cm	10	5	0	0
Ovocné a okrasné školky nad 150 cm	30	20	15	5

Ovocné a okrasné školky do 50 cm:

Spe2 Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3 °C svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 9 m.

Ovocné a okrasné školky nad 50 cm:

Spe2 Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3 °C svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 25 m.

Ovocné a okrasné školky nad 150 cm:

Spe2 Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3 °C svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 50 m.

2) *Označení přípravku podle nařízení Komise (EU) č. 547/2011:*

a) *Standardní věty udávající bezpečnostní opatření pro ochranu lidského zdraví, zdraví zvířat nebo životního prostředí, uvedené v příloze III nařízení Komise (EU) č. 547/2011:*

i. *Obecná ustanovení*

SP 1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody / zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).

ii. *Bezpečnostní opatření týkající se životního prostředí*

Přípravek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany ptáků, savců, půdních makroorganismů, půdních mikroorganismů a necílových rostlin.

3) *Další omezení dle § 34 odst. 1 zákona č. 326/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů:*

Přípravek není vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemních a povrchových vod.

Nebezpečný pro včely.

Za účelem ochrany včel a jiných hmyzích opylovačů smí být přípravek aplikován na porost navštěvovaný včelami pouze po ukončení denního letu včel, a to nejpozději od dvacáté třetí hodiny příslušného dne.

Čl. 2

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v rámci rozšíření povolení přípravku na menšinová použití není ve smyslu čl. 51 odst. 5 nařízení EP odpovědna za rizika spojená s nedostatečnou účinností přípravku nebo jeho případnou fytotoxicitou. Ve smyslu předmětného ustanovení nese tato rizika výlučně osoba používající přípravek.

Toto nařízení ÚKZÚZ o rozšíření povolení na menšinová použití podle čl. 51 odst. 2 nařízení EP nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení, za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na úřední desce Ministerstva zemědělství.

Doba platnosti nařízení se stanovuje na dobu shodnou s dobou platnosti povolení přípravku Decis 15 EW (reg. č. 4583-3).

Ing. Pavel Minář
ředitel odboru POR

datum vyvěšení na úřední desce ÚKZÚZ: 21. 2. 2014

datum vyvěšení na úřední desce MZe: 21. 2. 2014

datum snětí z úřední desky ÚKZÚZ: 8. 3. 2014

datum snětí z úřední desky MZe: 8. 3. 2014