

**Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský**  
**Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture**

**odbor osiv a sadby**  
**Division of Seeds and Planting Materials**



# **Výroba osiva a sadby v České republice** **v roce 2006**

**SEED PRODUCTION IN THE CZECH REPUBLIC - 2006**

## **Přehled přihlášených množitelských ploch** **SUMMARY OF THE AREAS ENTERED FOR CERTIFICATION**

### **2. část** **2<sup>nd</sup> part**

Ze statistik odboru zpracovala Ing. Soňa Pražáková

---

září 2006  
September 2006

**Přihlášené množitelské plochy JETELOVIN v České republice v roce 2006**

Area entered for certification in the Czech Republic in 2006 - Clover crops

Druh, odrůda Species, variety	Kategorie - category				Celkem	%
	SE	E	C1	C2		
	ha	ha	ha	ha	ha	
	Pre-basic seed hectares	Basic seed hectares	Certified 1st gen. hectares	Certified 2nd gen. hectares	Total hectares	
<b>Čičorka pestrá - Crown vetch</b> Coronilla varia L.						
Eroza		2,21	45,51		47,72	100,00%
<b>Celkem</b>		<b>2,21</b>	<b>45,51</b>		<b>47,72</b>	<b>100,00%</b>
<b>Jetel luční - Red clover</b> Trifolium pratense L.						
Start	147,68	303,70	1 810,00		2 261,38	35,55%
Amos			617,10		617,10	9,70%
Tempus	3,00	153,52	323,88		480,40	7,55%
Kvarta	2,00		432,53		434,53	6,83%
Merviot			357,57		357,57	5,62%
Suez	27,00	68,71	143,24		238,95	3,76%
Vltavín	13,10		224,05		237,15	3,73%
Tábor	4,00	15,00	198,00		217,00	3,41%
Radan	44,50	56,50	28,50		129,50	2,04%
Dolina			123,59		123,59	1,94%
Tedi			120,49		120,49	1,89%
Rajah			115,73		115,73	1,82%
Chlumecký	50,00	27,97	26,24		104,21	1,64%
Vesna			102,44		102,44	1,61%
Mistral			88,89		88,89	1,40%
Beskyd			78,19		78,19	1,23%
Maro			74,27		74,27	1,17%
Manuela			72,61		72,61	1,14%
Global			70,30		70,30	1,11%
Nike			63,60		63,60	1,00%
Violetta			55,93		55,93	0,88%
Rotra			54,70		54,70	0,86%
Mercury			52,10		52,10	0,82%
Lucrum			47,19		47,19	0,74%
Pirat			40,73		40,73	0,64%
Diplomat			34,00		34,00	0,53%
Spadone Gigante di Santa Marta			20,00		20,00	0,31%
Nemaro			16,01		16,01	0,25%
Milvus			15,10		15,10	0,24%
Margot			15,00		15,00	0,24%
Radegast			11,29		11,29	0,18%
Vendelín	5,00				5,00	0,08%
Lone		4,77			4,77	0,07%
Rezista	1,00				1,00	0,02%
Nodula	0,50				0,50	0,01%
<b>Celkem</b>	<b>297,78</b>	<b>630,17</b>	<b>5 433,27</b>	<b>0,00</b>	<b>6 361,22</b>	<b>100,00%</b>

Druh, odrůda Species, variety	Kategorie - category				Celkem	%
	SE	E	C1	C2		
	ha	ha	ha	ha	ha	
	Pre-basic seed hectares	Basic seed hectares	Certified 1st gen. hectares	Certified 2nd gen. hectares	Total hectares	
<b>Jetel nachový - Crimson clover</b> Trifolium incarnatum L.						
Kardinál		31,61	169,65		201,26	46,80%
Trincat			116,68		116,68	27,13%
Pier		5,00	66,53		71,53	16,63%
Inta			32,29		32,29	7,51%
Viterbo			8,28		8,28	1,93%
<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>36,61</b>	<b>393,43</b>	<b>0,00</b>	<b>430,04</b>	<b>100,00%</b>
<b>Jetel perský - Persian clover</b> Trifolium resupinatum L.						
Pasat	2,50				2,50	100,00%
<b>Celkem</b>	<b>2,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,50</b>	<b>100,00%</b>
<b>Jetel plazivý - White clover</b> Trifolium repens L.						
Jura	58,05		33,12		91,17	31,44%
Vysočan	9,00	45,22	20,13		74,35	25,64%
Král	14,00		33,73		47,73	16,46%
Hájek	10,40		18,39		28,79	9,93%
Abercrest			25,05		25,05	8,64%
Kron	20,90				20,90	7,21%
Nivel	2,00				2,00	0,69%
<b>Celkem</b>	<b>114,35</b>	<b>45,22</b>	<b>130,42</b>	<b>0,00</b>	<b>289,99</b>	<b>100,00%</b>
<b>Jetel švédský - Alsike clover</b> Trifolium hybridum L.						
Táborský	3,00		50,72		53,72	55,34%
Trend	3,00	10,00	10,00		23,00	23,69%
Ermo			20,36		20,36	20,97%
<b>Celkem</b>	<b>6,00</b>	<b>10,00</b>	<b>81,08</b>	<b>0,00</b>	<b>97,08</b>	<b>100,00%</b>
<b>Komonice bílá - White sweet clover</b> Melilotus alba Medik.						
Adéla	2,00				2,00	71,43%
Běla	0,80				0,80	28,57%
<b>Celkem</b>	<b>2,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,80</b>	<b>100,00%</b>
<b>Štírovník jednoletý - Birdsfoot trefoil</b> Lotus ornithopodioides L.						
Junák	1,00				1,00	100,00%
<b>Celkem</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Štírovník růžkatý - Birdsfoot trefoil</b> Lotus corniculatus L.						
Lotar	1,20		9,00		10,20	53,13%
Polom		9,00			9,00	46,88%
<b>Celkem</b>	<b>1,20</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,20</b>	<b>100,00%</b>

Druh, odrůda Species, variety	Kategorie - category				Celkem	%
	SE	E	C1	C2		
	ha	ha	ha	ha	ha	
	Pre-basic seed hectares	Basic seed hectares	Certified 1st gen. hectares	Certified 2nd gen. hectares	Total hectares	
<b>Tolice dětelová - Black medick</b> Medicago lupulina L.						
Ekola		8,80	4,63		13,43	100,00%
<b>Celkem</b>		<b>8,80</b>	<b>4,63</b>		<b>13,43</b>	<b>100,00%</b>
<b>Úročník bolhoj - Kidney vetch</b> Anthyllis vulneraria L.						
Pamir	3,07				3,07	100,00%
<b>Celkem</b>	<b>3,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,07</b>	<b>100,00%</b>
<b>Vičenec ligrus - Sainfoin</b> Onobrychis viciifolia Scop.						
Višňovský	3,14	3,10			6,24	100,00%
<b>Celkem</b>	<b>3,14</b>	<b>3,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,24</b>	<b>100,00%</b>
<b>Vojtěška setá - Lucerne</b> Medicago sativa L.						
Zuzana	42,70	18,00	365,12	73,44	499,26	27,00%
Palava	26,77	18,00	269,53		314,30	17,00%
Morava	50,80	10,00	168,22	25,30	254,32	13,76%
Vanda		53,00	189,00		242,00	13,09%
Vlasta	29,00	78,24	128,65		235,89	12,76%
Jitka	46,24	44,33	12,00		102,57	5,55%
Jarka	35,30		20,25		55,55	3,00%
Oslava	50,07	1,00			51,07	2,76%
Magda	25,43		16,30		41,73	2,26%
Pécy		6,48	17,40		23,88	1,29%
Cannelle			20,00		20,00	1,08%
Niva	6,50				6,50	0,35%
Kamila	0,92				0,92	0,05%
ŽE XLVIII	0,80				0,80	0,04%
<b>Celkem</b>	<b>314,53</b>	<b>229,05</b>	<b>1 206,47</b>	<b>98,74</b>	<b>1 848,79</b>	<b>100,00%</b>
<b>Jeteloviny celkem</b>	<b>746,37</b>	<b>974,16</b>	<b>7 303,81</b>	<b>98,74</b>	<b>9 123,08</b>	

Přihlášené množitelské plochy TRAV v České republice v roce 2006

Area entered for certification in the Czech Republic in 2006 - Grasses

Druh, odrůda Species, variety	Kategorie - category				Celkem	%
	SE	E	C1	C2		
	ha	ha	ha	ha	ha	
	Pre-basic seed hectares	Basic seed hectares	Certified 1st gen. hectares	Certified 2nd gen. hectares	Total hectares	
<b>Bojínek cibulkatý - Small cats-tail</b> Phleum bertolonii DC.						
Piccolo			57,87		57,87	92,05%
Latima		5,00			5,00	7,95%
<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>57,87</b>	<b>0,00</b>	<b>62,87</b>	<b>100,00%</b>
<b>Bojínek luční - Timothy</b> Phleum pratense L.						
Dolina			453,76		453,76	23,50%
Kaba			374,57		374,57	19,40%
Sobol			154,58		154,58	8,01%
Tiller			95,90		95,90	4,97%
Tundra			82,57		82,57	4,28%
Thibet		5,00	68,90		73,90	3,83%
Classic			69,97		69,97	3,62%
Phlewiola			67,80		67,80	3,51%
Fidanza			65,00		65,00	3,37%
Winnetou			62,26		62,26	3,22%
Grindstad			47,30		47,30	2,45%
Erecta			47,07		47,07	2,44%
Ragnar			46,22		46,22	2,39%
Skala			40,00		40,00	2,07%
Motim			40,00		40,00	2,07%
Odenwälder			38,34		38,34	1,99%
Goliath			31,00		31,00	1,61%
Levočský		30,00			30,00	1,55%
Leutimo			25,00		25,00	1,29%
Lirocco			20,03		20,03	1,04%
Emma			20,00		20,00	1,04%
Timola		4,10	13,85		17,95	0,93%
Větrovský			12,55		12,55	0,65%
Bobr		10,00			10,00	0,52%
Pampas			5,00		5,00	0,26%
<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>49,10</b>	<b>1 881,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1 930,77</b>	<b>100,00%</b>
<b>Jílek hybridní - Hybrid ryegrass</b> Lolium x boucheanum Kunth						
Boxer			134,61		134,61	21,41%
Rusa			117,31		117,31	18,66%
Fleurial			85,96		85,96	13,67%
Ligunda			53,50		53,50	8,51%
Delicial			47,25		47,25	7,51%
Dorcas			42,00		42,00	6,68%
Acrobat			40,22		40,22	6,40%
Barsilo			36,87		36,87	5,86%
Polly			36,20		36,20	5,76%
Ibex			34,85		34,85	5,54%
<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>628,77</b>	<b>0,00</b>	<b>628,77</b>	<b>100,00%</b>

Druh, odrůda Species, variety	Kategorie - category				Celkem	%
	SE	E	C1	C2		
	ha	ha	ha	ha	ha	
	Pre-basic seed hectares	Basic seed hectares	Certified 1st gen. hectares	Certified 2nd gen. hectares	Total hectares	
<b>Jílek mnohokvětý - Italian ryegrass</b> Lolium multiflorum Lam.						
Jivet		23,82	531,20		555,02	9,09%
Teanna			444,47		444,47	7,28%
Andrea			326,52		326,52	5,35%
Campivert			257,18		257,18	4,21%
Lemnos			243,65		243,65	3,99%
Barspectra			227,75		227,75	3,73%
Hellen			183,15		183,15	3,00%
TurTetra			164,90		164,90	2,70%
Meribel			143,26		143,26	2,35%
Fabio			128,77		128,77	2,11%
Wesley			128,14		128,14	2,10%
Zarastro			118,31		118,31	1,94%
Excellent			109,87		109,87	1,80%
Aubade			101,83		101,83	1,67%
Botrus			100,00		100,00	1,64%
Avance			98,80		98,80	1,62%
Brixia			95,33		95,33	1,56%
Gipsyl			93,70		93,70	1,54%
Extrem			90,03		90,03	1,48%
Lolita			84,00		84,00	1,38%
Cordelia			83,89		83,89	1,37%
Mowester			82,81		82,81	1,36%
Rožnovský			82,52		82,52	1,35%
Meroa			80,20		80,20	1,31%
Speedyl			79,89		79,89	1,31%
Melmondo			75,80		75,80	1,24%
Andy			74,15		74,15	1,21%
Barextra			63,03		63,03	1,03%
Zorro			60,18		60,18	0,99%
Lolan	10,90	10,00	38,95		59,85	0,98%
Aramo			59,28		59,28	0,97%
Mendoza			58,91		58,91	0,97%
Labelle			58,82		58,82	0,96%
Barpluto			57,67		57,67	0,94%
Prompt			55,00		55,00	0,90%
Millenium			53,00		53,00	0,87%
Cash			52,99		52,99	0,87%
Romulus			52,68		52,68	0,86%
Fredrik			52,20		52,20	0,86%
Barturbo			52,03		52,03	0,85%
110 DE			51,64		51,64	0,85%
Swale			50,90		50,90	0,83%
Asterix			50,27		50,27	0,82%
Paloma			50,13		50,13	0,82%
Major			48,00		48,00	0,79%
Gipsyl			47,63		47,63	0,78%
Clipper			46,00		46,00	0,75%
Mertaki			45,21		45,21	0,74%
Caramba			44,31		44,31	0,73%
Adin			43,50		43,50	0,71%

Druh, odrůda Species, variety	Kategorie - category				Celkem	%
	SE	E	C1	C2		
	ha	ha	ha	ha	ha	
	Pre-basic seed hectares	Basic seed hectares	Certified 1st gen. hectares	Certified 2nd gen. hectares	Total hectares	
<b>Jílek mnohokvětý - Italian ryegrass</b>						
Lolium multiflorum Lam.						
pokračování - 2nd part						
Bellem			40,28		40,28	0,66%
Multimo			40,00		40,00	0,66%
Ducado			39,88		39,88	0,65%
Fastyl			39,57		39,57	0,65%
Lubina		15,01	24,37		39,38	0,65%
Promenade			39,09		39,09	0,64%
Padano			35,51		35,51	0,58%
Avensyl			32,51		32,51	0,53%
Elunaria			31,24		31,24	0,51%
Romul	3,00		25,00		28,00	0,46%
Brocar			27,00		27,00	0,44%
Abercomo			26,00		26,00	0,43%
Serenade			24,87		24,87	0,41%
Certo			23,69		23,69	0,39%
Prokop		23,40			23,40	0,38%
Beatle			21,26		21,26	0,35%
Vicugna			18,00		18,00	0,29%
Condado			16,40		16,40	0,27%
Gordo			16,00		16,00	0,26%
Domino			15,00		15,00	0,25%
Portillo			13,34		13,34	0,22%
Meritra			12,05		12,05	0,20%
Sikem			12,00		12,00	0,20%
Montblanc			11,50		11,50	0,19%
Prolog		9,17			9,17	0,15%
Ace			1,00		1,00	0,02%
Mispah		0,30			0,30	0,00%
<b>Celkem</b>	<b>13,90</b>	<b>81,70</b>	<b>6 008,01</b>	<b>0,00</b>	<b>6 103,61</b>	<b>100,00%</b>
<b>Jílek vytrvalý - Perennial ryegrass</b>						
Lolium perenne L.						
Ahoj		4,00	293,28		297,28	14,97%
Bača	3,06	18,00	235,33		256,39	12,91%
Verdi			158,50		158,50	7,98%
Jakub		17,17	111,06		128,23	6,46%
Ritmo			120,89		120,89	6,09%
Olaf		48,23	36,00		84,23	4,24%
Talon	16,24	10,00	55,08		81,32	4,10%
Concerto			66,86		66,86	3,37%
Algol			66,11		66,11	3,33%
Livree			63,89		63,89	3,22%
Tarpan	5,00		54,99		59,99	3,02%
Aberdart			58,53		58,53	2,95%
Cadillac			54,12		54,12	2,73%
Kertak		25,60	28,30		53,90	2,71%
Kelt			53,60		53,60	2,70%
Merlinda			37,61		37,61	1,89%
Fairway			37,33		37,33	1,88%
Niga			32,95		32,95	1,66%
Sport			32,00		32,00	1,61%

Druh, odrůda Species, variety	Kategorie - category				Celkem	%
	SE	E	C1	C2		
	ha	ha	ha	ha	ha	
	Pre-basic seed hectares	Basic seed hectares	Certified 1st gen. hectares	Certified 2nd gen. hectares	Total hectares	
<b>Jílek vytrvalý - Perennial ryegrass</b>						
Lolium perenne L.						
pokračování - 2nd part						
Marietta			30,00		30,00	1,51%
Abersilo			28,41		28,41	1,43%
Mustang			23,00		23,00	1,16%
Aberelan			21,04		21,04	1,06%
Heraut			20,00		20,00	1,01%
Kentaur	19,00				19,00	0,96%
Weigra			18,00		18,00	0,91%
Paradise			17,78		17,78	0,90%
Ivana			14,30		14,30	0,72%
Jaspis		10,33			10,33	0,52%
Ritton			10,03		10,03	0,51%
Metropol		10,00			10,00	0,50%
Handicap	9,00				9,00	0,45%
Linar	0,20	3,80			4,00	0,20%
Jonas	4,00				4,00	0,20%
Hannibal	1,50				1,50	0,08%
Patrik	0,70				0,70	0,04%
Jaran	0,50				0,50	0,03%
<b>Celkem</b>	<b>59,20</b>	<b>147,13</b>	<b>1 778,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1 985,32</b>	<b>100,00%</b>
<b>Kostřava červená - Red fescue</b>						
Festuca rubra L.						
Ferota			421,47		421,47	15,72%
Salsa			306,28		306,28	11,43%
Swing			220,75		220,75	8,24%
Polka			220,29		220,29	8,22%
Olivia			210,14		210,14	7,84%
Reggae			138,59		138,59	5,17%
Jasper			138,00		138,00	5,15%
Nevski			111,17		111,17	4,15%
Barborka		8,21	101,48		109,69	4,09%
Tagera	4,00	28,00	73,30		105,30	3,93%
Valaška	2,03	17,62	82,91		102,56	3,83%
Makyta	3,71	13,00	82,95		99,66	3,72%
Táborská	2,00	37,00	52,76		91,76	3,42%
Viktorka	9,15	39,27	26,18		74,60	2,78%
Tradice	2,00	18,00	34,00		54,00	2,01%
Areta			53,13		53,13	1,98%
Liroyal			37,09		37,09	1,38%
Shademaster			27,97		27,97	1,04%
Florentine			27,48		27,48	1,03%
Salut			26,98		26,98	1,01%
Tiffany		21,18			21,18	0,79%
Bornado			19,98		19,98	0,75%
Roland 21			18,46		18,46	0,69%
Camilla			15,00		15,00	0,56%
Rosana	1,50		10,00		11,50	0,43%
Womira			9,78		9,78	0,36%
Blanka	6,80				6,80	0,25%
Fidelio	0,50				0,50	0,02%



Druh, odrůda Species, variety	Kategorie - category				Celkem	%
	SE	E	C1	C2		
	ha	ha	ha	ha	ha	
	Pre-basic seed hectares	Basic seed hectares	Certified 1st gen. hectares	Certified 2nd gen. hectares	Total hectares	
<b>Kostřava červená - Red fescue</b> Festuca rubra L. pokračování - 2nd part						
Fantasia	0,50				0,50	0,02%
<b>Celkem</b>	<b>32,19</b>	<b>182,28</b>	<b>2 466,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2 680,61</b>	<b>100,00%</b>
<b>Kostřava luční - Meadow fescue</b> Festuca pratensis Huds.						
Preval			441,69		441,69	18,30%
Cosmolit			386,03		386,03	16,00%
Otava	0,10		218,92		219,02	9,08%
Wanda			197,88		197,88	8,20%
Laura			172,94		172,94	7,17%
Merifest			144,00		144,00	5,97%
Pradel			114,00		114,00	4,72%
Darimo			113,28		113,28	4,69%
Rožnovská	0,08	6,00	105,27		111,35	4,61%
Pasja			85,00		85,00	3,52%
Sigmund			80,10		80,10	3,32%
Barvital			42,50		42,50	1,76%
Conartica		20,00	20,20		40,20	1,67%
Lipanthor			40,00		40,00	1,66%
Skra			39,20		39,20	1,62%
Lifelix			34,00		34,00	1,41%
Aureus			30,00		30,00	1,24%
Kasper			26,89		26,89	1,11%
Pronela		25,17			25,17	1,04%
Limosa			17,00		17,00	0,70%
Cosmos 11			16,00		16,00	0,66%
Stella			15,00		15,00	0,62%
Artema			11,00		11,00	0,46%
Ricardo			9,65		9,65	0,40%
Kolumbus	1,20				1,20	0,05%
<b>Celkem</b>	<b>1,38</b>	<b>51,17</b>	<b>2 360,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2 413,10</b>	<b>100,00%</b>
<b>Kostřava ovčí - Sheep's fescue</b> Festuca ovina L.						
Jana		3,00	50,88		53,88	30,52%
Pintor			47,24		47,24	26,76%
Reliant II.			30,00		30,00	17,00%
Serra			22,00		22,00	12,46%
Aurora Gold			20,00		20,00	11,33%
Štěpánka	3,40				3,40	1,93%
<b>Celkem</b>	<b>3,40</b>	<b>3,00</b>	<b>170,12</b>	<b>0,00</b>	<b>176,52</b>	<b>100,00%</b>
<b>Kostřava rákosovitá - Tall fescue</b> Festuca arundinacea Schreb.						
Kora	5,50	10,00	155,23		170,73	16,39%
Asterix			150,15		150,15	14,42%
Lucky Selen			123,08		123,08	11,82%
Barfelix			100,42		100,42	9,64%
Wolfpack		10,00	76,23		86,23	8,28%
Amalia			77,18		77,18	7,41%

Druh, odrůda Species, variety	Kategorie - category				Celkem	%
	SE	E	C1	C2		
	ha	ha	ha	ha	ha	
	Pre-basic seed hectares	Basic seed hectares	Certified 1st gen. hectares	Certified 2nd gen. hectares	Total hectares	
<b>Kostřava rákosovitá - Tall fescue</b> Festuca arundinacea Schreb. pokračování - 2nd part						
Scorpiones			63,98		63,98	6,14%
Villageoise			50,07		50,07	4,81%
Mylena			48,36		48,36	4,64%
Exella			47,28		47,28	4,54%
Pure Gold		4,00	25,96		29,96	2,88%
Belfine			22,99		22,99	2,21%
Palma			22,77		22,77	2,19%
Tarmena			14,40		14,40	1,38%
Sinfonia			13,96		13,96	1,34%
Lekora			13,80		13,80	1,33%
Rebel Sentry			6,00		6,00	0,58%
<b>Celkem</b>	<b>5,50</b>	<b>24,00</b>	<b>1 011,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1 041,36</b>	<b>100,00%</b>
<b>Lesknice kanárská - Annual canarygrass</b> Phalaris canariensis L.						
Judita			9,00		9,00	100,00%
<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Lipnice bahenní - Swamp meadowgrass</b> Poa palustris L.						
Rožnovská	0,04	5,40			5,44	100,00%
<b>Celkem</b>	<b>0,04</b>	<b>5,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,44</b>	<b>100,00%</b>
<b>Lipnice hajní - Wood meadowgrass</b> Poa nemoralis L.						
Dekora	2,00	6,30	17,00		25,30	55,85%
Barchopin			20,00		20,00	44,15%
<b>Celkem</b>	<b>2,00</b>	<b>6,30</b>	<b>37,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,30</b>	<b>100,00%</b>
<b>Lipnice luční - Smooth-stalk meadowgrass</b> Poa pratensis L.						
Slezanka			142,10		142,10	51,13%
Orfeo			35,00		35,00	12,59%
Lato			25,00		25,00	9,00%
Lipoa			20,00		20,00	7,20%
Optigreen		20,00			20,00	7,20%
Lily			17,64		17,64	6,35%
Denim			6,00		6,00	2,16%
Stola			5,00		5,00	1,80%
Harmonie	1,78		2,38		4,16	1,50%
Midnight Star		2,00			2,00	0,72%
Moravanka	0,50				0,50	0,18%
Hetera	0,50				0,50	0,18%
<b>Celkem</b>	<b>2,78</b>	<b>22,00</b>	<b>253,12</b>	<b>0,00</b>	<b>277,90</b>	<b>100,00%</b>
<b>Lipnice smáčknutá - Bluegrass</b> Poa compressa L.						
Razula	0,03	0,80			0,83	100,00%
<b>Celkem</b>	<b>0,03</b>	<b>0,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,83</b>	<b>100,00%</b>

Druh, odrůda Species, variety	Kategorie - category				Celkem	%
	SE	E	C1	C2		
	ha	ha	ha	ha	ha	
	Pre-basic seed hectares	Basic seed hectares	Certified 1st gen. hectares	Certified 2nd gen. hectares	Total hectares	
<b>Medyněk vlnatý - Yorkshire Fog</b> Holcus lanatus L.						
Hola	0,03				0,03	100,00%
<b>Celkem</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>100,00%</b>
<b>Metlice trsnatá - Hairgrass</b> Deschampsia caespitosa (L.) P. Beauv.						
Meta	10,00				10,00	48,80%
Shade Champ		8,49			8,49	41,43%
Kometa	2,00				2,00	9,76%
<b>Celkem</b>	<b>12,00</b>	<b>8,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,49</b>	<b>100,00%</b>
<b>Ovsík vyvýšený - Tall oatgrass</b> Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J.S. et K.B. Presl						
Median	26,71		18,13		44,84	75,56%
Rožnovský	0,03	1,20	13,27		14,50	24,44%
<b>Celkem</b>	<b>26,74</b>	<b>1,20</b>	<b>31,40</b>	<b>0,00</b>	<b>59,34</b>	<b>100,00%</b>
<b>Pohánka hřebenitá - Crested dogstail grass</b> Cynosurus cristatus L.						
Rožnovská	2,03	0,11	22,00		24,14	100,00%
<b>Celkem</b>	<b>2,03</b>	<b>0,11</b>	<b>22,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,14</b>	<b>100,00%</b>
<b>Psárka luční - Meadow foxtail</b> Alopecurus pratensis L.						
Talope	2,00	20,29			22,29	27,68%
Levočská			18,00		18,00	22,35%
Vulpera			17,00		17,00	21,11%
Vulpina	4,61	11,94			16,55	20,55%
Zuberská	0,12	6,58			6,70	8,32%
<b>Celkem</b>	<b>6,73</b>	<b>38,81</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,54</b>	<b>100,00%</b>
<b>Psineček tenký - Brown top</b> Agrostis capillaris L.						
Teno			67,04		67,04	53,05%
Golf			27,32		27,32	21,62%
Polana	1,70	21,28			22,98	18,18%
Vítek		6,13			6,13	4,85%
Kuzma	2,90				2,90	2,29%
<b>Celkem</b>	<b>4,60</b>	<b>27,41</b>	<b>94,36</b>	<b>0,00</b>	<b>126,37</b>	<b>100,00%</b>
<b>Psineček veliký - Redtop</b> Agrostis gigantea Roth.						
Kita			82,96		82,96	64,82%
Rožnovský	0,03	17,00	28,00		45,03	35,18%
<b>Celkem</b>	<b>0,03</b>	<b>17,00</b>	<b>110,96</b>	<b>0,00</b>	<b>127,99</b>	<b>100,00%</b>
<b>Psineček výběžkatý - Creeping bent grass</b> Agrostis stolonifera L.						
Cato		19,89			19,89	100,00%
<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>19,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,89</b>	<b>100,00%</b>

Druh, odrůda Species, variety	Kategorie - category				Celkem	%
	SE	E	C1	C2		
	ha	ha	ha	ha	ha	
	Pre-basic seed	Basic seed	Certified 1st gen.	Certified 2nd gen.	Total	
	hectares	hectares	hectares	hectares	hectares	
<b>Srha hajní - Forest ball grass</b> Dactylis polygama Horv.						
Tosca	1,00		12,00		13,00	100,00%
<b>Celkem</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Srha laločnatá - Cocksfoot</b> Dactylis glomerata L.						
Amera			165,24		165,24	25,64%
Greenly			117,56		117,56	18,24%
Accord			90,57		90,57	14,05%
Dana			53,53		53,53	8,31%
Bepro			45,00		45,00	6,98%
Starly			43,11		43,11	6,69%
Padania		17,10	25,00		42,10	6,53%
Zora			29,17		29,17	4,53%
Niva			26,54		26,54	4,12%
Trerano			25,21		25,21	3,91%
Husar		6,50			6,50	1,01%
<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>23,60</b>	<b>620,93</b>	<b>0,00</b>	<b>644,53</b>	<b>100,00%</b>
<b>Sveřep bezbranný - Smooth brome</b> Bromus inermis Leyss.						
Tabrom	1,50				1,50	100,00%
<b>Celkem</b>	<b>1,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,50</b>	<b>100,00%</b>
<b>Sveřep horský - Mountain brome</b> Bromus marginatus Nees. ex Steud						
Tacit	3,00		7,00		10,00	100,00%
<b>Celkem</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Trojštět žlutavý - Golden oatgrass</b> Trisetum flavescens (L.) P. Beauv.						
Rožnovský	0,18	9,13	34,34		43,65	50,77%
Trisett 51			42,18		42,18	49,06%
Větrovský	0,15				0,15	0,17%
<b>Celkem</b>	<b>0,33</b>	<b>9,13</b>	<b>76,52</b>	<b>0,00</b>	<b>85,98</b>	<b>100,00%</b>
<b>Tomka vonná - Sweet vernal grass</b> Anthoxanthum odoratum L.						
Jitka	12,71				12,71	100,00%
<b>Celkem</b>	<b>12,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,71</b>	<b>100,00%</b>
<b>Hybridy rodů kostřava x jílek - Hybrids from Festuca x Lolium</b> Festuca spp. x Lolium spp.						
Lofa			394,67		394,67	23,52%
Hykor	4,00	10,00	273,16		287,16	17,12%
Felina			268,17		268,17	15,98%
Bečva		10,00	248,03		258,03	15,38%
Felopa			177,82		177,82	10,60%
Perun	1,20	18,00	149,96		169,16	10,08%
Agula			67,40		67,40	4,02%
Sulino			15,00		15,00	0,89%

Druh, odrůda Species, variety	Kategorie - category				Celkem	%
	SE	E	C1	C2		
	ha	ha	ha	ha	ha	
	Pre-basic seed hectares	Basic seed hectares	Certified 1st gen. hectares	Certified 2nd gen. hectares	Total hectares	
<b>Hybridy rodů kostřava x jilek - Hybrids from Festuca x Lolium</b>						
Festuca spp. x Lolium spp.						
pokračování - 2nd part						
Achilles	11,80				11,80	0,70%
Fojtan	11,50				11,50	0,69%
Korina			9,29		9,29	0,55%
Perseus	6,90				6,90	0,41%
Lesana	0,90				0,90	0,05%
<b>Celkem</b>	<b>36,30</b>	<b>38,00</b>	<b>1 603,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 677,80</b>	<b>100,00%</b>
<b>Trávy celkem</b>	<b>227,42</b>	<b>761,52</b>	<b>19 276,77</b>	<b>0,00</b>	<b>20 265,71</b>	

**Přihlášené množitelské plochy JINÝCH KRMNÝCH PLODIN  
v České republice v roce 2006**

Area entered for certification in the Czech Republic in 2006 - Other fodder plants

Druh, odrůda Species, variety	Kategorie - category				Celkem	%
	SE	E	C1	C2		
	ha	ha	ha	ha	ha	
	Pre-basic seed hectares	Basic seed hectares	Certified 1st gen. hectares	Certified 2nd gen. hectares	Total hectares	
<b>Svazanka vratičolistá - California bluebell</b> Phacelia tanacetifolia Benth.						
Větrovská	45,41	144,09	1 245,71		1 435,21	54,51%
Boratus			416,02		416,02	15,80%
Lisette			221,60		221,60	8,42%
Amerigo			167,75		167,75	6,37%
Phaci			102,49		102,49	3,89%
Camelia			90,53		90,53	3,44%
Angelia			59,01		59,01	2,24%
Gípha			55,61		55,61	2,11%
Stala			49,85		49,85	1,89%
Barcelia			30,00		30,00	1,14%
Natra			5,00		5,00	0,19%
<b>Celkem</b>	<b>45,41</b>	<b>144,09</b>	<b>2 443,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2 633,07</b>	<b>100,00%</b>
<b>Jiné krmné plodiny celkem</b>	<b>45,41</b>	<b>144,09</b>	<b>2 443,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2 633,07</b>	

Statistické přehledy:

Výroba osiva a sadby v České republice v r. 2006

Přehled přihlášených množitelských ploch - 2. část

Pro potřebu organizací resortu zemědělství vydává Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ), odbor osiv a sadby Praha jako neprodejný informační materiál.