

Příloha 2 k č.j. 74248/2014-MZE-17221

Seznam virů a virům podobných škodlivých organismů, na které se testuje rozmnožovací materiál ovocných rodů a druhů, révy a chmele a četnost retestování.

Vědecký název		SE 1		E		
		Technická izolace		Prostorová izolace		
		Vizuální kontrola	Testování	Vizuální kontrola	Testování	Testování
nekvetoucí	kvetoucí					
Juglans regia L.						
Cherry leaf roll virus	(CLRV)	2x/rok	1x/7 let	2x/rok	1x/7 let	1x/7 let
Ribes L. + R. uva crisper L.						
Gooseberry vein-banding agent	GVBaY	2x/rok	1x/4 roky	2x/rok	1x/7 let	1x/7 let
Cucumber mosaic virus	(CMV)	2x/rok	1x/4 roky	2x/rok	1x/7 let	1x/7 let
Raspberry ringspot virus	(RpRSV)	2x/rok	1x/4 roky	2x/rok	1x/7 let	1x/7 let
Strawberry latent ringspot virus	(SLRSV)	2x/rok	1x/4 roky	2x/rok	1x/7 let	1x/7 let
Arabis mosaic virus	(ArMV)	2x/rok	1x/4 roky	2x/rok	1x/7 let	1x/7 let
Black currant reversion associated virus	(BRAV)	2x/rok	1x/4 roky	2x/rok	1x/7 let	1x/7 let
Aucuba mosaic and black current yellow cocombined		2x/rok	1x/4 roky	2x/rok	1x/7 let	1x/7 let
Vein clearing and Vein nett of black currant, Goosberry Vein banding		2x/rok	1x/4 roky	2x/rok	1x/7 let	1x/7 let
Prunus domestica L. (a další)						
Apple mosaic virus	(ApMV)	2x/rok	1x/10 let	2x/rok	1x/10 let*	1x/10 let*
Myrobalan latent ring spot virus	(MLRSV)	2x/rok	1x/7 let	2x/rok	1x/10 let*	1x/10 let*
Prunus necrotis ring spot virus	(PNRSV)	2x/rok	1x/7 let	2x/rok	1x/3 roky*	1x/1 rok*
Apple chlorotic leaf spot virus	(ACLSV)	2x/rok	1x/10 let	2x/rok	1x/10 let*	1x/10 let*
Plum pox virus	(PPV)	4x/rok	1x/3 roky	4x/rok	1x/3 roky	1x/3 roky
Prune dwarf virus	(PDV)	2x/rok	1x/7 let	2x/rok	1x/3 roky*	1x/1 rok*
European stone fruit yellows phytoplasma	(ESFY)	2x/rok	1x/10 let	2x/rok	1x/10 let*	1x/10 let*

<i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L.						
<i>Raspberry ringspot virus</i>	(RpRSV)	2x/rok	1x/10 let	2x/rok	1x/10 let*	1x/10 let*
<i>Prune dwarf virus</i>	(PDV)	2x/rok	1x/7 let	2x/rok	1x/1 rok*	1x/rok*
<i>Little cherry virus</i>	(LChV)	2x/rok	1x/10 let	2x/rok	1x/10 let*	1x/10 let*
<i>Prunus necrotic ringspot virus</i>	(PNRSV)	2x/rok	1x/7 let	2x/rok	1x/1 rok*	1x/rok*
<i>Cherry necrotic rusty mottle agent</i>		2x/rok	1x/10 let	2x/rok	1x/10 let*	1x/10 let*
<i>Apple mosaic virus</i>	(ApMV)	2x/rok	1x/10 let	2x/rok	1x/10 let*	1x/10 let*
<i>Cherry rusty mottle (European) agent</i>		2x/rok	1x/10 let	2x/rok	1x/10 let*	1x/10 let*
<i>Cherry leafroll virus</i>	(CLRV)	2x/rok	1x/10 let	2x/rok	1x/10 let*	1x/10 let*
<i>Cherry green ring mottle virus</i>	(CGRMV)	2x/rok	1x/10 let	2x/rok	1x/10 let*	1x/10 let*
<i>Petunia asteroid mosaic virus</i>	(PetAMV)	2x/rok	1x/10 let	2x/rok	1x/10 let*	1x/10 let*
<i>Carnation Italian ringspot virus</i>	(CIRV)	2x/rok	1x/10 let	2x/rok	1x/10 let*	1x/10 let*
<i>Arabis mosaic virus</i>	(ArMv)	2x/rok	1x/10 let	2x/rok	1x/10 let*	1x/10 let*
<i>Tomato black ring virus</i>	(TBRV)	2x/rok	1x/10 let	2x/rok	1x/10 let*	1x/10 let*
<i>Strawberry latent ringspot virus</i>	(SLRSV)	2x/rok	1x/10 let	2x/rok	1x/10 let*	1x/10 let*
<i>Raspberry ringspot virus</i>	(RpRSV)	2x/rok	1x/10 let	2x/rok	1x/10 let*	1x/10 let*
<i>Apple chlorotic leaf spot virus</i>	(ACLSV)	2x/rok	1x/10 let	2x/rok	1x/10 let*	1x/10 let*
<i>Cherry mottle leaf virus</i>		2x/rok	1x/10 let	1x/10 let	1x/10 let*	1x/10 let*
<i>Prunus amygdalus</i> Bartock						
<i>Prunus necrotic ringspot virus</i>	(PNRSV)	2x/rok	1x/7 let	2x/rok	1x/3 roky*	1x/1rok*
<i>Plum pox virus</i>	(PPV)	4x/rok	1x/3 roky	4x/rok	1x/3 roky	1x/3 roky
<i>Apple mosaic virus</i>	(ApMV)	2x/rok	1x/10 let	2x/rok	1x/10 let*	1x/10 let*
<i>Apple chlorotic leaf spot virus</i>	(ACLSV)	2x/rok	1x/7 let	2x/rok	1x/10 let*	1x/10 let*
<i>Prune dwarf virus</i>	(PDV)	2x/rok	1x/7 let	2x/rok	1x/3 roky*	1x/1rok*
<i>European stone fruit yellows phytoplasma</i>	(ESFY)	2x/rok	1x/10 let	2x/rok	1x/10 let*	1x/10 let*

<i>Prunus armeniaca</i> L.						
<i>Apple mosaic virus</i>	(ApMV)	2x/rok	1x/10 let	2x/rok	1x/10 let*	1x/10 let*
<i>Prunus necrotis ringspot virus</i>	(PNRSV)	2x/rok	1x/7 let	2x/rok	1x/7 let	1x/7 let
<i>Plum pox virus</i>	(PPV)	4x/rok	1x/3 roky	4x/rok	1x/3 roky	1x/3 roky
<i>Apricot bare twig and unfruitfulness agent</i>		2x/rok	1x/10 let	2x/rok	1x/10 let*	1x/10 let*
<i>Apple chlorotic leaf spot virus</i>	(ACLSV)	2x/rok	1x/10 let	2x/rok	1x/10 let*	1x/10 let*
<i>Prune dwarf virus</i>	(PDV)	2x/rok	1x/7 let	2x/rok	1x/7 let	1x/7 let
<i>European stone fruit yellows phytoplasma</i>	(ESFY)	2x/rok	1x/10 let	2x/rok	1x/10 let*	1x/10 let*
<i>Apricot latent virus</i>	ApLV	2x/rok	1x/10 let	2x/rok	1x/10 let*	1x/10 let*
<i>Prunus persica</i> (L.) Batsch						
<i>Apple mosaic virus</i>	(ApMV)	2x/rok	1x/10 let	2x/rok	1x/10 let*	1x/10 let*
<i>Peach asteroid spot agent</i>		2x/rok	1x/10 let	2x/rok	1x/10 let*	1x/10 let*
<i>Peach latent mosaic viroid</i>	(PLMVd)	2x/rok	1x/10 let	2x/rok	1x/10 let*	1x/1 rok*
<i>Prunus necrotic ringspot virus</i>	(PNRSV)	2x/rok	1x/7 let	2x/rok	1x/3 roky*	1x/1 rok*
<i>Plum pox virus</i>	(PPV)	4x/rok	1x/3 roky	4x/rok	1x/10 let*	1x/10 let*
<i>Tomato black ring virus</i>	(TBRSV)	2x/rok	1x/10 let	2x/rok	1x/10 let*	1x/10 let*
<i>Apple chlorotic leaf spot virus</i>	(ACLSV)	2x/rok	1x/10 let	2x/rok	1x/10 let*	1x/10 let*
<i>Strawberry latent ringspot virus</i>	(SLRSV)	2x/rok	1x/10 let	2x/rok	1x/10 let*	1x/10 let*
<i>Prune dwarf virus</i>	(PDV)	2x/rok	1x/7 let	2x/rok	1x/3 rok*	1x/1 rok*
<i>Cherry green ring motle virus</i>	(CGRMV)	2x/rok	1x/10 let	2x/rok	1x/10 let*	1x/10 let*
<i>European stone fruit yellows phytoplasma</i>	(ESFY)	2x/rok	1x/10 let	2x/rok	1x/10 let*	1x/10 let*
<i>Apricot</i> latent virus	(ApLV)	2x/rok	1x/10 let	2x/rok	1x/10 let*	1x/10 let*

Vědecký název		SE 1 Technická izolace		E Prostorová izolace	
		Vizuální kontrola	Testování	Vizuální kontrola	Testování
Pyrus communis L.					
Pear rough bark agent		2x/rok		2x/rok	
Apple rubbery wood agent		2x/rok		2x/rok	
Pear stony pit agent (Apple stem pitting virus)	(ASPV)	2x/rok	1x/15 let	2x/rok	1x/15 let*
Pear bark necrosis agent		2x/rok		2x/rok	
Apple chlorotic leaf spot virus	(ACLSV)	2x/rok	1x/15 let	2x/rok	1x/15 let*
Apple stem pitting virus	(ASPV)	2x/rok	1x/15 let	2x/rok	1x/15 let*
Pear blister cancer viroid	(PBCVd)	2x/rok		2x/rok	
Quince sooty ring spot agent /Apple stem pitting virus/	(ASPV)	2x/rok	1x/15 let	2x/rok	1x/15 let*
Pear bark split agent		2x/rok		2x/rok	
Apple stem grooving virus	(ASGV)	2x/rok	1x/15 let	2x/rok	1x/15 let*
Pear decline phytoplasma		2x/rok	1x/10 let	2x/rok	1x/6 let*
Quince yellow blotch agent		2x/rok		2x/rok	
Malus Mill.					
Apple bumpy fruit of Ben Davis agent		2x/rok		2x/rok	
Apple russet wart agent		2x/rok		2x/rok	
Apple rough skin agent		2x/rok		2x/rok	
Apple rubbery wood agent		2x/rok		2x/rok	
Apple star crack agent		2x/rok		2x/rok	
Apple scar skin viroid	(ASSVd)	2x/rok		2x/rok	
Apple chlorotic leafspot virus	(ACLSV)	2x/rok	1x/15	2x/rok	1x/15 r*
Apple dimple fruit viroid	(ADFVd)	2x/rok		2x/rok	
Apple russet ring agent		2x/rok		2x/rok	

<i>Apple stem pitting virus</i>	(ASPV)	2x/rok	1x/15	2x/rok	1x/15 r*
<i>Apple chat fruit agent</i>		2x/rok		2x/rok	
<i>Apple mosaic virus</i>	(ApMV)	2x/rok	1x/15	2x/rok	1x/15 r*
<i>Apple horseshoe wound agent</i>		2x/rok		2x/rok	
<i>Apple fruit crinkle viroid</i>	(AFCVd)	2x/rok		2x/rok	
<i>Apple green crinkle agent</i>		2x/rok		2x/rok	
<i>Apple flat limb agent</i>		2x/rok		2x/rok	
<i>Apple proliferation phytoplasma</i>		2x/rok	1x/6	2x/rok	1x/6r*
<i>Apple stem grooving virus</i>	(ASGV)	2x/rok	1x/15	2x/rok	1x/15 r*
<i>Rubus idaeus L., Rubus fruticosus L.</i>					
<i>Raspberry bushy dwarf virus</i>	(RBDV)	2x/rok	1x/2roky	2x/rok	Při podezření
<i>Raspberry leafspot agent</i>		2x/rok	1x/2roky	2x/rok	Při podezření
<i>Raspberry leaf mottle agent</i>		2x/rok	1x/2roky	2x/rok	Při podezření
<i>Tomato black ring virus</i>	(TBRV)	2x/rok	1x/2roky	2x/rok	Při podezření
<i>Raspberry ringspot virus</i>	(RpRSV)	2x/rok	1x/2roky	2x/rok	Při podezření
<i>Strawberry latent ringspot virus</i>	(SLRSV)	2x/rok	1x/2roky	2x/rok	Při podezření
<i>Arabis mosaic virus</i>	(ArMV)	2x/rok	1x/2roky	2x/rok	Při podezření
<i>Apple mosaic virus</i>	(ApMV)	2x/rok	1x/2roky	2x/rok	Při podezření
<i>Cucumber mosaic virus</i>	(CMV)	2x/rok	1x/2roky	2x/rok	Při podezření
<i>Cherry leafroll virus</i>	(CLRV)	2x/rok	1x/2roky	2x/rok	Při podezření
<i>Raspberry vein chlorosis virus</i>	(RVCV)	2x/rok	1x/2roky	2x/rok	Při podezření
<i>Rubus yellow net agent</i>		2x/rok	1x/2roky	2x/rok	Při podezření
<i>Phytophthora species</i>		2x/rok	1x/2roky	2x/rok	Při podezření
<i>Raspberry yellow spot</i>		2x/rok	1x/2roky	2x/rok	Při podezření
<i>Rubus stund phytoplasma</i>		2x/rok	1x/2roky	2x/rok	Při podezření
<i>Black raspberry necrotic virus</i>	BRNV	2x/rok	1x/2roky	2x/rok	Při podezření
<i>Fragaria x ananasa Duch.</i>					

<i>Strawberry crinkle virus</i>	(SCV)	2x/rok	1x/2roky	2x/rok	Při podezření
<i>Strawberry vein banding virus</i>	(SVBV)	2x/rok	1x/2rok	2x/rok	Při podezření
<i>Strawberry mild yellow edge virus</i>	(SMYEV)	2x/rok	1x/2roky	2x/rok	Při podezření
<i>Strawberry mottle agent</i>		2x/rok	1x/1rok	2x/rok	Při podezření
<i>Tomato black ring virus</i>	(TBRV)	2x/rok	1x/2roky	2x/rok	Při podezření
<i>Raspberry ringspot virus</i>	(RpRSV)	2x/rok	1x/2roky	2x/rok	Při podezření
<i>Strawberry latent ringspot virus</i>	(SLRSV)	2x/rok	1x/2roky	2x/rok	Při podezření
<i>Arabis mosaic virus</i>	(ArMV)	2x/rok	1x/2roky	2x/rok	Při podezření
Fytoplasmy jahodníku					
<i>Strawberry witches'-broom phytoplasma</i>		2x/rok	1x/2roky	2x/rok	Při podezření
<i>Strawberry green petal phytoplasma</i>		2x/rok	1x/2roky	2x/rok	Při podezření
<i>Aster yellow phytoplasma</i>		2x/rok	1x/2roky	2x/rok	Při podezření
<i>Multiplier disease</i>		2x/rok	1x/2roky	2x/rok	Při podezření
<i>Stolbur</i>		2x/rok	1x/2roky	2x/rok	Při podezření
<i>Phytoplasma fragariae</i>		2x/rok	1x/2roky	2x/rok	Při podezření
<i>Humulus lupulus</i> L.					
<i>Apple mosaic virus</i>	(ApMV)	2x/rok	1x/1rok	2x/rok	1x/4 roky
<i>Hop latent virus</i>	(HLV)	2x/rok	1x/1rok	2x/rok	1x/4 roky
<i>Hop mosaic virus</i>	(HMOV)	2x/rok	1x/1rok	2x/rok	1x/4 roky
<i>Hop latent viroid</i>	(HLVd)	2x/rok	1x/1rok	2x/rok	1x/4 roky
<i>Vitis</i> L.					
<i>Grapevine fanleaf virus</i>	(GFLV)	2x/rok	1x/5roků	2x/rok	1x/4roky*
<i>Arabis mosaic virus</i>	(ArMV)	2x/rok	1x/5roků	2x/rok	1x/4roky*
<i>Grapevine leafroll associated virus 1</i>		2x/rok	1x/5roků	2x/rok	1x/4roky*
<i>Grapevine leafroll associated virus 3</i>		2x/rok	1x/5roků	2x/rok	1x/4roky*
<i>Grapevine fleck virus</i> ^{1*}		2x/rok	1x/5roků	2x/rok	1x/4roky*

^{1*} podnožová réva

* testování vzorku rostlin min. 20% rostlin