



AKTUÁLNÍ INFORMACE O STAVU VODNÍCH ZDROJŮ K 19. 8. 2020

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Obrázek č. 1 – Mapa hydrologického podzemního sucha, 10. 8. – 16. 8. 2020 (zdroj: <http://hamr.chmi.cz>):



Obrázek č. 2 – Mapa hydrologického povrchového sucha, 10. 8. – 16. 8. 2020 (zdroj: <http://hamr.chmi.cz>):



POPIS AKTUÁLNÍ HYDROLOGICKÉ SITUACE


1. STAV PODZEMNÍCH VOD (týdenní zpráva ČHMÚ 3. 8. – 9. 8. 2020)

Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem mírně zlepšil, ale zůstal celkově normální. Hladina v mělkých vrtech ve srovnání s předchozím týdnem na území ČR v průměru mírně rostla. Počet mělkých vrtů s mírně až mimořádně nadnormální hladinou se mírně zvýšil a tvoří 34 % všech objektů. Počet mělkých vrtů, u kterých je hladina v mezích normálu, se příliš nezměnil a tvoří 41 % všech objektů. Počet mělkých vrtů, u kterých bylo dosaženo silného, či mimořádného sucha se snížil a tvoří 14 % všech objektů.

Zatímco na západě a severu Čech přetrvává mírně až silně podnormální stav, v jižních a východních Čechách a na většině území Moravy je stav nadále převážně mírně až silně nadnormální.

Počet pramenů, u kterých bylo dosaženo silného či mimořádného sucha, se oproti minulému týdnu téměř nezměnil a tvoří 37 % všech objektů

Obrázek č. 3 – Mapa aktuálního stavu podzemních vod, 19. 8. 2020 (zdroj: www.chmi.cz):



2. STAV HLADINY VODNÍCH TOKŮ

Povodí Vltavy, státní podnik – průměrné denní průtoky se aktuálně pohybují, ve vztahu k dlouhodobým průměrným hodnotám pro toto období, ve velmi širokém rozmezí Q_{355} – Q_{30} . Vlivem vydatnějších srážek v uplynulých dnech, došlo přechodně ke zlepšení hydrologické situace v celém povodí Vltavy, Sázavy a Berounky. Na některých tocích povodí horní Vltavy hladiny dosahovali stupňů povodňové aktivity (SPA), jako Kremžský potok 1. SPA, Blanice 2. SPA, Zlatý potok 3. SPA. Ve druhé polovině týdne se očekává postupný pokles vodních stavů v tocích na celém území jednotlivých povodí. V závěru týdne můžou vlivem výskytu přeháněk hladiny vodních toků mírně kolísat.

Na tocích v povodí horní Vltavy se pohybují průtoky v rozmezí Q_{330} – Q_{30} . Průtoky v měrných profilech se pohybují v širokém rozmezí 9 - 286 % dlouhodobého průměru pro měsíc srpen. Nejnížší hodnoty jsou pozorovány na Skalici a Lomnici. Nadprůměrné hodnoty vykazuje, Otava, Blanice, Malše, Lužnice a Nežárka pod Novou řekou.

Aktuálně se průtoky na tocích v povodí Berounky pohybují v širokém rozmezí hodnot od Q_{355} do Q_{30} . Ve vztahu k dlouhodobému měsíčnímu průměru pro srpen jsou aktuálně v povodí Berounky průměrné denní průtoky v rozmezí cca 30 – 200 % normálu. Průtoky při hodnotách Q_{355} se aktuálně v povodí Berounky vyskytují zejména v povodí Mže, Radbuzy, horní Střely, ojediněle i jinde v dalších dílčích povodích.

Průtoky v povodí dolní Vltavy se aktuálně na většině sledovaných profilů pohybují v rozmezí Q_{330} – Q_{30} . Závěrovým profilem Sázavy (profil Nespeky) aktuálně protéká $10.5 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$, což odpovídá 75,5 % dlouhodobého průměrného průtoku pro měsíc srpen. Profilem Praha - Malá Chuchle protéká aktuálně $121 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$, což je 93 % Q_{VIII} .

Povodí Ohře, státní podnik – srážková činnost posledního týdne byla na území Povodí Ohře, státní podnik, opět spojena výhradně s přeháňkami a intenzivními konvektivními srážkami. Srážkové úhrny i jejich prostorové rozložení byly velice nerovnoměrné, a tak došlo pouze lokálně k dočasnému zvýšení vodnosti menších toků. Hodnoty průtoků se rychle vrátily zpět na úroveň před srážkovou činností, a i nadále pozvolna klesají. Hydrologická vodnost na hodnocených stanicích ke dni 19. 8. 2020 k 7:00 dosahovala na horním úseku Ohře 35 – 45 % Q_{VIII} (průměrného měsíčního průtoku pro měsíc srpen Q_{VIII} za referenční období 2005-2018). Dolní tok Ohře se pohybuje okolo 35 – 45 % Q_{VIII} (průtoky ovlivněny manipulacemi na vodním díle Nechranice). Hodnoty průtoků na toku Bílina dosahují hodnot 20 – 30 % Q_{VIII} . Vodnost Ploučnice je mezi 45 – 50 % Q_{VIII} .

Povodí Labe, státní podnik – po srážkách na konci minulého týdne a v úterý mají průtoky ve vodních tocích tendenci setrvalou nebo zvolna klesající. Vodnosti se k dnešnímu dni pohybují nejčastěji v rozmezí Q_{330} až Q_{180} , vyšší vodnosti na úrovni Q_{90} – Q_{30} jsou v povodí Loučné, nižší vodnost Q_{355} je na Výrovce.

Průtoky na úrovni Q_{355} a nižší se k dnešnímu dni vyskytují v 10 profilech ze 120 sledovaných (dne 12. 8. bylo těchto profilů 20).


Ve srovnání s dlouhodobými průměrnými průtoky pro měsíc srpen (vyhodnocováno za hydrologické období 1981-2010) se průtoky ve vodních tocích pohybují v širokém rozpětí od 15 % dlouhodobého normálu na Cidlině a Výrovce přes průtoky na úrovni 20 – 50 % na Úpě, Lužické Nise a Jizeře, průtoky v rozmezí 60 až 135 % na Labi, Smědě, Orlici a Mrlně až po průtoky převyšující dvojnásobek průměrných srpnových průtoků v povodí Loučné.

Povodí Moravy, s. p. – v uplynulém týdnu byly zaznamenány úhrny srážek do 60 mm. Nejvíce spadlo v Nové Vsi (59,3 mm) a na VD Boskovice (46,6 mm).


V povodí Dyje se průtoky pohybují vysoko nad průměrnými srpnovými průtoky (průměrné průtoky v tocích se pohybují 40 - 300 %). V povodí Moravy se průtoky pohybují v rozmezí od 44 - 270 % průměrných srpnových průtoků. Limity sucha (Q_{355}) se v současnosti na tocích povodí Moravy a Dyje nevyskytují.

Povodí Odry, státní podnik – ve dnech 12. 8. až 19. 8. 2020 spadlo na území ve správě Povodí Odry, státní podnik od cca 10 do 120 mm srážek. Srážky měly hlavně bouřkový charakter s nahodilým výskytem a vysokou intenzitou překračující 40 mm za hodinu, případně 50 mm za 2 hodiny. Od včerejšího dne se srážky vyskytovaly hlavně v Beskydech a jejich podhůří s úhrny cca 50 až 100 mm za 24 hodin. Spadlé srážky se projeví v průtocích na vodních tocích, kdy během včerejšího dne na 3 tocích s malým povodím byly dosaženy 1. SPA (Polančice v Polance, Ludgeřovický potok v Ludgeřovicích a Krasovka v Radimi) a krátkodobě i 2. SPA (Polančice v Polance a Krasovka v Radimi) a následně na tocích s větším povodím. V současné době jsou 1. SPA dosaženy na přítocích Ostravice na Čeladné v Čeladné, na Morávce ve Vyšních Lhotách, na Bašticí pod VD Baška a 2. SPA na Olši v Českém Těšíně. Průtoky se pohybují na úrovni 1 letých až 330 denních vod. Uzávěrovým profilem Odry – Bohumín nyní protéká cca $40 \text{ m}^3/\text{s}$, což odpovídá 180 dennímu průtoku. V porovnání k dlouhodobému měsíčnímu průměru, se průtoky ve vyhodnocovaných profilech pohybují v rozmezí 27 až 83 % dlouhodobého měsíčního průměru.

Obrázek č. 4 – Mapa vodnosti toků v ČR, poměr k dlouhodobému měsíčnímu průměru, **19. 8. 2020** (zdroj: ČHMÚ):



Obrázek č. 5 – Mapa aktuálního stavu povrchových vod, **19. 8. 2020** (zdroj: www.chmi.cz):



3. NAPLNĚNOST VODNÍCH NÁDRŽÍ

Povodí Vltavy, státní podnik – na většině vodních nádrží v povodí Vltavy je odtok vyrovnáván s přítokem. Odtok z VD Švihov je na hodnotě $2,08 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$. Odtok z VD Lipno II je udržován v rozmezí $6 - 20 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$, v závislosti na vývoji aktuální provozní a hydrologické situace. Odtok z Vltavské kaskády je v profilu VD Vrané aktuálně na hodnotě $100 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$ a v následujících dnech bude postupně snížen na $70 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$.

Naplněnost zásobních prostorů většiny významných vodních nádrží je 58 – 100 %.

Minimální zůstatkové průtoky (MZP) jsou aktuálně udržovány na odtoku z VD Hracholusky, VD Klabava, VD Klíčava, VD Láz, VD Pilská a VD Obecnice.

VYBRANÉ VODÁRENSKÉ NÁDRŽE				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		19. 8. 2019	12. 8. 2020	19. 8. 2020
Švihov	267.568	94	100	100
Římov	31.579	91	94	95
Klíčava	7,860	64	61	61
Nýrsko	15,966	89	90	90

VYBRANÉ NÁDRŽE – OSTATNÍ ÚČELY				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		19. 8. 2019	12. 8. 2020	19. 8. 2020
Lipno I.	252.991	84	85	86
Orlík	623.080	88	97	95
Slapy	262.837	95	93	97
Hracholusky	32,021	66	83	81

Povodí Ohře, státní podnik – současná vodnost toků zapříčiňuje na většině nádrží mírný pokles hladin z důvodu uvolňování akumulovaných objemů vody pro zajištění hlavních účelů nádrže.

U vodárenských nádrží a u nádrží zajišťující vodu pro průmysl nejsou předpokládány problémy v zajištění odběrů. Většina vodárenských nádrží je naplněna nad 80 % zásobního objemu. Pod úrovní 80 % naplněnosti zásobních prostorů se nacházejí z vodárenských nádrží pouze Kamenička, Mariánské Lázně a Myslívny. Zásobní prostor nádrže Kamenička je již vyprázdněn pro realizaci inženýrsko-geologického průzkumu hráze vodního díla. Odběr pro úpravnu vody III. Mlýn je zajištěn z nádrže Křímov, ze které se v současné době odebírá 60 l/s, čímž se její naplněnost snížila na aktuálních 84 %. U nádrže Mariánské Lázně je naplněnost zásobního prostoru 61,5 %. Nádrž Mariánské Lázně je zapojena ve vodohospodářské soustavě nádrží Podhora – Mariánské Lázně. Z nádrže Podhora se aktuálně přečerpává 28 l/s do nádrže Mariánské lázně. Přečerpávání vody z nádrže Podhora pokrývá denní odběr vody z nádrže Mariánské Lázně do úpravy vody. Na vodním díle Myslívny je snížena hladina z důvodu opravy bezpečnostního přelivu. Vodárenský odběr není tímto snížením ohrožen.

Nejméně naplněnými nádržemi, které plní jiný účel než vodárenský, jsou nádrže Újezd (49 %) na Bílině, Vidhostice v povodí Blšanky, nádrž Sedlec u Mašťova na toku Dubá a nádrž Skalka na Ohři (77 %). Nádrž Vidhostice se v současné době pozvolna prázdněna zvýšeným odtokem cca 30 l/s, který je vypouštěn pro nadlepšování průtoku v Blšance. Nádrž Sedlec zajišťuje minimální zůstatkový průtok pod vodním dílem o velikosti 5 l/s a odběry pro zemědělskou závlahu. Vlivem odběrů se nádrž pozvolna prázdní. Nádrž Skalka s naplněností 77 % zásobního prostoru je s ohledem na prováděné opravy drážek provizorního hrazení hrazeného bezpečnostního přelivu udržována o cca 1 m níže, než je maximální hladina letního zásobního prostoru. Opravy drážek budou prováděny po celý rok 2020. Snížená hladina nebude mít vliv na zajištění hlavních účelů soustavy nádrží Skalka – Jesenice.

VYBRANÉ VODÁRENSKÉ NÁDRŽE				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		12. 8. 2019	12. 8. 2020	19. 8. 2020
Stanovice	20,0	86	94	93
Horka	16,5	92	91	91
Přísečnice	46,7	89	85	84
Křímov	1,26	71	87	84
Fláje	19,5	87	85	84

VYBRANÉ NÁDRŽE – OSTATNÍ ÚČELY				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		12. 8. 2019	12. 8. 2020	19. 8. 2020
Skalka	13,66	88	76	77
Jesenice	47,1	93	94	94
Nechranice	233	86	90	89
Újezd	4,56	50	49	46
Vidhostice	0,860	79	79	-

Povodí Labe, státní podnik – na vodárenských nádržích ve správě státního podniku Povodí Labe nebyly zaznamenány takové poklesy objemu vody, které by si vynutily omezení provozu vodních děl, resp. omezení povolených odběrů. Zásoba povrchové vody ve vodárenských nádržích je v současné době dostatečná a je možné ji odebírat v požadovaném rozsahu.

Naplněnost vodárenských nádrží se pohybuje v rozmezí 85 až 100 %.

Nižší naplněnost má VD Souš (65 %), kde byla snížena hladina z důvodu opravy spárování návodního líce hráze. Z důvodu zajištění dostatečného množství a kvality vody je na VD Hamry udržována hladina vody v ochranném prostoru do kóty 598,60 m n. m. (zaplněnost ochranného prostoru je 30 %).

Na všech nádržích probíhají manipulace v souladu se schválenými manipulačními řády. Zaplněnost zásobních prostorů nejvýznamnějších víceúčelových vodních nádrží (viz tabulka) se pohybuje v rozmezí 85 – 100 %.

V porovnání s rokem 2019 je k dnešnímu dni naplněnost vodárenských nádrží srovnatelná s loňským rokem. Nižší naplněnost má pouze VD Souš z důvodu stavebních prací. Ostatní významné nádrže mají naplněnost oproti loňskému roku výrazně vyšší.

VYBRANÉ VODÁRENSKÉ NÁDRŽE				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		19. 8. 2019	12. 8. 2020	19. 8. 2020
Hamry	1,206	100	100	100
Křižanovice	1,620	94	93	94
Vrchlice	7,890	84	87	86
Josefův Důl	19,133	95	98	97
Souš	4,585	80	66	65

VYBRANÉ NÁDRŽE - OSTATNÍ ÚČELY				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		19. 8. 2019	12. 8. 2020	19. 8. 2020
Rozkoš	45,948	86	99	99
Seč	14,017	84	93	95
Pastviny	6,236	79	85	86
Mšeno	1,897	80	100	100
Les Království	1,422	49	100	100

Povodí Moravy, s. p. – v uplynulém týdnu nádrže v povodí Moravy a Dyje měly hladiny většinou setrvalé nebo lehce na vzestupu. Ve významných nádržích v povodí Moravy a Dyje bylo za minulý týden zadrženo cca 4,2 mil. m³ vody. Z toho nejvíce ve VD Vranov 1,3 mil. m³, Nové Mlýny 3 mil. m³. Bylo to dáno především vyššími přítoky do nádrží.

Manipulace na vodních dílech jsou prováděny operativně dle aktuální hydrologické situace a dle schválených manipulačních řádů. Veškeré odtoky z nádrží jsou v rámci neškodných průtoků. Nádrže jsou připraveny zachytit či transformovat případné povodňové průtoky.

VYBRANÉ VODÁRENSKÉ NÁDRŽE				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		19. 8. 2019	12. 8. 2020	19. 8. 2020
Vranov	79,668	74	96	97
Vír	44,060	84	99	99
Mostiště	9,339	86	100	100
Hubenov	2,394	82	100	100
Slušovice	7,245	91	93	93
Karolínka	5,813	85	92	93

* Nádrž s vodárenským využitím


VYBRANÉ NÁDRŽE – OSTATNÍ ÚČELY				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		19. 8. 2019	12. 8. 2020	19. 8. 2020
Nové Mlýny	58,039	95	100	100
Brno	13,023	96	95	95
Letovice	9,015	53	73	73
Dalešice	62,986	80	100	100
Bystřička	0,852	100	97	100
Plumlov	2,884	87	100	100

Povodí Odry, státní podnik – všechny významné nádrže státního podniku Povodí Odry mají vysoký stupeň naplnění (92 až 100 % zásobního objemu).

VYBRANÉ VODÁRENSKÉ NÁDRŽE				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		19. 8. 2019	12. 8. 2020	19. 8. 2020
Slezská Harta*	186,231	92	100	100
Kružberk	24,579	86	95	93
Šance	40,509	89	98	98
Morávka	4,957	75	95	92

* - nádrž s vodárenským využitím

VYBRANÉ NÁDRŽE – OSTATNÍ ÚČELY				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		12. 8. 2019	12. 8. 2020	19. 8. 2020
Žermanice	18,473	83	100	100
Olešná	2,816	92	100	100
Těrlicko	22,012	86	100	98



4. PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ A MOŽNÉ DOPADY

Povodí Vltavy, státní podnik – zásoba povrchové vody ve vodárenských nádržích je v současné době dostatečná a je možné ji odebírat v požadovaném rozsahu. Aktuálně Povodí Vltavy, státní podnik, nezaznamenává výrazné problémy s jakostí vody ve vodárenských nádržích ve vazbě na její upravitelnost v úpravách vody na vodu pitnou.

Podle aktuální hydrologické prognózy ČHMÚ se v nejbližších dnech očekává převážně setrvalý stav vodních stavů a průtoků, případně velmi pozvolný pokles. Lokálně nelze vyloučit rozkolísanost nebo přechodný vzestup hladin a to v oblastech, které budou zasaženy očekávanými bouřkovými přeháňkami, v období 22. 8. 2020.

Povodí Ohře, státní podnik – výraznější tentokrát plošné srážky by měly zasáhnout povodí Ohře až během víkendu a mohly by alespoň dočasně zpomalit pokles průtoků v tocích a hladin v nádržích. Neočekáváme však výraznější a dlouhodobější vzestup vodnosti.

U nádrží pokračují manipulace na odtoku dle platných manipulačních řádů s ohledem na aktuální hydrologickou situaci a naplněnost konkrétních vodních děl. I přes to, že sledujeme ve vodních tocích velmi slabou vodnost, neočekáváme v nejbližším týdnu žádné situace vyžadující mimořádná opatření, řešení povodňových situací či poruch v zabezpečení vodárenských vodních nádrží.

Povodí Labe, státní podnik – v nejbližších dnech jsou očekávány průtoky ve vodních tocích nadále setrvalé nebo zvolna klesající. V sobotu večer se očekávají bouřky a jejich vlivem můžou být průtoky rozkolísané nebo i stoupající. Významný pokles průtoků pod úroveň Q_{355} zatím Povodí Labe, státní podnik, nepředpokládá. Vývoj vodních zásob je průběžně monitorován a hodnocen. Opatření obecné povahy při nedostatku vody je vyhlášeno Magistrátem města Ústí nad Labem – zákaz odběrů povrchové vody ze všech vodních toků a vodních děl na nich umístěných na celém území okresu Ústí nad Labem.

Povodí Moravy, s. p. – hladiny vodních toků budou převážně mírně rozkolísané nebo setrvalé, v závislosti na intenzitě předpovídaných srážek mohou hladiny vodních toků kolísat nebo stoupat. V silných bouřkách pak může docházet ke krátkodobým výrazným vzestupům hladin zejména menších vodních toků. Od úterý 18. 8. spadlo na VD Horní Bečva 66 mm/24 hod a v důsledku toho je nyní na odtoku z tohoto VD dosažen 2. SPA.

Povodí Odry, státní podnik – nejsou hlášeny žádné odtokové závady ani povodňové škody a dle předpovědi by srážky měly během dnešního dne ustávat a situace by se měla zklidnit. Manipulace na nádržích jsou prováděny podle Manipulačního řádu Vodohospodářské soustavy povodí Odry. Situace je průběžně pečlivě monitorována a vyhodnocována.

ZÁVĚR

Průměrné denní průtoky v územní působnosti Povodí Vltavy se aktuálně pohybují, ve vztahu k dlouhodobým průměrným hodnotám pro toto období, ve velmi širokém rozmezí Q_{355} – Q_{30} . Průměrné denní průtoky na území ve správě Povodí Ohře se pohybují v rozmezí 35 – 50 % dlouhodobého průměru pro toto období. Na území ve správě Povodí Labe jsou průtoky značně rozkolísané, nejčastěji se pohybují v rozmezí Q_{330} až Q_{180} . V povodí Moravy se průtoky pohybují v rozmezí 44 – 270 % průměrných srpnových průtoků, v povodí Dyje pak v rozmezí 40 – 300 %. Průtoky ve vyhodnocovaných profilech na území ve správě Povodí Odry se pohybují v rozmezí 27 až 83 % dlouhodobého měsíčního průměru.

V současné době jsou průtoky na většině vodních toků na území České republiky setrvalé nebo na mírném, pozvolném poklesu. Ve východní části republiky, zejména pak v Beskydech, došlo v důsledku srážek s vysokými intenzitami ke krátkodobému dosažení SPA (nebyly však zaznamenány větší škody). S ohledem na předpověď počasí pro následující dny se očekává postupný pokles vodních stavů v tocích na celém území jednotlivých povodí. Lokálně nelze vyloučit rozkolísanost nebo přechodný vzestup hladin a průtoků a to v oblastech, které budou zasaženy očekávanými bouřkovými srážkami hlavně o víkend.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny ze 73 – 100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry. Na nádržích probíhají manipulace v souladu s manipulačními řády.

Přílohy:

1. Aktuálně platná (2020), vydaná omezení k odběru povrchových vod + omezení odběrů z vodovodů pro veřejnou potřebu dle územní působnosti s. p. Povodí.